



PLEASE SCAN THE QR CODE TO  
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

PowerSeat

Ergonomischer Bürostuhl

Benutzerhandbuch



# LIEBER GESCHÄTZTER **KUNDE**,

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR CLOUVOU ENTSCIEDEN HABEN! WIR FREUEN UNS SEHR DARÜBER, SIE IN UNSERER CLOUVOU-FAMILIE WILLKOMMEN ZU HEIßEN. IHR KAUF DES POWERSEAT-MODELLS ZEIGT IHR ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND KOMFORT. WIR SIND ZUVERSICHTLICH, DASS UNSER PRODUKT IHR TÄGLICHES ARBEITSERLEBNIS VERBESSERN WIRD. WIR SCHÄTZEN IHR VERTRAUEN IN UNSERE MARKE UND FREUEN UNS DARAUF, SIE AUCH IN ZUKUNFT WIEDER BEDIENEN ZU DÜRFEN. FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN - SOWOHL MIT DER BEDIENUNG DES PRODUKTES ALS AUCH BEI ALLGEMEINEN PROBLEMEN - ZÖGERN SIE BITTE NICHT, SICH AN UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM ZU WENDEN. IHRE KUNDENZUFRIEDENHEIT IST UNS AM HERZEN 

 [support@clouvou.de](mailto:support@clouvou.de)


 +4941069789940

# Inhaltsverzeichnis


Produktübersicht	03
Abmessungen	04
Spezifikation	04
Einführung	05
Eigenschaften	05
Teile und Komponenten	06
Montageanleitung	07-12
Verwendung	13-17
Pflege und Wartung	17
Sicherheitshinweise	18

*Bitte beachten Sie, dass es unbedingt erforderlich ist, die Sicherheitshinweise am Ende der Anleitung gründlich zu lesen und zu beachten. Diese enthalten wichtige Informationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten!*

## PRODUKTÜBERSICHT:



## ABMESSUNGEN:



## SPEZIFIKATION:

Maximales Gewicht:	200 KG
Nettogewicht des Stuhls:	21,5 KG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam und vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Es ist wichtig, alle Anweisungen und Hinweise zu befolgen, da eine Nichtbeachtung zu Schäden an Personen oder an Sachwerten führen kann. **Die Sicherheitshinweise stehen am Ende der Anleitung!**

## EINFÜHRUNG:

Unübertroffener Komfort und Unterstützung mit unserem PowerSeat, entworfen, um Ihre Produktivität und Ihr Wohlbefinden während längerer Arbeitsstunden zu verbessern. Mit Merkmalen, wie unserem einzigartigen QuantumFlex-Gewebe, das die höchste Mesh- Qualität aufweist und unseren höchstinnovativen 5D-Armlehnen, die sich bestens an Ihren Körper anpassen lassen, sowie den einzigartigen/ innovativen Phantom Wheels, die müheloses Gleiten auf allen Bodenbelägen ermöglichen - und noch vieles mehr. Unser Premium-Bürostuhl verfügt des Weiteren über eine extra breite Sitzfläche, die mithilfe von eingebauten Sprungfedern ein unvergleichbar komfortables Sitzenerlebnis ermöglicht, so dass Sie ideal für einen intensiven Arbeitsalltag gewappnet sind. Dieser spezielle Bürostuhl ist also eine perfekte Ergänzung für jede Büroumgebung oder jedes Homeoffice.

## EIGENSCHAFTEN:















- Extra breites und extra belastbares, innovatives Design
- Quantum-Flex-Gewebe
- 5D Armlehnen
- Multidimensional anpassbare Kopfstütze
- Phantom Wheels
- Höchste Qualität und Langlebigkeit



Scannen Sie den QR-Code für eine Hilfestellung in Form eines Aufbauvideos.

## TEILE UND KOMPONENTEN:


- A. Rolle x 5
- B. Fußkreuz x 1
- C. Fußstrebe x 5
- D. Gasdruckfeder x 1
- E. Sitzmechanismus x 1
- F. Armlehne x 2
- G. Rückenlehne x 1
- H. Sitz x 1
- I. Kopfstütze x 1
- J. Gestellschraube x 10
- K. Mechanismusschraube x 4
- L. Armlehnschraube am Sitz x 4
- M. Armlehnschraube an der Rückenlehne x 4
- N. Kopfstützenschraube x 2
- O. Schraubekappe x 8
- P. Innensechskantschlüssel x 1




## MONTAGEANLEITUNG:

### Schritt 1: Bauen Sie das gesamte Gestell zusammen.


Nehmen Sie das Fußkreuz (**Teil B**). Führen Sie die Fußstreben (**Teil C**) einzeln in das Fußkreuz ein. Richten Sie die Fußstreben mit dem jeweiligen Gewinde aus und ziehen Sie diese mit den Gestellschrauben (**Teil J**) und den Innensechskantschlüssel (**Teil P**) fest.




Drücken Sie nun jede Rolle (**Teil A**) fest in ihre Buchse, um sicherzustellen, dass diese jeweils sicher montiert sind.



Bevor Sie sich mit dem nächsten Schritt befassen, ist es wichtig, dass Sie die schwarze Kunststoffkappe der Gasdruckfeder (**Teil D**) entfernen.




Wenden Sie das Gestell wieder richtig herum und setzen Sie anschließend die Gasdruckfeder (**Teil D**) in das mittlere Loch des Fußkreuzes ein.




**Schritt 2: Befestigen Sie den Mechanismus am Sitz.**

Platzieren Sie den Sitzmechanismus (**Teil E**) auf die Unterseite des Sitzes (Stellen Sie sicher, dass dieser richtig herum platziert ist). Ziehen Sie im Folgenden den Sitzmechanismus mit den bereitgestellten Mechanismusschrauben (**Teil K**) und den Innensechskantschlüssel (**Teil P**) fest.

**Schritt 3: Befestigen Sie die Armlehnen am Sitz.**


**Hinweis:** Bevor Sie die Armlehnen anbringen, identifizieren Sie bitte im Voraus die linke und rechte Armlehne.

Platzieren Sie die Armlehnen (**Teil F**) jeweils seitlich am Sitz und richten Sie diese an den zwei vorgefertigten Sitzlöchern auf beiden Seiten aus. Montieren Sie nun die Armlehnen mithilfe der Armlehenschrauben (**Teil L**) am Sitz.




**Schritt 4: Setzen Sie den Sitz auf das Gestell.**

Setzen Sie nun den gesamten Sitz mit der Öffnung des Sitzmechanismus auf die Gasdruckfeder des unteren Gestells und achten Sie darauf, dass der Sitz sicher befestigt ist.




**Schritt 5: Anbau der Rückenlehne.**

Richten Sie die Rückenlehne (**Teil G**) an der Rückseite des Stuhls mit den jeweils zwei vorgebohrten Löchern an der vertikalen Seite beider Armlehnen aus. Ziehen Sie dann das gesamte Konstrukt beidseitig mit den mitgelieferten Armlehnschrauben an der Rückenlehne (**Teil M**) unter Verwendung des Innensechskantschlüssels (**Teil P**) fest.




Die insgesamt acht Gewinde aus L- und M- Schrauben können mit den Schraubenkappen (**Teil O**) abgedeckt werden.



#### Schritt 6: Befestigen Sie die Kopfstütze an der Rückenlehne.


Nehmen Sie die Kopfstütze (**Teil I**) und richten Sie diese mit den beiden Gewindelöchern der Rückenlehne aus, bevor Sie die Kopfstütze mit den mitgelieferten Kopfstützenschrauben (**Teil N**) und unter Verwendung des Innensechskantschlüssels (**Teil P**) festziehen.



## VERWENDUNG:


### Höhenverstellbarkeit:

Um die Höhe des Bürostuhls einzustellen, bedienen Sie bitte den hinteren **"Hebel"** unterhalb der Sitzfläche, der aus sitzender Sicht zu erreichen ist. Rotieren Sie den Hebel nach oben, während Sie mit dem vollen Körpergewicht auf dem Bürostuhl sitzen, um den Sitz nach unten zu fahren. Gleichermäßen kann der Hebel bedient werden, um den Sitz hochzufahren, sobald kein Gewicht mehr auf dem Stuhl lastet.




### Neigung der Rückenlehne:

Der **"Hebel"** unter dem Sitz kann ebenfalls bedient werden, um die Rückenlehne aus einer Ausgangsposition von 90 Grad auf bis zu 135 Grad zu neigen. Greifen Sie den Hebel erneut und ziehen Sie ihn nach außen, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. Lehnen Sie sich dann einfach zurück, und der Neigungsprozess beginnt. Es gibt drei Stufen bis zu 135 Grad, in denen die Neigungsposition auch arretiert werden kann. Um die Rückenlehne zu arretieren, schieben Sie den Hebel einfach von außen wieder vollständig nach innen.



## Neigungsspannung der Rückenlehne:


Finden Sie den **“Drehknopf”** unterhalb der Sitzfläche. Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um im Freischwingmodus eine verringerte Neigungsspannung zu genießen. Drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn, um die Neigungsspannung der Rückenlehne zu erhöhen. Testen Sie gerne selbst, welche Einstellung Ihnen in dieser Hinsicht am besten liegt.



## 5D-Armlehnen-Einstellung:


### Die Höhe anpassen:

Finden Sie den Knopf zur Verstellung der Armlehnenhöhe an der Außenseite der jeweiligen Armlehne. Drücken Sie den Knopf, halten Sie diesen gedrückt und bewegen Sie die Armlehne nach oben oder unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Lassen Sie dann den Knopf los, um die Armlehne zu fixieren.




## Breiten-Einstellung der Armlehne:

Um die Armlehne in der Breite von Seite zu Seite zu verstellen, müssen Sie einfach die Armauflage greifen und genügend Kraft aufwenden, um die Armlehne entsprechend zu verstellen.




## Schwenkung der Armlehne:

Um die Armlehnen schwenken zu können, benötigen Sie nur einen Griff des vorderen Armauflagenbereichs und die erforderliche Kraft, um die gesamte Armlehne schwenkend von Seite zu Seite zu verstellen.




### Linear-Verschiebung der Armlehne (Vor & Zurück):

Die vierte Verstellmöglichkeit ist das Verschieben und Zurückziehen der Armauflage. Greifen Sie erneut mit der jeweiligen Hand die obere Armauflage und ziehen Sie diese nach hinten oder schieben Sie diese nach vorne. Auch diese Funktion wird Ihnen dabei helfen, Ihre optimale Sitzposition zu finden.




### Flip-Up-Funktion:

Die fünfte ergänzende Verstellmöglichkeit ist die Flip-Up-Option. Greifen Sie die Unterseite der Armauflage und führen Sie diese in die senkrechte Position nach oben, parallel zur Rückenlehne, wenn Sie freier am Platz arbeiten möchten oder den Stuhl platzsparender an jeden einzelnen Schreibtisch heranschieben möchten.



## Verstellung der Kopfstütze:

Halten Sie die Kopfstütze beidseitig am Rahmen der Kopflehne fest und ziehen Sie diese nach oben oder unten, um die Höhe anzupassen. Greifen Sie die Kopflehne und neigen Sie diese am oberen Gelenk nach vorne und hinten, um den Winkel der Kopfstütze in die gewünschte Position einzustellen. Zusätzlich können Sie die Kopfstütze am unteren Gelenk im Winkel verstellen, um die Tiefeneinstellung an Ihren Kopf anzupassen. Sie können auch den Widerstand der Winkelverstellung der Kopfstütze anpassen, indem Sie mit einem Innensechskantschlüssel die jeweilige Gelenkschraube im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.



## PFLEGE UND WARTUNG:

- Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie bitte milde Seife und Wasser. Vermeiden Sie bitte aggressive Chemikalien oder Scheuermittel.
- Trocknen Sie den Stuhl gründlich mit einem sauberen und trockenen Tuch, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Schmieren Sie regelmäßig bewegliche Teile, wie Räder und Verstellmechanismen mit einem geeigneten Schmiermittel, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Bolzen und andere Befestigungen, um sicherzustellen, dass diese fest und sicher sitzen.
- Inspizieren Sie den Stuhl auf Anzeichen von Abnutzung, wie Risse oder gebrochene Teile.
- Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport, sobald beschädigte Teile vorliegen. Wir ersetzen die betroffenen Teile umgehend, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Setzen Sie den Stuhl keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Materialabbau und Funktionsverlust zu vermeiden
- Reinigen Sie niemals die Gasdruckfeder.

*Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Entspannung mit unserem Bürostuhl. Er wird Ihnen während Ihrer Arbeit Komfort und Unterstützung bieten!*



## SICHERHEITSHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile gemäß den Anweisungen vor der Benutzung sicher zusammengebaut sind.
- Platzieren Sie den Stuhl auf einer flachen und stabilen Oberfläche, um Umkippen zu verhindern.
- Seien Sie vorsichtig mit Klemmpunkten beim Einstellen des Stuhls. Halten Sie Finger und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Bauen Sie niemals die Gasdruckfeder aus. Arbeiten an den Gasdruckfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Öffnen oder verändern Sie nicht die Gasfeder. Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr.
- Beachten Sie die Montageanleitung sorgfältig, eine falsche Montage kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie den Bürostuhl niemals als Ersatz für eine Leiter.
- Achtung! Die Energieakkumulatoren zur Sitzhöhenregulierung dürfen ausschließlich von Fachpersonal ersetzt und repariert werden.
- Halten Sie Kinder und Babys von dem Drehstuhl fern. Die Gefahr, dass der Stuhl umkippt oder über Finger/Hände rollt ist zu groß. Lassen Sie deshalb Haustiere und Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe.
- Wenn niemand auf dem Stuhl sitzt, hat dieser Stuhl keine Sicherheitsrollen mit Bremsen und rollt leicht. Seien Sie beim Aufstehen und Hinsetzen vorsichtig, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Stuhl sicher steht, um Stürze oder Unfälle zu verhindern.

**CLOUVOU GmbH**

**Mittelweg 43**

**25479 Ellerau**

**Deutschland**

**Modell: CLOUVOU PowerSeat**

**(Modell Nr: B12-0031, B12-0032, B12-0033)**

✉ **Telefon: +4941069789940**

☎ **E-Mail: support@clouvou.de**



CLOUVOU

