

Překvapivě jednoduché. Jednoduše perfektní



BOSCH

Stvořeno pro život



XXXLutz

Obsah

Bosch. Stvořeno pro život

Vestavné trouby	3
Vestavné trouby Serie 8	4
Pečení a vaření s párou Serie 8	5
Vaření s mikrovlnami. Kávovary	6
Sklokeramické a plynové varné desky	7
Indukční varné desky	8
Odsavače par	10
Vestavné myčky	11
Chlazení a mrazení	13
Praní a sušení	15

Obrázky spotřebičů a specifikace obsažené v této brožuře se mohou lišit.



Vestavné trouby



A

	HBA63B151S
	20 290 Kč*
Typ	multifunkční trouba
Funkce	6 druhů ohřevu včetně: – 3D horký vzduch Plus – Eco horký vzduch – cirkulační infragrill – vario-velkoplošný gril
Vybavení	– 63 l – automatický rychloohřev – elektronické hodiny s časovou předvolbou
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– pyrolýza
Barva	– nerez
Příslušenství	– 2x smaltovaný plech pro pyrolýzu – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánve pro pyrolýzu



A

	HBG43T151R
	17 890 Kč*
Typ	multifunkční trouba
Funkce	7 druhů ohřevu včetně: – horký vzduch – cirkulační infragrill – vario-velkoplošný gril – vario-maloplošný gril
Vybavení	– 60 l – zápusťné knoflíky – 3násobný teleskopický výsuv se STOP funkcí SoftClose – elektronické hodiny s časovou předvolbou
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 515
Čištění	– EcoClean – zadní a boční stěny
Barva	– černá
Příslušenství	– 1x hliníkový pečicí plech – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánve



A

	HBA24U250
	16 490 Kč*
Typ	multifunkční trouba
Funkce	5 druhů ohřevu včetně: – 3D horký vzduch Plus – Eco horký vzduch – cirkulační infragrill – vario-velkoplošný gril – AutoPilot – 10 programů
Vybavení	– 66 l – zápusťné knoflíky – 3násobný teleskopický výsuv – automatický rychloohřev – elektronické hodiny s časovou předvolbou
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– EcoClean – boční stěny jako zvláštní příslušenství HEZ339020
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánve



A

	HBA23S150R
	15 790 Kč*
Typ	multifunkční trouba
Funkce	7 druhů ohřevu včetně: – 3D horký vzduch Plus – cirkulační infragrill – variabilní velkoplošný gril – maloplošný gril
Vybavení	– 66 l – zápusťné knoflíky – 2násobný teleskopický výsuv – automatický rychloohřev – elektronické hodiny s časovou předvolbou
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– EcoClean – boční stěny jako zvláštní příslušenství HEZ339020
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánve



A

	HBA24B150
	14 390 Kč*
Typ	multifunkční trouba
Funkce	5 druhů ohřevu včetně: – 3D horký vzduch Plus – Eco horký vzduch – cirkulační infragrill – vario-velkoplošný gril – AutoPilot – 10 programů
Vybavení	– 66 l – zápusťné knoflíky – automatický rychloohřev – elektronické hodiny s časovou předvolbou
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– EcoClean – boční stěny jako zvláštní příslušenství HEZ339020
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánve



A

	HBN532E5
	11 590 Kč*
Typ	multifunkční trouba
Funkce	8 druhů ohřevu včetně: – 3D horký vzduch – cirkulační infragrill – variabilní velkoplošný gril – variabilní maloplošný gril
Vybavení	– 66 l – zápusťné knoflíky – 2násobný teleskopický výsuv – rychloohřev – elektronické hodiny s časovou předvolbou
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– katalytické – zadní stěna
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x hliníkový pečicí plech – 1x univerzální pánve – 1x kombinovaný rošt


Funkce

Vestavné trouby



AutoPilot

Podle druhu připravovaného jídla si vyberete jeden z programů AutoPilot, zadáte hmotnost a to je vše. Druh ohřevu, teplotu a dobu si program řídí automaticky. Díky dlouholetému vývoji, testování a stálému vylepšování technologií garantujeme vždy nejlepší výsledky předvolených jídel, například roastbeef, kuře, zeleninové nákypy nebo ryby.



Variabilní velkoplošný a maloplošný gril

Pro jednoduché grilování a zapékání: je ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon grilu můžete přizpůsobit grilovaným potravinám.

Vestavné trouby Serie 8



A+

**HBG6764S1
HBG6764B1**

32 990 Kč*

Typ	multifunkční trouba s pyrolýzou
Funkce	13 druhů ohřevu včetně: – 4D horký vzduch – Eco horký vzduch – Eco horní/spodní ohřev – cirkulační infragril – velkoplošný gril – maloplošný gril – funkce Assist – PerfectBake senzor – PerfectRoast teplotní sonda
Vybavení	– 71 l – 3 x 2,5" barevné TFT dotykové displeje – SoftMove – 1násobný teleskopický výsuv se STOP funkcí
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– pyrolýza – rošty a teleskopické výsuvy odolné pyrolýze
Barva	– nerez, černá
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánev



A+

**HBG6750S1
HBG6750B1
HBG6750W1**

23 990 Kč*

Typ	multifunkční trouba s pyrolýzou
Funkce	13 druhů ohřevu včetně: – 4D horký vzduch – Eco horký vzduch – Eco horní/spodní ohřev – cirkulační infragril – velkoplošný gril – maloplošný gril – AutoPilot – 10 programů
Vybavení	– 71 l – 2,5" barevný TFT displej – SoftMove – 1násobný teleskopický výsuv se STOP funkcí
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– pyrolýza
Barva	– nerez, černá, polární bílá
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánev



A+

HBG655NS1

22 790 Kč*

Typ	multifunkční trouba
Funkce	13 druhů ohřevu včetně: – 4D horký vzduch – Eco horký vzduch – Eco horní/spodní ohřev – cirkulační infragril – velkoplošný gril – maloplošný gril – AutoPilot – 10 programů
Vybavení	– 71 l – 2,5" barevný TFT displej – SoftMove – 1násobný teleskopický výsuv se STOP funkcí
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– EcoClean Direct – strop, zadní a boční stěny
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánev



A+

HBG635NS1

21 490 Kč*

Typ	multifunkční trouba
Funkce	13 druhů ohřevu včetně: – 4D horký vzduch – Eco horký vzduch – Eco horní/spodní ohřev – cirkulační infragril – velkoplošný gril – maloplošný gril – AutoPilot – 10 programů
Vybavení	– 71 l – 2,5" barevný TFT displej – SoftMove – 1násobný teleskopický výsuv se STOP funkcí
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– EcoClean Direct – zadní stěna
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánev

Funkce

Vestavné trouby



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



Funkce Assist

V některých kuchačkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od značky Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení samozřejmě můžete provést i sami.



EcoClean Direct

Je-li trouba v provozu, absorbuje speciální vrstva z velmi jemných keramických částic na vnitřních stěnách trouby masť a zbytky jídla a rozkládá je pomocí oxidace. Po pečení stačí setřít dno trouby a vnitřní stranu sklených dveří. Povrchová vrstva vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče. Při silnějším znečištění stačí aktivovat speciální čistící program EcoClean.



Pyrolytické čištění

Při pyrolytickém čištění se trouba zahřeje až na 480 °C a spálí veškerou připálenou masť a zbytky jídla. Zůstane jen trocha popela, který snadno setřete hadříkem nebo papírovou utěrkou. Podle stupně znečištění vyberte jeden ze tří čistících programů a stiskněte tlačítko „Start“ – o vše ostatní se postará trouba sama. Protože i všechny pečicí plechy, rošty a výsuvy je možné čistit pyrolýzou, můžete je během čištění v troubě ponechat a budou jako nové.

Pečení a vaření s párou Serie 8



A⁺



	HRG635BS1
	27 990 Kč*
Typ	multifunkční trouba s přidanou párou
Funkce	13 druhů ohřevu včetně: – 4D horký vzduch – Eco horký vzduch – Eco horní/spodní ohřev – cirkulační infragrill – velkoplošný gril – maloplošný gril – další způsoby vaření s párou u 4 programů – AutoPilot – 10 programů
Vybavení	– 71 l – 2,5“ barevný TFT displej – SoftMove – LED osvětlení
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– EcoClean – zadní stěna
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánev

CDG634BS1 CDG634BB1 CDG634BW1	BIC630NS1 BIC630NB1 BIC630NW1
28 390 Kč*	13 290 Kč*
kompaktní parní trouba	ohřevná zásuvka
– pára – regenerace (ohřívání) – kynutí – rozmrazování – AutoPilot – 20 programů	– nastavení teploty ve 4 úrovních 30–80 °C – kynutí těsta – rozmrazování – udržování teploty – předehřívání nádobí – jemné ohřívání
– 38 l – 2,5“ barevný TFT displej – SoftMove	– 20 l – push&pull : otevření a zavření přitlačením čelní stěny
– 455 x 595 x 548	– 140 x 595 x 548
– nerez, černá, polární bílá	– nerez, černá, polární bílá
– 1x zásobník páry děrovaný – 1x zásobník páry neděrovaný	

Funkce

Pečení a vaření s párou



Přídavná pára

Při přípravě pomocí klasických pečicích funkcí se pokrmy podaří ještě lépe, pokud se jim v průběhu přidá trochu vlhkosti. Právě to automaticky zařídí naše funkce Přídavná pára. Automatické vstřikování páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné také nastavit manuálně a upravit různé stupně intenzity. Použití je u programů: 4D horký vzduch, cirkulační infragrill, horní/spodní pečení, udržování tepla – regenerace.



Parní trouba

Pokrmy vařené v horké páře chutnají obzvlášť jemně, šťavnatě a jsou zdravé. Protože není třeba přidávat žádný tuk, zůstávají konzistence, barva, aroma, vitamíny a minerály v jídle zachovány.



Ohřevná zásuvka

Pomalé pečení, kynutí těsta, udržování teploty pokrmů, předehřívání nádobí, nebo rozmrazování. Na to vše lze použít naši ohřevnou zásuvku.

Vaření s mikrovlnami. Kávovary




	BFL634GB1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFR634GB1 BFR634GS1 BFR634GW1	HMT75M654
	18 390 Kč*	9 390 Kč*
Typ	vestavná mikrovlnná trouba	vestavná mikrovlnná trouba
Funkce	– 5 stupňů výkonu – 900 W – 600 W – 360 W – 180 W – 90 W s invertorem – AutoPilot – 7 programů	– 5 stupňů výkonu – 800 W – 600 W – 360 W – 180 W – 90 W – AutoPilot – 7 programů – paměťová funkce
Vybavení	– 21 l – 2,5“ barevný TFT displej – LED osvětlení	– 20 l – zápusťný otočný volič
Rozměry VxŠxH (mm)	– 382 x 594 x 318 – závěs dveří vlevo (BFL) nebo vpravo (BFR)	– 382 x 594 x 317 – závěs dveří vlevo
Čištění		
Barva	– nerez, černá, polární bílá	– nerez
Příslušenství		– skleněný otočný talíř 25,5 cm

	CTL636ES1 CTL636EB1
	49 990 Kč*
Typ	vestavný kávovar
Funkce	– inteligentní ohřevný systém: ideální teplota a plné aroma díky systému SensoFlow – OneTouch DoubleCup výběr nápoje stiskem jednoho tlačítka až pro dva nápoje naráz – AromaPro Concept: ideální tlak pro optimální aroma
Vybavení	– TFT displej – MyCoffee: uložení až 8 nápojů do paměti – tichý keramický mlýnek SilentCeram Drive
Rozměry VxŠxH (mm)	– 455 x 594 x 375
Čištění	– AutoMilk Clean: parní samočištění mléčného systému – automatický čistící program při zapnutí a vypnutí – automatický odvápnovací program Calc'n 'Clean
Barva	– nerez, černá
Příslušenství	– separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l)

Funkce

Vaření s mikrovlnami



Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba se optimálně hodí k rozmrazování chleba, koláčů, masa, ryb nebo k dušení kuřete, zeleniny a roastbeefu.

Vestavný kávovar



SensoFlow System


U dobrého espresso se podaří zachovat plné aroma jen při správné teplotě – musí být mezi 90 °C a 95 °C. Systém SensoFlow zahřívá vodu během celé doby spaření automaticky a přesně na správnou teplotu – v rekordním čase už u prvního šálku.



AromaPro Concept

Postará se o nejvyšší požitek z vůně kávy a mistrovskou pěnu. Precizně fungující tlakový systém vždy perfektně spaří namletou kávu bez ohledu na její množství. A díky klenutému tvaru tlakového uzávěru se cesta vody skrz namletou kávu prodlouží – tak se uvolní více aromatických látek.

Sklokeramické a plynové varné desky



	PKF651B17E	PKF645B17E	PKE645D17E
	10 990 Kč*	9 690 Kč*	7 490 Kč*
Typ	sklokeramická varná deska, 60 cm	sklokeramická varná deska, 60 cm	sklokeramická varná deska, 60 cm
Design	– U-fazeta – 4 varné zóny, z toho 1 dvouokruhová – ovládání TouchSelect	– plošný rám – 4 varné zóny, z toho 1 dvouokruhová – ovládání TouchSelect	– plošný rám – 4 varné zóny – ovládání TouchSelect
Funkce	– 17 stupňů výkonu – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – funkce ReStart	– 17 stupňů výkonu – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – funkce ReStart	– 17 stupňů výkonu – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – funkce ReStart
Rozměry VxŠxH (mm)	– 43 x 583 x 513	– 43 x 583 x 513	– 52 x 583 x 513
Celkový příkon (kW)	– 6,6 kW	– 6,6 kW	– 6,6 kW

	PPQ716B21E	PPP612B21E	PCP615B80E
	14 690 Kč*	10 990 Kč*	5 790 Kč*
Typ	plynová varná deska, 70 cm	plynová varná deska, 60 cm	plynová varná deska, 60 cm
Design	– tvrzené sklo – černá – 5 hořáků, z toho 1 Wok hořák	– tvrzené sklo – bílá – 4 hořáky	– nerez design – 4 hořáky
Funkce	– integrované zapalování – pojistka zhasnutí plamene – litinové podložky pod hrnce	– integrované zapalování – pojistka zhasnutí plamene – litinové podložky pod hrnce	– integrované zapalování – pojistka zhasnutí plamene – smaltované podložky pod hrnce
Rozměry VxŠxH (mm)	– 45 x 710 x 520	– 43 x 590 x 520	– 45 x 582 x 520
Celkový příkon (kW)	– přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky	– přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky	– přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Funkce

Plynové varné desky




Pojistka zhasnutí plamene
Všechny varné desky Bosch jsou standardně vybaveny integrovanou pojistkou zhasnutí plamene. Tato pojistka automaticky přeruší přívod plynu, jakmile plamen z jakéhokoli důvodu zhasne.



Elektrické jiskrové zapalování
Pro jednodušší zapálení hořáku je u všech varných desek Bosch elektrické jiskrové zapalování integrováno do ovládacího knoflíku. Stačí lehký stisk jednou rukou, otočení knoflíkem a plamen je na světě.

Indukční varné desky



	PIE645BB1E
	17 690 Kč*
Typ	indukční varná deska, 60 cm
Design	– plošný rám – 4 varné zóny – ovládání TouchSelect
Funkce	– 17 stupňů výkonu – funkce ReStart – QuickStart – PowerBoost – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
Rozměry VxŠxH (mm)	– 55 x 583 x 513
Celkový příkon (kW)	– 7,4 kW (220–240 V) – PowerManagement

PIA611B68E	PIA645B18E
13 490 Kč*	13 490 Kč*
indukční varná deska, 60 cm	indukční varná deska, 60 cm
– design bez rámečku – 4 varné zóny – ovládání TouchSelect	– plošný rám – 4 varné zóny – ovládání TouchSelect
– 17 stupňů výkonu – funkce ReStart – QuickStart – PowerBoost – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla	– 17 stupňů výkonu – funkce ReStart – QuickStart – PowerBoost – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
– 51 x 592 x 522	– 55 x 583 x 513
– 3,68 kW (220–240 V) – jednofázový kabel – PowerManagement	– 4,6 kW (220–240 V) – jednofázový kabel – PowerManagement

Upozornění:

Ačkoliv všechny indukční desky Bosch samozřejmě odpovídají směrnicí pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu, přesto by se neměly osoby s kardiostimulátorem přibližovat k těmto přístrojům. Nemůže být zaručeno, že každý stimulator na trhu odpovídá platné směrnicí pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu a že nevzniknou interference, které mohou ohrozit správný provoz. Případně by mohlo dojít k poruchám u jiných spotřebičů, např. sluchadel. Pro jistotu doporučujeme při nošení těchto zařízení konzultaci se svým lékařem.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Funkce

Indukční varné desky



QuickStart

Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.



ReStart


Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze jednoduše dotykem prstu obnovit všechna původní nastavení.



PowerBoost

Funkce PowerBoost může být součástí každé varné plochy. Zvýší výkon o 50 % a je o 35 % rychlejší.

Indukční varné desky




	PXE675DC1E
	27 290 Kč*
Typ	indukční varná deska, 60 cm
Design	– Komfort profil – 4 varné zóny, – 1 flexindukční – ovládání DirectSelect Premium
Funkce	– senzor PerfectFry – 17 stupňů výkonu – timer Doba vaření – funkce ReStart – QuickStart – PowerBoost – blokace panelu při čištění – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – ukazatel spotřeby energie
Rozměry VxŠxH (mm)	– 51 x 606 x 527
Celkový příkon (kW)	– 7,4 kW (220–240 V) – PowerManagement

PIF672FB1E	PIF675FC1E	PIE651FC1E
24 990 Kč*	19 690 Kč*	18 990 Kč*
indukční varná deska, 60 cm	indukční varná deska, 60 cm	indukční varná deska, 60 cm
– Komfort profil, bílá – 4 varné zóny, – 1 s rozšířením na pečici – ovládání DirectSelect	– Komfort profil – 4 varné zóny, – 1 s rozšířením na pečici – ovládání DirectSelect	– U-fazeta – 4 varné zóny – ovládání DirectSelect
– funkce ReStart – QuickStart – PowerBoost – blokace panelu při čištění – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla	– senzor PerfectFry – 17 stupňů výkonu – funkce ReStart – QuickStart – PowerBoost – blokace panelu při čištění – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla	– senzor PerfectFry – 17 stupňů výkonu – funkce ReStart – QuickStart – PowerBoost – blokace panelu při čištění – 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
– 51 x 606 x 527	– 51 x 606 x 527	– 51 x 592 x 522
– 7,4 kW (220–240 V)	– 7,4 kW (220–240 V)	– 7,4 kW (220–240 V)
– PowerManagement	– PowerManagement	– PowerManagement

Funkce

Indukční varné desky



DirectSelect Premium
Atraktivní design a intuitivní ovládání. To je ovládací panel desky DirectSelect Premium o šířce 30 cm, který nabízí největší pohodlí při vaření. Volba varných zón a funkcí je zcela intuitivní, protože jsou výrazně podsvícené pouze ty, které právě používáte.



Senzor PerfectFry
Příprava dokonalého steaku začíná se správnou teplotou oleje. Protože různé druhy olejů se začínají přepalovat při různých vysokých teplotách, je často obtížné udržet vhodnou teplotu a olej nepřepálit. Senzor na smažení PerfectFry pohlídá správnou teplotu oleje za vás. Stačí nastavit požadovaný stupeň teploty a senzor ji automaticky udrží přesně na potřebné úrovni, bezpečně bez přepálení.



FlexIndukce
Jedna nádoba, nebo víc za sebou či vedle sebe – s FlexIndukcí od Bosch je volba zcela na vás. Varnou desku můžete použít jako běžnou indukční desku, tedy se samostatnými varnými zónami, nebo jedním dotykem spojit zóny do dvou velkých. Na nich můžete vařit i ve velkém nádobí.

Odsavače par



A



A⁺



A⁺



D

	DWK098G61	DWB097A50	DWB067A50	DWB06W452
	32 990 Kč*	16 090 Kč*	14 190 Kč*	9 990 Kč*
Typ	komínový odsavač 90 cm	komínový odsavač 90 cm	komínový odsavač 60 cm	komínový odsavač 60 cm
Design	– montáž na stěnu – TouchControl – 7segmentový displej – provoz s odvětráním nebo recirkulací	– montáž na stěnu – podsvětlená tlačítka ovládání – provoz s odvětráním nebo recirkulací	– montáž na stěnu – podsvětlená tlačítka ovládání – provoz s odvětráním nebo recirkulací	– montáž na stěnu – provoz s odvětráním nebo recirkulací
Vybavení	– EcoSilence Drive™ motor – 3 stupně výkonu – 1 intenzivní světlo on/off s funkcí stmívání – max. výkon: 630 m³/h¹ – intenzivní výkon: 850 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/62 dB(A)² – LED osvětlení	– EcoSilence Drive™ motor – 3 stupně výkonu – 1 intenzivní světlo on/off s funkcí stmívání – max. výkon: 460 m³/h¹ – intenzivní výkon: 730 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB(A)² – LED osvětlení	– EcoSilence Drive™ motor – 3 stupně výkonu – 1 intenzivní světlo on/off s funkcí stmívání – max. výkon: 430 m³/h¹ – intenzivní výkon: 680 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 47/58 dB(A)² – LED osvětlení	– 3 stupně výkonu – max. výkon: 460 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 54/64 dB(A)² – halogenové osvětlení
Rozměry VxŠxH (mm)	– 1004–1344 x 900 x 391	– 628–954 x 900 x 500	– 628–954 x 600 x 500	– 642–954 x 600 x 500
Příslušenství	– DHZ5316 – aktivní uhlíkový filtr – DHZ5335 – montážní sada – DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr – DSZ6200 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci	– DHZ1223 – prodloužení komínu, 1000 mm – DHZ1233 – prodloužení komínu, 1500 mm, nerez – DHZ5345 – montážní sada pro cirkulaci – DHZ5346 – aktivní uhlíkový filtr – DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr – DSZ6240 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci	– DHZ1225 – prodloužení komínu 1000 mm – DHZ1235 – prodloužení komínu 1500 mm – DHZ5325 – montážní sada pro cirkulaci – DHZ5326 – aktivní uhlíkový filtr – DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr – DSZ6200 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci	– DHZ1225 – prodloužení komínu, 1000 mm – DHZ1235 – prodloužení komínu, 1500 mm – DHZ5325 – montážní sada pro cirkulaci – DHZ5326 – aktivní uhlíkový filtr – DSZ5200 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci – DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr – DSZ6200 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci



A



C



C



E

	DFR067A50	DFL064W50	DFL063W50	DHI625R
	11 690 Kč*	5 490 Kč*	4 990 Kč*	4 290 Kč*
Typ	výsuvný odsavač par 60 cm	výsuvný odsavač par 60 cm	výsuvný odsavač par 60 cm	výsuvný odsavač par 60 cm
Design	– pro vestavbu do horní skříňky – provoz s odvětráváním nebo recirkulací	– pro vestavbu do horní skříňky – provoz s odvětráváním nebo recirkulací	– pro vestavbu do horní skříňky – provoz s odvětráváním nebo recirkulací	– pro vestavbu do horní skříňky
Vybavení	– EcoSilence Drive™ motor – 3 stupně výkonu – 1 intenzivní světlo on/off s funkcí stmívání – max. výkon: 400 m³/h¹ – intenzivní výkon: 740 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/55 dB(A)² – LED osvětlení	– 3 stupně výkonu – max. výkon: 400 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 59/68 dB(A)² – halogenové osvětlení	– 2 stupně výkonu – max. výkon: 340 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 59/64 dB(A)² – halogenové osvětlení	– 3 stupně výkonu – max. výkon: 330 m³/h¹ – hlučnost při normálním stupni min./max.: 46/64 dB(A)² – halogenové osvětlení
Rozměry VxŠxH (mm)	– 426 x 598 x 290	– 203 x 598 x 290	– 203 x 598 x 290	– 180 x 598 x 300
Příslušenství	– DSZ4652 – dekorační lišta z bílého skla – DSZ4655 – nerezová dekorační lišta – DSZ4656 – dekorační lišta z černého skla – DHZ4561 – aktivní uhlíkový filtr – DSZ4565 – montážní sada pro recirkulaci – DSZ4660 – CleanAir montážní sada pro recirkulaci – DSZ4680 – CleanAir montážní sada pro recirkulaci – DSZ4681 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr	– DSZ4652 – dekorační lišta z bílého skla – DSZ4655 – nerezová dekorační lišta – DSZ4656 – dekorační lišta z černého skla – DSZ4545 – montážní sada pro recirkulaci – DSZ4551 – aktivní uhlíkový filtr	– DSZ4652 – dekorační lišta z bílého skla – DSZ4655 – nerezová dekorační lišta – DSZ4656 – dekorační lišta z černého skla – DSZ4545 – montážní sada pro recirkulaci – DSZ4551 – aktivní uhlíkový filtr	– LZ26000 – aktivní uhlíkový filtr pro recirkulaci

¹ Výkon odvětrání dle EN 61591. ² Dle nařízení EU-65/2014. * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky



A++



A++



A+

	SMI59M35EU
	19 790 Kč*
Typ	vestavná myčka
Vlastnosti	– 14 jídelních sad – 46 dB(A) – 9,5 l¹
Programy a funkce	– intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, rychlý 45 °C – VarioSpeed, 1/2 náplň
Vybavení	– EcoSilence Drive™ – dávkovací asistent – AquaStop – AquaSensor, senzor naplnění – VarioFlexPlus systém košů – příborová zásuvka – VarioPlus – RackMatic
Rozměry VxŠxH (mm)	– 815 x 598 x 573

	SMI53L35EU	SMV40C10EU
	17 290 Kč*	13 990 Kč*
Typ	vestavná myčka	plně vestavná myčka
Vlastnosti	– 12 jídelních sad – 46 dB(A) – 10 l¹	– 12 jídelních sad – 52 dB(A) – 11,7 l¹
Programy a funkce	– intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – VarioSpeed, 1/2 náplň	– intenzivní 70 °C, normální 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – VarioSpeed
Vybavení	– EcoSilence Drive™ – dávkovací asistent – AquaStop – AquaSensor, senzor naplnění – VarioFlex systém košů – RackMatic	– EcoSilence Drive™ – dávkovací asistent – AquaStop – AquaSensor, senzor naplnění – InfoLight – Vario systém košů – RackMatic
Rozměry VxŠxH (mm)	– 815 x 598 x 573	– 815 x 598 x 550


Funkce

Vestavné myčky



AquaStop

Systém AquaStop zahrnuje dvouvrstvou přívodní hadici, bezpečnostní ventil a podlahovou vanu s plovákovým spínačem zajišťující 100% ochranu proti poškození vodou. Celoživotní záruka Bosch.



AquaSensor

Systém AquaSensor reguluje spotřebu vody v závislosti na typu a stupni znečištění pomocí světelného paprsku, který řídí mycí proces. Podle množství zbytků jídla, tuku nebo pozůstatků čisticího prostředku vyhodnocuje systém v procesu oplachování, zda v oplachování pokračovat či nikoliv.



EcoSilence Drive™

Pro zvýšení účinnosti mytí jsme vyvinuli hospodárný systém EcoSilence Drive™. Je neobyčejně tichý, účinný a zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie. Systém EcoSilence Drive™ pracuje bez kartáčů, velmi tiše a zaručuje špičkové výsledky.



Časová předvolba

Pomocí této funkce můžete spustit program, kdykoliv si to budete přát, např. přes den, když budete v práci, abyste měli večer po příchodu domů všechno čisté. Nebo v noci za výhodný nízký tarif za elektřinu. Začátek programu lze podle přání a podle modelu předvolit až o 24 hodin dopředu. Ukazatel informuje na minutu přesně, kolik času zbývá ještě do ukončení programu.

¹ Spotřeba vody na základě standardního programu Eco 50 °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky



A+++

	SMV88TX03E
	31 490 Kč*
Typ	plně vestavná myčka
Vlastnosti	– 13 jídelních sad – 44 dB(A) – 7,5 l¹
Programy a funkce	– auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Noční program 50 °C, SC 45 °C, předmytí – extra sušení , IntenzivZone, VarioSpeed Plus , 1/2 náplň, HygienePlus
Vybavení	– Zeolith® systém sušení – EcoSilence Drive™ – dávkovací asistent – AquaStop – AquaSensor, senzor naplnění – EmotionLight – TouchControl – TFT barevný displej – TimeLight – VarioFlexPro systém košů – VarioPro příborová zásuvka – RackMatic – Noční program 42 dB(A)
Rozměry VxŠxH (mm)	– 815 x 598 x 550



A++

SMV58N31EU	SMV48M30EU	SMV43M30EU
25 790 Kč*	20 990 Kč*	20 490 Kč*
plně vestavná myčka	plně vestavná myčka	plně vestavná myčka
– 13 jídelních sad – 44 dB(A) – 6,5 l¹	– 14 jídelních sad – 46 dB(A) – 9,5 l ¹	– 13 jídelních sad – 46 dB(A) – 9,5 l ¹
– intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – VarioSpeed Plus , 1/2 náplň, extra sušení	– intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – VarioSpeed Plus , 1/2 náplň	– intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – VarioSpeed Plus , 1/2 náplň
– EcoSilence Drive™ – dávkovací asistent – AquaStop – AquaSensor, senzor naplnění – EcoDrying – OpenAssist – TimeLight – VarioFlex systém košů – Vario příborová zásuvka – RackMatic	– EcoSilence Drive™ – dávkovací asistent – AquaStop – AquaSensor, senzor naplnění – InfoLight – VarioFlex systém košů – Vario příborová zásuvka – RackMatic	– EcoSilence Drive™ – dávkovací asistent – AquaStop – AquaSensor, senzor naplnění – InfoLight – VarioFlex systém košů – RackMatic
– 815 x 598 x 550	– 815 x 598 x 550	– 815 x 598 x 550


Funkce

Vestavné myčky



Systém sušení Zeolith®

Obzvláště účinný systém sušení nádobí – a to dokonce i plastového – Zeolith® s 3D prouděním horkého vzduchu zajistí dokonale vysušené nádobí po ukončení mycího cyklu. Už žádné utírání a nádobí stačí jen vyndat.




OpenAssist

Snadné otevírání dveří bez madla, pouhým tlakem.



EmotionLight

EmotionLight je fascinující inovací designu pro nejvyšší estetické nároky. Vaše nádobí bude zářit v průzračném světle. Při vkládání a vyndávání nádobí dodá vnitřní osvětlení prostoru působivou atmosféru prostřednictvím dvou výkonných LED světel zabudovaných v horní části rámu dveří.



TimeLight

Díky TimeLight pouhým pohledem zjistíte, zda vaše plně vestavná myčka stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu.

¹ Spotřeba vody na základě standardního programu Eco 50 °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chlazení a mrazení



A⁺

KIL24V21FF

14 490 Kč*

Design

- vestavný chladicí automat do niky 123 cm
- pojezdy
- závěs dveří vpravo, volitelný

Vlastnosti

- automatické odtávání v chladicí části
- **zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti**
- **výsuvná přihrádka MultiBox**

Spotřeba energie

- 221 kWh/rok

Hlučnost

- **37 dB(A)**

Mrazicí kapacita za 24 h

- 2 kg

Objem¹

- 200 / 183 / 17 l

Rozměry VxŠxH (mm)

- 1220 x 540 x 540



A⁺⁺⁺

KIS86AD40

36 490 Kč*

– vestavná kombinace chladnička/mraznička

- ploché panty, systém SoftClose
- **Easy Installation**
- závěs dveří vpravo, volitelný
- LED osvětlení

– **zásobník HydroFresh s regulací vlhkosti**

- **TouchControl**
- **LowFrost**
- oddělená regulace teploty
- superchlazení a supermrazení

– **151 kWh/rok**

– 38 dB(A)

– 10 kg

– 260 / 186 / 74 l

– 1770 x 560 x 550



A⁺⁺

KIS86AF30

26 990 Kč*

– vestavná kombinace chladnička/mraznička

- ploché panty
- **Easy Installation**
- závěs dveří vpravo, volitelný
- LED osvětlení

– **zásobník HydroFresh s regulací vlhkosti**

- **TouchControl**
- **LowFrost**
- oddělená regulace teploty
- superchlazení a supermrazení

– 218 kWh/rok

– 36 dB(A)

– 7 kg

– 265 / 191 / 74 l

– 1770 x 560 x 550



A⁺

KIV34X20

16 990 Kč*

– vestavná kombinace chladnička/mraznička

- pojezdy
- závěs dveří vpravo, volitelný

– automatické odtávání v chladicí části

- mechanické řízení teploty
- **zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti**
- **výsuvná přihrádka MultiBox**

– 275 kWh/rok

– 40 dB(A)

– 3,5 kg

– 267 / 199 / 68 l

– 1770 x 540 x 550

Funkce

Chlazení a mrazení



HydroFreshBox

Přihrádka HydroFresh byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvné páčky. Vlnité dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chuť ovoce a zeleniny tak zůstanou déle zachovány.



TouchControl

Pomocí elegantního dotykového ovládacího panelu TouchControl lze snadno a přesně regulovat teplotu pouhým dotykem. U vestavných kombinací řady SmartCool je možné regulovat teplotu zvlášť pro chladicí a mrazicí část.



Easy Installation

Instalace SmartCool kombinací lednice a mrazáku vám nyní půjde ještě snadněji od ruky. Šrouby jsme vám již přimontovali na jednotlivé montážní díly.

¹ Objem: celkový / chladicí / mrazicí prostor.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chlazení a mrazení



A+++

KGE39BI41

22 890 Kč*

Design	– kombinace chladnička/mraznička – nerez s povrchem AntiFingerPrint – vertikální madlo – LED osvětlení
Vlastnosti	– LowFrost – supertichý spotřebič – CrisperBox s regulací vlhkosti – ChillerBox – přihrádka na maso a ryby – oddělená regulace teploty – superchlazení a supermrazení
Spotřeba energie	– 156 kWh/rok
Hlučnost	– 34 dB(A)
Mrazicí kapacita za 24 h	– 14 kg
Objem ¹	– 337 / 349 / 88 l
Rozměry VxŠxH (mm)	– 2010 x 600 x 650



A++

KGN49AI32

26 990 Kč*

Design	– kombinace chladnička/mraznička – dveře nerez s povrchem AntiFingerPrint – vertikální madlo, alu – LED osvětlení – digitální displej integrovaný ve dveřích
Vlastnosti	– NoFrost – HydroFreshBox s regulací vlhkosti – ChillerBox – přihrádka na maso a ryby – FreshSense – oddělená regulace teploty – superchlazení a supermrazení
Spotřeba energie	– 284 kWh/rok
Hlučnost	– 43 dB(A)
Mrazicí kapacita za 24 h	– 15 kg
Objem ¹	– 395 / 303 / 92 l
Rozměry VxŠxH (mm)	– 2000 x 700 x 620



A+

KAD90VI20

40 990 Kč*

Design	– side by side – dveře nerez s povrchem AntiFingerPrint – výdejník ledu a pitné vody – vertikální madlo, alu – LED osvětlení
Vlastnosti	– NoFrost – FreshSense – oddělená regulace teploty – superchlazení a supermrazení – 2 transparentní zásobníky na zeleninu
Spotřeba energie	– 436 kWh/rok
Hlučnost	– 43 dB(A)
Mrazicí kapacita za 24 h	– 10 kg
Objem ¹	– 533 / 370 / 163 l
Rozměry VxŠxH (mm)	– 1770 x 910 x 720


Funkce

Chlazení a mrazení



NoFrost

U modelů s NoFrost technologií se vlhkost vzduchu nesráží ve spotřebiči nebo na potravinách, ale shromažďuje se mimo chladicí prostor v centrálním lamelovém výparníku. A kde není žádná vlhkost, nemůže vzniknout ani námraza.



LowFrost

LowFrost výrazně redukuje tvorbu ledu. Tím vám ušetří mnoho práce, SmartCool kombinace lednice a mrazák je potřeba mnohem méně často odmrazovat. Ale když už je potřeba odmrazit, máme po ruce řešení: pomocí praktické záklopky v podstavci přístroje to půjde rychle a jednoduše. Mrazáky LowFrost nabízejí více místa a atraktivnější design, protože výparník je umístěn mimo mrazicí prostor. A ještě něco navíc, hladký povrch odkládacích ploch VarioZone se mnohem snadněji čistí.



FreshSense

Vestavné spotřebiče SmartCool dobře ví, jaké mají být ideální podmínky pro uchování potravin. Díky FreshSense zaregistrují každou změnu teploty a dokážou na ni efektivně reagovat přizpůsobením intenzity chlazení. Výsledkem je konstantní teplota uvnitř.

¹ Objem: celkový / chladicí / mrazicí prostor.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Praní a sušení



A+++



A+++

	WAN24160BY	WAW32640EU
	12 190 Kč*	26 490 Kč*
Typ	automatická pračka	automatická pračka
Popis	– kapacita: 7 kg – spotřeba energie: 0,71 kWh/cykus¹ – spotřeba vody: 41 l/cykus² – počet otáček: 1 200 ot./min – třída účinnosti odstřeďování: B³ – hlučnost praní/odstřeďování: 54/74 dB(A) re 1pw⁴ – několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou – EcoSilence Drive™: tichý asynchronní motor – ActiveWater™ – množstevní automatika – rozpoznání pěny – 14 programů	– kapacita: 9 kg – spotřeba energie: 0,69 kWh/cykus¹ – spotřeba vody: 51 l/cykus² – počet otáček: 1 600 ot./min – třída účinnosti odstřeďování: A³ – hlučnost praní/odstřeďování: 48/74 dB(A) re 1pw⁴ – AquaStop – EcoSilence Drive™: tichý asynchronní motor – ActiveWater™ Plus – VarioDrum nerezový bubn – množstevní automatika – rozpoznání pěny – vnitřní LED osvětlení bubnu – samočisticí přihrádka na prací prostředky – 14 programů
Speciální programy	– sport/fitness – jemné/hedvábi – čištění bubnu – AlergiePlus	– sport/fitness – jemné/hedvábi – čištění bubnu s funkcí připomenutí – AlergiePlus – automatický program – automatický program pro jemné prádlo
Funkce	– VarioPerfect – odložený start – stop máchání	– VarioPerfect – i-DOS – odložený start – předpírka – snadné žehlení – voda plus – stop máchání
Rozměry VxŠxH (mm)	– 848 x 598 x 550	– 845 x 600 x 590

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Funkce

Praní a sušení




ActiveWater™ technologie

Dva senzory a inovativní bubn VarioDrum jsou absolutními mistry v úspoře vody. Průtokový senzor a senzor, který měří stojatou vodu v bubnu, se společně postarají o to, že je vždy použito to přesné množství vody – v závislosti na druhu prádla a jeho množství. Současně díky konstantnímu rozložení vody a vodní lázně v pracím bubnu Vario je každá kapka aktivně a efektivně využita.



Automatické dávkování i-DOS

Inteligentní systém automatického dávkování i-DOS dává tekutý prací prostředek a aviváž na mililitr přesně – podle množství a druhu prádla a stupně znečištění.



SensitiveDrying systém

Se systémem šetrného sušení SensitiveDrying je prádlo sušeno v bubnu s unikátní strukturou povrchu, která umožňuje přístup mírného tepla vzduchu ze všech stran. Prádlo se zároveň rozděljuje a načečrává pomocí asymetricky zakřivených unašečů s měkkým povrchem. Při sušení se tak pohybuje jako na vzduchovém polštáři. Výsledkem je měkké, nadýchané prádlo bez zbytečného pomačkání.



A++

WTH85207CS
19 290 Kč*
kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
– kapacita: 7 kg – spotřeba energie: 1,33 kWh/cykus⁵ – hlučnost: 65 dB(A) re 1pw⁴ – technologie AutoDry – systém šetrného sušení SensitiveDrying – AntiVibration™ Design – závěs dveří: vpravo – 15 programů
– sport/fitness – ručníky – vlna krátký – polštáře/perí – halenky
– přizpůsobení sušení – čas sušení – odložený start – snadné žehlení – šetrné sušení
– 848 x 598 x 636

¹ Spotřeba energie na cyklus v kWh na základě průměrné roční spotřeby při 220 standardních pracích cyklech s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

² Spotřeba vody na cyklus v litrech na základě průměrné roční spotřeby při 220 standardních pracích cyklech s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

³ Maximální počet otáček při odstřeďování dosažený u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní.

⁴ Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřena v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlena na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní.

⁵ Spotřeba energie na cyklus v kWh na základě průměrné roční spotřeby při 160 standardních cyklech ve standardním programu s celou a poloviční náplní a spotřebou v programu s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba je závislá na způsobu použití spotřebiče.

**BOSCH**

Stvořeno pro život



Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Výše příspěvku bez DPH	Výše příspěvku vč. DPH
pračky	57,00 Kč	69,00 Kč
sušičky	57,00 Kč	69,00 Kč
myčky	57,00 Kč	69,00 Kč
sporáky, trouby	57,00 Kč	69,00 Kč
chladicí a mrazicí přístroje	160,00 Kč	194,00 Kč
vysavače	12,90 Kč	16,00 Kč
mikrovlnné trouby	12,90 Kč	16,00 Kč
sklokeramické desky	12,90 Kč	16,00 Kč
odsavače par	12,90 Kč	16,00 Kč
malé spotřebiče*	2,90 Kč	3,50 Kč
celoplynové sporáky	0,00 Kč	0,00 Kč
plynové desky	0,00 Kč	0,00 Kč

* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary, nahřívací desky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toasty, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Domácí spotřebiče Bosch mají své fanouškovské stránky

i na facebooku. Pokud také fandíte nejnovějším technologiím a inovacím, přidejte se k nám a získejte množství exkluzivních informací.

Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše komentáře a návrhy.

Těšíme se na vás na www.facebook.com/BoschHomeCZSK.

Zajímavosti a další informace o technologických inovacích

domácích spotřebičů Bosch můžete najít i na YouTube.

Těšíme se na vás také na www.youtube.com/user/BOSCHhomeCZSK.

BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Radlická 350, 155 00 Praha 5

www.bosch-home.cz

Q8ACZB0216