


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU : N634P389454W/N634P389455W



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- **ATTENZIONE!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto


Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.





Stückliste






Liste der Einzelteile

N634P389454W



① x1 	②L x1 	②R x1 	③ x1 
Head board (Obere Deckplatte)	Side head board (Seitliche Kopfleiste)	Side head board (Seitliche Kopfleiste)	Bottom board (Bodenplatte)
④ x1 			
Slat (Latte)			

N634P389455W

⑤L x1 	⑤R x1 	⑥ x1 	⑦ x2 
Side rail (Seitenschiene)	Side rail (Seitenschiene)	Foot board (Fußplatte)	Side rails support bar (Stützstab für die Seitenschiene)
⑧ x3 	⑨ x1 	⑩ x4 	
Middle support leg (Mittlerer Stützfuß)	Center support bar (Zentraler Stützstab)	Support leg (Support leg)	

Hardwareliste

N634P389455W

Ax1 	Bx28  M8x45mm	Cx2 
Allen Key (Inbusschlüssel)	Bolts (Schrauben)	Hinge (Scharnie)
Dx20  M8x18mm	Ex6  M4X30mm	Fx10 
Bolts (Schrauben)	Nails (Nails)	Washer (Unterlegscheibe)
Gx2 	Hx2 	Ix4 
Center support bar fittings (Center support bar fittings)	"7" Connector (7-Pol-Connector)	Twist gasket (Drehgasket)

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

(Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.)

Step 1:

Fix the Head board ① to the Side head board ② with Bolts B and Washer F by using Allen Wrench A.

(Befestigen Sie die Kopfleiste ① mit den Schrauben B und den Unterlegscheiben F mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der seitlichen Kopfleiste ②.)




A Allen Wrench	B Bolts x4 M8x45mm	F Washer x4
		

Step 2:

Fix the Support leg ⑩ to the Side head board ② with Twist gasket I.

(Befestigen Sie den Stützfuß ⑩ mit der Drehgasket I an der seitlichen Kopfleiste ②.)




I Twist gasket x2



Step 3:

Fix the Bottom board ③ to the Side head board ② with Bolts D and "7" Connector H by using Allen Wrench A.

(Befestigen Sie die Bodenplatte ③ mit den Schrauben D und dem 7-Pol-Connector H mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der seitlichen Kopfleiste ②.)




A Allen Wrench	D Bolts x8 M8x18mm	H "7" Connector x2
		

Step 4:

Fix the Side rail ⑤ to the Side head board ② with Bolts B and Washer F by using Allen Wrench A.


(Befestigen Sie die Seitenschiene ⑤ mit den Schrauben B und den Unterlegscheiben F mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der seitlichen Kopfleiste ②.)



A Allen Wrench	B Bolts x6 M8x45mm	F Washer x6
		

Step 5:

Attach the Support leg ⑩ to the Foot board ⑥ with Twist gasket I.
(Befestigen Sie den Stützfuß ⑩ mit der Drehgasket I an der Fußleiste ⑥.)




I Twist gasket x2



Step 6:

Fix the Foot board ⑥ to the Side rail ⑤ with Hinge C and Bolts D by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Fußleiste ⑥ mit Scharnier C und Schrauben D mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der Seitenschiene ⑤.)



A Allen Wrench



D Bolts x8




M8x18mm

C Hinge x2



Step 7:


Fix the Side rails support bar ⑦ to the Side rail ⑤ with Bolts B by using Allen Wrench A.
(Befestigen Sie den Stützstab für die Seitenschienen ⑦ mit den Schrauben B mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der Seitenschiene ⑤.)



A Allen Wrench	B Bolts x10 M8x45mm
	

Step 8:


Fix the Center support bar fittings G to the Bottom board ③ and Foot board ⑥ with Bolts D by using Allen Wrench A.
(Befestigen Sie die Befestigungen G für den zentralen Stützstab mit den Schrauben D mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der Bodenplatte ③ und der Fußleiste ⑥.)



A Allen Wrench	D Bolts x4 M8x18mm	G Center support bar fittings x2
		

Step 9:

Fix the Middle support leg ⑧ to the Center support bar ⑨ with Bolts B by using Allen Wrench A.
(Befestigen Sie den mittleren Stützfuß ⑧ mit den Schrauben B mithilfe des Innensechskantschlüssels A am zentralen Stützstab ⑨.)



A Allen Wrench




B Bolts x6



M8x45mm

Step 10:

Fix the Center support bar ⑨ to the Center support bar fittings G with Bolts B by using Allen Wrench A.
(Befestigen Sie den zentralen Stützstab ⑨ mit den Schrauben B mithilfe des Innensechskantschlüssels A an den Befestigungen G für den zentralen Stützstab.)



A Allen Wrench



B Bolts x2




M8x45mm

Step 11:

Put the Slats ④ on the Side rails support bar ⑦.


(Legen Sie die Latten ④ auf den Stützstab für die Seitenschienen ⑦.)



Step 12:

Attach the Slats ④ to the Side rails support bar ⑦ with Nails E by using Allen Wrench A.

(Befestigen Sie die Latten ④ mit den Nägeln E mithilfe des Innensechskantschlüssels A am Stützstab für die Seitenschienen ⑦.)



A Allen Wrench



E Nails x6



M4X30mm

Step 13:

Every thing is finished now, please enjoy your bed.
(Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.)

