


INSTALLATIONSANWEISUNG



N621P394487W

N621P394488W



Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.

EN Customer Service

Please read the instructions fully before assembly. These instructions include important information which could ensure correct assembly. We have been working on providing high quality products for

you. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are some issues, please don't hesitate to contact our customer service to submit parts requirements, assembly

suggestion, or warranty claims, and we will give the best solution as soon as possible. In order to solve the problem as quickly as possible, please provide the part number, quantity, and clearer picture of the defective part.

Installation Tips

1. Tighten all screws to 50% before fastening them.
2. Place the item on a flat surface to adjust it and ensure it remains stable.
3. Gradually tighten all screws with a tool.
4. If screws become loose during assembly, please loosen all other screws by 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all screws, align on a flat surface, and tighten all screws again.
6. If one or more screws are misaligned during assembly, there is a possibility that the others are not aligned with the holes. Additionally, all holes are designed to be relatively larger to provide more room for adjusting the screws.

DE Kundenservice

Bitte lesen Sie die Anweisungen vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen. Diese Anweisungen enthalten wichtige Informationen, die eine korrekte Montage gewährleisten können. Wir arbeiten daran, qualitativ hochwertige Produkte für Sie bereitzustellen. Sollte Ihr Produkt jedoch im seltenen Fall defekt sein, Teile fehlen oder es Probleme gibt, zögern Sie bitte nicht, sich mit unserem Kundenservice in Verbindung zu setzen, um Teileanforderungen, Montagevorschläge oder Garantieansprüche zu übermitteln. Wir werden so schnell wie möglich die beste Lösung bieten. Um das Problem so schnell wie möglich zu lösen, geben Sie bitte die Teilenummer, Menge und ein klareres Bild des defekten Teils an.

Installationshinweise

1. Ziehen Sie alle Schrauben zu 50 % fest, bevor Sie sie befestigen.
2. Stellen Sie den Artikel auf eine ebene Fläche, um ihn einzustellen und sicherzustellen, dass er stabil bleibt.
3. Ziehen Sie alle Schrauben allmählich mit einem Werkzeug fest.
4. Wenn Schrauben während der Montage locker werden, lockern Sie bitte alle anderen Schrauben um 50 % und setzen Sie den Montageprozess fort
5. Wenn der Artikel nicht stabil ist, lockern Sie bitte alle Schrauben, richten Sie ihn auf einer ebenen Fläche aus und ziehen Sie alle Schrauben erneut fest.
6. Wenn bei der Montage eine oder mehrere Schrauben nicht ausgerichtet sind, besteht die Möglichkeit, dass die anderen nicht mit den Löchern ausgerichtet sind. Außerdem sind alle Löcher so konzipiert, dass sie relativ größer sind, um mehr Platz für die Einstellung der Schrauben zu bieten.

FR Service Client

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'assemblage. Ces instructions contiennent des informations importantes qui peuvent garantir un montage correct. Nous travaillons à fournir des produits de haute qualité pour vous. Cependant, dans le cas rare où votre produit est défectueux, des pièces sont manquantes ou s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à contacter notre service client pour soumettre des demandes de pièces, des suggestions d'assemblage ou des réclamations de garantie, et nous vous fournirons la meilleure solution dès que possible. Afin de résoudre le problème le plus rapidement possible, veuillez fournir le numéro de pièce, la quantité et une photo plus claire de la pièce défectueuse.

Conseils d'Installation

1. Serrez toutes les vis à 50 % avant de les fixer.
2. lacez l'article sur une surface plane pour l'ajuster et assurez-vous qu'il reste stable.
3. Serrez progressivement toutes les vis avec un outil.
4. Si les vis se desserrent pendant l'assemblage, veuillez desserrer toutes les autres vis de 50 % et continuer le processus d'assemblage.
5. Si l'article n'est pas stable, veuillez desserrer toutes les vis, aligner sur une surface plane et resserrer toutes les vis à nouveau.
6. Si une ou plusieurs vis sont mal alignées pendant l'assemblage, il est possible que les autres ne soient pas alignées avec les trous. De plus, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus d'espace pour ajuster les vis.

ES Servicio al cliente

Lea las instrucciones por completo antes de ensamblar. Estas instrucciones incluyen información importante que puede garantizar un ensamblaje correcto. Hemos estado trabajando para brindarle productos de alta calidad. Sin embargo, en el caso poco frecuente de que su producto esté defectuoso, le falten piezas o haya algún problema, no dude en comunicarse con nuestro servicio al cliente para enviarnos sus requisitos de piezas, sugerencias de ensamblaje o reclamos de garantía, y le brindaremos la mejor solución lo antes posible. Para resolver el problema lo más rápido posible, proporcione el número de pieza, la cantidad y una imagen más clara de la pieza defectuosa.

Consejos de instalación

1. Apriete todos los tornillos al 50 % antes de apretarlos.
2. Coloque el artículo sobre una superficie plana para ajustarlo y asegurarse de que permanezca estable.
3. Apriete gradualmente todos los tornillos con una herramienta.
4. Si los tornillos se aflojan durante el ensamblaje, afloje todos los demás tornillos al 50 % y continúe con el proceso de ensamblaje.
5. Si el artículo no está estable, afloje todos los tornillos, alinéelo sobre una superficie plana y vuelva a apretarlos.
6. Si uno o más tornillos están desalineados durante el montaje, existe la posibilidad de que los demás no estén alineados con los orificios. Además, todos los orificios están diseñados para ser relativamente más grandes para proporcionar más espacio para ajustar los tornillos.

IT Servizio clienti

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio. Queste istruzioni includono informazioni importanti che potrebbero garantire un montaggio corretto. Abbiamo lavorato per fornire prodotti di alta qualità per voi. Tuttavia, nel raro caso in cui il vostro prodotto sia difettoso, manchino parti o ci siano dei problemi, non esitate a contattare il nostro servizio clienti per inviare requisiti per le parti, suggerimenti per il montaggio o reclami in garanzia e vi daremo la migliore soluzione il prima possibile. Per risolvere il problema il più rapidamente possibile, vi preghiamo di fornire il numero di parte, la quantità e un'immagine più chiara della parte difettosa.

Suggerimenti per l'installazione

1. Serrare tutte le viti al 50% prima di fissarle.
2. Posizionare l'articolo su una superficie piana per regolarlo e assicurarsi che rimanga stabile.
3. Serrare gradualmente tutte le viti con uno strumento.
4. Se le viti si allentano durante il montaggio, allentare tutte le altre viti del 50% e continuare il processo di montaggio.
5. Se l'articolo non è stabile, allentare tutte le viti, allinearle su una superficie piana e stringere nuovamente tutte le viti.
6. Se una o più viti sono disallineate durante il montaggio, è possibile che le altre non siano allineate con i fori. Inoltre, tutti i fori sono progettati per essere relativamente più grandi per fornire più spazio per la regolazione delle viti.

NL Klantenservice

Lees de instructies volledig door voordat u ze monteert. Deze instructies bevatten belangrijke informatie die een correcte montage kan garanderen. We hebben eraan gewerkt om u producten van hoge kwaliteit te leveren. Mocht uw product echter in het zeldzame geval defect zijn, ontbreken er onderdelen of zijn er problemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice om onderdelenvereisten, montagesuggesties of garantieclaims in te dienen, en wij zullen u zo snel mogelijk de beste oplossing bieden. Om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, dient u het onderdeelnummer, de hoeveelheid en een duidelijkere foto van het defecte onderdeel te verstrekken.

Installatietips

1. Draai alle schroeven tot 50% vast voordat u ze vastdraait.
2. Plaats het artikel op een vlak oppervlak om het af te stellen en ervoor te zorgen dat het stabiel blijft.
3. Draai alle schroeven geleidelijk vast met een gereedschap.
4. Als de schroeven losraken tijdens de montage, draai dan alle andere schroeven tot 50% los en ga door met het montageproces.
5. Als het item niet stabiel is, draai dan alle schroeven los, lijn ze uit op een vlak oppervlak en draai alle schroeven weer vast.
6. Als een of meer schroeven tijdens de montage niet goed uitgelijnd zijn, is er een kans dat de andere niet uitgelijnd zijn met de gaten. Bovendien zijn alle gaten relatief groter ontworpen om meer ruimte te bieden voor het aanpassen van de schroeven

SV Kundtjänst

Läs hela instruktionerna innan montering. Dessa instruktioner innehåller viktig information som kan säkerställa korrekt montering. Vi har arbetat med att tillhandahålla högkvalitativa produkter för du. Men i det sällsynta fall att din produkt är defekt, saknar delar eller det finns några problem, tveka inte att kontakta vår kundtjänst för att skicka in delarkrav, montering förslag eller garantianspråk, så ger vi den bästa lösningen så snart som möjligt. För att lösa problemet så snabbt som möjligt, vänligen ange artikelnummer, kvantitet och en tydligare bild av den defekta delen.

Installationstips

1. Dra åt alla skruvar till 50 % innan du fäster dem.
2. Placera föremålet på en plan yta för att justera det och se till att det förblir stabilt.
3. Dra åt alla skruvar gradvis med ett verktyg.
4. Om skruvar lossnar under monteringen, vänligen lossa alla andra skruvar med 50 % och fortsätt monteringsprocessen.
5. Om föremålet inte är stabilt, vänligen lossa alla skruvar, rikta in dem på en plan yta och dra åt alla skruvar igen.
6. Om en eller flera skruvar är felinriktade under monteringen, finns det en möjlighet att de andra inte är i linje med hålen. Dessutom är alla hål utformade för att vara relativt större för att ge mer utrymme för att justera skruvarna.


PL Obsługa klienta

Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje, które mogą zapewnić prawidłowy montaż. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Tobie produkty wysokiej jakości. Jednak w rzadkich przypadkach, gdy produkt jest wadliwy, brakuje w nim części lub występują jakieś problemy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu zgłoszenia wymagań dotyczących części, sugestii dotyczących montażu lub roszczeń gwarancyjnych, a my przedstawimy najlepsze rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe. Aby rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe, prosimy o podanie numeru części, ilości i wyraźniejsze zdjęcie wadliwej części.

Wskazówki dotyczące instalacji

1. Przed przykręceniem dokręć wszystkie śruby o 50%.
2. Umieść przedmiot na płaskiej powierzchni, aby go wyregulować i upewnić się, że pozostaje stabilny.
3. Stopniowo dokręcaj wszystkie śruby za pomocą narzędzia.
4. Jeśli śruby poluzują się podczas montażu, poluzuj wszystkie pozostałe śruby o 50% i kontynuuj proces montażu.
5. Jeśli przedmiot nie jest stabilny, poluzuj wszystkie śruby, ustaw na płaskiej powierzchni i ponownie dokręć wszystkie śruby.
6. Jeśli jedna lub więcej śrub jest źle ustawionych podczas montażu, istnieje możliwość, że pozostałe nie są ustawione w jednej linii z otworami. Ponadto wszystkie otwory są zaprojektowane tak, aby były stosunkowo większe, aby zapewnić więcej miejsca na regulację śrub.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Onetime Furniture Limited
Adresse	ROOM 602, 6/F, KAI YUE COMMERCIAL BUILDING, NO.2C, ARGYLE STREET, MONGKOK KOWLOON, HONG KONG
Email/URL	84973089@qq.com
Partienummer	N621P394487W、 N621P394488W
Hergestellt in	HERGESTELLT IN CHINA
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.












EN Please fix other screws










FR Merci de serrer les autres vis.









ES Fije los demás tornillos




DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

IT Fissare le altre viti









NO.	N621P394487W	QTY
①		2
④		1
⑤		1
⑨		1
⑫		1
⑭		1
⑮		1
⑰		1
⑰		1
⑱		1

⑲		3
⑳		1
㉑		3
㉒		2
㉓		2
㉔		1
㉕		1
NO.	N621P394488W	QTY
②		1
③		2
⑥		1

⑦		1
⑧		1
⑩		1
⑪		1
⑬		2
⑳		2
㉑		2
㉒		1
㉓		1
㉔		1



N621P394488W

A 60+2 pcs 	B 60+2 pcs 	C 74+2 pcs  3x14mm	D 16+2 pcs 	E 2 pcs 	F 4 pcs 
G 14 pcs 	H 8 pcs  6x40mm	J 8 pcs  6x30mm	K 2 pcs 	L 2 pcs 	M 3 pcs  MR ML
N 3 pcs  NL NR	O 6 pcs  4x10mm	P 2 pcs 	T 1 pcs 	S 5 pcs 	Z 1 pcs 
W 1 pcs 	V 2 pcs  V1  V2  V3	N621P394487W Q 1 pcs 			

DE

Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.



UK

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.



FR

Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


1.



2.




3.



J*8



4.




180°

A*6




5.




B*4



6.




A



A*2




7.



B*4



8.





A*8






D*8




11.




12.





13.




14.




15.




16.




17.





C*2	B*6	S*1
		

18.




19.

X2



20.

X2




B*24



21.

X2




C*4

S*2




22.

X2



C*8


N*2 NR



NL

C

C




NR


C

C


23.




24.



25.




26.





O*6	L*2	K*2	C*6	S*2

26.




Note: It is forbidden to install the fixing hole screws first, otherwise it will lead to installation failure!
 Remarque : Il est interdit d'installer d'abord les vis du trou de fixation. sinon cela entrainera un échec de l'installation !
 Hinweis: Es ist verboten, zuerst die Befestigungslochschauben zu montieren, da dies sonst zu einem installationsfehler fuhr!





- ①installez d'abord les vis du trou de réglage
 - ②Mettezla porte dans la bonne position
 - ③Montieren Sie abschließend die Befestigungslochschauben
- ①Install the adjustment hole screws first
 - ②Get the door in the right position
 - ③Finally, install the fixing hole screws
- ①Montieren Sie zuerst die Einstellochschauben
 - ②Bringen Sie die Tür in die richtige Position
 - ③Enfin, installez les vis du trou de fixation

27.





Note: It is forbidden to install the fixing hole screws first, otherwise it will lead to installation failure!
 Remarque : Il est interdit d'installer d'abord les vis du trou de fixation. sinon cela entrainera un échec de l'installation !
 Hinweis: Es ist verboten, zuerst die Befestigungslochschauben zu montieren, da dies sonst zu einem installationsfehler fuhr!





- ①installez d'abord les vis du trou de réglage
 - ②Mettezla porte dans la bonne position
 - ③Montieren Sie abschließend die Befestigungslochschauben
- ①Install the adjustment hole screws first
 - ②Get the door in the right position
 - ③Finally, install the fixing hole screws
- ①Montieren Sie zuerst die Einstellochschauben
 - ②Bringen Sie die Tür in die richtige Position
 - ③Enfin, installez les vis du trou de fixation




28.



29.



30.



Attestation of Compliance



Reference No. : LCSB07113003E

Applicant : Anji Yichen Smart Home Technology Co. , Ltd.

Address : No. 28, No. 5 team, Xiaoyuan community, Xiaoyuan Street, Anji County, Huzhou, Zhejiang province, China

Trade Mark : N/A

Product : YC-Phantom RGB Light

Model(s) : YC-Phantom-17 Key Remote Control 60 Beads,
YC-Phantom-17 Key Remote Control 30 Beads,
YC-Phantom-14 Key Remote Control 60 Beads,
YC-Phantom-14 Key Remote Control 30 Beads,
YC-Phantom-21 Key Remote Control 60 Beads,
YC-Phantom-21 Key Remote Control 30 Beads

Tested according to : EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This Attestation of Compliance is issued according to the council Directive 2014/30/EU, Referred to as the Electromagnetic Compatibility. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the EMC directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant Directives have to be observed.



Date of issue: July 21, 2023

.....
Manager

Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
101-201, No.39 Building, Xialang Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street, Guangming District,
Shenzhen, China
Tel: (86)755-29871520 Fax: (86)755-29871521
Http://www.lcs-cert.com Email: webmaster@lcs-cert.com



Attestation of Compliance



Attestation No. : LCSA07113013E

Approval Holder : Anji Yichen Smart Home Technology Co. , Ltd.

Address : No. 28, No. 5 team, Xiaoyuan community, Xiaoyuan Street, Anji County, Huzhou, Zhejiang province, China

Manufacturer : Anji Yichen Smart Home Technology Co. , Ltd.

Address : No. 28, No. 5 team, Xiaoyuan community, Xiaoyuan Street, Anji County, Huzhou, Zhejiang province, China

Brand Name : N/A

Product : YC-Phantom RGB Light

Type/Model Name : YC-Phantom-17 Key Remote Control 60 Beads, YC-Phantom-17 Key Remote Control 30 Beads, YC-Phantom-14 Key Remote Control 60 Beads, YC-Phantom-14 Key Remote Control 30 Beads, YC-Phantom-21 Key Remote Control 60 Beads, YC-Phantom-21 Key Remote Control 30 Beads

H/S Version : HW: /
SW: /

Attestation of the technical design of the radio equipment according to the following essential requirements set out in article 3 of the RED 2014/53/EU:

Article 3.1a): Health and Safety Conform

Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility Conform

Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum Conform

CE-marking

Marking Example (Class 1)



This attestation is issued in accordance with the Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment.

July 28, 2023

.....
Date of issue

Manager

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
Room 101, 201, Building A and Room 301, Building C, Juji Industrial Park, Yabianxueziwei, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330 Fax: (86)755-82591332
Http://www.LCS-cert.com Email: webmaster@LCS-cert.com



1 / 2

Annex



Applied Standards and Test Reports

Standard	Laboratory	Test Report Number
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	LCSA07113013EA
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	LCSA07113013EB
EN 62479: 2010 EN 50663: 2017	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	LCSA07113013EC

General Remarks:

1. This conformity assessment is limited to the essential requirements of the RED Directive. Only products fulfilling all essential requirements of all applicable new approach directives may be placed on the market and put into service.
2. Products in compliance with all provisions of the applicable directives providing for the CE marking must bear this marking.
3. The manufacturer shall take all measures necessary so that the manufacturing process and its monitoring ensure conformity of the manufactured radio equipment with the approved type described in the Attestation of Compliance and with the requirements of Directive 2014/53/EU that apply to it.
4. This device also contains frequency bands that are not operational in EU member states. Only the frequency bands used in European Union have been assessed for this attestation.
5. The manufacturer shall draw up a written EU declaration of conformity for each radio equipment type and keep it at the disposal of the national authorities for 10 years after the radio equipment has been placed on the market. The EU declaration of conformity shall identify the radio equipment type for which it has been drawn up. A copy of the EU declaration of conformity shall be made available to the relevant authorities upon request.

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
Room 101, 201, Building A and Room 301, Building C, Juji Industrial Park, Yabianxueziwei, Shajing Street, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330 Fax: (86)755-82591332
Http://www.LCS-cert.com Email: webmaster@LCS-cert.com





Attestation of Compliance

Reference No. : LCSA07123007R

Applicant : Anji Yichen Smart Home Technology Co., Ltd.

Address : No. 28, No. 5 team, Xiaoyuan community, Xiaoyuan Street, Anji County, Huzhou, Zhejiang province, China

Sample Name(s) : YC-Phantom RGB Light

Trade Mark : N/A

Part No. : YC-Phantom-17 Key Remote Control 30 Beads,
YC-Phantom-17 Key Remote Control 60 Beads,
YC-Phantom-14 Key Remote Control 60 Beads,
YC-Phantom-14 Key Remote Control 30 Beads,
YC-Phantom-21 Key Remote Control 60 Beads,
YC-Phantom-21 Key Remote Control 30 Beads

Tested according to : IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021,
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This attestation of compliance is issued according to the council directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the RoHS directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

RoHS

Date of issue: July 24, 2023

Lily. dan
Manager



Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

Add: 901, No.40 Building, Xialang Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street, Guangming District, 1 / 1
Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +(86) 0755-82591330 | E-mail: webmaster@lcs-cert.com | Web: www.lcs-cert.com