



Duschkabinen,
Duschrückwände
und Design-Heizkörper

novel





Inhalt

Duschbecken	S. 04 - 05
Duschkabinen Eleganz	S. 06 - 17
Duschkabinen Classic	S. 18 - 25
Duschkabinen Komfort	S. 26 - 33
Einfach ohne Bohren	S. 34
Glas-Kombinationen	S. 35
Wellnesskabinen	S. 36 - 39
Duschsysteme & Thermostate	S. 40 - 45
Design-Heizkörper	S. 46 - 51
Duschrückwände & Montage	S. 52 - 60
Notizen	S. 62 - 63

Duschbecken aus Sanitäracryl, flach und extra-flach

Inklusive Ablauf und Füßen. Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Füße nicht vormontiert. Höhenverstellbarkeit ohne Schürze: 135-185 mm. Gesamthöhe mit Schürze: 145 mm. Schürzenhöhe: 110 mm.



Rund, Radius 550 mm


D20067	800/800	ohne Schürze
D20069	800/800	Schürze

D20077	900/900	ohne Schürze
D20079	900/900	Schürze

D20057	1000/1000	ohne Schürze
D20059	1000/1000	Schürze

D562004	800/800	Wannenträger
D562006	900/900	Wannenträger


Version links



Rund, asymmetrisch links


D20009	750/900	ohne Schürze
D20017	800/900	ohne Schürze
D20021	900/1000	ohne Schürze
D20025	900/1200	ohne Schürze
D20027	900/1200	Schürze

Version rechts




Rund, asymmetrisch rechts

D20007	900/750	ohne Schürze
D20015	900/800	ohne Schürze
D20020	1000/900	ohne Schürze
D20024	1200/900	ohne Schürze
D20026	1200/900	Schürze




Halbkreis

D20058	960/820	ohne Schürze
D20061	960/820	Schürze
D20060	1100/900	ohne Schürze
D20062	1100/900	Schürze



Quadrat

D20080	800/800	ohne Schürze
D20090	900/900	ohne Schürze
D20091	900/900	Schürze
D20010	1000/1000	ohne Schürze



Rechteck

D207590	750/900	ohne Schürze
D20100	800/1000	ohne Schürze
D209010	900/1000	ohne Schürze
D208016	800/1600	ohne Schürze
D208012	800/1200	ohne Schürze
D20120	900/1200	ohne Schürze
D20140	900/1400	ohne Schürze
D20160	900/1600	ohne Schürze
D20150	750/1500	ohne Schürze

Sanitärfarben

04 Alpinweiß

05 Bahamabeige

08 Manhattangrau

25 Pergamon

Sonderfarben

10 Jasmin

20 Edelweiß

30 Calypso

31 Ägäis

Weitere Sonderfarben sind möglich. Bitte fragen Sie Ihren Fachverkäufer.

Serie Eleganz

Weil für uns Optik und Qualität zählen.

Ausstattung

- Rahmenlose Scharnieroptik mit 6 mm-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Optional: Höhe 2000 mm ohne Aufpreis (Bitte bei der Bestellung angeben)
- Verdeckter Heb-Senk-Mechanismus für erhöhte Dichtigkeit und zuverlässiges Schließverhalten
- Teilweise zwei Griffe zur Auswahl: Griff Rund und Griff Stab
- Auf Wunsch erweitern Stapelprofile (Art. D7040) das Frontmaß der Tür oder Seitenwand um 20 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel (produktabhängig)
- Montage ohne Duschbecken bei allen Modellen möglich
- 5 Scharnierformen zur Auswahl: Scharnier Oval oder die innenbündigen Scharniere Halbkreis (Standard) oder Eckig oder die Pendelscharniere Halbkreis oder Eckig, ohne Aufpreis
- Sondermaß: Höhe 2200 mm gegen Aufpreis bei vielen Modellen möglich




Runddusche, 4-teilig, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Oval (20), Griff Rund (01)

Runddusche 4-teilig

- Zwei nach außen öffnende Türen
- Optional mit Griff Stab möglich (nur bei Radius 550 mm und Echtglas klar hell (50) und in Verbindung mit innen bündigen Scharnieren)
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- Sondermaße: B: 800 bis 1200 mm, H: nur 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegsbreite (mm)
Runddusche, 4-teilig, Radius 550 mm				
D703604	800 / 800	785 - 805	1850/2000	820
D703606	900 / 900	885 - 905	1850/2000	820
D703608	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000	820
Runddusche, 4-teilig, Radius 500 mm				
D704604	800 / 800	785 - 805	1850/2000	750
D704606	900 / 900	885 - 905	1850/2000	750
D704608	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000	750

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis



Empfehlung
für Echtglas:



optional

Montage ohne
Duschbecken.
Wählen Sie
zwischen
Fliesen- oder
Elementmaß.




Halbkreis, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Eckig (12), Griff Rund (01)

Eleganz Halbkreis

- Montage an einer geraden Wand
- Zwei nach außen öffnende Türen
- D701608 optional mit Griff Stab möglich
- Nur mit den innen bündigen Scharnieren Halbkreis + Eckig erhältlich
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (B/T) (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegsbreite (mm)
Halbkreis, Radius 480 mm				
D701606	960 / 820	799 - 819	2000	890
Halbkreis, Radius 550 mm				
D701608	1100 / 900	885 - 902	2000	1030



Empfehlung
für Echtglas:



optional

Montage ohne
Duschbecken.
Wählen Sie
zwischen
Fliesen- oder
Elementmaß.



Gleittür in Nische, Echtglas klar hell (50) und Spiegelglas, Chromoptik (41), Griff Stab (06), Anschlag links

Eleganz Gleittür

- Platzsparendes Öffnen
- Stabilität durch 8-mm-Einscheibensicherheitsglas
- Festelement auch in Spiegelglas möglich
- Sondermaße: Breite: 1200 - 2000 mm, Seitenwand: bis 1300 mm, Eckeinstieg: 1000 - 1600 mm, Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Gleittür in Nische				
D708010	1200	1185 - 1205	2000	555/485
D708012	1400	1385 - 1405	2000	655/585
D708014	1600	1585 - 1605	2000	655/585
Gleittür inklusive Seitenwand				
D7081280	1200 / 800	1185 - 1205 785 - 805	2000	540/475
D7081290	1200 / 900	1185 - 1205 885 - 905	2000	540/475
D7081490	1400 / 900	1385 - 1405 885 - 905	2000	640/575
D7081480	1400 / 800	1385 - 1405 785 - 805	2000	640/575
D7081490	1400 / 900	1385 - 1405 885 - 905	2000	640/575
D7081680	1600 / 800	1585 - 1605 785 - 805	2000	640/575
D7081690	1600 / 900	1585 - 1605 885 - 905	2000	640/575
Gleittür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine				
D708599 - Sondermaß				
Gleittür als Eckeinstieg				
D708218	900 / 900	885 - 905	2000	500
D708219	1000 / 1000	985 - 1005	2000	570
D708299 - Sondermaß				



Gleittür inklusive Seitenwand, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Anschlag rechts



Für eine
schöne Optik:
Spezieller
Griff für Gleittür



Optional:
Stabgriff



Gleittür Eckeinstieg, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41)

Bei Gleittür in Nische und Gleittür inklusive Seitenwand empfehlen wir die Montage ohne Duschbecken oder auf Duschbecken mit einem Wannenrand > 70 mm.


Beim Eckeinstieg empfehlen wir die Montage ohne Duschbecken. Hier ist die Variante mit „Griff Stab“ technisch nicht möglich.



Eckeinstieg, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Halbkreis (32), Griff Rund (01)

Eleganz Eckeinstieg

- Zwei nach außen öffnende Drehtüren
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- Sondermaße: Breite bis 1300 mm / Höhe bis 2000 mm, Höhe bis 2200 mm gegen Aufpreis möglich



Empfehlung
für Echtglas:



optional

Montage ohne
Duschbecken.
Wählen Sie
zwischen
Fliesen- oder
Elementmaß.

neu

Pendel-
scharnier
optional

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Eckeinstieg				
D702414	800 / 800	785 - 805	1850/2000	760
D702418	900 / 900	885 - 905	1850/2000	820
D702419	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000	820
Eckeinstieg asymmetrisch				
D702412	750 / 900	735 - 755 885 - 905	1850/2000	760
D702416	900 / 750	885 - 905 735 - 755	1850/2000	760
D702415	800 / 900	785 - 805 885 - 905	1850/2000	790
D702417	900 / 800	885 - 905 785 - 805	1850/2000	790

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis



Eleganz Free 1,
Echtglas Dekor Liane
(97), Chromoptik (41),
Duschbrause für Free mit
Thermostat und eckiger
Kopfbrause (D9618)

Eleganz Free 1,
Echtglas Dekor Dezent (100)




Eleganz Free 1

- Freier Einstieg
- Großzügiges Raumgefühl
- Passende Duschbrause und Duschbecken optional
- Links- und rechtsseitige Montage möglich
- Die Seitenwand kann auch einzeln montiert werden.
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Sondermaße: Breite bis 1500 mm,
Seitenwand bis 1200 mm, Höhe bis 2000 mm.
Höhe bis 2200 mm gegen Aufpreis

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)
Free 1 mit gerader Scheibe		
D120091	880- 900	2000
D120100	980-1000	2000
D120120	1180-1200	2000
D120140	1380-1400	2000
Free 1 mit gerader Scheibe und Deckenstrebe		
D121091	880- 900	2000
D121100	980-1000	2000
D121120	1180-1200	2000
D121140	1380-1400	2000


Artikel-Nr.	Duschbeckengröße links/rechts (mm)	Duschbeckeneinbaumaß (mm)
Seitenwände ohne Handtuchhalter		
D120070	700	680 - 700
D120080	800	780 - 800
D137590	900	880 - 900
Seitenwände mit Handtuchhalter		
D127570	700	680 - 700
D127580	800	780 - 800
D120090	900	880 - 900



Eleganz Free 4

6-mm-Einscheibensicherheitsglas

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Breite Element (mm)
Eleganz Free 4			
D1209030	864 - 884	2000	322
D1210030	964 - 984	2000	322



Eleganz Free 4, Echtglas klar hell (50)


Eleganz Free 3

- Freier Einstieg
- Passende Duschbrause und Duschbecken optional
- Links- und rechtsseitige Montage möglich
- Ohne Tür
- Große Einstiegsbreite

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Einstiegsbreite (mm)
Free 3			
D149016	875	2000	545


Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)
Seitenwand ohne Handtuchhalter			
D140070	800	757 - 777	2000
Seitenwand mit Handtuchhalter			
D147570	800	757 - 777	2000

Die Duschbrause ist gleichzeitig Stabilisator.
Daher entfällt bei der Verwendung der Duschbrause D9699
die Montage eines Stabilisationsbügels.




Eleganz Free 3 mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41) Duschbrause für Free mit Thermostat und eckiger Kopfbrause (D9618)


Eleganz Free 3 (Mikro) - Version: 90/90 cm - platzsparend - ideal für kleine Bäder




Komplettsatz
zusammenstellbar:
Seitenwand / Dusch-
brause / Duschbecken



Montage ohne
Duschbecken
verstellbar auf eine
Breite von max. 1050 mm



Bei vorhandener Armatur:
Free 160 ohne
Duschbrause



Nutzen Sie Nischen!



Eleganz Free 2

- Freier Einstieg
- Duschbrause und Duschbecken optional
- Montage: links- und rechtsseitig
- Sondermaße: Seitenwand: Breite bis 1200 mm, Höhe bis 2000 mm



Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Free 2 mit gebogener Scheibe			
D149014	924	2000	445

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)
Seitenwand ohne Handtuchhalter			
D140070	800	757 - 777	2000
Seitenwand mit Handtuchhalter			
D147570	800	757 - 777	2000

Zubehör			
D209014	Duschbecken 800/900 x 1400 mm für Free 2		

Die Duschbrause ist gleichzeitig Stabilisator. Daher entfällt bei der Verwendung der Duschbrause D9699 die Montage eines Stabilisationsbügels.

Empfehlung
für Echtglas:



Eleganz Free 2 mit gebogener Scheibe und Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41), Duschbrause für Free mit Umsteller und runder Kopf-
brause (D9699)



Drehtür an Nebenteil

Die Raumlösung bietet Ihnen in der Nische, als Ecklösung oder als U-Kabine, schöne und praktische Lösungen ab 1200 mm Breite



- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- Sondermaße: Breite der Drehtür (inklusive Nebenteil) 1200 mm bis 1600 mm, Breite der Seitenwand bis 1300 mm, Höhe bis 2000 mm. Höhe bis 2200 mm gegen Aufpreis

Artikel-Nr.	Dusch- becken- größe links/ rechts (mm)	Dusch- becken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehtür an Nebenteil für Nische				
D700410	1200	1180 - 1210	1850/2000	534
D700412	1400	1380 - 1410	1850/2000	674
Drehtür an Nebenteil für eine Seitenwand				
D700510	1200	1185 - 1205	1850/2000	534
D700512	1400	1385 - 1405	1850/2000	674
D700513	1500	1485 - 1505	1850/2000	674
D700514	1600	1585 - 1605	1850/2000	774
Seitenwand				
D701502	750	735 - 755	1850/2000	
D701504	800	785 - 805	1850/2000	
D701506	900	885 - 905	1850/2000	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Drehtür an Nebenteil mit Seitenwand, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Eckig (12), Griff Stab (06), Anschlag rechts


Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an. Standardmäßig wird die Seitenwand im rechten Winkel gegenüber dem Türanschlag montiert. Andere Varianten sind auf Anfrage im Sondermaß möglich.




neu

Pendel-
scharnier
optional


Entdecken Sie die Möglichkeiten!



Drehtür an Nebenteil in Nische
(hier abgebildet Anschlag links).



Drehtür an Nebenteil
mit einer Seitenwand
(hier abgebildet Anschlag rechts).



Drehtür an Nebenteil mit zwei
Seitenwänden
(hier abgebildet Anschlag links).




Drehtür an Nebenteil
auf Fliese montiert
(hier abgebildet Anschlag links).



novel





Drehtür für große Nische, 3-teilig, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Halbkreis (32), Griff Rund (01), Anschlag links



Drehtür für Nische, 2-teilig, Echtglas Carré (56), Chromoptik (41), Scharnier Eckig (12), Griff Stab (06), Anschlag links

Drehtür für Nische



- Zwei feststehende Seitenteile ab einer Breite von 1400 mm
- Ab einer Breite von 1200 mm empfehlen wir die Verwendung eines Stabilisationsbügels
- Sondermaße: Breite bis 1800 mm (Breite des Türflügels max. 859 mm* oder max. 774 mm**, Höhe bis 2000 mm, Höhe bis 2200 mm gegen Aufpreis möglich.

* Scharnier Nr. 20 ** Scharnier Nr. 12+32

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Dusch- becken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehtür für Nische, 2-teilig				
D700104	800	780 - 810	1850/2000	540
D700106	900	880 - 910	1850/2000	640
D700108	1000	980 - 1010	1850/2000	680
D700110	1200	1180 - 1210	1850/2000	780
Drehtür für große Nische, 3-teilig				
D700112	1400	1370 - 1410	1850/2000	677

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an – links/rechts.

neu



Pendel-
scharnier
optional

Drehtür mit Seitenwand

- Kombinierbar mit gleich hoher und verkürzter Seitenwand
- Die Seitenwand ist auch einzeln zu montieren
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- Sondermaße: Breite bis 1300 mm, Höhe bis 2000 mm,
- Höhe bis 2200 mm gegen Aufpreis möglich

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehtür				
D700204	800	785 - 805	1850/2000	540
D700206	900	885 - 905	1850/2000	640
D700208	1000	985 - 1005	1850/2000	680
D700210	1200	1185 - 1205	1850/2000	780
Seitenwand (inklusive Stabilisationsbügel)				
D701502	750	735 - 755	1850/2000	
D701504	800	785 - 805	1850/2000	
D701506	900	885 - 905	1850/2000	
D701508	1000	985 - 1005	1850/2000	
Drehtür für verkürzte Seitenwand				
D700304	800	775 - 805	1850/2000	540
D700306	900	875 - 905	1850/2000	640
D700308	1000	975 - 1005	1850/2000	680
Verkürzte Seitenwand* (inklusive Stabilisationsbügel)				
D701702	750	735 - 755	1600	
D701704	800	785 - 805	1600	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis



Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an. Standardmäßig wird die Seitenwand im rechten Winkel gegenüber dem Türanschlag montiert. Andere Varianten sind auf Anfrage im Sondermaß möglich.




Drehtür mit Seitenwand, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Eckig (12), Griff Rund (01), Anschlag links, Seitenwand rechts

Eleganz Drehtür

- inklusive 2 Seitenwänden als U-Kabine
- Kombinierbar mit gleich hoher und verkürzter Seitenwand
- Die Seitenwand ist auch einzeln zu montieren
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- Sondermaße: Breite bis 1300 mm, Höhe bis 2000 mm, Höhe bis 2200 mm gegen Aufpreis möglich.

Artikel-Nr.	Duschbeckengröße links/rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehtür inklusive 2 Seitenwänden als U-Kabine			
D7002186	900/900/900	885-905/900/885-905	640

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis



* Hinweis:
Um eine einfache Montage und hygienische Pflege zu ermöglichen, stehen die Seitenwand bei der Variante Drehtür und die verkürzte Seitenwand neben der Badewanne und nicht auf der Badewanne.

Empfehlung
für Echtglas:




optional

Montage ohne
Duschbecken.
Wählen Sie
zwischen
Fliesen- oder
Elementmaß.

neu

Pendel-
scharnier
optional




Drehtür als U-Kabine
(hier abgebildet Anschlag rechts).




Besonders platzsparend durch raffinierten Dreh-Falt-Mechanismus und daher in kleinen Bädern optimal einsetzbar.

Drehfalttür in Nische, Echtglas Klar hell (50), Scharnier Eckig, Alu-Natur (01), Scharnier Eckig (12), Anschlag rechts



- 2-teilige Falttüren mit Heb-Senk-Scharniertechnik
- Das vordere Türelement ist gegen das hintere einklappbar



- Die komplette Tür lässt sich nach innen und außen drehen
- Wahlweise mit den innenbündigen Scharnieren Halbkreis (32)(Standard), Eckig (12) oder Scharnier Oval (20)



Spezieller Puffergriff



- Als Nischentür oder mit einer Seitenwand kombinierbar. Bei der Version Drehfalttür mit Seitenwand: Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm

- Sondermaße: Breite 560 mm bis 1200 mm
Seitenwand: 250 bis 1400 mm, Höhe bis 2000 mm,
EckEinstieg: Breite 560 mm bis 1200 mm,
Höhe bis 2000 mm, Fünfeck: Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbeckengröße links/rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegsbreite (mm)
Drehfalttür für Nische				
D870102	750	730 - 760	1850/2000*	630
D870104	800	780 - 810	1850/2000*	680
D870106	900	880 - 910	1850/2000*	780
Drehfalttür zur Kombination mit einer Seitenwand				
D870202	750	735 - 755	1850/2000*	625
D870204	800	785 - 805	1850/2000*	675
D870206	900	885 - 905	1850/2000*	775
Seitenwand				
D871502	750	735 - 755	1850/2000*	
D871504	800	785 - 805	1850/2000*	
D871506	900	885 - 905	1850/2000*	



Drehfalttür als EckEinstieg, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Halbkreis (32)



Drehfalttür als EckEinstieg

D872414	800 / 800	785 - 805	1850/2000*	820
D872418	900 / 900	885 - 905	1850/2000*	960
D872419	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000*	
D872428	1200 / 1200	1185 - 1205	1850/2000*	

Drehfalttür als EckEinstieg, asymmetrisch

D872412	750 / 900	735 - 755 / 885 - 905	1850/2000*	860
D872416	900 / 750	885 - 905 / 735 - 755	1850/2000*	860
D872415	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	1850/2000*	895
D872417	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	1850/2000*	895

Drehfalttür als Runddusche, Radius 550 mm

D873606	900 / 900	885 - 905	2022	1090
D873608	1000 / 1000	985 - 1005	2022	1230

Drehfalttür als Halbkreis, Radius 550 mm

D871608	1100 / 900	885 - 905	2022	1038
---------	------------	-----------	------	------

optional

Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß.

Arti- kel-Nr.	Dusch- becken- größe links/ rechts (mm)	Dusch- becken- einbaumaß (mm)	Schenkel- maße (mm)	Höhe (mm)	Ein- stiegs- breite (mm)
Drehfalttür als Fünfeck					
D873506	900 / 900	885 - 905	450 / 636 / 450	1850	804
D873508	1000 / 1000	985 - 1005	500 / 707 / 500	1850	928

* Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Empfehlung für Echtglas:



Platzsparend zu schließen ...



... und zu öffnen

Scharniere

Hinweis: Ohne ausdrückliche Angaben zum gewünschten Scharnier erhalten Sie standardmäßig das Scharnier Halbkreis. Die Scharniere Eckig, Oval sowie die Pendelscharniere können Sie optional **OHNE AUFPREIS** bestellen.

1. Scharnier Oval, Art.-Nr. 20

- ☒ Heb-Senk-Mechanismus



2. Scharnier Eckig, Art.-Nr. 12

- ☒ Heb-Senk-Mechanismus
- ☒ innen bündig
- ☒ vormontiert



Innenbündige Scharniere **OHNE AUFPREIS**

3. Scharnier Halbkreis, Art.-Nr. 32 (Standard)

- ☒ Heb-Senk-Mechanismus
- ☒ innen bündig
- ☒ vormontiert



Innenbündige Scharniere **OHNE AUFPREIS**

4. Pendelscharnier Halbkreis, Art.-Nr. 36

- ☒ Heb-Senk-Mechanismus
- ☒ innen bündig
- ☒ vormontiert



Innenbündige Scharniere **OHNE AUFPREIS**

5. Pendelscharnier Eckig, Art.-Nr. 35

- ☒ Heb-Senk-Mechanismus
- ☒ innen bündig
- ☒ vormontiert



Innenbündige Scharniere **OHNE AUFPREIS**

Griffe

Scharniere und Griffe lieferbar in: verchromt (02), alpinweiß (04) oder Edelstahloptik (90). Einstiegsmaß bezieht sich auf die innen bündigen Scharniere und die Standardhöhe von 1850mm. Bei anderen Scharnieren und/oder bei einer Höhe von 2000mm verändert sich das Einstiegsmaß.

Griffe rund



verchromt (02)



Edelstahloptik (90)



alpinweiß (04)

Griff Stab


Stabgriff nur in Chrom (optional gegen Aufpreis).
Nur in Kombination mit innen bündigen Scharnieren oder den Pendelscharnieren.



Verdeckter Heb-Senk-Mechanismus



Tür geschlossen




Tür geöffnet

Der verdeckte Mechanismus wird erst beim Bewegen der Tür bemerkbar. Das Heb-Senk-Scharnier hebt die Tür beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen wieder ab. Erhöhte Dichtigkeit und zuverlässiges Schließverhalten sind dadurch garantiert. Die Serie Eleganz hat die Heb-Senk-Technik bei allen Scharnieren.

Moderne Technik



Innen bündige Scharniere - einfache Reinigung



Vormontierte Scharniere - einfache Montage



Elegante Dicht-Schließprofile



Auch bei innen bündigen Scharnieren: der bewährte Heb-Senk-Mechanismus



Funktionelle Stabilisationsbügel inklusive zwei Haken

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Gesamthöhe durch den Stabilisationsbügel um 30 mm erhöht. Die Wasserleiste zur besseren Abdichtung am Duschbecken wird je nach Profilfarbe in Chromoptik, Alpinweiß oder Alu-Natur geliefert.

Serie Classic

Denn wir glauben,
dass sich gute
Qualität immer
auszahlt.

Ausstattung

- Rahmenlose Duschen
- 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Höhe 1900 mm
- Formschöne Türgriffe
- Profifarben: Chromoptik, Alu-Natur, Alpinweiß
- Sondereditionen mit verschiedenen Dekoren
- Echtglasvarianten wahlweise mit werkseitigem Glassiegel


Classic Runddusche

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel 1930 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Runddusche, Radius 550 mm				
D245504	800 / 800	785 - 805	1900	695
D245506	900 / 900	885 - 905	1900	695
D245517	800 / 900	785 - 805 x 885 - 905	1900	695
D245515	900 / 800	885 - 905 x 785 - 805	1900	695

Zubehörteile für Classic:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
D2045	Stapelprofile für die Serie Classic zur Erweiterung des Elementmaßes um 18 mm



Empfehlung
für Echtglas:



Formschöner
Design-Griff



Runddusche, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41)


Classic EckEinstieg

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel 1930 mm

Arti- kel-Nr.	Duschbecken- größe links/rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
EckEinstieg, 4-teilig				
D246004	800 / 800	785 - 805	1900	695
D246006	900 / 900	885 - 905	1900	695

Zubehörteile für Classic:

Arti- kel-Nr.	Bezeichnung
D2045	Stapelprofile für die Serie Classic zur Erweiterung des Elementmaßes um 18 mm



optional

Montage ohne
Duschbecken.
Wählen Sie
zwischen
Fliesen- oder
Elementmaß.



EckEinstieg, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41)

Classic



Pendeltür in Nische, Echtglas klar hell (50), Chromoptik (41)


Classic Pendeltür

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Nach innen und außen zu öffnen
- Formschöne Türgriffe
- Sondermaße: Breite bis 1000 mm, Seitenwand 250 - 1200 mm, Höhe bis 1900 mm
- In Kombination mit 2 Seitenwänden als Sondermaß möglich.

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Pendeltür für Nische				
D242004	800	768 - 803	1900	670
D242006	900	868 - 903	1900	770
Pendeltür für Seitenwand				
D242004	800	785 - 805	1900	670
D242006	900	885 - 905	1900	770
Seitenwand				
D243204	800	785 - 805	1900	
D243206	900	885 - 905	1900	



Pendeltür mit Seitenwand rechts, Echtglas klar hell (50)



Bitte geben Sie uns die Montage der Seitenwand an: links/rechts.




Drehtür in Nische, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41), Anschlag links


Classic Drehtür

- 6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- verkürzte Seitenwand als Sondermaß
- Nur nach außen zu öffnen
- Sondermaße: Breite bis 1000 mm, Seitenwand 250 bis 1200 mm
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: 1930 mm
- Höhe bis 1900 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehtür für Nische				
D241004	800	780 - 808	1900	700
D241006	900	880 - 908	1900	800
Drehtür für Seitenwand				
D241004	800	785 - 805	1900	700
D241006	900	885 - 905	1900	800
Seitenwand				
D243004	800	785 - 805	1900	-
D243006	900	885 - 905	1900	-



Drehtür mit verkürzter Seitenwand links, Echtglas Klar hell (50)




Bitte geben Sie uns den Anschlag der Tür an: links/rechts.

Classic Drehtür

mit Dekor Liane, Softcube, Cubic,
Circular oder Echtglas Tropfen hell

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Runder Griff



Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehtür in Nische				
D331504	800	780 - 808	1850	700
D331506	900	880 - 908	1850	800

Bitte geben Sie uns den Anschlag der Tür an: links/rechts.

mit Seitenwand

mit Dekor Liane, Softcube, Cubic,
Circular oder Echtglas Tropfen hell

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Runder Griff
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: 1880 mm



Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehtür für Seitenwand				
D331504	800	785 - 805	1850	700
D331506	900	885 - 905	1850	800

Seitenwand

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
D331604	800	785 - 805	1850	-
D331606	900	885 - 905	1850	-

Bitte geben Sie uns den Anschlag der Tür an: links/rechts.



Classic



Drehtür als Eckeinstieg, Echtglas klar hell (50)


Classic Drehfalttür

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Eckiges Scharnier, verchromt

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Drehfalttür als Eckeinstieg				
D246606	900/900	886 - 905	1900	1096

Zubehörteile für Classic:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
D2045	Stapelprofile für die Serie Classic zur Erweiterung des Elementmaßes um 18 mm





Gleittür inklusive Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Anschlag rechts, Seitenwand links

Gleittür in Nische und mit Seitenwand

- 6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Sondermaße: Breite 1000 bis 2000 mm, Seitenwand bis 1300 mm, Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Gleittür für Nische				
D2470120	1200	1185 - 1205	2000	492
D2470140	1400	1385 - 1405	2000	592
Gleittür inklusive Seitenwand				
D2471280	1200 / 800	1185-1205/785-805	2000	492
D2471290	1200 / 900	1185-1205/885-905	2000	492




Passendes Duschbecken 800x1200 mm

Classic Free

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Sondermaße: Breite bis 1400 mm
Höhe bis 1900 mm

Artikel-Nr.	Duschbeckengröße (mm)	Elementmaß (mm)	Höhe (mm)
Frontelement einzeln			
D249106	900	880 - 900	1900
D249108	1000	980 - 1000	1900
D249110	1200	1180 - 1200	1900




Classic Free

mit beweglichem Element

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmenlose Dusche
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Sondermaße: Breite bis 1400 mm
Höhe bis 1900 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (mm)	Element- maß (mm)	Höhe (mm)	Breite bewegl. Element (mm)
Free mit beweglichem Element				
D249306	900	900 - 920	1900	300
D249308	1000	1000 - 1020	1900	300
D249310	1200	1200 - 1220	1900	300






Classic ECKEINSTIEG mit Seitenwand als U-Kabine, Echtglas Klar hell (50), Alpinweiß (04)

Classic ECKEINSTIEG

- Zwei schiebbare Türelemente mit attraktiver Griffleiste
- Mit einer Seitenwand als U-Kabine kombinierbar (bitte bestellen Sie ein Sondermaß)
- Sondermaße: Breite 700 bis 1200 mm
Seitenwand 500 bis 1200 mm, Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
ECKEINSTIEG variabel, Höhe 1850 mm				
D022004	variabel	700 - 815	1850	bei 800 / 800: 455
D022006	variabel	800 - 915	1850	bei 900 / 900: 530
ECKEINSTIEG variabel, Höhe 1750 mm				
D023006	variabel	800 - 915	1750	bei 900 / 900: 530
ECKEINSTIEG variabel, inkl. Seitenwand als U-Kabine, H: 1850 mm				
D0220186	variabel	885-905/900/ 890-905	1850	bei 900 / 900: 530



Ihr Vorteil beim Reinigen:
Die beweglichen Elemente
können zur Reinigung
abgeklappt werden.




Drehtür in Nische, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41), Anschlag links


Classic Runddusche

- Inkl. zwei Handtuchhalter
- Kombierbar mit einer Seitenwand
- Sondermaße: Höhe 1850 oder 2000 mm, in Echtglas (50)

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
Radius 500 mm				
D025004	800 / 800	785 - 805	1850	470
D025006	900 / 900	885 - 905	1850	550
Radius 550 mm				
D026604	800 / 800	785 - 805	1750	417
D026606	900 / 900	885 - 905	1750	550
D025504	800 / 800	785 - 805	1850	470
D025506	900 / 900	885 - 905	1850	550
Asymmetrisch, Radius 550 mm				
D025017	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	1850	470
D025015	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	1850	470
D025021	900 / 1000	885 - 905 / 985 - 1005	1850	550
D025020	1000 / 900	985 - 1005 / 885 - 905	1850	550
D025025	900 / 1200	885 - 905 / 1185 - 1205	1850	550
D025024	1200 / 900	1185 - 1205 / 885 - 905	1850	550



Gebogene
Scheiben



mit Seitenwand



In dem Moment, in dem wir
einmal kurz innehalten,
erkennen wir, was wirkliche
Werte sind.

novel

Serie Komfort
Denn ich will
duschen, aber
auch baden.


Serienmäßig

- Viele Sondermaße möglich
- Große Auswahl verschiedener
Echt- und Kunstglasvarianten
- Echtglasvarianten wahlweise
mit werkseitigem Glassiegel

Rahmenlos, 2-teilig

- 6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Hochwertige Scharniere mit verdecktem Heb-Senk-Mechanismus
- Wahlweise mit Scharnier Oval oder mit den innenbündigen Scharnieren Halbkreis (Standard) oder eckig
- Montage auf linker oder rechter Seite möglich (bitte angeben)
- Sondermaße: Breite bis 1200 mm (im letzten Element auch mit Schrägschnitt möglich) Höhe bis 1500 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Elementmaß (mm)	Höhe (mm)
Rahmenlos, 2-teilig			
D853	1140	710 / 430	1400




Badewannenfaltwand, Echtglas Klar hell (50), Edelmatt (81), Scharnier Halbkreis (32), Anschlag rechts

Rahmenlos, 2-teilig

mit Seitenwand

- 6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Jedes Element ist platzsparend gegen die Seitenwand einfaltbar
- Hochwertige Scharniere mit verdecktem Heb-Senk-Mechanismus
- Wahlweise mit Scharnier Oval oder mit den innenbündigen Scharnieren Halbkreis (Standard) oder Eckig
- Montage auf linker oder rechter Seite möglich (bitte angeben)
- Das Deckenverstrebrungsrohr ist auf 1200 mm ausziehbar, wodurch eine Gesamthöhe von 2600 mm möglich ist
- Sondermaße: Breite bis 1200 mm (im letzten Element auch mit Schrägschnitt möglich), Höhe bis 1500 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Wanneneinbaumaß (mm)	Badewannentiefe (mm)
Rahmenlos, 2-teilig mit Seitenwand				
D81101	1170	1400	685 - 705	700
D81102	1170	1400	735 - 755	750



Badewannenfaltwand mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Alu-Natur (01), Scharnier Oval (20), Anschlag rechts

Komfort



Badewannenfaltwand, 2-teilig, Echtglas Dekor Liane (97), Alpinweiß (04), Anschlag links


Rahmenlos, 2-teilig

- Erhältlich in Chromoptik, Alu-Natur und Alpinweiß mit Echtglas klar hell (50), Dekor Liane (97) und Dekor Depoli light (31)
- Standard Anschlag links.
Bei Anschlag rechts ist das Dekor auf der Innenseite
- Sondermaße: Breite 350 bis 1250 mm
Höhe 1000 bis 1600 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Elementmaß (mm)	Höhe (mm)
Badewannenfaltwand, 2-teilig			
D3353	1120	705 / 415	1400



Echtglas Klar hell (50),
Alu-Natur (01)




Badewannenfaltwand 3-teilig, D3354, Echtglas klar hell (50),
Alu-Natur (01), Anschlag links

Große Auswahl

Rahmenlos, 3-teilig

- Erhältlich in Chromoptik, Alu-Natur und Alpinweiß mit Echtglas klar hell (50), Dekor Liane (97) und Dekor Depoli light (31) (Standard Anschlag links. Bei Anschlag rechts ist das Dekor auf der Innenseite)
- Sondermaße: Breite 550 bis 1250 mm
Höhe 1000 bis 1600 mm



Artikel-Nr.	Breite (mm)	Elementmaß (mm)	Höhe (mm)
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D3354	1250	490 / 410 / 350	1400


Rahmenlos, 1-teilig

- 5-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Beidseitig schwenkbar
- Radius laut Abbildung der Dekorvarianten
- Nicht mit Handtuchhalter lieferbar
- Sondermaße: Breite: 350 - 900 mm. Höhe: 1000 - 1600 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)
Rahmenlos, 1-teilig		
D1650	800	1400
Rahmenlos, 1-teilig, Spiegelglas (47)		
D16502	800	1400



Grauglas (52)



Badewannenwand, 1-teilig, Dekor
Circular (46) Chromoptik (41), Anschlag links



verschiedener Echt- und Kunstglasvarianten



Echtglas Dekor Muschel (91)



Echtglas Dekor Softcube (34)



D16502, Spiegelglas (47)



Echtglas Dekor Cubic (37)

Komfort





Badewannenfaltwand, 2-teilig, Echtglas Dekor Querstreifen (72), Anschlag links



Rahmenlos, 2-teilig

- Jedes Element ist um 360° schwenkbar
 - Komplett einfaltbar
 - Sondermaße: Breite bis 1250 mm mit Echtglas klar hell (50).
- Im letzten Element auch mit Schrägschnitt möglich.
Höhe bis 1400 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Elementmaße (mm)
Badewannenfaltwand, 2-teilig			
D1653	1150	1400	695/405




Rahmenlos, 3-teilig

- Jedes Element ist um 360° schwenkbar
 - Komplett einfaltbar
 - Sondermaße: Breite bis 1250 mm, mit Echtglas klar hell (50) im letzten Element auch mit Schrägschnitt möglich.
- Höhe bis 1400 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Elementmaße (mm)
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D1654	1250	1400	425/415/360



Badewannenaufsatz, 3-teilig, Echtglas klar hell (50), Alpinweiß (04), Anschlag links



Empfehlung
für Echtglas:




Faltwand, 2-teilig

- Auszieh-, schwenk- und faltbar
- Stabiler Aluminiumrahmen
- Beidseitig schwenkbar
- Von 700 bis 1180 mm ausziehbar
- Erhältlich in Alu-Natur und Alpinweiß

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Elementmaß (mm)
Badewannenfaltwand, 2-teilig			
D1130	700-1180	1400	700-1180



Dekor Querstreifen (72),
Alpinweiß (04)



Auszieh- und schwenkbare Badewannenfaltwand, 2-teilig,
Echtglas klar hell (50), Alpinweiß (04), Anschlag links

Faltwand, 3-teilig

- Jedes Element ist beidseitig schwenkbar
- Schließprofil mit durchgehender Magnetleiste
- Passend für eine Badewannentiefe von 700-750 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Elementmaße (mm)
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D1420	1550	1400	600/400/400

Wenn die Armatur an der kurzen Wand montiert ist, hat die Badewannenfaltwand den besonderen Vorteil, dass sie an der langen Wand vollständig einfaltbar ist.



vollständig
einfaltbar an der
langen Seitenwand



flexibel und platzsparend
schwenk- und einfaltbar!

Badewannenfaltwand mit Seitenwand,
Echtglas klar hell (50), Alpinweiß (04),
Anschlag rechts

Komfort



Badewannenfaltwand, 3-teilig,
Echtglas klar hell (50), Anschlag rechts




Faltwand, 3-teilig

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Jedes Element ist um 360° schwenkbar
- Inklusive Handtuchhalter
- Kombinierbar mit den Seitenwänden D4649 und D4650
- Sondermaße: Breite bis 1600 mm (Echtglas bis 1400 mm)
Höhe bis 1600 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Elementmaße (mm)
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D1410	1518	1400	660/400/400



Vielseitig einsetzbar



Badewannenfaltwand, 3-teilig, Kunstglas
Softline hell (01), Alpinweiß (04), Anschlag rechts




Faltwand, 3-teilig

optional mit Seitenwand

- Jedes Element ist um 360° schwenkbar
- Komplett einfaltbar
- Sondermaße: Breite bis 1600 mm, (Echtglas bis 1300 mm), Seitenwand bis 900 mm, Höhe bis 1600 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Elementmaße (mm)
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D1510	1268	1400	410/400/400


Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Wannenein- baumaß (mm)	Bade- wannen- tiefe (mm)
Badewannenfaltwand, 3-teilig mit Seitenwand				
D1511	1288	1400	720-750	750
D1570	1288	1400	670-700	700



Faltwand, 2 x 3-teilig

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Jedes Element ist beidseitig schwenkbar
- Bestehend aus zwei 3-teiligen Faltwänden
- Handtuchhalter gegen Aufpreis erhältlich
- Durchgehende Magnetleiste
- Sondermaße: Breite bis 1200 mm, Höhe bis 1600 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Elementmaß (mm)
Badewannenfaltwand, 2 x 3-teilig			
D1700	2 x ca. 1040	1400	6 x ca. 330



Badewannenfaltwand, Echtglas klar hell (50), Alu-natur (01)



Gleittür, 3-teilig

- Beidseitige Griffleiste
- Mit Kunstglas Softline hell (01) erhältlich
- Sondermaße: Breite 1300 - 1800 mm, Höhe bis 1600 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Wanneneinbaumaß* (mm)	Einstiegsbreite (mm)
Badewannenfaltwand, 3-teilig				
D9002	1700	1500	1655-1705	1000
D9003	1800	1500	1755-1805	1070

Seitenwand für Gleittür auf Badewanne				
D405502	750	1500	735-755	-

* In Kombination mit einer gleich hohen Seitenwand vergrößert sich das Wanneneinbaumaß der Tür um ca. 30mm gemäß Montageanleitung.



Einfache Reinigung:

Die beweglichen Elemente können zur Reinigung abgeklappt werden.

Zubehörteile für Gleittür auf Badewanne / mit Seitenwand:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
D6010/..	Handtuchhalter
D7010/..	Satz Verstärkungswinkel für Gleittür auf Badewanne mit zwei Seitenwänden.
D8010/..	Stapelprofile für Gleittür auf Badewanne zur Erweiterung des Elementmaßes um 17mm
D8020/..	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm




Gleittür auf Badewanne mit Seitenwand, Kunstglas Softline hell (01), Alpinweiß (04)

Einfach ohne Bohren. Für Fliesen ohne Bohrlöcher.

Optional gegen Aufpreis für Universalprofil "Einfach ohne Bohren!" (D999945)



Die Montage der Badewannenfaltwand



1 - Die Montage der Badewannenfaltwand ist ganz einfach. Zuerst muss die Fläche von Schmutz und Staub befreit werden. Wischen Sie die Fläche mit einem sauberen trockenen Tuch ab.



2 - Um die Adapter optimal platzieren zu können, müssen zunächst die beiden Profile mit dem Adapter verbunden werden. Dann wird der Randabstand des Profils an der Fliese markiert.



3 - Entfernen Sie die Schutzfolie des Doppelklebebandes an dem Adapter. Mit Hilfe einer Wasserwaage wird das Profil an der Wand positioniert.



4 - Die Profilkombination wird vom Adapter gelöst und durch das Heraus-schrauben wird gleichzeitig der Adapter an der Wand fixiert.




5 - Jetzt wird geklebt. Die Tube wird aufgestochen und mittels der Aufrollhilfe wird zunächst die untere Öffnung solange befüllt, bis es an der Kontrollöffnung wieder austritt. Dieser Vorgang wird mit der oberen Öffnung wiederholt.



6 - Der Kleber muss nun mindestens 12 Stunden aushärten. Nach Ablauf der Aushärtezeit werden die Kleberreste mit einem Messer abgeschnitten.



7 - Die Profile werden nun wieder auf den Adapter geschraubt.



8 - Jetzt kann die Badewannenfaltwand eingesetzt und ausgerichtet werden. Diese wird von innen mit dem Profil verschraubt. Nun wird nur noch die Dichtung angebracht. FERTIG!

Bei Bedarf können alle Adapter rückstandslos entfernt werden. Dazu werden sie mit einer Zange abgedreht. Die Kleberreste können mit einem Schaber, mit Silikonentferner oder einer Wurzelbürste beseitigt werden.

Die Montage

Die Position beim Anbringen der Produkte kann frei gewählt werden, sodass Ihnen die mühsame Suche nach einer geeigneten Stelle erspart bleibt. Der Kleber hält auf fast jedem Untergrund, so zum Beispiel auf Stein, Keramik,

Glas, Beton, Metall oder Holz. Es ist eine tolle Alternative bei der Montage von Badewannenfaltwänden, Duschsystemen und auch anderen Artikeln von novel, wie Handtuchstangen, Wischern oder Eckregalen. Gerade in Mietwohnungen, in

denen das Bohren von Löchern nicht erlaubt ist, können Sie sich nun ganz individuell einrichten. Auch in puncto Sicherheit haben Sie keine Nachteile, da die Adapter einer Dauertraglast von bis zu 20 kg standhalten!

Für alle, die schon für die Zukunft planen: Beim nächsten Umbau können Sie Ihre Badeinrichtung ebenso flexibel demonstrieren und neu anbringen!

Glas-Kombinationen

Echtgläser aus Sicherheitsglas (ESG)



50 Klar hell



54 Bella (Chinchilla-fell-Struktur)



56 Carré




58 Blau



60 Matt-sandgestrahlt



85 Tropfen hell



52 Grau anthrazit


Echtglas, Grau Anthrazit (52) ist ein echter Blickfang im Bad. Bitte beachten Sie, dass die Färbung des Glases bei den verschiedenen Glasstärken variiert.

GLASSIEGEL

Dekore für Echtgläser aus Sicherheitsglas (ESG)



72 Querstreifen



100 Dezent



37 Cubic



47 Spiegelglas

46 Circular



97 Liane




34 Softcube



01 Softline hell

Kunstglas

Unser Kunstglas (01) besteht aus besonders widerstandsfähigem und haltbarem Polystyrol. Durch unser attraktives Tropfen-Dekor bieten die Kunstglasausführungen Blickschutz und sind eine gelungene Alternative zu den Echtglasvarianten.



Glassiegel:

Glassiegel für Echtglas.

Das Wasser zieht sich in dicken Tropfen zusammen und fließt mit Kalk- und Schmutzrückständen einfach ab.

GLASSIEGEL

Wellness und Duschsysteme für entspannende Momente.

Wellness im eigenen Badezimmer

Kombinieren Sie eines unserer innovativen Duschsysteme mit einer von Ihnen persönlich ausgewählten Duschkabine oder montieren Sie mit einer attraktiv ausgestatteten Wellnesskabine gleich ein Komplettpaket bei Ihnen zu Hause.

Tauschen Sie Ihre vorhandene Brausearmatur gegen einen Duschmaster Rain mit Sommerregen-Feeling oder gegen einen Duschmaster mit Massagedüsen.

Mit einer großzügigen Tellerkopfbrause, einer Handbrause, einem integrierten Sitz oder sogar Massagedüsen erleben Sie Duschen vollkommen neu!



Wellnesskabine Kreta II, Echtglas klar hell (50), Rückwände Echtglas schwarz, Profile Alu-Natur



Rückwände in Schwarz oder Light-Grün

Wellnesskabine Kreta II

Maße

- ca. 890 x 890 mm
- Höhe ca. 2020 mm


Ausstattung

- Profilfarbe Alu-Natur
- Sicherheitsglas klar hell
- Rückwände Echtglas schwarz oder light-grün

Zusammensetzung Runddusche:

- 2 Schiebetüren, klar hell
- 2 Festelemente, klar hell
- 2 Rückwände aus Echtglas schwarz oder light-grün
- 1 Duschstangengarnitur mit Einhebelmischer
- Inklusive Duschbecken
- Integrierte Schürze und Ablauf

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Höhe (mm)
Wellnesskabine Kreta II, light-grün, Radius 550 mm		
D193206	ca. 890 x 890	ca. 2020
Wellnesskabine Kreta II, schwarz, Radius 550 mm		
D193306	ca. 890 x 890	ca. 2020





Wellnesskabine Korfu II, Rückwände light-grün

Kabine Korfu II

Maße

- ca. 890 x 890 mm
- Höhe ca. 2020 mm

Ausstattung

- Profilarbe Alu-Natur
- Sicherheitsglas Klar hell
- durchgehende Griffleiste
- Rückwände Echtglas schwarz oder light-grün

Zusammensetzung Eckeinstieg:

- 2 Schiebetüren
- 2 Festelemente
- 2 Rückwände aus Echtglas schwarz oder light-grün
- 1 Duschstangengarnitur mit Einhebelmischer
- Inklusive Duschbecken
- Mit integrierter Schürze und Ablauf

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Höhe (mm)
Wellnesskabine Korfu II, grün		
D193606	ca. 890 x 890	ca. 2020
Wellnesskabine Korfu II, schwarz		
D193706	ca. 890 x 890	ca. 2020



Wellnesskabine Korfu II, Rückwände schwarz



Komplett duschkabine Helgoland

Kabine Helgoland II

- Maße: ca. 920 x 920 mm
- Höhe ca. 2200 mm (Mindestraumhöhe 2250 mm)
- Profilarbe weiß
- 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas klar hell

Zusammensetzung Runddusche

- 2 Schiebetüren, 2 Festelemente
- Tellerkopfbrause im Dach + Handbrause
- Großer Spiegel
- Steuerelement
- Temperaturregler
- Integrierter Sitz
- 3 Ablageflächen
- Duschbecken inklusive Ablauf, Füße und Schürze

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Höhe (mm)
Komplett duschkabine Helgoland II		
D19175 06	ca. 920 x 920	ca. 2200



Duschkabine Juist

Maße

- ca. 800 x 800 mm und 900 x 900 mm
- Höhe ca. 1900 oder 2100 mm


Ausstattung

- Profilfarbe weiß

Zusammensetzung U-Kabine

- 1 Schiebetür, 5 mm Sicherheitsglas
- 2 Seitenwände, 4 mm Sicherheitsglas
- Rückwand aus Sanitärkunststoff mit
 - 4 Ablagemöglichkeiten
 - 3 Massagedüsen
 - Handbrause mit Duschstange

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Höhe (mm)
Komplett duschkabine Juist		
D191604	ca. 800 x 800	ca. 2100
D191606	ca. 900 x 900	ca. 2100
D191404	ca. 800 x 800	ca. 1900




Handbrause mit Duschstange



4 Ablagemöglichkeiten



3 Massagedüsen



Einhebelmischer Steuerelement



Komplett duschkabine Juist

Duschkabine Malta

- Maße: ca. 1200 x 800 mm / Höhe ca. 2100 mm
- Profilfarbe weiß
- Sicherheitsglas klar hell
- Attraktiver F-Griff

Zusammensetzung EckEinstieg

- Schiebetür, klar hell
- 2 Festelemente, klar hell
- 1 Duschstangengarnitur mit Einhebelmischer
- 3 Massagedüsen
- 3 Ablageflächen
- Integrierter Sitz
- Inklusive Duschbecken
- Mit integrierter Schürze und Ablauf

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Höhe (mm)
Komplett duschkabine Malta		
D1919	ca. 1200 x 800	ca. 2100



Duschsysteme

Serie Classic

Serie Square und

Serie Modern

Serie Classic


Kopfbrause, rund oder eckig

Handbrause, 3 Strahlarten:

Wasserfall

Massagestrahl


Einfacher Strahl



Serie Square

Kopfbrause, eckig

Handbrause, eckig



Serie Modern

Kopfbrause, rund

**Handbrause,
5 Strahlarten**



Duschbrause Classic


Duschbrause für Walk-In-Lösungen

Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche, höhenverstellbar, in der Breite verstellbar, Kopfbrause schwenkbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kopfbrause
Version Classic		
D9619	Duschbrause für Free mit Thermostat	rund
D9618	Duschbrause für Free mit Thermostat	eckig
Version Classic plus		
D961931	Duschbrause für Free mit Thermostat	rund/extra flach
D961861	Duschbrause für Free mit Thermostat	eckig/extra flach

Optional

D999900	Aupfreis für „Einfach ohne Bohren“
---------	------------------------------------



Kopfbrausen - mit allen Duschsystemen kompatibel

Die Kopfbrausen aus Messing sind formschön und funktional. Die extra-flache Form und der massive Körper machen sie zu einem echten Hingucker im Bad. Durch die schmale Form wird das Nachtropfen von Wasser minimiert.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe
D9629	Kopfbrause eckig Classic +Square	250x250mm
D9628	Kopfbrause rund Classic	Ø 250mm
D962827	Kopfbrause rund Modern	Ø 200mm
aus Messing verchromt		
D96128	Kopfbrause rund, 0,8cm	Ø 250mm
D96138	Kopfbrause rund, 0,8cm	Ø 300mm
D96129	Kopfbrause eckig, 0,8cm	250x250mm
D96139	Kopfbrause eckig, 0,8cm	300x300mm



Kopfbrause Classic
rund (Ø 250 mm)
D9628

Kopfbrause Classic Square
eckig (250x250 mm) D9629


Kopfbrause Modern
rund (Ø 200 mm)
D96287



Einfache Pflege ohne Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Die flexiblen Gummioptionen erleichtern das Entfernen von Kalkrückständen.



Kopfbrause extra flach,
aus Messing verchromt, rund
(D96128 + D96138)




Kopfbrause extra flach,
aus Messing verchromt, eckig
(D96129 + D96139)

Duschbrause Classic

DuschMaster Rain mit Thermostat

Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kopfbrause
Version Classic		
D9640	DuschMaster Rain mit Thermostat	rund
D9641	DuschMaster Rain mit Thermostat	eckig
Version Classic plus		
D964031	DuschMaster Rain mit Thermostat	rund/extra flach
D964161	DuschMaster Rain mit Thermostat	eckig/extra flach
Optional		
D999900	Aufpreis für „Einfach ohne Bohren“	



DuschMaster Rain mit Umsteller

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandene Armatur und tauschen Sie Ihre Brausegarnitur gegen einen DuschMaster Rain.

Bei Verwendung mit einer vorhandenen Badewannenarmatur natürlich auch in der Badewanne einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kopfbrause
Version Classic		
D9630	DuschMaster Rain mit Umsteller	rund
D9631	DuschMaster Rain mit Umsteller	eckig
Version Classic plus		
D963031	DuschMaster Rain mit Umsteller	rund/extra flach
D963161	DuschMaster Rain mit Umsteller	eckig/extra flach
Optional		
D999900	Aufpreis für „Einfach ohne Bohren“	




* Thermostat nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Duschbrause Classic

DuschMaster Rain Retro mit Thermostat

Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche und Kunststoff in Weiß

Artikel-Nr.	Bezeichnung
Version Classic / Retro	
D9646	DuschMaster Rain Retro mit Thermostat



D9646,
DuschMaster
Rain Retro

Duschsysteme für entspannte Momente

Duschbrause Sunny

Duschbrausenset Sunny I

Artikel-Nr.	Bezeichnung
Duschbrausenset Sunny I	
D9633	Duschbrausenset Sunny I mit Umsteller

Optional
D999900 Aufpreis für „Einfach ohne Bohren“




Duschbrause Square

DuschMaster Rain II mit Thermostat

Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung
D9635	DuschMaster Rain II
D999900	Aufpreis für „Einfach ohne Bohren“



DuschMaster Rain II mit Umsteller


Nutzen Sie einfach Ihre vorhandene Armatur und tauschen Sie Ihre Brausegarnitur gegen einen DuschMaster Rain.

Bei Verwendung mit einer vorhandenen Badewannenarmatur natürlich auch in der Badewanne einsetzbar.

Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung
D9636	DuschMaster Rain II mit Umsteller
D9647*	Thermostat, eckig
D999900	Aufpreis für „Einfach ohne Bohren!“

* Thermostat nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.



Duschbrause Modern


DuschMaster Rain III MIT UMSTELLER für vorhandene Armatur

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandene Armatur und tauschen Sie Ihre Brausegarnitur gegen einen DuschMaster Rain.

Bei Verwendung mit einer vorhandenen Badewannenarmatur natürlich auch in der Badewanne einsetzbar.

Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kopfbrause
Version Modern		
D969262	DuschMaster Rain mit Umsteller	rund
Version Modern plus		
D969272	DuschMaster Rain mit Umsteller	rund/extra flach



Überzeugende Formen und Funktionen.

Thermostate

Nutzen Sie einfach Ihre vorhandene Armatur und tauschen Sie Ihre Brausegarnitur gegen einen DuschMaster Rain. Bei Verwendung mit einer vorhandenen Badewannenarmatur natürlich auch in der Badewanne einsetzbar. Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche

Classic



D9696
Thermostat oval

Square



D9647
Thermostat eckig

Modern



D9639
Thermostat rund

Design - Heizkörper

Vielfältig & kreativ einsetzbar.

Im ganzen Haus.

Auf einen Blick

Die Qualitätsmerkmale und die individuellen Möglichkeiten des Heizkörpers auf einen Blick.



in Chrom lieferbar



Elektrobetrieb möglich



Elektrobetrieb nicht möglich



Sondermaß möglich



Sondermaß nicht möglich



besonders hohe Heizleistung



Anschluss unten, mittig



Anschluss unten, rechts/links



Anschluss unten, variabel



Anschluss beidseitig unten



Anschluss seitlich (rechts oder links)



Anschluss beidseitig variabel




Anschlussvariante Standard



Anschlussvariante optional
gegen Aufpreis möglich

Raumtemperatur

Wir bieten Ihnen für jeden Wohnbereich eine breite Auswahl an Design-Heizkörpern. Mit dem Modell Ihrer Wahl und dem passenden Zubehör gestalten Sie jeden Raum ganz individuell. Entscheiden Sie selbst, wo Sie welches Modell platzieren möchten.



Ihr Design-Heizkörper

1. Für welchen Raum soll der Design-Heizkörper sein?

Badezimmer 22-24°	Wohnzimmer 22°	Schlafzimmer 18-20°	Diele/Flur 18°
Gäste-WC 20°	Küche 22°	Kinderzimmer 22°	Hobbyraum 18 - 20°

2. Wie groß ist ihr Raum?

 x = m²

Raumhöhe wird mit 2,50 m angenommen

Niedrigenergiehaus 45-60 Wattleistung pro m²

Neubau nach

Wärmeschutzverordnung 50-60 Wattleistung pro m²

Neubau vor 1995 errichtet 90 Wattleistung pro m²

Altbau 120 Wattleistung pro m²

Faustformel zur Wattleistung:

W/m²


 x

m²

 =

Watt

3. Wo liegen Ihre bestehenden Anschlüsse?



So einfach ist es

So berechnen Sie die benötigte Wattleistung

(Vor- und Rücklauftemperatur nach EN 442)

Bei der Planung Ihrer benötigten Wattleistung ist auf die ausreichende Leistung des Design-Heizkörpers für den vorgesehenen Raum zu achten. Dabei muss die Art der vorhandenen Bausubstanz und wenn nötig eine Wärmebedarfsplanung beachtet werden.

So ermitteln Sie die ungefähre Wattleistung des Heizkörpers

Raumgröße des Zimmers:

$$3\text{m} \times 3\text{m} = 9\text{m}^2$$

Benötigte Wattleistung:

z.B. im Altbau 120 W/m²
(siehe links)

$$\text{Wattleistung} = 120 \text{ W/m}^2 \times 9 \text{ m}^2 = 1080 \text{ W}$$

Modellvorschlag:

Unser Modell München mit den Abmessungen Höhe: 1775 x Breite: 600 mm und 1129 Watt reicht aus, um diesen Raum zu heizen.

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung nicht für Heizkörper mit Elektro-Heizstab-Betrieb geeignet ist.

Keine Zentralheizung? Nehmen Sie doch einen Elektroanschluss!

Viele unserer Design-Heizkörper können ganz einfach an die Steckdose angeschlossen werden!



Design - Heizkörper




New York

Artikel-Nr.	Maße (mm) Höhe/Breite/Tiefe	Nabenabstand (mm)	Leistung (in W nach EN442)
H032010	1806/456/76	50	805
H032020	1806/608/76	50	1070

Passender Handtuchhalter optional gegen Aufpreis.
Der Handtuchhalter kann wahlweise an zwei Positionen am Heizkörper (ca. 720 oder 1260 mm) befestigt werden.
Bitte separat bestellen.

Wandabstand: 36 mm

Wandabstand Mitte Anschluss: 50 mm





New York mit Spiegel

Artikel-Nr.	Maße (mm) Höhe/Breite/Tiefe	Nebenabstand (mm)	Leistung (in W nach EN442)
H034010	1806/456/80	50	564
H034020	1806/608/80	50	749

Wandabstand: 36 mm

Wandabstand Mitte Anschluss: 50 mm




Bologna

Art.-Nr.	Version	Maße (mm) Höhe/Breite /Tiefe	Nabenab- stand (mm)	Leistung (W nach EN 442)	empf. Heizstab (Watt)
H033008	rechts	810/600/52	50	444	300
H033010	rechts	1210/600/52	50	690	600
H033020	rechts	1610/600/52	50	933	900
H033030	rechts	1810/600/52	50	1058	900
H033009	links	810/600/52	50	444	300
H033011	links	1210/600/52	50	690	600
H033021	links	1610/600/52	50	933	900
H033031	links	1810/600/52	50	1058	900
H023008	rechts	810/500/52	50	387	300
H023010	rechts	1210/500/52	50	600	600
H023020	rechts	1610/500/52	50	812	600
H023030	rechts	1810/500/52	50	919	900
H023009	links	810/500/52	50	387	300
H023011	links	1210/500/52	50	600	600
H023021	links	1610/500/52	50	812	600
H023031	links	1810/500/52	50	919	900

Wandabstand: 35 mm

Wandabstand Mitte Anschluss: 55 mm



München Rund

Art.-Nr.	Maße (mm) Höhe/Breite/Tiefe	Nabenab- stand (mm)	Leistung (W nach EN 442)	empf. Heizstab (Watt)
H3577550	775/500/105-113	459	389	300
H3577560	775/600/105-113	559	457	300
H3512150	1215/500/105-113	459	645	600
H3512160	1215/600/105-113	559	758	600
H3517750	1775/500/105-113	459	1043	900
H3517760	1775/600/105-113	559	1224	900

Breite 500:

Wandabstand: 34 - 41 mm

Wandabstand Mitte: 53 - 60 mm

Breite 600:


Wandabstand: 11 - 18 mm

Wandabstand Mitte: 30 - 38 mm

Sondermaße in Alpinweiß
und Sonderfarben möglich!

Höhe: 400 - 2000 mm
(jeweils in 10 mm Raster)

Breite: 500 oder 600 mm



Aus technischen Gründen ergibt sich bei dem
Modell Chrom eine andere Rohranzahl.

Farbvariante: Chrom



Design - Heizkörper




München

Artikel-Nr.	Maße (mm) Höhe/Breite/Tiefe	Nabenabstand (mm)	Leistung (in W nach EN442)	empf. Heizstab (Watt)
H07640	775/400/86-96	359	361	300
H07650	775/500/86-96	459	451	300
H07660	775/600/86-96	559	532	300
H12050	1215/500/86-96	459	678	600
H12060	1215/600/86-96	559	800	600
H12075	1215/750/86-96	709	982	600
H18050	1775/500/86-96	459	958	900
H18060	1775/600/86-96	559	1129	900
H18075	1775/750/86-96	709	1386	900


Wandabstand: 51-61 mm

Wandabstand Mitte Anschluss: 69-79 mm



Sondermaße in Alpinweiß
und Sonderfarben möglich!
Höhe: 400 - 2000 mm
(jeweils in 10 mm Raster)
Breite: 250 - 1000 mm
(jeweils in 10 mm Raster)

Aus technischen Gründen
ergibt sich bei dem Modell
Chrom eine andere Rohranzahl.




mit Mittenanschlussblende


Artikel-Nr.	Maße (mm) Höhe/Breite/Tiefe	Nabenabstand (mm)	Leistung (in W nach EN442)	empf. Heizstab (Watt)
Variante Eck				
H1307760	775/600/86-96	50	415	300
H1312160	1215/600/86-96	50	660	600
H137760	1775/600/86-96	50	982	900
Variante Durchgang				
H1407760	775/600/86-96	50	415	300
H1412160	1215/600/86-96	50	660	600
H1417760	1775/600/86-96	50	982	900

Wandabstand: 51-61 mm

Wandabstand Mitte Anschluss: 69-79 mm



Sondermaße möglich!
Höhe: 700 - 2000 mm
(in 10 mm Raster)



Accessoires

Noch mehr Komfort, Zusatznutzen und Bequemlichkeit.
Durch sinnvolles und preiswertes Zubehör.



Handtuchknopf

geeignet für die Modelle Wien, Oslo, München, Porto, Amsterdam II, Madrid, München Rund, Olympia und Hamburg.

Art.-Nr. 76500 04 Alpinweiß
Art.-Nr. 76500 02 Chrom



Handtuchstange

500 mm breit,
geeignet für die Modelle Wien, Oslo und München.

Art.-Nr. 77500 04 Alpinweiß
Art.-Nr. 77500 02 Chrom



Handtuchhalter für Kompakt-Heizkörper

540 mm breit
Art.-Nr. 7840000 02 Chrom
Art.-Nr. 7840000 04 Alpinweiß

740 mm breit
Art.-Nr. 7841000 02 Chrom
Art.-Nr. 7841000 04 Alpinweiß

940 mm breit
Art.-Nr. 7842000 02 Chrom
Art.-Nr. 7842000 04 Alpinweiß

Heizstäbe




Heizstab 1

Heizstab mit eingebautem Thermoschalter als Überhitzungsschild mit Kabel und Schukostecker. VDE-geprüft. Schutzart IP 55.

Art. Nr. 7030004 300 Watt
Art. Nr. 7060004 600 Watt
Art. Nr. 7090004 900 Watt

(CH) 7030004S 300 Watt
(CH) 7060004S 600 Watt
(CH) 7090004S 900 Watt



Heizstab 2

Heizstab mit eingebautem Thermoschalter als Überhitzungsschutz mit Ein- und Aus-Schalter. VDE-geprüft. Schutzart IP 20.

Art. Nr. 7060300 300 Watt
Art. Nr. 7060600 600 Watt
Art. Nr. 7060900 900 Watt

(CH) 7060300S 300 Watt
(CH) 7060600S 600 Watt
(CH) 7060900S 900 Watt



Heizstab 3

Komplettlösung: Heizstab zur Regelung der Raumtemperatur. Besonders kompakte Bauweise. VDE-geprüft. Schutzart IP 30.

Art. Nr. 7050300 300 Watt
Art. Nr. 7050600 600 Watt
Art. Nr. 7050900 900 Watt

(CH) 7050300S 300 Watt
(CH) 7050600S 600 Watt
(CH) 7050900S 900 Watt



Heizstab 4 LED

Design-Lösung. Die Bedienung erfolgt durch das Berühren der rot und blau markierten Felder. 4 einstellbare Temperaturstufen, Frostschutzmodus, 2h Timer, Überhitzungsschutz. VDE-geprüft. Schutzart IP 30.

Art. Nr. 7150300 300 Watt
Art. Nr. 7150600 600 Watt
Art. Nr. 7150900 900 Watt
(CH) 7150300S 300 Watt
(CH) 7150600S 600 Watt
(CH) 7150900S 900 Watt

Die Garanziezeit der Heizstäbe beträgt ab Kaufdatum 2 Jahre.

Achtung: Der Heizstab darf nur dann elektrisch betrieben werden, wenn dieser ordnungsgemäß von unten in den Heizkörper (befüllt mit Glykol) eingeschraubt ist. Bei anderer Montage oder bei Tests wird der Heizstab zerstört. In diesem Fall entfällt unsere Herstellerhaftung. **Achtung:** Vor Betrieb des Heizstabes Flüssigkeit einfüllen. Keine Haftung bei Schäden. Bitte beachten Sie: Die Heizstäbe in diesem Katalog sind nur für den Betrieb mit novel Design-Heizkörpern entwickelt. Bitte verwenden Sie die Heizstäbe nicht in anderen Medien.

Duschrückwände

Eine dünne
Wandverkleidung,
die wenig aufträgt,
leicht zu verarbeiten
ist, große Flächen
in einem Stück
abdeckt. Mit vielen
verschiedenen
Motiven.




Duschrückwände

- Kaum Schmutz und Lärm wie er z.B. durch das Abschlagen der alten Fliesen und das Aufbringen neuer Fliesen entstehen würde
- Zeiteinsparung durch das Verbauen von großflächigen Platten
- Wir gewähren aufgrund der hochwertigen Qualität der Produkte eine Garantie von 5 Jahren und eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

Duschrückwände von novel

Die neuen Duschrückwände von novel sind ein pflegeleichter und fugenfreier Fliesenersatz und der ideale Partner bei Ihrer Badgestaltung. Die einfache Verarbeitung garantiert eine schnelle Renovierung. Die große Auswahl bietet Ihnen viele Farben und Motive.

- Einfache Bearbeitung und schnelle Montage vor Ort: Bohren, Sägen und Schneiden (kein Spezialwerkzeug notwendig)
- Hygienische Oberfläche und wasserabweisende Beschichtung
- Passendes Montageset (Klebeband, Kleber, Unterlegkeile) erhältlich
- Passende Profilsets erhältlich



04 weiß



677 anthrazit



678 taupe



679 hellgrau



Decodesign Farbe

- Set bestehend aus 1 bzw. 2 einfarbigen Duschrückwänden
- Verbundplatten aus Aluminium, 3 mm
- 900 x 2100 mm
- Inklusive verschiedener Profilleisten 2100 mm Länge
- Inklusive Fixierklebeband und Unterlegkeilen



Decodesign Foto Motiv „Zen Steine + Gras“ 632 und „Zen Steine + Sand“ 631






630 Zen Steine + Wasser



631 Zen Steine + Sand




632 Zen Steine + Gras



645 Weiße Blüte



635 Steg Nordsee



636 Steg Malediven



640 Eiffelturm (sepia)



646 Manhattan
(schwarz/weiß)

Decodesign Foto

- bestehend aus 1 Duschrückwand mit Fotomotiv
- Verbundplatte aus Aluminium, 3 mm
- 900 x 2100 mm
- mit verschiedenen Fotomotiven
- inklusive Fixierklebeband und Unterlegkeilen
- passende Profilsets erhältlich






601 Stein anthrazit



602 Stein grau hell




603 Stein
Marmor hell




604 Stein
Kalkstein hell



605 Stein Beton




606 Stein
Verblender hell




607 Stein
Verblender Schiefer



608 Stein
Alter Klinker



609 Stein
Mosaik beige



610 Stein
Mosaik grau



620 Altholz Nordsee



621 Holz Schwarz-
waldeiche hell

Decodesign Dekor

- bestehend aus 1 Duschrückwand in 4 verschiedenen Größen
- 700x1000 mm, 1000x2100 mm, 1000x2550 mm, 1500x2550 mm
- mit verschiedenen Stein- und Holzdekoren
- inklusive Fixierklebeband und Unterlegkeilen





71 brillant weiß




72 pearl schwarz



73 reflex grau



74 café braun



75 light grün



76 chili rot



Decocolor

- 6 Farben zur Auswahl
- Hochwertiges Acryl in Glasoptik
- Passende Profilsets erhältlich
- 1000x2550 mm

Die Montage

Die Anbringung der novel Duschrückwände ist einfach und schnell.



1
Bautechnische Voraussetzungen prüfen



2
Aufmaß der Duschrückwand und
Anzeichnen am Produkt



3
Zuschneiden der Wände sowie Bohrun-
gen und Ausschnitte einbringen.



4
Klebebänder anbringen



5
Profile ebenfalls zusägen und anbringen



6
Silikonkleber aufbringen und
Schutzfolie der Klebebänder abziehen



7
Duschrückwände positionieren
und anbringen.



8
Abdichten - FERTIG!



Bautechnische Voraussetzungen:
Der Untergrund für die Installation
der novel Duschrückwände muss fest,
gerade, tragfähig, trocken, staub- und
schmutzfrei und gegen eindringendes
Wasser vorbehandelt sein (Bauvorschrift).



novel

Die Markenprodukte von novel gibt es exklusiv bei **XXXLutz**

Aufgrund unserer unterschiedlichen Filialgrößen sind in Ausnahmefällen einzelne Produkte nur gegen Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten. Genaue Maße und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf. Impressum: Herausgeber u. Verleger: XXXLutz KG

Novel brand-name products are exclusively available at **XXXLutz**. Due to our different branch sizes in exceptional cases single products are available per order only. Subject to typesetting and printing errors. Errors, prior sale and change of model are subject to modification. Exact dimensions and care instructions are displayed in our stores. Imprint: publisher and editor: XXXLutz KG

Märkesmöblerna från novel finns endast hos **XXXLutz**. Beroende på varuhusets storlek måste vissa produkter beställas då de ej finns på lagret. Med reservation för eventuell slutförsäljning, tryckfel, pris- och valutaförändringar, konstruktions- och sortimentsförändringar samt färgavvikelser. Ansvarig utgivare: XXXLutz KG

Produkty značky Novel k dostání exkluzivně u **XXXLutz**. Na základě rozdílných dispozic našich poboček jsou ve výjimečných případech jednotlivé produkty k dostání pouze po předchozím objednání. Textové a tiskové chyby vyhrazeny. Chyby v letácích, meziprodej a změna modelu vyhrazeny. Přesné rozměry a návody na údržbu obdržíte v obchodním domě. Impressum: Vydavatel a nakladatel XXXLutz KG

1030 Wien (050111 108-0 | 1150 Wien (050111 111-0 | 1210 Wien (050111 109-0 | 1220 Wien (050111 148-0 | 2136 Laa/Thaya (050111 122-0 | 2345 Brunn/Geb. (050111 103-0 | 2700 Wr. Neustadt (050111 125-0 | 3100 St. Pölten (050111 124-0 | 3300 Amstetten (050111 116-0 | 3442 Langenrohr (050111 147-0 | 3502 Krems (050111 118-0 | 3580 Horn (050111 112-0 | 3910 Zwettl (050111 149-0 | 4020 Linz (050111 135-0 | 4400 Steyr (050111 136-0 | 4490 St. Florian (050111 105-0 | 4600 Wels (050111 127-0 | 4840 Vöcklabruck (050111 104-0 | 4910 Ried (050111 128-0 | 5280 Braunau (050111 134-0 | 5301 Eugendorf (050111 121-0 | 5500 Bischofshofen (050111 113-0 | 5700 Zell/See (050111 102-0 | 6063 Rum/Innsbruck (050111 101-0 | 6261 Strass/Zillert (050111 129-0 | 6511 Zams (050111 145-0 | 6353 Going (050111 146-0 | 6706 Bludenz (050111 115-0 | 6800 Feldkirch (050111 138-0 | 6923 Lauterach (050111 114-0 | 7000 Eisenstadt (050111 132-0 | 7501 Unterwart (050111 126-0 | 8020 Graz (050111 107-0 | 8200 Gleisdorf (050111 142-0 | 8330 Feldbach (050111 130-0 | 8430 Leibnitz (050111 140-0 | 8501 Lieboch (050111 137-0 | 8600 Oberaich (050111 143-0 | 8712 Niklasdorf (050111 123-0 | 8720 Knittelfeld (050111 139-0 | 8940 Liezen (050111 141-0 | 9020 Klagenfurt (050111 106-0 | 9100 Völkermarkt (050111 120-0 | 9500 Villach (050111 117-0 | 9800 Spittal (050111 119-0 | Zentrale (050111 100-0 | 212 39 Malmö (040-6555 000 | 158 00 Praha Stodůlky (230 200 000