

Fachhandelsprogramm

Kühlen & Gefrieren Standgeräte 2019

Qualität, Design und Innovation



LIEBHERR



Inhalt

Qualität, Design und Innovation	04
Organize your food smarter	10
MyStyle	12
Praktisches Zubehör	12
BluPerformance	16
FrischeCenter	22
Side-by-Side-Kombinationen	26
Frenchdoor-Kombination	32
Kühl-Gefrierkombinationen	34
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil unten)	44
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil oben)	64
Kühlschränke	66
Gefriergeräte	90
Weinschränke	118



Supersparsam im Energieverbrauch

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption neuer Geräte eine bedeutende Rolle spielt.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung hochdämmender Isolationsmaterialien und der Einsatz hocheffizienter Kompressoren gewährleisten beste Energieeffizienz unserer Geräte.

Somit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergerätesortiment wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm an Geräten in den Energieeffizienzklassen A+ bis A+++/-20%.

Qualität

Seit über 60 Jahren ist Liebherr auf die Herstellung von hochwertigen und innovativen Kühl- und Gefriergeräten spezialisiert. Wir konzentrieren uns von der Produktkonzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung darauf, innovative Produkte in Spitzenqualität und zeitlosem und elegantem Design anzubieten. Dabei realisieren wir konsequent neue Produktideen für die perfekte Frische-Qualität von Lebensmitteln.

Erlebbare Qualität: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Profi-Qualität

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte bietet Liebherr ein breites Programm an Profigeräten für den gewerblichen Einsatz an. Im professionellen Bereich werden besonders hohe Anforderungen an perfekte Lagerung und Frischequalität von Lebensmitteln gestellt. Die Kompetenz, die wir im gewerblichen Bereich über Jahrzehnte aufgebaut haben, können Sie täglich in Ihrem Liebherr-Gerät nutzen.

Getestete Qualität

Damit Sie sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf Ihr Kühlgerät verlassen können, prüfen wir bereits im Entwicklungsstadium alle Komponenten auf ihre langjährige, zuverlässige Funktion. Bevor eine Komponente, wie beispielsweise unsere Türscharniere, in die Produktion einfließt, müssen diese mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen, was einer Nutzung von über 15 Jahren entspricht.

Geprüfte Qualität

Jedes Gerät durchläuft vor der Verpackung eine umfassende Qualitätsprüfung. Dabei werden alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten getestet. Zusätzlich findet eine optische Abnahme der Verarbeitungsqualität statt.

Garantierte Qualität

Für die Betriebsfähigkeit und die Betriebssicherheit Ihres Gerätes leisten wir eine zweijährige Garantie und gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Mit GarantiePlus bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von bis zu 10 Jahren an. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualitäts-ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

VCC-Kompressoren

Die neuen VCC-Kompressoren tragen in Verbindung mit modernster Elektronik und Kältetechnologie dazu bei, dass die Geräte besonders sparsam im Energieverbrauch sind. Bedingt durch die niedrige Drehzahl laufen sie besonders vibrationsarm und leise. Die hohe Performance der Kompressoren ermöglicht eine schnelle Abkühlung, wann immer Kälteleistung benötigt wird.





Design

Mit elegantem und zeitlosem Design erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste ästhetische Ansprüche. Die Designqualität unserer Geräte zeigt sich in vielen Details: von der Edelstahl-Verarbeitung über die Auswahl hochwertiger Materialien bis zur Ausstattung des Innenraums und der Innentür mit GlassLine.

Design für jedes Küchenumfeld

Damit Sie ein Kühlschranksleben lang Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir ein breites Programm an Designmodellen an. So lassen sich beispielsweise Geräte in klassischem Edelstahl, elegantem Black-Steel oder edlen Glasfronten harmonisch in moderne Küchen- und Wohnumfelder integrieren.

Gutes Design für die tägliche Nutzung

Design und Funktionalität gehen bei Liebherr Hand in Hand. So sind beispielsweise die Edelstahltüren zur Vermeidung von Fingerabdrücken mit SmartSteel veredelt. Damit bereits das Öffnen der Tür Freude bereitet, verfügen die ergonomisch geformten Griffe über eine integrierte Öffnungsmechanik. Alle GlassLine-Abstellflächen sind aus Sicherheitsglas und spülmaschinengeeignet.

Licht-Design

Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr sind mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet. Beim Öffnen der Türen wird der Innenraum gleichmäßig ausgeleuchtet. LEDs sind langlebig, energiesparend und erzeugen kaum Wärme. Wir setzen dabei sorgfältig vorselektierte LEDs ein, um eine harmonische, leicht bläuliche Lichtfärbung zu erzielen.

Ausgezeichnetes Design

Für die hohe Designqualität unserer Produkte wurden wir mit zahlreichen internationalen und renommierten Designpreisen ausgezeichnet, zum Beispiel von reddot, iF product design, Good Design und dem German Design Award. Auch Plus X kürte uns zur besten Designmarke 2016/2017.



Innovation

Viele Ideen, die heute bei Kühl- und Gefriergeräten Standard sind, wurden erstmals von Liebherr realisiert. So zum Beispiel die rundum geschlossenen Gefrierschubfächer, die das Entweichen von Kälte bei der Türöffnung verhindern, die patentierte BioFresh-Technologie oder die komfortable SoftSystem-Schließdämpfung.

Innovative Ideen

Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb haben wir an all unseren Produktionsstandorten modern ausgestattete Entwicklungszentren mit hoch qualifizierten Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, in allen Belangen „best in class“ zu sein. Zum Beispiel sind Liebherr-Geräte dank modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältekreisläufen supersparsam im Energieverbrauch.

Effizienz im Programm

Ein Großteil unserer Geräte befindet sich in den besten Energieeffizienzklassen. Und dass sich Komfort und Energieersparnis nicht ausschließen, zeigen die vielen Geräte, die noch mal 20 % sparsamer sind als der Grenzwert zur Klasse A+++.

Innovation für noch mehr Frische

Moderne Kühl- und Gefriergeräte bieten für nahezu jedes Lebensmittel die ideale Klimazone. Neben dem klassischen Kühlteil bietet Liebherr mit der BioCool-Box ein feuchteregulierbares Obst- und Gemüsefach an. Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse finden ihr Idealklima in den BioFresh-Safes. Und die professionelle Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefrierfachteil.

Überzeugend bis ins Detail

Bei den mit Touch-Displays ausgestatteten Geräten können alle Funktionen leicht und komfortabel eingestellt werden. Für die individuelle Nutzung des Innenraums sind die GlassLine-Abstellflächen variabel verstellbar. Zur Lagerung von Getränken bieten die Innentür und – je nach Modell – das Flaschenbord oder die variable Flaschenablage eine praktische Lösung.



1954

Gründung der Liebherr-Hausgeräte in Deutschland



1971

Erste elektronische Steuerung



1987

»Nie mehr Abtauen« mit NoFrost-Technologie



1993

Umstellung auf FCKW/FKW-freies Geräteprogramm



1996

Liebherr patentiert die BioFresh-Technologie



2004

Einsatz innovativer LED-Beleuchtung



2006

Vinidor mit regelbaren Temperaturzonen



2008

SoftSystem-Schließdämpfung



2009

SmartSteel



2010

DuoCooling – getrennt regelbare Kältekreisläufe



2013

Sparsame Einbaugeräte



2015

TipOpen für die grifflose Küche



2016

BluPerformace: Die neue Dimension der Frische



2018

SmartDevice – Intelligentes Lebensmittelmanagement



2018

Design your fridge



2019

Die neue Dimension für Einbaugeräte



Organize your food smarter

Die digitalen Lösungen von Liebherr erleichtern Ihnen den Alltag: Ob beim Einkaufen, Kochen oder Lagern Ihrer Lebensmittel – mit der SmartDeviceBox von Liebherr geht dies noch leichter von der Hand. Dank unserem großen Sortiment an vernetzbaren Kühl- und Gefriergeräten in Kombination mit der SmartDeviceBox stehen Ihnen alle digitalen Lösungen auf einfache Art zur Verfügung. Mit Hilfe der FridgeCam™ und der SmartDevice-App können Sie jederzeit von unterwegs aus einen Blick in den Kühlschrank werfen. Passend zu den vorhandenen Lebensmitteln schlägt Ihnen die App tolle Rezeptvorschläge vor. SmartDevice von Liebherr – für mehr Komfort in Ihrem Alltag. Unsere digitalen Lösungen im Detail:



SmartHome

Mehr Komfort im Alltag: So lässt sich die Temperatur des Kühlgeräts bereits von unterwegs aus an die Bedürfnisse Ihrer Lebensmittel anpassen. Bequeme Sprachsteuerung über Alexa oder ganz individuelle Einstellungen über IFTTT sind dank unserer digitalen Lösungen ebenfalls möglich.



SmartShopping

Mit der FridgeCam™ wissen Sie jederzeit, welche Lebensmittel sich noch im Kühlschrank befinden. Über die SmartDevice-App wird die digitale Einkaufsliste dann mit den vorhandenen Vorräten abgeglichen. So werden Doppelkäufe vermieden und Lebensmittelverschwendung vorgebeugt.



SmartCooking

Dank der Schritt-für-Schritt Anleitung in der SmartDevice-App gelangen Ihre Menüs im Handumdrehen. In Zukunft schlägt die App passend zum Lebensmittelvorrat sogar automatisch leckere Rezepte vor und die fehlenden Zutaten können mit nur einem Klick auf Ihre Einkaufsliste gesetzt werden. Nie war Kochen einfacher!



Informationen zur Verfügbarkeit unserer digitalen Lösungen erhalten Sie online.



Mehr Informationen unter smartdevice.liebherr.com



Individuelles Design ganz nach Wunsch.

Gestalten Sie Ihren individuellen Kühlschrank mit MyStyle von Liebherr ganz nach Ihrem Geschmack und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Ob als Geschenk oder als Eyecatcher für Zuhause - Ihr MyStyle-Gerät ist genauso individuell wie Sie. Entscheiden Sie über den Look und die Ausstattung und stellen Sie sich Ihr Gerät ganz einfach über den Online-Konfigurator zusammen.

Material & Ausstattung

Sie bestimmen über die Oberflächen und die Innenausstattung. Wählen Sie zwischen Holzborden, Glasablagen und Rosten, verschiedenen Schubfächern sowie zwischen Glas- und Volltür.



Farbe

Farbenfroh oder lieber im Uni-Look? Entscheiden Sie zwischen Weiß, Rot, Grün oder Blau. Völlig frei sind Sie bei der Oberflächenfarbe - wählen Sie hier aus einem breiten Spektrum genau Ihren Wunsch-Farbtönen.



Bilder, Muster & Motive

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und wählen Sie aus einer großen Vielfalt von Mustern und Motiven Ihren Favoriten. Sie mögen es noch individueller? Dann machen Sie mit MyStyle Ihr selbst geschossenes Lieblingsfoto in nur wenigen Klicks zum Motiv Ihres neuen Kühlgeräts. Und wenn Sie sich ein neues Design wünschen, können Sie die Covers jederzeit wieder wechseln. Einzigartiger geht es nicht!



MyStyle

www.designyourfridge.com



Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z.B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Butterdose bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale, vom Gefriertablett bis zur Vario-Energiesparplatte, das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um 's Frischhalten und Servieren.



Verbrauchszubehör und Pflegemittel

Viele Kühlgeräte verfügen über Elemente, die für eine optimale Performance regelmäßig ausgetauscht werden sollten, wie z.B. Wasser- und Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-Geräte und -Materialien abgestimmte Pflegemittel erleichtern die Reinigung und bewahren die hochwertige Optik.

GarantiePlus

Damit Sie auch nach Ablauf der zwei-jährigen Herstellergarantie viel Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir Ihnen mit GarantiePlus die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von wahlweise 2+3 oder 2+8 Jahren. Schützen Sie sich vor unerwarteten Reparaturkosten und profitieren Sie von Inklusivleistungen.



Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop: home.liebherr.com/shop/de/aut

+8
2 JAHRE
Sicherheit

+3
2 JAHRE
Sicherheit

BLU
Performance

BluPerformance – Die neue Dimension der Frische

Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung, komfortable und präzise Touch-Elektroniken kennzeichnen das neue BluPerformance-Programm. Die kompakte Integration der Kältetechnologie im Gerätesockel in Verbindung mit präziser elektronischer Steuerung gewährleistet höchste Energieeffizienz, mehr Nutzinhalt und verbesserte Ergonomie im Gefrierfach. Für die Frischequalität der eingelagerten Lebensmittel sorgen BioFresh und BioCool.

Mit der neuen integrierten SmartDevice-Technologie lassen sich die BluPerformance-Geräte von Liebherr einfach vernetzen. Damit erhalten Sie ein Plus an Sicherheit und Serviceangeboten.

Das elegante und zeitlose Design macht die Geräte zu Highlights im Küchenumfeld und gewährleistet, dass diese über viele Jahre täglich Freude bereiten.



Smart Device
SmartHome-Integration



A+++
A+++
-20%



Multifunktionale Touch-Elektronik

Bei den BluPerformance-Geräten mit Touch-Display können alle Funktionen leicht und komfortabel durch sanftes Berühren der Bedienoberfläche eingestellt werden. Das hochauflösende 7"-Farbdisplay bietet individuelle Einstellmöglichkeiten. Voreingestellte Programme wie zum Beispiel „EnergySaver“, „MaxPerformance“, „Party“ oder „Holiday“ unterstützen die optimale Lagerung von Lebensmitteln.

Day-to-Day

Das Day-to-Day-Programm ist auf die alltäglichen Bedürfnisse ausgerichtet. Es bietet optimale Kühlleistung und Effizienz bei den Standard-Temperatureinstellungen für den Kühl- und Gefrierbereich.

EnergySaver

Das EnergySaver-Programm senkt den Energieverbrauch weiter, über die Standard-Einstellungen hinaus. Um Energie zu sparen, werden die Temperaturen im Kühl- und Gefrierbereich geringfügig erhöht. Über das Display werden zusätzlich nützliche Energiespar-Tipps angezeigt, die dazu beitragen Stromkosten weiter zu senken.

Party


Das Party-Programm ist ideal zur Vorbereitung von Feiern: SuperCool und SuperFrost werden aktiviert, um kurzfristig größere Mengen an Lebensmitteln einzulagern und abkühlen zu können. Mit dem Bottle-Timer können spontan Getränke gekühlt werden.

MaxPerformance

Mit dem MaxPerformance-Programm liefert das Gerät höchste Kühlleistung. Für den Kühl- und Gefrierbereich werden niedrigere Temperatureinstellungen gewählt.

Holiday

Das Holiday-Programm minimiert den Energieverbrauch während längerer Abwesenheit von Zuhause. Die Kühlteilstemperatur wird auf +15°C geregelt, im Gefrierbereich auf -18°C.





Frische-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil. Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0°C und -2°C bietet BioFresh-Plus noch mehr Flexibilität.

Vitamine für eine gesunde Ernährung

Selbstverständlich ist es von großer Bedeutung, dass das frisch gekaufte oder auch geerntete Lebensmittel richtig gelagert wird, damit Vitamine & Co. länger erhalten bleiben. Neben wenigen Ausnahmen kann die Haltbarkeit und Frische der meisten frischen Lebensmittel durch die Lagerung in einem BioFresh-Safe deutlich verlängert werden. Bei Obst und Gemüse wurde sogar eine Zunahme des Vitaminanteils festgestellt.

Das perfekte Klima

Der Hydro-Safe bietet das perfekte Lagerklima für Obst und Gemüse durch hohe Luftfeuchtigkeit. Zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten ist die trockene Umgebung im DrySafe ideal. Über die Feuchtigkeitsregulierungsplatte kann das feuchte Klima des HydroSafe wahlweise auf DrySafe für trockenes Klima umgestellt werden.



Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com

FrischeCenter



SBSes 8473

Qualität bis ins Detail



Wein

Im **Weintemperier-Teil** der Side-by-Side-Kombination SBSes 8486 können je nach Vorliebe nur Rot- und Weißwein, Champagner oder aber verschiedene Weine gemeinsam bei optimaler Genusstemperatur gelagert werden. Die getönte Isolierglastür mit UV-Schutz macht den Weinvorrat zum attraktiven Blickpunkt.



Smart Steel

SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist besonders leicht zu reinigen.



Bio Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.

BioFresh-Plus bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem zusätzlich einstellbaren Temperaturbereich von -2°C halten Fisch und Meeresfrüchte im speziellen Fish & Seafood-Safe nochmals länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Bio Fresh-Plus



LED

Wartungsfrei und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt. Die komfortable Integration gewährleistet die maximale Nutzung des Innenraums - ohne Einbußen beim Nutzinhalt.



Soft System

Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.



No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Ice Maker

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss, stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



SBSes 8486

Side-by-Side-Kombination



SBSes 8486
PremiumPlus



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹

Energieverbrauch Jahr/24 h: 300/0,817 kWh¹

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 48

Nutzzinhalte gesamt: 645 l (Kühlteil: 519 l davon BioFresh-Teil: 132 l davon Weinteil: 153 l / Gefrierfachteil: 126 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür-/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl mit SmartSteel

Außenmaße in cm (H/B/T): 185,2/121/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh-, Wein- und Gefrierfachteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- BioFresh-Plus mit Fish & Seafood-Safe
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierfachteil ********

- 5 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiszülfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiszüfenvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weinteil

- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, 2 abklappbar
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



SBSbs 8673
Premium

Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic Black Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 255/0,696 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 629 l (Kühlteil: 367 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierteil: 262 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/121/66,5¹

SBSes 8663
Premium

Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 258/0,702 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 635 l (Kühlteil: 367 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierteil: 268 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/121/66,5¹

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Variable Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - LED-Rückwandbeleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
- Gefrierteil** *********
- 9 Schubfächer, davon 6 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
 - Eiswürfelvorrat: 0,8 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Türanschlag links fest/rechts fest
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Variable Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - LED-Rückwandbeleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
- Gefrierteil** *********
- 8 Schubfächer, davon 7 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Türanschlag links fest/rechts fest
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



SBSes 8473
Premium

- Bio Fresh
- Bio Cool
- No Frost
- A+++
- Duo Cooling
- Ice Maker
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Steel
- Smart Device

Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 251/0,686 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 688 l (Kühlteil: 562 l davon BioFresh-Teil: 172 l/Gefrierteil: 126 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/121/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 2 GlassLine-Abstellflächen im BioFresh-Teil
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
- 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ********

- 5 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

SBSef 7242
Comfort

- No Frost
- A++
- Duo Cooling
- Smart Steel

Energieeffizienzklasse: **A++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 359/0,982 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 634 l (Kühlteil: 381 l/Gefrierteil: 253 l)
 Geräusch-Schalleistung: 43 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185,2/121/63¹

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ********

- 8 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm, bei BluPerformance-Geräten um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Qualität bis ins Detail



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen **Touch-Bedienkomfort** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühl- und Gefriereteil. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.



Bio Fresh

Die **BioFresh-Safes** auf Teleskopauszügen können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Die seitliche LED-Beleuchtung stellt eine perfekte Ausleuchtung sicher. Je nach Bedarf kann die **variable Flaschenablage** oder die darunterliegende Glasablage zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt werden.



No Frost

Ice Maker

Mit dem automatischen **IceMaker** stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ein integrierter **Wasserfilter** sorgt stets für eine optimale Wasserqualität. Ein notwendiger Wechsel wird in der Steuerung angezeigt. Durch professionelle **NoFrost**-Technologie ist Abtauen nie mehr erforderlich.



LED

Die beidseitigen **LED**-Lichtsäulen sowie die flächenbündige **LED**-Deckenbeleuchtung sorgen für hochklassige Ausleuchtung. Der große Innenraum mit **GlassLine**-Ausstattung lässt sich flexibel dem individuellen Bedarf anpassen. Die extrastarken, satinierten Abstellflächen und Türabsteller aus Sicherheitsglas mit massiver Aluminiumleiste sind höhenverstellbar.

CBNes 6256
PremiumPlus



Energieeffizienzklasse: $\lt; A^{+}$

Energieverbrauch Jahr/24 h: 322/0,881 kWh

Nutzzinhalte: 471 l (Kühlteil: 357 l davon BioFresh-Teil: 68 l / Gefrierfachteil: 114 l)

Geräusch-Schalleistung: 43 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür-/Seitenwände: Edelstahl/Edelstahl

Außenmaße in cm (H/B/T): 203,9/91/61,5

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierfachteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- Variable Flaschenablagen
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierfachteil

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbstreinigung
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 45 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriffe
- Sockelbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Kühl-Gefrierkombinationen



CBNPes 5758

Unsere Kühl-Gefrierkombinationen im Überblick

Die verschiedenen Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen bieten eine ideale Lösung für jeden Anspruch und jeden Bedarf. Sie können sich bei unseren Kombinationen beispielsweise zwischen Innovationen wie BioFresh und BioCool oder NoFrost und SmartFrost entscheiden. Wenn Sie Ihre grundsätzliche Auswahl getroffen haben, stehen Ihnen alle Geräte in verschiedenen Größen, Farben und Ausstattungen zur Verfügung.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Fresh-Plus

BioFresh-Plus bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0°C und -2°C halten verschiedene Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleisch und Milchprodukte deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.



Bio Fresh-Plus

No Frost

Seite 45



Bio Fresh

No Frost

ab Seite 44



Bio Fresh

Smart Frost

ab Seite 48



Bio Cool

No Frost

ab Seite 50



No Frost

ab Seite 54



Smart Frost

ab Seite 61

Qualität bis ins Detail



No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Durch **SmartFrost**-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Das Abtauen ist seltener erforderlich. Die Innenwände sind besonders glatt und leicht zu reinigen.



Bio Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine. **BioFresh-Plus** bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem zusätzlich einstellbaren Temperaturbereich von -2°C halten Fisch und Meeresfrüchte im speziellen Fish & Seafood-Safe nochmals länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Bio Fresh-Plus



Ice Maker

Bei mangelnder Wasserqualität oder fehlendem Wasseranschluß bietet der CNPes 4868 den **IceMaker mit Wassertank**. Mit 1,2 l Fassungsvermögen und praktischem Griff lässt sich der Wassertank leicht entnehmen und befüllen.



LED

Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



Bio Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil um die Frische von Obst und Gemüse zu verlängern. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie auf leichtläufigen Rollen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail




Die stabil ausgeführten **Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik** in edler und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.



Duo Cooling

Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrierkombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefriereteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefriereteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.



Die komplette Kältetechnik ist bei den **BLUPerformance**-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich größerem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.

1. Netzanschluss für Kaltgerätestecker
2. Funktionaler Wandabstand und Anschluss Wandabstandshalter
3. VCC-Kompressor
4. Sockelventilator incl. Absorber
5. Verflüssiger
6. Tauwasserschale



Smart Steel

SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Durch Entnahme der Gefrierschubfächer und der darunterliegenden Glas-Zwischenböden entsteht **VarioSpace**, das praktische System für extra hohen Stauraum.



Die **LED-BioFresh-Beleuchtung** ist in der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung der ausgezogenen BioFresh-Safes.



Smart Device

Das hochauflösende **7"-Touch-Display** bietet individuelle Einstellmöglichkeiten sowie voreingestellte Programme zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln. Mit der **SmartDeviceBox** werden die Gerätesteuerung und die Nutzung weiterer Dienste über Computer oder mobile Endgeräte ermöglicht.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Soft Telescopic

Der komfortable Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung bei den BioFresh-Safes mit **SoftTelescopic** macht die tägliche Nutzung praktisch und sicher.



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der im Ventilator integrierte **FreshAir**-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an wann der Filter gewechselt werden muss.



LED

Die **LED-Rückwandbeleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept.



Soft System

Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Alle BluPerformance-Modelle besitzen zudem eine **115° Öffnungsbegrenzung**. Somit sind angrenzende Möbel oder Türen optimal vor Beschädigungen geschützt.



Smart Device

Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Touch-Display** ist hinter der Tür angebracht und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung. Bei Liebherr-Geräten mit dem Schriftzug „SmartDevice“ ermöglicht die **SmartDeviceBox** die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer oder mobile Endgeräte.



Ein praktisches Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



Für das schnelle Abkühlen bzw. das vitamin-schonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schaffen **SuperCool** und/oder **SuperFrost** größere Kältereserven. Die Rück-schaltung von +2°C im Kühlteil bzw. -32°C im Gefrierenteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



CBNPes 5758
Premium



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 157/0,430 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 381 l (Kühlteil: 275 l davon BioFresh-Teil: 108 l/Gefrierenteil: 106 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/70/66,5¹

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage, Butterdose
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Variable Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - LED-Rückwandbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
- Gefrierenteil** ********
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

CBNef 5715
Comfort



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 195/0,534 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 381 l (Kühlteil: 275 l davon BioFresh-Teil: 108 l/Gefrierenteil: 106 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/70/66,5¹

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
- Gefrierenteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

CNef 5725
Comfort



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,496 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 397 l (Kühlteil: 294 l/Gefrierenteil: 103 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/70/66,5¹

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierenteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Flaschenbord
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 BioCool-Box auf Teleskopauszügen
- Gefrierenteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - IceMaker mit Wassertank
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
 - Eiswürfelvorrat: 2,2 kg
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

CBNPes 4878
PremiumPlus



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 148/0,403 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 240 l davon BioFresh-Teil: 94 l/Gefrierenteil: 98 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Variable Flaschenablage
 - LED-Beleuchtung
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - LED-Rückwandbeleuchtung
 - BioFresh-Plus mit Fish & Seafood-Safe
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
- Gefrierenteil** ********
- 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
 - Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CBNies 4858
Premium

Bio Fresh No Frost A+++ A-20% Duo Cooling Soft System Soft Telescopic Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 149/0,408 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 344 l (Kühlteil: 243 l davon BioFresh-Teil: 97 l / Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

CBNPbs 4858
Premium

Bio Fresh No Frost A+++ A-20% Duo Cooling Soft System Soft Telescopic Black Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 149/0,408 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 344 l (Kühlteil: 243 l davon BioFresh-Teil: 97 l / Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

CBNigb 4855
Premium

Bio Fresh No Frost A+++ A-20% Duo Cooling Soft System Soft Telescopic Glass Edition Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 149/0,408 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 344 l (Kühlteil: 243 l davon BioFresh-Teil: 97 l / Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Glasfront schwarz/silver
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 201/60/68,5¹

CBN 4815
Comfort

Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,507 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 343 l (Kühlteil: 242 l davon BioFresh-Teil: 94 l / Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

Steuerung

- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Farb-/Materialvarianten:
CBNi 4858 in weiß

Steuerung

- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- GlassEdition
- Griffmulden mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Farb-/Materialvarianten:
CBNigw 4855 mit Glasfront weiß

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung


Farb-/Materialvarianten:
CBNef 4815 mit Edelstahlfront
CBNbs 4815 in BlackSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CBPef 4815
Comfort



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 147/0,401 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 357 l (Kühlteil: 242 l davon BioFresh-Teil: 94 l/Gefrierenteil: 115 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydro auf DrySafe einstellbar

Gefrierenteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 33 h
- Gefriervermögen in 24 h: 13 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

CBef 4815
Comfort



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 183/0,499 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 357 l (Kühlteil: 242 l davon BioFresh-Teil: 94 l/Gefrierenteil: 115 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A) Silent
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydro auf DrySafe einstellbar

Gefrierenteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 33 h
- Gefriervermögen in 24 h: 13 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der im Ventilator integrierte **FreshAir**-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an wann der Filter gewechselt werden muss.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Touch-Display** ist hinter der Tür angebracht und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung. Bei Liebherr-Geräten mit dem Schriftzug „SmartDevice“ ermöglicht die **SmartDeviceBox** die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer oder mobile Endgeräte.

CBef 4315
Comfort



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 175/0,478 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 319 l (Kühlteil: 204 l davon BioFresh-Teil: 94 l/Gefrierenteil: 115 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydro auf DrySafe einstellbar

Gefrierenteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 33 h
- Gefriervermögen in 24 h: 13 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CNPes 4868
Premium



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 138/0,376 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 356 l (Kühlteil: 258 l/Gefrierteil: 98 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
 - 1 BioCool-Box auf Rollen
- Gefrierteil** ********
- 4 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - IceMaker mit Wassertank
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
 - Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

CNPes 4858
Premium



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,381 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil: 260 l/Gefrierteil: 101 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
 - 1 BioCool-Box auf Rollen
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

CNPes 4758
Premium



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 145/0,395 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 349 l (Kühlteil: 220 l/Gefrierteil: 129 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5¹

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
 - 1 BioCool-Box auf Rollen
- Gefrierteil** ********
- 4 Schubfächer, davon 3 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

CNPes 4358
Premium



Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,363 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 321 l (Kühlteil: 220 l/Gefrierteil: 101 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
 - 1 BioCool-Box auf Rollen
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CNeF 4825
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Ice Maker Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 171/0,468 kWh ¹
 Nutzinhalt gesamt: 356 l (Kühlteil: 258 l/Gefrierteil: 98 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5 ¹

CNeF 4815
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 174/0,474 kWh ¹
 Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil: 260 l/Gefrierteil: 101 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 201/60/66,5 ¹

CNeF 4315
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 165/0,451 kWh ¹
 Nutzinhalt gesamt: 321 l (Kühlteil: 220 l/Gefrierteil: 101 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5 ¹

CN 4315
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 165/0,451 kWh ¹
 Nutzinhalt gesamt: 321 l (Kühlteil: 220 l/Gefrierteil: 101 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: weiß/weiß
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5 ¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Farb-/Materialvarianten:
CN 4815 in weiß

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CNBs 3915
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Black Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 263/0,718 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 340 l (Kühlteil: 221 l/Gefrierteil: 119 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5¹

CNef 3915
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 263/0,718 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 340 l (Kühlteil: 221 l/Gefrierteil: 119 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
Aussenmaße in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5¹

CNef 3535
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Wasser Spender Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 236/0,645 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 305 l (Kühlteil: 218 l/Gefrierteil: 87 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
Aussenmaße in cm (H/B/T): 181,7/60/62,5¹

CN 3715
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 155/0,423 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 271 l (Kühlteil: 170 l/Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/60/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Farb-/Materialvarianten:
CN 3915 in weiß

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Wassertank 4,7 l, mit Brita Maxtra + Filterkartusche

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen
- Wasserspender in der Tür

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm, bei BluPerformance-Geräten um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Platzsparend und formschön integriert sorgt die **LED-Deckenbeleuchtung** für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



CNeF 3115
Comfort



Energieeffizienzklasse: A⁺ ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 222/0,608 kWh ¹
Nutzzinhalt gesamt: 260 l (Kühlteil: 173 l / Gefrierteil: 87 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel / silver
Aussenmaße in cm (H/B/T): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 Obst- / Gemüsefächer auf Rollen
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 18 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

CN 3115
Comfort



Energieeffizienzklasse: A⁺ ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 222/0,608 kWh ¹
Nutzzinhalt gesamt: 260 l (Kühlteil: 173 l / Gefrierteil: 87 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände: weiß / weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 Obst- / Gemüsefächer auf Rollen
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 18 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung



Durchgängige seitliche **Griffmulden** ermöglichen das ergonomische Öffnen aus nahezu jeder Position. Ideal auch für grifflose Küchen.

CNSt 4813



Energieeffizienzklasse: A⁺ ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 250/0,684 kWh ¹
Nutzzinhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 243 l / Gefrierteil: 95 l)
Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände: StickerArt / silver
Aussenmaße in cm (H/B/T): 201,1 / 60 / 65,7 ¹

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 4 GlassLine-Abstellflächen
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 großes Obst- / Gemüsefach
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 26 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
- Ausstattungs Vorteile**
- HardLine-Design
 - Vertikale Griffmulden
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Kühl-Gefrierkombinationen



CNbe 4313	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,635 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 304 l (Kühlteil: 209 l / Gefrierteil: 95 l)			
Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Tür / Seitenwände: beige / beige			
Aussenmaße in cm (H/B/T): 186,1 / 60 / 65,5 ¹			

Steuerung
<ul style="list-style-type: none"> · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm: akustisch
Kühlteil
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage · 4 GlassLine-Abstellflächen · Flaschenbord · LED-Deckenbeleuchtung · 1 großes Obst- / Gemüsefach
Gefrierteil ****
<ul style="list-style-type: none"> · 3 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 26 h · Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
Ausstattungs-vorteile
<ul style="list-style-type: none"> · HardLine-Design · Vertikale Griffmulden · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe hinten · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

CNkw 4313	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	Colour Line
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹				
Nutzinhalt gesamt: 304 l				
(Kühlteil: 209 l / Gefrierteil: 95 l)				
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)				
Tür / Seitenwände: KiwiGreen / KiwiGreen				
Aussenmaße in cm (H/B/T): 186,1 / 60 / 65,5 ¹				

Steuerung
<ul style="list-style-type: none"> · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm: akustisch
Kühlteil
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage · 4 GlassLine-Abstellflächen · Flaschenbord · LED-Deckenbeleuchtung · 1 großes Obst- / Gemüsefach
Gefrierteil ****
<ul style="list-style-type: none"> · 3 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 26 h · Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
Ausstattungs-vorteile
<ul style="list-style-type: none"> · HardLine-Design · Vertikale Griffmulden · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe hinten · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

CNno 4313	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	Colour Line
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹				
Nutzinhalt gesamt: 304 l				
(Kühlteil: 209 l / Gefrierteil: 95 l)				
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)				
Tür / Seitenwände: NeonOrange / NeonOrange				
Aussenmaße in cm (H/B/T): 186,1 / 60 / 65,5 ¹				

Steuerung
<ul style="list-style-type: none"> · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm: akustisch
Kühlteil
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage · 4 GlassLine-Abstellflächen · Flaschenbord · LED-Deckenbeleuchtung · 1 großes Obst- / Gemüsefach
Gefrierteil ****
<ul style="list-style-type: none"> · 3 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 26 h · Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
Ausstattungs-vorteile
<ul style="list-style-type: none"> · HardLine-Design · Vertikale Griffmulden · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe hinten · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

CNfb 4313	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	Colour Line
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹				
Nutzinhalt gesamt: 304 l				
(Kühlteil: 209 l / Gefrierteil: 95 l)				
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)				
Tür / Seitenwände: FrozenBlue / FrozenBlue				
Aussenmaße in cm (H/B/T): 186,1 / 60 / 65,5 ¹				

Steuerung
<ul style="list-style-type: none"> · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm: akustisch
Kühlteil
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage · 4 GlassLine-Abstellflächen · Flaschenbord · LED-Deckenbeleuchtung · 1 großes Obst- / Gemüsefach
Gefrierteil ****
<ul style="list-style-type: none"> · 3 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 26 h · Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
Ausstattungs-vorteile
<ul style="list-style-type: none"> · HardLine-Design · Vertikale Griffmulden · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe hinten · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

¹ Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrierkombinationen



◀55▶



◀55▶



◀55▶



CUno 2831

CUkw 2831

CUfb 2831

CUfb 2831



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192/0,525 kWh ¹
Nutzhalt gesamt: 265 l
(Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 53 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: FrozenBlue / FrozenBlue
Aussenmaße in cm (H/B/T): 161,2/55/63 ¹

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eisdürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

CUkw 2831



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192/0,525 kWh ¹
Nutzhalt gesamt: 265 l
(Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 53 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: KiwiGreen / KiwiGreen
Aussenmaße in cm (H/B/T): 161,2/55/63 ¹

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer


Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eisdürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

CUno 2831



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192/0,525 kWh ¹
Nutzhalt gesamt: 265 l
(Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 53 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: NeonOrange / NeonOrange
Aussenmaße in cm (H/B/T): 161,2/55/63 ¹

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eisdürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CUef 3331	Smart Frost	A++	Smart Steel
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 211/0,576 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 296 l			
(Kühlteil: 212 l/Gefrierenteil: 84 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)			
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 181,2/55/63 ¹			

CU 3331	Smart Frost	A++	
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 211/0,576 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 296 l			
(Kühlteil: 212 l/Gefrierenteil: 84 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)			
Tür/Seitenwände: weiß/weiß			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 181,2/55/63 ¹			

CUel 2831	Smart Frost	A++	Stainless Steel Look
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192/0,525 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 265 l			
(Kühlteil: 212 l/Gefrierenteil: 53 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)			
Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 161,2/55/63 ¹			

CU 2831	Smart Frost	A++	
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192/0,525 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 265 l			
(Kühlteil: 212 l/Gefrierenteil: 53 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)			
Tür/Seitenwände: weiß/weiß			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 161,2/55/63 ¹			

CUel 2331	Smart Frost	A++	Stainless Steel Look
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,481 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 209 l			
(Kühlteil: 156 l/Gefrierenteil: 53 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)			
Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 137,2/55/63 ¹			

CU 2331	Smart Frost	A++	
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,481 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 209 l			
(Kühlteil: 156 l/Gefrierenteil: 53 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)			
Tür/Seitenwände: weiß/weiß			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 137,2/55/63 ¹			

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
Gefrierenteil ****
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 27 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
Gefrierenteil ****
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 27 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
Gefrierenteil ****
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
Gefrierenteil ****
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
Gefrierenteil ****
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
Gefrierenteil ****
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTel 2931	Smart Frost	A++	Stainless Steel Look
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 202/0,551 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 270 l			
(Kühlteil: 218 l/Gefrierteil: 52 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 157,1/55/63 ¹			

CT 2931	Smart Frost	A++	
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 202/0,551 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 270 l			
(Kühlteil: 218 l/Gefrierteil: 52 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Tür/Seitenwände: weiß/weiß			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 157,1/55/63 ¹			

CTel 2531	Smart Frost	A++	Stainless Steel Look
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 187/0,512 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 233 l			
(Kühlteil: 189 l/Gefrierteil: 44 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 140,1/55/63 ¹			

CT 2531	Smart Frost	A++	
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 187/0,512 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 233 l			
(Kühlteil: 189 l/Gefrierteil: 44 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Tür/Seitenwände: weiß/weiß			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 140,1/55/63 ¹			

CTel 2131	Smart Frost	A++	Stainless Steel Look
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,481 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 196 l			
(Kühlteil: 152 l/Gefrierteil: 44 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 124,1/55/63 ¹			

CT 2131	Smart Frost	A++	
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,481 kWh ¹			
Nutzinhalt gesamt: 196 l			
(Kühlteil: 152 l/Gefrierteil: 44 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Tür/Seitenwände: weiß/weiß			
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 124,1/55/63 ¹			

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Kühlschränke



KBPgw 4354

Unsere Kühlschränke im Überblick

Liebherr-Kühlschränke zeichnen sich durch überzeugende Frische-Technologie aus. Die Bandbreite reicht vom klassischen Gemüsefach über BioCool mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit bis hin zu BioFresh für extralange Frische. Ob Kühlschrank, Tischkühlschrank oder Kompaktkühlschrank: Das breite Liebherr-Sortiment bietet dabei für jeden Anspruch und Bedarf das richtige Gerät.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

Kühlschränke



ab Seite 74



ab Seite 77



ab Seite 78

Tischkühlschränke



ab Seite 82

Kompaktkühlschrank



Seite 88

Qualität bis ins Detail



Bio Fresh

Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Denn die **BioFresh-Safes** auf Teleskopauszügen garantieren das perfekte Klima für mehr Frische. Bei einer Temperatur von knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte ihre Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Das leistungsfähige **PowerCooling** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der integrierte Fresh-Air-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an, wann der Filter gewechselt werden muss.



Soft System

Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.



Bio Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil um die Frische von Obst und Gemüse zu verlängern. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung sind sie auf hochwertigen Teleskopauszügen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.



Smart Device

Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Farbdisplay** mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung. Die **SmartDeviceBox** ermöglicht die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste, beispielsweise Alarm- oder Erinnerungsfunktionen, auf mobilen Endgeräten.



Der praktische **VarioSafe** bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Packungen, Tuben und Gläser. Für eine höhere Befüllung ist eine zweite Einschubhöhe innerhalb des VarioSafe verfügbar.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.


Qualität bis ins Detail



LED

Die **LED-Rückwandbeleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Die komplette Kältetechnik ist bei den **BLUPerformance**-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich größerem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.

1. Netzanschluss für Kaltgerätestecker 2. Funktionaler Wandabstand und Anschluss Wandabstandshalter
3. VCC-Kompressor 4. Sockelventilator incl. Absorber 5. Verflüssiger 6. Tauwasserschale



Die **wechselbare Türdichtung** unterstützt die sichere Lagerung der Lebensmittel. Optisch passend zur jeweiligen Tür- oder Gehäusefarbe ausgeführt, kann sie leicht eingesteckt, gereinigt oder ausgetauscht werden und ermöglicht so perfekte Hygiene.



Die **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefäße Platz schaffen.



KBPes 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 314 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierteil: 24 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

KBPgb 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Glass Edition Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 314 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierteil: 24 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Glasfront schwarz/silver
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 185/60/68,5¹

BP 2850
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 62/0,169 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 161 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 125/60/66,5¹

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ****
- Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 16 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Farb-/Materialvarianten:**
KBP 4354 in weiß
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Variable Flaschenablage
 - LED-Lichtsäule beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - LED-Rückwandbeleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ****
- Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 16 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Griffmulde mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Farb-/Materialvarianten:**
KBPgw 4354 mit Glasfront weiß
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Variable Flaschenablage
 - LED-Lichtsäule beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - LED-Rückwandbeleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Alle BioFresh-Safes können durch sanftes Berühren der präzisen **Touch-Elektronik** wahlweise auf „Dry“ für trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten oder „Hydro“ für feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse eingestellt werden.



BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- Ventilator
 - LED-Beleuchtung
 - 5 BioFresh-Safes, davon 4 auf Rollen, von Hydro- auf DrySafe einstellbar
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 Ga.



KBies 4350
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 90/0,244 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 367 l (Kühlteil: 367 l davon BioFresh-Teil: 133 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

KBbs 4350
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Black Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 90/0,244 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 367 l (Kühlteil: 367 l davon BioFresh-Teil: 133 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

KBes 3750
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 87/0,236 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 318 l (Kühlteil: 318 l davon BioFresh-Teil: 133 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/60/66,5¹

KPef 4350
Premium

Bio Cool A+++ -20% Soft System Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 63/0,171 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 390 l
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
Aussenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Farb-/Materialvarianten:
KBi 4350 in weiß

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Farb-/Materialvarianten:
KB 3750 in weiß

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



K 4310
Comfort

Bio Cool A+++ Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 78/0,212 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 390 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

Kef 3710
Comfort

Bio Cool A+++ Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 75/0,204 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 342 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 165/60/66,5¹

K 3130
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 109/0,296 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 297 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 144,7/60/63¹

K 2630
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 104/0,283 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 248 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür-/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 125/60/63¹

K 2814
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 178/0,485 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 250 l (Kühlteil: 229 l/Gefrierteil: 21 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür-/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 140,2/55/63¹

K 2330
Comfort

A+

Energieeffizienzklasse: $\langle A^+ \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 126/0,344 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 213 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür-/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 117,5/55/63

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Farb-/Materialvarianten:
Kef 4310 mit Edelstahlfront

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Farb-/Materialvarianten:
K 3710 in weiß

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm, bei BluPerformance-Geräten um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Qualität bis ins Detail




Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. Die **SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.



Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18°C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.



Die **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefäße Platz schaffen.



Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort. Die Tischgeräte mit mechanischer Steuerung verfügen über eine **abnehmbare Tischplatte**. So kann das Gerät problemlos unter eine bereits vorhandene Arbeitsplatte integriert werden.



Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bieten die praktischen und leicht zu reinigenden **Gemüsefächer**.



In der **Innentür** mit hochwertigen **GlassLine-Abstellborden** können selbst 1,5-Liter-Flaschen bequem untergebracht werden. Verschiebbare Flaschen- und Konservenhalter sorgen hier für optimalen seitlichen Halt.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



TP 1764
Premium

A+++

Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 99/0,270 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 136 l (Kühlteil: 118 l/Gefrierteil: 18 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8¹

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil

Kühlteil

- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

TP 1760
Premium

A+++

Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 64/0,173 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 154 l
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8¹

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühlteil

- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

TP 1724
Comfort

A+++

Energieeffizienzklasse: **A+++**¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 98/0,266 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 143 l (Kühlteil: 125 l/Gefrierteil: 18 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8¹

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



TP 1724

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

TP 1720
Comfort

A+++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 62/0,169 kWh ¹
Nutzinhalt gesamt: 145 l
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8 ¹

TPesf 1714
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle$ ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 146/0,399 kWh ¹
Nutzinhalt gesamt: 143 l (Kühlteil: 125 l/Gefrierteil: 18 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/60,1/61 ¹

TPesf 1710
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle$ ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 93/0,254 kWh ¹
Nutzinhalt gesamt: 145 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/60,1/61 ¹

TP 1514
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle$ ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 143/0,391 kWh ¹
Nutzinhalt gesamt: 133 l (Kühlteil: 116 l/Gefrierteil: 17 l)
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3 ¹

TP 1434
Comfort

A+++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 93/0,253 kWh ¹
Nutzinhalt gesamt: 122 l (Kühlteil: 107 l/Gefrierteil: 15 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3 ¹

TP 1410
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle$ ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 92/0,252 kWh ¹
Nutzinhalt gesamt: 136 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3 ¹

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungsvoorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvoorteile

- HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungsvoorteile

- HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ********

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvoorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ********

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvoorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Ausstattungsvoorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



TX 1021 Comfort	A+
Energieeffizienzklasse: <A>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 113/0,309 kWh	
Nutzzinhalt gesamt: 86 l (Kühlteil: 86 l davon 0 Sterne Gefrierfach: 6 l)	
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Tür/Seitenwände: weiß/weiß	
Aussenmaße in cm (H/B/T): 63/55,4/62,4	

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 1 GlassLine-Abstellfläche
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
· 0-Sternefach (0°C bis -6°C)
Ausstattungs-vorteile
· SwingDesign
· Ergonomischer Stangengriff
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

TP 1424 Comfort	A++
Energieeffizienzklasse: <A+> ¹	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 139/0,380 kWh ¹	
Nutzzinhalt gesamt: 122 l (Kühlteil: 107 l/Gefrierfach: 15 l)	
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Tür/Seitenwände: weiß/weiß	
Aussenmaße in cm (H/B/T): 85/50,1/62 ¹	

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 2 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierfach ****
· Lagerzeit bei Störung: 10 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs-vorteile
· SwingDesign
· Ergonomischer Stangengriff
· Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

T 1410 Comfort	A+
Energieeffizienzklasse: <A>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 118/0,321 kWh	
Nutzzinhalt gesamt: 136 l	
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Tür/Seitenwände: weiß/weiß	
Aussenmaße in cm (H/B/T): 85/50,1/62	

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Ausstattungs-vorteile
· SwingDesign
· Ergonomischer Stangengriff
· Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

T 1404	A+
Energieeffizienzklasse: <A>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 177/0,484 kWh	
Nutzzinhalt gesamt: 122 l (Kühlteil: 107 l/Gefrierfach: 15 l)	
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Tür/Seitenwände: weiß/weiß	
Aussenmaße in cm (H/B/T): 85/50,1/62	

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· CoolPlus-Funktion
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 2 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierfach ****
· Lagerzeit bei Störung: 10 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs-vorteile
· SwingDesign
· Griffmulde
· Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

T 1400	A+
Energieeffizienzklasse: <A>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 118/0,321 kWh	
Nutzzinhalt gesamt: 136 l	
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Tür/Seitenwände: weiß/weiß	
Aussenmaße in cm (H/B/T): 85/50,1/62	

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Ausstattungs-vorteile
· SwingDesign
· Griffmulde
· Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Kompaktkühlschrank



Die innovative **LED-Beleuchtung** ist platzsparend und flächenbündig in die Geräte-
decke integriert. Für beste Übersicht oder zur effektvollen Präsentation ist sie zuschaltbar und dimmbar.



Der **variable Innenraum** im Silver-Look überzeugt durch hochwertige Optik und eine **großzügige Lagerkapazität**: Bis zu 60 Getränkedosen oder 27 0,5-Liter-Flaschen lassen sich problemlos unterbringen. Die Abstellroste sind höhenverstellbar.



43

CMes 502



Energieeffizienzklasse: **A+**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 107/0,293 kWh

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 45/42 l

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierlastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmaße in cm (H/B/T): 61,2/42,5/45

Steuerung

- Mechanische Steuerung, Drehregler aussen

Kühlteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +2°C bis +10°C
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Wandmontage möglich
- Schloss

Gefriergeräte



GNP 5255

Unsere Gefriergeräte im Überblick

Ob NoFrost, SmartFrost oder StopFrost – die Liebherr-Gefriergeräte bieten maximalen Komfort. Als Standgerät, Tischgefrierschrank oder Gefriertruhe – für jeden Bedarf gibt es bei Liebherr das richtige Gerät: Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Ausstattungen.

No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.

Stop Frost

Weniger Vereisung in der Gefriertruhe – mit StopFrost. Die Luftfeuchtigkeit wird schneller nach außen transportiert, deshalb muss seltener abgetaut werden. Dank StopFrost entsteht beim Schließen kein Unterdruck, die Gefriertruhe kann sofort wieder mühelos geöffnet werden.

Frost Protect

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter $+10^{\circ}\text{C}$ arbeiten sie weiterhin effizient.

Gefrierschränke



No Frost

ab Seite 98

Tischgefrierschränke



No Frost

Seite 106



Smart Frost

ab Seite 108

Gefriertruhen



Stop Frost

ab Seite 114

Qualität bis ins Detail



No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Smart Frost

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefriereteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Die **Statusanzeige** bei BluPerformance-Modellen integriert sich perfekt und unauffällig in die Gerätetür und kann dadurch bei geschlossener Tür einfach und schnell visuell erfasst werden. Ein blaues Licht signalisiert, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Bei abweichendem Status pulsiert die Anzeige Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



Smart Device

Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Farbdisplay** mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung. Die **SmartDeviceBox** ermöglicht die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste, beispielsweise Alarm- oder Erinnerungsfunktionen, auf mobilen Endgeräten.



Frost Protect

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch **FrostProtect** auf eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter $+10^{\circ}\text{C}$ arbeiten sie weiterhin effizient.



Um mit geringem Kraftaufwand selbst bei voller Beladung Ware optimal zu entnehmen, lagern die **Schubfächer** bei BluPerformance-Gefriergeräten auf leichtläufigen **Rollen**. Zur komfortablen Warenentnahme oder -einlagerung, gerade bei höheren Geräten, kippt das obere Schubfach beim Herausziehen leicht nach unten. Das untere Schubfach eignet sich durch seine Position und Größe optimal zur Einlagerung von Eis, Kräutern und anderen kleinen Verpackungen.



Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32°C und schafft so Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren großer Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel.




Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



Teleskop-Auszüge

Die Gefrierschubfächer auf leichtgängigen **Teleskopauszügen** können mit den integrierten Tragegriffen bequem entnommen werden. Das **FrostSafeSystem** mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte im Gerät, die transparente Front ermöglicht eine gute Einsicht auf das Gefriergut.



BLU
Performance

Die komplette Kältetechnik ist bei den **BluPerformance**-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich größerem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.

1. Netzanschluss für Kaltgerätestecker
2. Funktionaler Wandabstand und Anschluss Wandabstandshalter
3. VCC-Kompressor
4. Sockelventilator incl. Absorber
5. Verflüssiger
6. Tauwasserschale



Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten Gefrierraum benötigen, können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50% reduziert werden.



GNP 5255
Premium

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 162/0,442 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 360 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 195/70/75¹

GNP 4655
Premium

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 148/0,404 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 312 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 175/70/75¹

GNP 4155
Premium

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 263 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 155/70/75¹

GNP 3855
Premium

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 119/0,325 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 214 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 135/70/75¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 26 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 7 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 24 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 5 Schubfächer, davon 3 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas


Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung


¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefrierschränke



GN 5215 Comfort



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 201/0,550 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 360 l
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: weiß/weiß
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 195/70/75¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil $\langle **** \rangle$

- 8 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 26 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

GN 4615 Comfort



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 184/0,502 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 312 l
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: weiß/weiß
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 175/70/75¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil $\langle **** \rangle$

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 24 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

GN 4115 Comfort



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 166/0,453 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 263 l
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: weiß/weiß
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 155/70/75¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil $\langle **** \rangle$

- 6 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

GN 3815 Comfort



Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 148/0,404 kWh¹
 Nutzinhalt gesamt: 214 l
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
 Tür/Seitenwände: weiß/weiß
 Aussenmaße in cm (H/B/T): 135/70/75¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil $\langle **** \rangle$

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefrierschränke



GNi 4355
Premium

No Frost A+++ LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 268 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

GNPes 4355
Premium

No Frost A+++ LED Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 268 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 185/60/66,5¹

GNP 3755
Premium

No Frost A+++ LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 154/0,420 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 230 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 165/60/66,5¹

GNP 3255
Premium

No Frost A+++ LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,381 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 192 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 145/60/66,5¹

GNP 2855
Premium

No Frost A+++ LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Energieverbrauch Jahr/24 h: 126/0,344 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 154 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 125/60/66,5¹

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 8 Schubfächer, davon 7 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 8 Schubfächer, davon 7 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 7 Schubfächer, davon 6 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 6 Schubfächer, davon 5 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★


- 5 Schubfächer, davon 4 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



GNP 3056
Premium

No Frost **A++** LED

Energieeffizienzklasse: **A++** ¹

Energieverbrauch Jahr/24 h: 245/0,670 kWh ¹

Nutzzinhalte gesamt: 257 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiß/weiß

Aussenmaße in cm (H/B/T): 184,1/60/63 ¹

GNP 2756
Premium

No Frost **A++** LED

Energieeffizienzklasse: **A++** ¹

Energieverbrauch Jahr/24 h: 225/0,616 kWh ¹

Nutzzinhalte gesamt: 221 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiß/weiß

Aussenmaße in cm (H/B/T): 164,4/60/63 ¹

GNP 2356
Premium

No Frost **A++** LED

Energieeffizienzklasse: **A++** ¹

Energieverbrauch Jahr/24 h: 206/0,563 kWh ¹

Nutzzinhalte gesamt: 185 l

Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiß/weiß

Aussenmaße in cm (H/B/T): 144,7/60/63 ¹

GNP 1956
Premium

No Frost **A++** LED

Energieeffizienzklasse: **A++** ¹

Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,508 kWh ¹

Nutzzinhalte gesamt: 149 l

Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiß/weiß

Aussenmaße in cm (H/B/T): 125/60/63 ¹

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil *********

- 8 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil *********

- 7 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil *********

- 6 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil *********

- 5 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Tisch-Gefrierschrank



Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur und informiert bei den Premium-Modellen per digitaler Anzeige im **MagicEye** gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren.



Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest sowie hitzebeständig.



GNP 1066
Premium

No Frost
A++

Energieeffizienzklasse: **A++**¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 150/0,409 kWh¹
Nutzinhalt gesamt: 91 l
Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 85,1/60,2/62,8¹

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



GP 1486 Premium	GPesf 1476 Premium	GP 1476 Premium	GP 1376 Premium	GP 1213 Comfort	GX 823 Comfort
Smart Frost A+++ Frost Protect	Smart Frost A++ Frost Protect	Smart Frost A++ Frost Protect	Smart Frost A++ Frost Protect	Smart Frost A++ Frost Protect	Smart Frost A+ Frost Protect
Energieeffizienzklasse: $\langle A^{+++} \rangle^1$ Energieverbrauch Jahr/24 h: 100/0,273 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 103 l Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: weiß/weiß Aussenmaße in cm (H/B/T): 85,1/60,2/62,8 ¹	Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$ Energieverbrauch Jahr/24 h: 151/0,413 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 103 l Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver Aussenmaße in cm (H/B/T): 85,1/60,2/61 ¹	Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$ Energieverbrauch Jahr/24 h: 151/0,413 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 103 l Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: weiß/weiß Aussenmaße in cm (H/B/T): 85,1/60,2/62,8 ¹	Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$ Energieverbrauch Jahr/24 h: 151/0,413 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 103 l Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: weiß/weiß Aussenmaße in cm (H/B/T): 85,1/55,3/62,4 ¹	Energieeffizienzklasse: $\langle A^{++} \rangle^1$ Energieverbrauch Jahr/24 h: 149/0,407 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 98 l Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: weiß/weiß Aussenmaße in cm (H/B/T): 85,1/55,3/62,4 ¹	Energieeffizienzklasse: $\langle A^+ \rangle^1$ Energieverbrauch Jahr/24 h: 172/0,470 kWh Nutzinhalt gesamt: 68 l Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: weiß/weiß Aussenmaße in cm (H/B/T): 63,1/55,3/62,4
Steuerung <ul style="list-style-type: none"> · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch 	Steuerung <ul style="list-style-type: none"> · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch 	Steuerung <ul style="list-style-type: none"> · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch 	Steuerung <ul style="list-style-type: none"> · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch 	Steuerung <ul style="list-style-type: none"> · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik · Graphische Temperaturanzeige · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch 	Steuerung <ul style="list-style-type: none"> · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik · Graphische Temperaturanzeige · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch
Gefrierteil ★★★★★ <ul style="list-style-type: none"> · 4 Schubfächer, VarioSpace · Lagerzeit bei Störung: 23 h · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas 	Gefrierteil ★★★★★ <ul style="list-style-type: none"> · 4 Schubfächer, VarioSpace · Lagerzeit bei Störung: 24 h · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas 	Gefrierteil ★★★★★ <ul style="list-style-type: none"> · 4 Schubfächer, VarioSpace · Lagerzeit bei Störung: 24 h · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas 	Gefrierteil ★★★★★ <ul style="list-style-type: none"> · 4 Schubfächer, VarioSpace · Lagerzeit bei Störung: 23 h · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas 	Gefrierteil ★★★★★ <ul style="list-style-type: none"> · 3 Schubfächer, VarioSpace · Lagerzeit bei Störung: 26 h · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas 	Gefrierteil ★★★★★ <ul style="list-style-type: none"> · 2 Schubfächer, VarioSpace · Lagerzeit bei Störung: 18 h · Gefriervermögen in 24 h: 8 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs-vorteile <ul style="list-style-type: none"> · SwingDesign · Ergonomischer Stangengriff · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag 	Ausstattungs-vorteile <ul style="list-style-type: none"> · HardLine-Design · Edelstahlstangengriff · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag 	Ausstattungs-vorteile <ul style="list-style-type: none"> · SwingDesign · Ergonomischer Stangengriff · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag 	Ausstattungs-vorteile <ul style="list-style-type: none"> · SwingDesign · Ergonomischer Stangengriff · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag 	Ausstattungs-vorteile <ul style="list-style-type: none"> · SwingDesign · Ergonomischer Stangengriff · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag 	Ausstattungs-vorteile <ul style="list-style-type: none"> · SwingDesign · Ergonomischer Stangengriff · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefriertruhen




Qualität bis ins Detail



Soft System

Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Schließung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schließungen werden sicher abgefedert.



Stop Frost

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



Der **Verflüssiger** für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut glatt eingeschäumt. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.



Frost Protect

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch **FrostProtect** auf eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter $+10^{\circ}\text{C}$ arbeiten sie weiterhin effizient.



Die **integrierte Beleuchtung** im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen sind aus **pulverbeschichtetem Stahlblech** gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.



Für die perfekte Übersicht sind die Bedienungs- und Kontrollfunktionen praktisch in den ergonomischen **Truhengriff** integriert. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



165



138



129



129



114

GTP 4656
Premium



Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 175/0,478 kWh
Nutzhalt gesamt: 419 l
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 91,5/165,3/80,9

Steuerung

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 74 h
- Gefriervermögen in 24 h: 38 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 6 Einhängekörbe serienmäßig, 10 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

GTP 3656
Premium



Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 152/0,414 kWh
Nutzhalt gesamt: 331 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 91,5/137,8/80,9

Steuerung

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 68 h
- Gefriervermögen in 24 h: 35 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 5 Einhängekörbe serienmäßig, 8 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

GTP 3156
Premium



Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 137/0,373 kWh
Nutzhalt gesamt: 276 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 91,5/129,4/76

Steuerung

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 64 h
- Gefriervermögen in 24 h: 31 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängekörbe serienmäßig, 7 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

GTP 2756
Premium



Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 127/0,347 kWh
Nutzhalt gesamt: 240 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 91,5/129,4/76

Steuerung

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 110 h
- Gefriervermögen in 24 h: 25 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängekörbe serienmäßig, 7 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

GTP 2356
Premium



Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 117/0,318 kWh
Nutzhalt gesamt: 200 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 91,5/113,8/76

Steuerung

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 100 h
- Gefriervermögen in 24 h: 23 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängekörbe serienmäßig, 7 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss



165



114



100



88



76

GT 6122
Comfort

Stop Frost A+ LED Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <A+>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 388/1,062 kWh
Nutzinhalt gesamt: 572 l
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 91,5/165,3/80,9

GT 3632
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <A+>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 225/0,614 kWh
Nutzinhalt gesamt: 324 l
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 91,5/113,8/76

GT 3032
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <A+>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 209/0,570 kWh
Nutzinhalt gesamt: 284 l
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 91,5/100,4/76

GT 2632
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <A+>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 190/0,518 kWh
Nutzinhalt gesamt: 237 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 91,5/87,8/76

GT 2132
Comfort

Stop Frost A++ Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <A+>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 172/0,470 kWh
Nutzinhalt gesamt: 193 l
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür/Seitenwände: weiß/weiß
Ausßenmaße in cm (H/B/T): 91,5/75,9/76

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ★★★★★

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 59 h
- Gefriervermögen in 24 h: 33 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängkörbe serienmäßig, 13 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ★★★★★

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 60 h
- Gefriervermögen in 24 h: 28 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmäßig, 8 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ★★★★★

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 54 h
- Gefriervermögen in 24 h: 27 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmäßig, 5 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ★★★★★

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 48 h
- Gefriervermögen in 24 h: 24 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmäßig, 5 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ★★★★★

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- Lagerzeit bei Störung: 36 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 1 Einhängkorb serienmäßig, 3 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Weinschränke



WTes 5872



Mehr zu Weinschränken:
wein.liebherr.com

Unsere Weinschränke im Überblick

Weinfreunde stellen an die Lagerung ihrer Lieblingsweine höchste Ansprüche. Die einen möchten ihre edlen Tropfen jederzeit genießen können. Andere konzentrieren sich auf das langfristige Sammeln von Weinen. Manche wollen beides. Für jeden Bedarf gibt es den optimalen Liebherr-Weinschrank, der stets die richtige Temperatur garantiert.



Vinidor-Reihe



Vinidor-Geräte verfügen über zwei oder drei Weinsafes, die sich unabhängig von +5°C bis +20°C einstellen lassen. So können beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weißweine in der optimalen Genussstemperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung bieten diese Geräte das optimale Klima.



Weinklimaschränke



Ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller bieten Weinklimaschränke. Sie sind für die langfristige Lagerung oder größere Weinvorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5°C bis zu +20°C eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.



Weintemperierschränke



Dank ihrer Temperaturschichtung eignen sich Weintemperierschränke besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine: Rotweine, Champagner und Weißweine können so gleichzeitig in der jeweils idealen Genussstemperatur gelagert werden.



Vinidor – ab Seite 124



GrandCru – ab Seite 126



Vinothek – ab Seite 130



Humidor – Seite 134


Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu sechs Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Soft System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



WTeS 5872

Vinidor

LED

Wein

Soft System

Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A \rangle^2$

Energieverbrauch Jahr/24 h: 180/0,493 kWh²

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 178¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 578/496 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmaße in cm (H/B/T): 192/70/74,2²

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

WTeS 5972

Vinidor

LED

Wein

Soft System

Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A \rangle^2$

Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,498 kWh²

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 211¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 593/516 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmaße in cm (H/B/T): 192/70/74,2²

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

WTpes 5972

Vinidor

LED

Wein

Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A \rangle^2$

Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,498 kWh²

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 155¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 593/516 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmaße in cm (H/B/T): 192/70/74,2²

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 2 Auszugskörbe

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

WTeS 1672

Vinidor

LED

Wein

Teleskop-Auszüge

Energieeffizienzklasse: $\langle A \rangle$

Energieverbrauch Jahr/24 h: 137/0,375 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 34¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 123/95 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmaße in cm (H/B/T): 82,2/59,8/57,5

Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil


- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriff
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




◀75▶ + Fach Handel Plus



◀70▶ + Fach Handel Plus



◀70▶ + Fach Handel Plus



◀70▶ + Fach Handel Plus

WKt 6451
GrandCru

A⁺⁺ LED Wein

Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 118/0,323 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 312¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 666/625 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra

Aussenmaße in cm (H/B/T): 193/74,7/75,9

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

WKt 5552
GrandCru

A⁺ LED Wein

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,382 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 253¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 573/525 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen terra/terra

Aussenmaße in cm (H/B/T): 192/70/74,2

Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

WKt 5551
GrandCru

A⁺⁺ LED Wein

Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 111/0,302 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 253¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 547/499 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra

Aussenmaße in cm (H/B/T): 192/70/74,2

Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

WKt 4552
GrandCru

A⁺ LED Wein

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 478/435 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen terra/terra

Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/70/74,2

Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WKt 4551
GrandCru

A+ LED Wein

Energieeffizienzklasse: **A+**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 106/0,288 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 456/413 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür-/Seitenwände: Volltür, terra/terra

Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/70/74,2

- Steuerung**
- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung
- Weinteil**
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
 - 6 Ablageflächen
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Schloss

WKes 4552
GrandCru

A+ LED Wein

Energieeffizienzklasse: **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 478/435 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür-/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/70/74,2

- Steuerung**
- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung
- Weinteil**
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
 - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
 - Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
 - 6 Ablageflächen
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Schloss

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Das praktische **Utensilienfach** dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.

WKes 653
GrandCru

A++ LED Wein Smart Steel

Energieeffizienzklasse: **A++**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 75/0,205 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 12¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 56/38 l

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C bis +32°C)

Tür: Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel


Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmaße in cm (H/B/T): 61,2/42,5/47,8

- Steuerung**
- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung
- Weinteil**
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
 - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Borde aus Buchenholz
 - 3 Ablageflächen
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
 - Türanschlag rechts fest
 - Wechselbare Türdichtung
 - Utensilienschublade
 - Wandmontage möglich
 - Schloss

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WKB 4212
Vinothek

Wein

Energieeffizienzklasse: **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 427/395 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

WKR 4211
Vinothek

A++ Wein

Energieeffizienzklasse: **A++**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 103/0,282 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 409/377 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

WKB 3212
Vinothek

Wein

Energieeffizienzklasse: **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 161/0,441 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 164¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 336/309 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 135/60/73,9

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

WKR 3211
Vinothek

A++ Wein

Energieeffizienzklasse: **A++**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 99/0,269 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 164¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 322/295 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 135/60/73,9

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil


- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WKb 1812
Vinothek

A⁺ Wein

Energieeffizienzklasse: **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 113/0,307 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 66¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 145/134 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 89/60/61,3

WKr 1811
Vinothek

A⁺ Wein

Energieeffizienzklasse: **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 113/0,308 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 66¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 145/128 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 89/60/61,3

WTb 4212
Vinothek

Wein

Energieeffizienzklasse: **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,460 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 427/395 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/60/73,9

WTr 4211
Vinothek

Wein

Energieeffizienzklasse: **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 167/0,457 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 409/377 l

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmaße in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 6 Temperaturschichten von +5°C bis +18°C
- Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über Lavagestein
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 6 Temperaturschichten von +5°C bis +18°C
- Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über Lavagestein
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Humidor



In den zwei unterschiedlich hohen **Präsentationsboxen** können Zigarren einzeln gelagert werden. Die Boxen sind aus Spanischem Zedernholz gearbeitet und können bequem entnommen werden.



In den integrierten Wasserbehälter kann ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt werden. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte **Luftfeuchtigkeit zwischen 68 % und 75 %**. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.



ZKes 453 Humidor

LED Cigar Smart Steel

Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162/0,443 kWh

Brutto- /Nutzinhalt gesamt: 43/39 l

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: N (+16°C bis +32°C)

Tür: Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel

Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmaße in cm (H/B/T): 61,2/42,5/47,8

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Humidor

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +16°C bis +20°C
- Luftfeuchtigkeitsbereich, regelbar zwischen 68% bis 75%
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Spanischen Zedernholz
- 2 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- 2 Präsentationsboxen
- Wandmontage möglich
- Schloss

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den den BioFresh- und Wein-Geräten.

Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com.



Unsere Apps für Smartphones und Tablets



SmartDevice-App

Mit der SmartDevice-App können Sie viele Liebherr-Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen.



BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



WineGuide App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



Smoothies & Ice-App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.

GarantiePLUS



Profitieren Sie von vielen Vorteilen einer um 3 oder 8 Jahre verlängerten Garantie. Weitere Informationen unter www.garantie-plus.com oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandels-Partner.

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Vertriebszentrale:

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Straße 1
9900 Lienz

Tel: 050809 20
Fax: 050809 21299

E-mail: info.lwl@liebherr.com

Verkaufsbüro:

Tel: 050809 21454
Fax: 050809 21299

Service-Hotline:

Tel: 050809 21700

E-mail Störungshilfe:
service.lwl@liebherr.com

E-mail Ersatzteile:
ersatzteile.lwl@liebherr.com

E-mail Produktberatung:
info-center.lwl@liebherr.com

Montag – Freitag: 08:00 – 19:00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 09:00 – 14:00 Uhr