

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: N879P464315

N879P464316


N879P464317

N879P464318

Dieses Set ist in 4 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 4 Boxen erhalten wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

This set comes in 4 boxes. If you do not receive a full 4 boxes, please contact our customer service.

hausbett 200x90cm



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 90 cm, maximale Dicke der Matratze: 10 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- i) Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 90 cm, épaisseur maximale du matelas: 10 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.
- i) Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de sécurité NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200 cm x 90cm, maximum thickness mattress: 10 cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1:2024

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 90 cm, materasso di massimo spessore: 10 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.
- i) Soddisfa i requisiti della norma europea Sicurezza NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 20 0 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 10 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 20 24

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechní stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 20 0 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

IINSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWAGNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łóżka i górne łóżko łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łóżka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i tęb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 20 0 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łóżku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC EN 747-1: 2024

INŠTRUKCIE

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrcením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s postelou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi postelou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a prilhlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú postel / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je 20 0 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvodu.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 20 0 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 10 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 2024

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střežku stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 20 0 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

IINSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWAGNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łózka i górne łózko łózek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łózka piętrowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łózka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i tęb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łózka piętrowego / wysokiego łózka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 20 0 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łózku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC EN 747-1: 2024

INŠTRUKCIE












DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrcením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s postelou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi postelou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a prilhlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú postel / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je 20 0 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvodu.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024











Stückliste















N879P464316

2 x4 	3 x4 	4 x4 	8 x2 
9 x2 	21 x2 	22 x1 	24 x1 
30 x1 	35 x2 	47 x2 	

N879P464317

1 x30 	5 x2 	12 x1 	13 x1 
14 x2 	15 x2 	26 x1 	27 x1 
36 x3 	44 x3 		









N879P464318

6 x2 	7 x2 	10 x2 	11 x2 
19 x2 	20 x2 	23 x1 	25 x1 
32 x1 	43 x1 	45 x2 	46 x1 


N879P464315

16 x2	17 x1	18 x1	28 x1
29 x1	31 x1	33 x1	34 x1
37 x1	38 x1	39 x1	40 x1
41 x1	42 x1		


N879P464315
Hardware-Liste

Ax23  M6x80	Bx2  M3.5x12	Cx71  M6x55	Dx4  M6x30	Ex17 
Fx81  M10x15	Gx6  M8x40	Hx73 	Jx85 	Kx6 
Lx62  M4x35	Mx106  M4x30	Nx2 	Px1 	


N879P464316



Benötigte Werkzeuge (nicht von uns gestellt)




Schritt 1





G		M8x40	4
---	--	-------	---

Schritt 2




H			13
---	---	--	----

Schritt 3





Schritt 4

A		M6x80	8
F		M10x15	8
P			1





Schritt 5

J		4
---	--	---



Schritt 6


J		3
K		3




Rotate the hardware by 120 degrees
Tourner la quincaillerie de 120 degrés
Drehen Sie das Beschlagteil um 120 Grad
Ruotare la ferramenta di 120 gradi
Girar la ferreteria 120 grados

Schritt 7


Rotate the hardware by 120 degrees
 Tourner la quincaillerie de 120 degrés
 Drehen Sie das Beschlagteil um 120 Grad
 Ruotare la ferramenta di 120 gradi
 Girar la ferreteria 120 grados

K		3
J		6






Schritt 8

J		7
---	---	---




Schritt 9

A	 M6x80	3
F	 M10x15	3
P		1





Schritt 10



H		16
---	---	----




Schritt 11




Schritt 12




Schritt 13

D		M6x30	4
E			4
P		M4	1





Schritt 14


H			6
---	---	--	---



Schritt 15



Schritt 16





Schritt 17

J



28




Schritt 18

H





4






Schritt 19

C		M6x55	10
E			6
F		M10x15	4
P			1





Schritt 20

C		M6x55	10
E			7
F		M10x15	3
P			1




Schritt 21






C		M6x55	20
F		M10x15	21
P			1
C		M6x55	20
F		M10x15	20
P			1

Schritt 22





Schritt 23

C		M6x55	4
F		M10x15	4
P			1




Schritt 24

C		M6x55	7
F		M10x15	6
P			1



Schritt 25




H		6
M	 M4x30	6

Schritt 26


M

M4x30

4



Schritt 27




Schritt 28

M

M4x30

10





Schritt 29

J



8



Schritt 30

B

☛ M3.5x12 2

L


☛ M4x35 6

M



☛ M4x30 4

4

Q



1





Schritt 31

M

☛ M4x30 10

10






Schritt 32

J



2





Schritt 33

M

M4x30

12




Schritt 34

L

M4x35

56




Schritt 35

M


M4x30

60





Schritt 36

N




1





Schritt 37

N



1





Test Report

Report No.:XNO251021001CX2-1

Date: 21-Oct-2025

Page 1 of 15

Applicant: YALI ELECTRIC CO LTD

Address: Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town, DONGGUAN Guangdong 523000

The following sample(s) and information were submitted and identified by the applicant

Sample Name: Furniture power distribution unit
Model No.: YL-SKCE-909A
Sub-Model No.: YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-903, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-905C, YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909
Manufacturer: YALI ELECTRIC CO LTD
Manufacturer Address: Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town, DONGGUAN Guangdong 523000
Origin Of The Product(s): China
Sample Received Date: 11-Oct-2025; 20-Oct-2025
Sample Tested Date: 11-Oct-2025 to 20-Oct-2025
Test Requested: Test as requested by client
Test Method: Please refer to next page(s)
Test Results: Please refer to next page(s)



Authorized signature

Fox Rong

Technical supervisor

Approved Signatory

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., Ltd.

Note: This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Any demurrals to the content of test report, please propose in 15 days after the report's sending out, it will not be accepted after this date.

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., Ltd.

103, NanSha IT Park, South Tower, No.2 Huashu Dadao Nan, NanSha District, GuangZhou City, GuangDong Province, China

Tel: 020-39004143

Fax: 020-3900517

Email: service@xntesting.com

Website: <http://www.xntesting.com>

TEST REPORT

Applicant:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd		
Address:	8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province		
Manufacturer:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd		
Address:	8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province		
Factory:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd		
Address:	8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province		
E.U.T.:	Strip power supply		
Model Number:	YL-SKCE-901, YL-SKCE-902, YL-SKCE-903, YL-SKCE-905, YL-SKCE-906, YL-SKCE-907, YL-SKCE-908, YL-SKCE-909, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909A		
Date of Receipt:	July 30, 2024	Date of Test:	July 30 - Aug 5, 2024
Test Specification:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021		
Test Result:	The equipment under test was found to be compliance with the requirements of the standards applied.		
Prepared by:		Approved & Authorized Signer:	
 Jerry Hu/ Engineer		 Frank Shen/ Manager	
		Issue Date: October 31, 2024	
This test report is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It is not permitted to be duplicated in extracts without written approval of Dongguan Lepont Service Co., Ltd.			

CERTIFICATE OF CONFORMITY

The following products have been tested by us and found in conformity with the (RoHS) Directive 2011/65/EU Annex II amending Directive (EU)2015/863. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this Directive.

Report No. : XNO251021001CX2-1
Applicant : YA LI ELECTRIC CO LTD
Address : Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town,
DONGGUAN Guangdong 523000
Sample Name: : Furniture power distribution unit
Model No.: : YL-SKCE-909A
Sub-Model No.: : YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A,
YL-SKCE-903, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A,
YL-SKCE-905C, YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907,
YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909
Manufacturer : YA LI ELECTRIC CO LTD
Manufacturer Address : Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town,
DONGGUAN Guangdong 523000
Test method : IEC 62321-3-1:2013 & IEC 62321-5:2013 &
IEC 62321-4:2013+A1:2017 & IEC 62321-7-1:2015 &
IEC 62321-7-2:2017 & IEC 62321-6:2015 & IEC 62321-8:2017



Signature : *For*

Technical supervisor

Signed for and on behalf of

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., LTD

21-Oct-2025



This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo.

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., LTD

103, NanSha IT Park, South Tower, No.2 Huanzhi Dadao Nan, NanSha District, Guangzhou City, Guangdong Province China

Tel: 020-39004143

Fax: 020-39390517

Email: service@enotesting.com

Website: <http://www.enotesting.com>