

Kerti házak, kültéri tárolók, növényágyások és még sok minden más



Highline H2-es méret, sötétszürke-metál
(opcionális tartozékként alumínium padlókerettel, alumínium padlólemezzel, ablakelemmel és dupla ajtóval)



Made in Austria

TERMÉKKATALÓGUS 2026



Storage



Gardening





Outdoor
Living



Biohort

Kültérre tervezve,
hosszú távra.

**Szerszámos
házak**

10



12 Europa
24 Tartozékok



14 AvantGarde® /
AvantGarde®ECO
24 Tartozékok



16 HighLine®
24 Tartozékok



18 Panorama®
24 Tartozékok




20 Neo
24 Tartozékok



22 CasaNova®



28 BikeLift®



30 Alapzat meg-
oldások SmartBase /
SmartBase^{PLUS}

Szerszámtárolók

34



36 Szerszámtároló
24 Tartozékok



38 Teraszszekrény
Romeo®



40 Teraszszekrény
Julia®



35 WoodStock®

Kerti tárolók

44



46 FreizeitBox



48 StyleBox®



50 LoungeBox®



52 StoreMax®



54 HighBoard

Kerékpárgarázsok

56



58 MiniGarázs



60 StoreMax®



62 HighBoard

**Szemeteskuka-
tároló**

64



66 Alex®



68 Alex® Duo



70 StoreMax®



72 HighBoard

Outdoor Living

74



76 Pergola
78 Tartozékok



80 CasaNova®



82 Belátásvédő elem

Üvegház

84



86 Florentina
üvegház
94 Tartozékok

Magas- és ültetőágyások

88



90 Belvedere®
94 Tartozékok



92 Magaságyás
94 Tartozékok



96 DaVinci®

Kerti segítők

98



100 WoodStock®



102 Robotfűnyíró-
garázs Charly®



103 Komposztáló
MonAmi®

Részletes információk

104

Biohort Széles termékkínálat



Családunk ígérete: az Ön tartós elégedettsége

Tisztelt Vásárló!

A Biohort termékeket teljes egészében Ausztriában gyártjuk, ami garantálja a minőséget, a tartósságot és a tetszetős kivitelezést. A 20 éves gyártói garancia minden tekintetben megerősíti minőségi ígéretünket.

Oszták gyártóüzemként, a legmodernebb ipari szabványoknak megfelelően, jól képzett szakembereket és magasan automatizált gyártási folyamatokat alkalmazunk. Így tudunk magas műszaki színvonalat képviselő termékeket előállítani. Csak kiváló minőségű anyagokat használunk, amelyeket szigorúan ellenőrzött beszállítóktól szerzünk be. Tüzhorganyzott acéllemezünk olyan neves német- és osztrák acélművekből származik – amelyekben a német prémium autógyártó cégek is megbíznak.

Innovációs erőnk nemcsak termékeink folyamatos fejlesztésében, hanem a kiemelkedő minőségű új termékekben is megmutatkozik: A 2025-ben piacra került Biohort Pergola az első vázlattól a sorozatgyártásig teljes egészében a Biohort fejlesztése - és elnyerte a nemzetközileg elismert Red Dot-díjat a kiemelkedő formatervezésért.

Mi ezt képviseljük – egy családi vállalkozás felelősségtudatával és szenvedélyével.

Köszönjük Önnek, hogy a Biohort az otthona része lett.

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger, MLS^{wu}
Ügyvezető igazgató

Dr. Josef Priglinger
Cégalapító

Biohort

Teljes körű szolgáltatáscsomag.

Mindent egy kézről

Garantáljuk, hogy minőségi termékeinkkel hosszútávon elégedett lesz. Ezenkívül teljes körű szolgáltatáscsomagot is kínálunk. Ügyfélszolgálatunk mindig a lehető leggyorsabban és személyesen foglalkozik az Ön kérésével. Képzett szerelőpartnereink révén garantáljuk a termékek szakszerű helyszíni összeszerelését. SmartBase és SmartBase^{PLUS} alapzat megoldásaink, amelyekkel az alapzat gyorsabban és egyszerűbben kialakítható, mint a hagyományos és drága betonozással, minden szerszámosházunkhoz elérhető. Az olyan online alkalmazásunkkal, mint például a termékkonfigurátor, a Biohortnál a legteljesebb körű szolgáltatáscsomagot kínáljuk ügyfeleinknek!



Ingyenes házhozszállítás*

Szállítható 2–4 héten belül! Megrendelését ingyenesen házhoz szállítjuk (járdaszegélyig). A szállítási címnek egy 38 tonnás teherautóval (min. 3 m széles bejáró) megközelíthetőnek kell lennie.

*a raktárkészleten lévő termékekre vonatkozik, CasaNova®, CasaVita® és túlméretes termékek kivételével.

Összeszerelési szolgáltatás

A Biohort készséggel közvetít Önnek egy szerelőpartnert, aki elvégzi a szakszerű összeszerelést. Az összeszerelésről további információkat és tájékoztató jellegű árakat az alábbi oldalon talál:

www.biohort.com/osszeszerelési-szolgalattas

Összeszerelési videók

Az összeszerelés megkönnyítésére számos termékünkhöz rövid videót készítettünk. Ezeket a YouTube-csatornánkon találja:

www.youtube.com/biohort

Alapzat megoldások

A SmartBase és SmartBase^{PLUS} alapzatok stabil megoldást garantálnak a Biohort szerszámos házaknak, szerszámtárolóknak és a MiniGarázsoknak. Az alapzatok gyorsan összeszerelhetők és viharbiztosak. További információ a 30–33. oldalakon és az alábbi linken:

www.biohort.com/alapzat-informaciok



Termékkonfigurátor

A Biohort 3D konfigurátora néhány kattintással megjeleníti a termékeinket az egyedileg kiválasztott tartozékokkal együtt. De ez még nem minden: A praktikus augmented reality funkciónak köszönhetően a kiválasztott terméket rögtön el is helyezheti egy telefon vagy tablet segítségével a saját kertjébe.

www.biohort.com/konfigurator

Vagyis:

Biohort minőség, Ausztriában gyártva.

Hosszú élettartam

- 20 év garancia, részletek a 09. oldalon.
- Tűzihorganyzott poliamid égetett lakkozású acéllemez
- Csavarok és zsanérok rozsdamentes nemesacélból
- Életreszóló, karbantartást nem igényel
- Esővízálló

Stabilitás

- Dupla lemezvastagság az olcsó változatokkal ellentétben
- Átgondolt kialakítás
- Viharálló 150 km/h-ig, 12-es szélerősségig*
- Magas hőteherbírás, akár 150 kg/m²-ig*

Funkcionalitás

- Gazdag alapfelszereltség
- Tartozékok nagy választéka
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek

Biztonság

- Cilinderzáras zárszerkezet
- Nem éghető fémkonstrukció

*Kizárólag a szakszerűen összeszerelt és rögzített szerszámházakra vonatkozik.



A vállalat, amely kivételes minőséget képvisel.


Az osztrák családi vállalkozás 30 évvel ezelőtt egy világos tervvel indult: Kiváló minőségű, fémből készült kültéri termékek gyártása – funkcionalitás és stílus egyben a minőséget értékelő emberek számára. A három évtizedes tapasztalat, a műszaki szakértelem és az innováció iránti erős elkötelezettség sokszínű portfóliót eredményezett. Ma már prémium termékeket kínálunk a tárolás, a kertészkedés és az Outdoor Living területén, és Európa egyik vezető beszállítója vagyunk. Az Ön igényei a mi motivációnk. Mindennapi tevékenységünket a felelősség, a megbízhatóság és a minőségre való törekvésünk határozza meg.

„A minőség akkor jön létre, amikor a műszaki szakértelem találkozik a felelősséggel és a lelkesedéssel.”

– Julian Koller

A fém előnyei

- Soha nem kell lefesteni
- A minőségi Biohort acél még évtizedek múltán is formatartó és pontosan illeszkedik.
- A Biohort tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemeze az EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás alapján a „nem éghető” kategóriába tartozik („A1” tűzvesélyességi osztály).
- Ugyanazt a kiváló minőségű acéllemezt használjuk, amiben a német prémiumautó-gyártók is megbíznak.



Tudta?

Stabilitásvizsgálat

A Bécsi Műszaki Egyetem szélcsatornájában végzett tudományos kísérlet bizonyítja, hogy a Biohort szerszámos házak szakszerű összeszerelés és rögzítés esetén akár **150 km/h (12-es erősségű)** szélterhelésnek is ellenálltak. Ehhez az eredményhez az optimalisan felépített profilok és a nemesacélból készült csavarok használata is hozzájárul.

Felhasznált anyagok

A Biohort a termékek előállításához **tűzihorganyzott acéllemezt** használ, poliamid „**égetett lakkozással**” kiegészítve. Ezért a Biohort tiszta lelkiismerettel nyújt **20 év garanciát** rozsdásodás ellen. A garancia feltétele, hogy a felület nem érintkezhet semmilyen agresszív anyaggal (pl. klór, só, stb.) és nem tehető ki semmilyen agresszív időjárásnak, mint pl. a tenger közelsége vagy sószórás.

Biohort színek

A lakkozáshoz használt színek speciálisan a Biohort cég számára készültek, ezért **nem felelnek meg egyetlen RAL-számnak sem**. Mivel sok Biohort viszonteladó rendelkezik termékmintával ill. eredeti színmintával, javasoljuk, hogy még vásárlás előtt tekintse meg ezeket. Ezen túlmenően weboldalunkon **www.biohort.com/anyagmintak-kerese** ingyenes anyagmintát (színminta-lemezeket) kérhet!



A Biohort GmbH Általános Üzleti Feltételei érvényesek (ÁÜF). Ezeket itt találja:

www.biohort.com/altalanos-uzleti-feltetelek

Garanciális feltételeinket az alábbi oldalon találja: **www.biohort.com/garancialis-feltetelek**





Biohort

**Rendezettebben a
szabadban.**



12 Europa



14 AvantGarde® és
AvantGarde® ECO



16 HighLine®



18 Panorama®



20 Neo



22 CasaNova®



Europa Méret 3, kvarcszürke-metál
(tartozékként alumínium padlókerettel és alumínium padlólemezzel)

Europa

Jó minőség, alacsony ár

A Biohort Klasszikusával minden a legnagyobb rendben

Az Europa szerszámos ház évtizedek óta bevált, és még mindig nagy népszerűségnek örvend. Stabilitása és az elnyúlhatatlan anyagok miatt kiváló választás. Funkcionális felszereltsége megkönnyíti a munkát és rendet teremt. A gazdag alapfelszereltség és a jól átgondolt tartozékok minden igényt kielégítenek.



1 Europa 4, kvarcszürke-metál oldaltetővel
(Tartozékok a 26. oldalon.)



Előnyök

Biztonság:

- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Viharálló 150 km/h-ig, 12-es szélérősségig
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:


- Beépített ereszcatorna 1"-os tömlőcsatlakozással

Alapfelszereltség:


- Dupla ajtószárny
- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)
- Két extra szerelőkonzol a falhoz való rögzítéshez (a 2A és 4A méreteknél)
- Kampó a nyitott ajtó rögzítéséhez

★ Opcionális tartozékok

a 24–33. oldalon találhatók.



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál



sötétzöld


Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Dupla ajtó: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.) – a 2A mérettől a dupla ajtó excentrikusan is beépíthető. A 2, 3, 4, 5, 6 és 7 ház méreteknél a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.

A zöld vonalak az esőcsatorna helyét, illetve azt az oldalt jelölik, melyhez opcionálisan hozzáépíthető az oldaltető. Tartozékok a 26. oldalon.





AvantGarde® Méret A2, ezüst-metál
(opcionális tartozékként dupla ajtóval, alumínium padlókerettel, alumínium padlólemezzel és oldaltetővel)

AvantGarde®

A modern építészetért

Ferdetetős szerszámos ház a legjobb minőségben

Az AvantGarde® fém szerszámos ház minden tekintetben megérdemli a nevét. Meggyőző formatervezése megfelel a modern építészet követelményeinek. Számos praktikus előnyével, amelyek a mindennapi használatban segítenek, mindig öröm lesz használni. Nem igényel karbantartást, ezzel pénzt és értékes szabadidőt spórol.



1 AvantGarde® A3-as méret, sötétszürke-metál, oldal- és hátfal az oldaltetőhöz (tartozékok a 26. oldalon)

1



reddot design award

Előnyök

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával / 2 pontos zár az ECO változatban
- Viharálló 150 km/h-ig, 12-es szélérősségig
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²


Funkcionalitás:

- Beépített ereszcatorna 5/4"-os tömlőcsatlakozással
- Körbefutó akrilüveg elem tetőkiugrással együtt


Alapfelszereltség*:

- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

*az ECO változat nem tartalmazza



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

★ Opcionális tartozékok

a 24–33. oldalon található.



A5-ös méret az ECO változatban, kvarcszürke-metál

Trapézlemezről készült egyszárnyú ajtóval

AvantGarde®ECO

Különösen ártudatos vásárlóink számára ajánljuk az ECO változatot trapézlemezről készült ajtóval és forgófogantyús cilinderzárral. Rendszerező az ajtószárny belső oldalán, és gázrugó helyett kampó a nyitott ajtó rögzítéséhez. **Az ECO változatot alapfelszereltség nélkül szállítjuk, ezért olyan vonzó az ára.** Az ajtónyílás mérete és a többi méret az AvantGarde® méretével megegyezik. Trapézlemezről készült dupla ajtóval is kapható.

AvantGarde® és AvantGarde®ECO méretei

(cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó:
76 x 182 cm (Szél. x Mag.)


Dupla ajtó A1–A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.)

Dupla ajtó A5–A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)

Az AvantGarde®-nál további ajtóbeépíthetőség:
Egyszárnyúajtó ajtó balos nyitással. A részleteket a oldalon a 112. oldalon találja.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik. A zöld vonalak a választható oldaltető lehetséges rögzítési oldalát mutatják.

A részleteket a 26. oldalon találja.



Műszaki adatokat és részletes információt a 106–112. oldalon talál.



HighLine® Méret H2, kvarcszürke-metál
(opcionális tartozékként alumínium padlókerettel, alumínium padlólemez és dupla ajtókkal)

HighLine®

Esztétikus lapostető az Ön tárolóján

HighLine® szerszámos ház a legmagasabb igényeket is kielégíti

A HighLine® elegáns formatervezéssel és modern lapostetővel nyugodt le. A körbefutó beépített tetőablak kiemeli a dizájnt és időtlenségével minden környezetbe illeszkedik. A HighLine® szerszámos ház hosszú élettartamot és minőséget jelent!



- 1 HighLine® H3-as méret, ezüst-metál, oldaltetővel:
Belátásvédő oldal- és hátfal külön rendelhető (Tartozékok a 26. oldalon).



Előnyök

Biztonság:


- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló 150 km/h-ig, 12-es szélérősségig
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:


- Beépített ereszcatorna 5/4"-os tömlő-csatlakozással
- Ereszcatorna mindkét oldalon beépített lombgyűjtővel
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Körbefutó akrilüveg elem
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

(Tetőfelület mindig kvarcszürke-metál)

★ Opcionális tartozékok

a 24–33. oldalon található

Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó:
76 x 182 cm (Szél. x Mag.)

Dupla ajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)


További ajtóbeépítési lehetőségek:
Egyszárnyú ajtó balos nyitással vagy
további dupla ajtó.

A részleteket a 112. oldalon találja.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.


A zöld vonalak az esőcatorna helyét, illetve azt az oldalt jelölik, melyhez opcionálisan hozzáépíthető (H2-es mérettől) az oldaltető.

Tartozékok a 26. oldalon.



TIPP: a HighLine® ház H2-es mérettől az Ön igényei szerint forgatható, és az egyszárnyú ajtó bármelyik oldalfalba beépíthető.

H4-es mérettől a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető



Műszaki adatokat és részletes információt a 106–112. oldalon talál.



Panorama® Méret P2, sötétszürke-metál
(tartozékként alumínium padlókerettel és alumínium padlólemezzel)

Panorama®

Még több benti fény

A természetes fény szépsége

Az akrilüvegből készült körbefutó elemek a Panorama® szerszámos háznak modern könnyedséget kölcsönöznek, így ez a nyeregtetős ház jól beillik bármely kerti környezetbe. A felhasznált anyagok és a gyártás már bevált Biohort minősége, valamint a felszereltség személyre szabott választhatósága mind hozzájárul ahhoz, hogy a Panorama® ház megfeleljen a legmagasabb igényeknek is.



1 Panorama® P2, kvarcszürke-metál
A P2-es mérettől az egyszárnyú ajtó minden oldalfalba beépíthető.



Előnyök

Biztonság:


- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló 150 km/h-ig, 12-es szélérősségig
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:


- Beépített ereszcatorna 5/4"-os tömlő-csatlakozással
- Ereszcatorna mindkét oldalon beépített lombgyűjtővel
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Körbefutó akrilüveg elem
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

★ Opcionális tartozékok

a 24–33. oldalon találhatók.

Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:






Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.) – P2-es mérettől az egyszárnyú ajtó az oldalfalba is beépíthető.

Dupla ajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.) – a P4-es mérettől a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.

További ajtóbeépítési lehetőségek: Standard ajtó balos nyitással vagy további dupla ajtó.

A részleteket a 112. oldalon találja.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást, a zöld sávok pedig az ereszcatornákat jelzik. Tartozékok a 26. oldalon.



Műszaki adatokat és részletes információt a 106–112. oldalon talál.



Neo 2B, ezüst-metál
(opcionális tartozékként alumínium padlókerettel, alumínium padlólemezzel és dupla ajtókkal)

Neo

A stílus és a használhatóság forradalma

Több évtizedes tapasztalat alapján – a Biohort csúcsterméke

A sima falfelületek és az elegáns, ajtóban elhelyezett akrilüveg elem a házat különösen stílusossá teszi. A saját fejlesztésű panelrendszernek köszönhetően további akrilüveg panelek is beépíthetők. A levegő páratartalmának szabályozására szolgáló faburkolat mellett, az opcionálisan rendelhető fehér belső falburkolat, és a szigetelés is hozzájárul a kellemes légkörhöz.



1



2

1 Akrilüveg panel:

A rugalmas panelrendszernek köszönhetően a akrilüveg panelek utólagosan is beépíthetők.

2 Neo Méret 2B, sötétszürke-metál, oldaltetővel:

Belátásvédő oldal- és hátfal külön rendelhető (tartozékok a 26 oldalon).
Tipp: Az oldaltetőhöz akrilüvegpanel és FloraBoard is kapható.



Előnyök

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló 150 km/h szélerősségig (12-es)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²-IG
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Funkcionalitás:

- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Opcionális belső falburkolat és szigetelés
- Beépített vízelvezetés

Alapfelszereltség:

- Színezett akrilüveg elem az egyszárnyú ajtóban
- Fából készült mennyezet háromrétegű panelekből, EPDM tetőfóliával
- Ereszcatorna (2 db)
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (2 db)
- Polcok (2 db)

★ Opcionális tartozékok

a 24–33. oldalon találhatók.



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál


Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó:
83 x 200 cm (Szél. x Mag.) – az egyszárnyú
ajtó oldalra is beépíthető.

Dupla ajtó: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.) –
236 cm-es szélességtől a dupla ajtó oldalra
is beépíthető.

A zöld vonalak azt az oldalt jelölik, melyhez
hozzáépíthető (2A mérettől) az opcionáli-
san kapható oldaltető. A részleteket a 26.
oldalon találja.



Műszaki adatokat és részletes információt a 106–112. oldalon talál.




CasaNova® 3 x 4, sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként alumínium padlókeret, alumínium padlólemez és dupla ajtók)

CasaNova®

Design, mely az Ön kívánságaihoz igazodik


Prémium fémépület hőszigetelt oldalfalakkal

Akár szerszámos háznak, akár barkácműhelynek vagy éppen hobbiszobának használja, a hőszigetelt CasaNova® gazdag felszereltségével és egyedülálló rugalmasságával tökéletesen illeszkedik az Ön elképzeléseihez. Mindegy, hogy multifunkcionális tárolóhelyre vagy a növények átteleltetésére keres megoldást: A CasaNova® dizájn szerszámos ház az Ön kívánságait a legmagasabb minőségben elégíti ki.



Szigetelt oldalfalak / ajtóelem

Középen 40 mm polisztirollal szigetelt szendvicspanelek (EPS W20)





Előnyök

- Középen polisztirollal szigetelt 40 mm-es szendvicspanelek (EPS20)
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:

- Zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Tető-, ill. hőteherbírás akár 215 kg/m²-ig (beleértve a tető már meglévő terhelését, pl: füvesítés)

Funkcionalitás:

- Jól fűthető a hőszigetelésnek köszönhetően: az oldalfalak U értéke: 0,76 W/(m²K)
- Ajtónyitás jobbra vagy balra szabadon választható
- Beltéri tartozékok széles választéka
- Szellőzés a nyitható akrilüveg elemeken keresztül
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Állítsa össze most CasaNova® házát!

www.biohort.com/konfigurator

Külön termékmappa érhető el a

www.biohort.com/mappa-casanova weboldalon, vagy az Ön Biohort kereskedőjénél.




kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)



Műszaki adatokat valamint részletes információkat a www.biohort.com/casanova oldalon talál.

*Kérjük, vegye figyelembe a nagyméretű termékekre vonatkozó országspecifikus szállítási feltételeket.

✓ Alapfelszereltség

★ Választható tartozékok

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Szerszámtároló
01	Polcállvány A tartozékok, mint például a polcok, kosarak, kampók, beakasztható zsákok és a felhajtható asztal a polcállványba kerülnek felfüggesztésre. Alapfelszereltség: 2 polcállvány. (Kivétele a Neo szerszámos ház: itt nincs szükség polcállványra, AvantGarde®ECO-szerszámos ház: alapfelszereltség nélkül kapható)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★		✓ ★
02	Polcok A 24,5 cm-es vagy 43,5 cm-es mélységű polcok 2 polcállványra vannak felfüggesztve*. (2 darabos csomagolás). (kivéve a Neo szerszámos ház: 26 cm ill. 44,5 cm mély polcok.) Teherbírás: 15 kg / polc. Alapfelszereltség: 2 polc (kivéve az AvantGarde® és ECO szerszámos házak: nincs alapfelszereltség)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
03	Eszköztartó Ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához. (Teherbírás: 10 kg). Alapfelszereltség: 4 eszköztartó (kivéve a Neo szerszámos ház: 2 db., AvantGarde® és AvantGarde®ECO szerszámos ház: nincs alapfelszereltség)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
04	Szerszámtartó Az ajtószárny belső oldalára történő felszereléshez, ajtószárnyanként legfeljebb 4 szerszámtartó lehetséges. Alapfelszereltség: 2 szerszámtartó (kivéve az AvantGarde®ECO szerszámos ház: nincs alapfelszereltség)		✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	
05	Napelemes lámpa A beépített akkumulátornak, a napelempanelnek és a mágnesnek köszönhetően a lámpa tetszőlegesen rögzíthető bármelyik szerszámos ház vagy szerszámtároló külső falára.	★	★	★	★	★	★	★
06	LED világítás Akkumulátoros lámpatest mozgásérzékelővel és állandó fénykapcsolóval, mágneses rögzítés lehetséges; USB töltővel.	★	★	★	★	★	★	★
07	Ajtóra szerelhető kosarak A kosarak könnyen felcsavarozhatók az ajtószárny belső oldalára. Ideális kerti szerszámok, kesztyűk stb. tárolásához, hogy azok mindig kéznél legyenek (2 darabos csomagolás). Méret (Szél. x Mély. x Mag.): 37 x 10 x 9,5 cm, Teherbírás: 1 kg/kosár	★	★	★	★	★	★	★
08	Polckosarak A polckosarakat 2 polcállványra* lehet felfüggeszteni. Ideális fűmagok, dobozok és szerszámok tárolására. (2 darabos csomagolás). Méret (Szél. x Mély. x Mag.): 72 x 16 x 11 cm, Teherbírás: 3 kg/polckosár	★	★	★	★	★	★	★
09	Kampószett A kampószett egy kombikampóból, valamint egy-egy nyél- és lapáttartó kampóból és egy falisínből áll, amely két polcállványra* kerül felfüggesztésre.	★	★	★	★	★	★	★
10	Beakasztható zsák Kis dolgok tárolására ideális, falisínnel szállítjuk, amelyet két polcállványra* lehet felfüggeszteni. Zsák fekete poliészter fonatból. Méret (Szél. x Mély. x Mag.): 67 x 34 x 20 cm. (kivéve a Neo szerszámos ház: 55 x 34 x 20 cm).	★	★	★	★	★	★	★
11	Szemeteszsák-tartó A szemeteszsák-tartó tiszta és diszkrét tárolást tesz lehetővé – a visszaváltható palackok vagy dobozok gyűjtéséhez ideális. A szemeteszsákot csak beakasztjuk, és az biztonságosan rögzül. A konzolt a Biohort termékekbe vagy közvetlenül a falra is szerelhetjük.	★	★	★	★	★	★	★
12	Összecskukható asztal A helytakarékos összecsukható asztalt két polcállványra* lehet felfüggeszteni. Így gyorsan egy stabil munkafelületet kap. Max. teherbírás 30 kg, méret (Szél. x Mély.): 69 x 58 cm.	★	★	★	★	★		★
13	Elektromos szerelőpanel Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül).	★	★	★	★	★	★	★
14	Ereszcatorna szett Kettő fém ereszcatorna a ház színével megegyező színű kifolyóívvval, rögzítőanyagokkal együtt.	★	★	★	★	★	✓	
15	Belső burkolat A szürkésfehér belső falipanel egyszerűen az oldalfalakba helyezhető és rögzíthető.						★	
16	Szigetelés A belső burkolat kiegészíthető még egy 40 mm vastag szigeteléssel (styrofoam lapokkal), s ezáltal számos új használati lehetőséget kölcsönöz a szerszámos háznak.						★	

*A polcállvány nem része a szállítási tartalomnak (kivéve a Neo szerszámos ház: itt nincs szükség polcállványra).

**Figyelmeztetés: A Neo szerszámos ház a többi szerszámos házzal ellentétben sima felületű, ez a képen nem látszik.




01 Polcállvány
02 Polcok



03 Eszköztartó



05 Napelemes lámpa



04 Szerszámtartó




06 LED világítás



07 Ajtóra szerelhető kosarak




09 Kampósztett



10 Beakasztható zsák



08 Polckosarak



11 Szemeteszsák-tartó



12 Összecukható asztal



13 Elektromos szerelőpanel



14 Ereszcatorna szett



15 Belső burkolat a Neo szerszámos házhoz



16 Szigetelés a Neo szerszámos házhoz
(rejtett)

Műszaki adatokat és részletes információt a 106–113. oldalon talál.

✓ Alapfelszereltség

★ Választható tartozékok

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Szerszámtároló
17	FloraBoard A szerszámos házzal megegyező színben készült két függőleges rögzítősínt lehet a külső falhoz szerelni, így a virágládák tetszőleges magasságban helyezhetők el. Az ültetést megkönnyítő virágládabetétek a szállítási tartalom részei. Tipp: A Neo szerszámos ház esetében a FloraBoard az oldaltető oldal-, vagy hátfalára is rögzíthető.		★	★	★	★	★	
18	Gázrugó szett Gondoskodik a kényelmes ajtónyitásról. Szállítási tartalom: 2 db.	★	✓	★	✓	✓	✓	★
19	Ablakelem Az oldalfalelem fémkeretes ablakkal (akrilüveg) nappal még több fényt enged be a szerszámos házba, és szabad kilátást biztosít a kertre (ablaknyílás: 50 x 60 cm).	★	★	★	★	★		
20	Akrilüveg panel A színezett üveggel készült panel fémkeretbe van beépítve (méretek: 28 x 207 cm), és bármilyen oldalfalba beépíthető, annyira rugalmas. A beépítés ajtó, sarokelem vagy más akrilüveg panel mellé nem lehetséges. Tipp: Az akrilüveg panel az oldaltető oldal-, vagy hátfalába is beépíthető.						★	
21	Napelem-szerelés előkészítése az oldalfalon Napelemes modulok későbbi felszerelésének lehetősége – fúrás nélkül, így a garancia is megmarad. A szállítási tartalom függőleges síneket tartalmaz, amelyekhez a napelemes modulok és az erkélynapelemek a szabványos rögzítőanyagok segítségével egyszerűen és biztonságosan rögzíthetők. Így lesz a szerszámos ház zöld energiaforrás.	★	★	★	★	★	★	
22	Dupla ajtó Megkönnyíti Önnek a nagyobb eszközökkel történő be- és kifelé történő közlekedést. A 2. ajtószárny belülről egy forgózárrel és egy gáznyomású rugóval van felszerelve (az AvantGarde®ECO, Europa és a szerszámtároló kivételével). Neo szerszámos ház: akrilüveg elem a jobb oldali egyszárnyú ajtóban mint alapfelszereltség. Kivéve a 90-es méretű szerszámtároló: dupla ajtó nem lehetséges. További ajtóbeépítési lehetőségként még egy duplaajtóval kapható. Részleteket a 112. oldalon talál. (Kivétel: AvantGarde® szerszámos ház)	✓	★	★	★	★	★	✓
23	Pótajtó A pótajtót nemesacél-kilincsgarnitúrával és szabványcilinderrel (3-pontos zárral), egy gáznyomású rugóval, zsanérokkaival, két szerszámtartóval, valamint a hozzávaló oldalsó ajtóütköző lemezekkel szállítjuk. Az ajtó alapesetben jobbra nyíló*, igény esetén balra nyíló is rendelhető. A részleteket a 112. oldalon találja. Neo szerszámos ház: akrilüveg elem a jobb oldali egyszárnyú ajtóban mint alapfelszereltség. AvantGarde®ECO szerszámos ház: A gazdaságos ECO változathoz is rendelhető pótajtó. Trapéz-lemezből készült ajtó, (2 ponton záródó) forgófogantyús cilinderzárral, ablakrögzítő kampóval, zsanérokkaival és az ajtó belső részén található rendszerezővel. Szerszámos ház Europa: Trapézlemezéből készült dupla ajtó, (2 ponton záródó) forgófogantyús cilinderzárral, ablakrögzítő kampóval, zsanérokkaival és az ajtó belső részén található rendszerezővel.		★		★	★	★	
24	Oldaltető Az oldaltető a Neo szerszámos ház (2A mérettől) egyik vagy akár mindkét oldalához rögzíthető. Az oldaltető szélessége 300 cm. Az alumínium támasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Két ereszcatornát tartalmaz. Az oldaltető a HighLine® szerszámos házhoz (H2-es mérettől) mindig az ereszcatornával megegyező oldalon (választhatóan csak az egyik, vagy mindkét oldalhoz) kerül rögzítésre. Két különböző méretben kapható. Az S-méret oldaltető szélessége 150 cm, az L-méret szélessége 282 cm. Az alumínium támaszok állítható magasságú lábakkal rendelkeznek. Az ereszcatorna-lefolyócső is a csomag részét képezi. Az oldaltető az Europa szerszámos ház bal, jobb vagy mindkét oldalához hozzáépíthető. Az összeszerelő készlet tartalmazza a támasztókat, egy rövid ereszcatornát és a rögzítőanyagokat (kivéve az 1-es és 2A mérethez). Az oldaltető az AvantGarde® és AvantGarde®ECO szerszámos házak bal, jobb vagy mindkét oldalához hozzáépíthető. Az alumínium támasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Az A4/A8-as méretekhez három támasz a szállítási tartalom része. Két ereszcatorna-lefolyócsövet tartalmaz.	★					★	
25	Oldal- és hátfal az oldaltetőhöz A HighLine® (H2-es mérettől), a Neo (2A mérettől), AvantGarde® és AvantGarde® ECO szerszámos házak oldaltetejéhez egy hátfal és / vagy egy oldalfal tetszés szerint rögzíthető. Ezek a szerszámos ház színében kaphatók.		★	★	★		★	

*kivéve a Neo szerszámos ház: itt az ajtónyitás csak jobbra lehetséges.



17 FloraBoard




18 Gázrugó szett



19 Ablakelem



20 Akrilüveg elem a Neo szerszámos házhoz



21 Napelem-szerelés előkészítése az oldalfalon



22 Dupla ajtó / 23 Pótajtó



24 Oldaltető a Neo szerszámos házhoz



24 Oldaltető a HighLine® / Europa / AvantGarde® / AvantGarde®ECO szerszámos házhoz



25 Oldal- és hátfal a HighLine® szerszámos ház oldaltetejéhez



25 Oldal- és hátfal az oldaltetőhöz Neo / AvantGarde® / AvantGarde®ECO

Műszaki adatokat és részletes információt a 106–113. oldalon talál.



biohort BikeLift[®] ↑



A BikeLift[®] előnyei



Kerékpárlift funkció max. 30 kg-ig



Max. 77 mm/3 coll széles gumibroncshoz alkalmas

A Biohort BikeLift[®] néhány egyszerű mozdulattal a pince, garázs vagy akár az autóbeálló falára is felszerelhető. A Biohort szerszámos házban még egyszerűbben felszerelhető: a BikeLift[®] -et egy külön rendelhető modullal egyszerűen csak fel kell akasztani.

Helyigénytől függően, az innovatív Lift két változatban kapható: Standard vagy oldalra elfordítható változat

Kényelmes lift funkció bármilyen kerékpárhoz

A versenybiciklitől az elektromos kerékpárig a Biohort BikeLift[®] minden kerékpárt úgy húz fel függőlegesen a falra, mintha magától gurulna. Helytakarékos és egyszerű megoldás.



Beakaszt

Csak helyezze be a kerékpárját a BikeLift[®] be. Az eszköz minden, legfeljebb 77 mm széles gumibroncshoz alkalmazható.



Lenyom

Nyomja le a kormányt és a rugós mechanizmus aktiválódik.



Emel

Erős rugóerejének köszönhetően a BikeLift[®] minden kerékpárt (30 kg súlyig) úgy húz felfelé áram nélkül, mintha magától gurulna!



Helyet spórol

Kerékpárja biztonságosan rögzítve, kis helyet elfoglalva függ a falon. Szükség esetén lezárható.

☼ Opcionális tartozékok

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Szerszámtároló
26	BikeLift® Standard A mechanikus kerékpárlift egyszerűen a szerszámos ház falára szerelhető, és legfeljebb 29"-os külső átmérőjű, 77 mm széles gumiabroncshoz alkalmas. A felni teljes magassága a gumiabronccsal együtt nem lehet 77 mm-nél több. A kerékpár hossza legfeljebb 1,95 m lehet, súlya pedig nem haladhatja meg a 30 kg-ot. A hátsó sárvédő és a csomagtartó szélei nem nyúlhatnak túl a gumiabroncon. A kerékpárzárhoz szükséges záróhurokot tartalmazza.	☼	☼	☼	☼	☼	☼	
27	BikeLift® oldalra elfordítható változat A még nagyobb helymegtakarítás érdekében, a forgatható változatnál a kerékpár oldalirányba a falhoz hajtható. Az Europa szerszámos házban a forgatható változattal ellátott BikeLift® csak középre, a hátsó falra rögzíthető.	☼	☼	☼	☼	☼	☼	
28	Padlóküszöb rámpa Alkalmazása csak alumínium padlókeret és dupla ajtó esetén lehetséges, külső és belső oldalra, a küszöbön történő kényelmes áthaladáshoz. Teherbírás max. 200 kg, hossza: 135 cm (kivéve a Neo szerszámos ház: 163,5 cm).	☼	☼	☼	☼	☼	☼	
29	Kerékpártartó BikeMax Szerszámos ház Europa: 6-pozícióban állítható magasság, 26"-os kerékpár méretig, max. 5 cm gumiabroncs vastagságig és max. 25 kg tömegű kerékpárokhoz alkalmas. Neo, HighLine®, Panorama®, AvantGarde® és AvantGarde®ECO szerszámos házak: 8-pozícióban állítható magasság, 29"-os kerékpár méretig. Tartalmazza a kerékpárzárhoz szükséges záróhurokot.	☼	☼	☼	☼	☼	☼	
30	Kerékpártartó állvány BikeHolder Állítható akasztókampók a kerékpár optimális tárolásához. Az alaplemez a két polctartó* állványba akasztjuk. A kerékpár kerekeinek gyors és egyszerű rögzítése, „BikeHolder” állványként legfeljebb 3 kerékpár számára.	☼	☼	☼	☼	☼	☼	

*A polcállvány nem része a szállítási tartalomnak (kivéve a Neo szerszámos ház: a Neo szerszámos ház esetén nincs szükség polcállványra).

**Figyelmeztetés: A Neo szerszámos ház a többi szerszámos házzal ellentétben sima felületű, ez a képen nem látszik.



26 BikeLift® standard




27 BikeLift® oldalra elfordítható változat



28 Padlóküszöb rámpa



29 Kerékpárfelfüggesztés BikeMax




30 Kerékpártartó állvány BikeHolder

Műszaki adatokat és részletes információt a 106–116. oldalon talál.



További információ:
www.biohort.com/alapzat-informaciok

Hagyományos alapzat-megoldások*



Betonalap

Az optimális alapzatmegoldás egy kavicságyban elhelyezett, vasalt aljzatbeton, amely ugyanakkor drága is. Ennél az alapzatmegoldásnál is ügyelnie kell arra, hogy a talajból a víz ne tudjon bejutni a szerszámos házba. Ehhez az ideális kialakítás egy lépcsőzetes alapzat, 2 cm x 7 cm-es körbefutó lépcsőzettel. A lépcsőzetes kialakítású betonalapzat alternatívájaként, egy teljesen sima felületű betonalapzat is önthető.

Az opcionális tartozékként kapható **alumínium padlókeret** megkönnyíti az esetleges talajegyenetlenségek ellensúlyozását. Az alumínium padlókeret lehetővé teszi az **alumínium padlólemez** használatát, továbbá alábélelhető XPS-lapokkal (ezek nem részei a szállítási tartalomnak).

Pontbeton alap



A szerszámos házak egyenetlen talajra történő felépítésének egy másik lehetősége az **alumínium padlókerettel** kombinált pontbeton alap.

Járdalapok



Jó és árban előnyös megoldást jelentenek a kavicságyba helyezett járdalapok. Mindenképpen javasoljuk az **alumínium padlókeret** használatát.

Padlókeret



Az **alumínium padlókeret** segítségével a szerszámos házat kavicságyon is viharbiztosan tudja rögzíteni (a talajhorgony tartozékként kapható). Az **alumínium padlólemez** funkcionális padlóként szolgál és alábélelhető XPS-lapokkal (ezek nem a szállítási tartalom részei).

*nem kötelező érvényű ajánlás az összes szerszámos ház, a szerszámtároló, a pergola és a MiniGarázs számára.

Biohort SmartBase megoldások

Részletes információt a SmartBase és SmartBase^{PLUS} termékekhez a 32-33 oldalon talál. —————>

★ Választható tartozékok

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	HighLine®	Panorama®	Neo	Szerszámtároló
	Alumínium padlókeret Egyenetlen talaj esetén betonalap nélkül is kellő stabilitást nyújt a szerszámos háznak.							
31	Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ezeket tartozékként meg lehet vásárolni – a szükséges mennyiséget a technikai adatoknál találja. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságért a vásárló felel.	★	★	★	★	★	★	★
	Alumínium padlólemez A minőségi alumínium hullámlemezpadló a ház méretétől függően több lemezből és összekötő-elemekből áll. Lerakásához alumínium padlókeret szükséges (lásd. feljebb). Alátétként egy kb. 2–3 cm vastagságú feltöltés vagy XPS lapok használata ajánlott (nem a szállítási tartalom része).							
32		★	★	★	★	★	★	★
	SmartBase Tökéletes aljzat a biztos alaphoz (lebetonozott vagy térkövezett felületek). Kisebb talajegyenetlenségek max. 4 cm-ig kiegyenlíthetők vele. Részletek a 32. oldalon.							
33		★	★	★	★	★	★	★
	SmartBase^{PLUS} Optimális megoldás lejtőkre és füves területekre. Szabadalmaztatott rendszer talajcsavarral legfeljebb 15 cm-es szintkülönbségek kiegyenlítésére. Részletek a 33. oldalon.							
34		★	★	★	★	★	★	★



31 Alumínium padlókeret



33 SmartBase

Részletesebb leírást a következő oldalon talál.



32 Alumínium padlólemez



34 SmartBase^{PLUS}

Részletesebb leírást a következő oldal után talál.






SmartBase

Tökéletes alap szilárd talajhoz

A Biohort SmartBase ideális alap a nem egyenletesen betonozott vagy térkövezett felületekhez. Kiváló minőségű alumínium sínekből, speciális alapszervezetből és állítható magasságú lábakkal áll. Így kisebb, max. 4 cm-es talajegyenletlenségek is kiegyenlíthetők.




Előnyök

- Szintkülönbségek kiegyenlítése állítható lábakkal
- Szükség esetén könnyen eltávolítható
- Tökéletesen illeszkedik minden Biohort szerszámos házhoz, a szerszámtárolóhoz és MiniGarázshoz
- Viharbiztos
- Terhelhetőség max. 200 kg/m²-ig

Alapfelszereltség:

- Alumínium sínek bordás felülettel
- Speciálisan kialakított alapszervezet
- Tűzhorganyzott állítható lábak
- Állítható lábak magasságkiegymelésével
- A víz bejutását megakadályozó integrált vízzáró

Nincs többé szükség az alumínium padlókeretre és padlólemezre!



Összeszerelési idő: két fő esetén 1–2 óra (kézügyességtől és terméktől függően). **Szükséges szerszámok:** Vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs.

1. A keret összeszerelése
2. Az állítható lábak rögzítése és a keretszerkezet beigazítása
3. Az állítható lábak talajhoz történő csavarozása
4. Alumínium sínek rögzítése


Műszaki adatokat és részletes információt a 106–113. oldalon talál.



Esővíz záró



Magasságkiegyenlítés talajcsavarral




opcionális:
hosszabbító szár
talaicsavarhoz

SmartBase^{PLUS}

Optimális megoldás enyhe lejtőkre és füves területekre

A SmartBase-alapzattól eltérően a szabadalmaztatott SmartBase^{PLUS} rendszer az állítható lábak helyett talajcsavarok tartalmaz. Ezek közvetlenül a földbe kerülnek rögzítésre és max. 15 cm-es talajjegyentlenséget képesek kiegyenlíteni (nagyobb mértékű egyenetlenség kiküszöbölésére, igény esetén rendelhetők meghosszabbítások is). Ehhez a talajnak tömörnek és nagy kövektől mentesnek kell lennie.



Műszaki adatokat és részletes információt a 106–113. oldalon talál.

Előnyök

Alapfelszereltség:

Nincs többé szükség alumínium padlókeretre és padlólemezre!

Összeszerelési idő: két fő esetén 2-4 óra (kézügyességtől és terméktől függően). **Szükséges szerszámok:** vízmérték, fűrófej Ø 40 x 570 mm, vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villaskulcs.

1. Az építési terület előkészítése és a talajcsavarok rögzítése
2. A szerelőlemez elhelyezése és beigazítása
3. A keret elhelyezése és csavarral történő rögzítése
4. Alumínium sínek rögzítése





Biohort
Rendezettebben
a szabadban.



36 Szerszámtároló



38 Teraszszelekrény
Romeo®



40 Teraszszelekrény
Julia®



42 WoodStock®




Szerszámtároló 190-as méret, kvarcszürke-metál
(tartozékként ajtóra szerelhető kosarakkal, alumínium padlókerettel és alumínium padlólemezsel)

Szerszámtároló

Bőséges tárolóhely a kerti eszközök számára

Sokoldalú szerszámtároló kültéri használatra

Anélkül tart rendet a kertben, a teraszon, a garázsban vagy a balkonon, hogy korlátozná az Ön életterét. A Biohort Szerszámtárolóban a kerti eszközöket, grillt, kerti bútorokat stb., esővíztől és lopástól védve tárolhatja. Kompakt méretének és elegáns formájának köszönhetően harmonikusan beleolvad a környezetébe.



1 Szerszámtároló 90-es méret, sötétszürke-metál, alumínium padlókerettel és alumínium padlólemezsel
(tartozékok a 31. oldalon)



Előnyök

Biztonság:


- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Nem éghető
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²
- Viharálló 150 km/h-ig, 12-es szélerősségig

Funkcionalitás:


- Láthatatlan, beépített szellőzés

Alapfelszereltség:

- Dupla szárnyú ajtó (150-es mérettől)
- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)
- Kampó a nyitott ajtó rögzítéséhez



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

★ Opcionális tartozékok

a 24–33. oldalon találja.

Méretetek (cm)


Ajtónyílás:

Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag.),
Méret 150 és 230: 135 x 170 cm
(Szél. x Mag.)



Ajtónyílás:

135 x 170 cm (Szél. x Mag.)



Műszaki adatokat és részletes információt a 113. oldalon talál.



Teraszszekrény Romeo® Méret M, kvarcszürke-metál
(polcok mint tartozék)

Teraszszekrény Romeo®

Bőséges tárolóhely az erkélyen található eszközök számára

Tágas teraszszekrény

A Romeo® teraszszekrény praktikus tárolóhelyet kínál az erkélyen vagy a teraszon. A dupla ajtó révén kényelmesen hozzáfér a kültéri eszközökhöz. Az alapfelszereltséghez tartozik egy kettős zárrendszer, gáznyomású rugó a finom záródáshoz, polcok és egy rendszerező az ajtó belső oldalán.





Előnyök

Biztonság:


- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:


- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Alapfelszereltség:

- Polcok (2 db) és polctartó sín (3 db)
- Rendszerező az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval)



ezüst-metál


kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál

Méretek (cm-ben)

Ajtónyílás:

méret M, méret L: 103 x 131 cm (Szél. x Mag.)

méret M^{HIGH}, méret L^{HIGH}: 103 x 171 cm (Szél. x Mag.)



★ Opcionális tartozékok



Polcok (2 db)

Tűzihorganyzott acélpolcok az alapfelszereltségben már meglévő polcok mellé opcionálisan rendelhetők.

Műszaki adatokat és részletes információt 114. a oldalon talál.



Teraszszekrény Julia® Méret M, sötétszürke-metál
(polclap mint tartozék)


ÚJ

Teraszszekrény Julia®

Hatékony tárolóhely az erkélyen található eszközök számára

Kompakt teraszszekrény a kis terek ideális tárolója

Romeo® és Julia® összetartoznak – teraszszekrényeink együtt nőnek a modern kültéri terek által támasztott követelményekkel. A Julia® teraszszekrény négy új méretével és egyszárnyú ajtóval alkalmazkodik a különböző helyigényekhez, és strukturált rendet teremt az erkélyen és teraszon. A Romeo®-hoz hasonlóan a Julia® is kettős zárrendszerrel, a finom zárast biztosító gázrugókkal és az alapfelszereltség részét képező polcokkal nyűgöz le.



Előnyök

Biztonság:


- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:


- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Rejtett, beépített szellőzés

Alapfelszereltség

- Egy polc
- Rendszerező az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál




sötétszürke-metál

Méretetek (cm)

Ajtónyílás:

méret M, méret L: 51 x 131 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó

méret M^{HIGH}, méret L^{HIGH}: 51 x 171 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó



★ Opcionális tartozékok



Behelyezhető polc (1 db)

Tűzhorganyzott behelyezhető polc tárolásra, a teljes felület kihasználásához.



Polcszett (2 db)

tűzhorganyzott fémlemez-polc.

Műszaki adatokat és részletes információt a 114. oldalon talál.



WoodStock® 150-es méret, kvarcszürke-metál
(opcionális tartozékként hátsó fallal, ajtócsomaggal és alumínium-padlólemezzel)

WoodStock®

Védi a fát, az eszközöket és még sok minden mást is

Száraz és biztonságos kültéri tárolás

A WoodStock sokoldalú tároló kinti használatra. Tűzifa száraz helyen történő tárolására – akár két sorban is. Opcionálisan hátfallal és dupla ajtóval felszerelve kompakt szerszám-tárolóként is használható. A beépített esőcsatorna az elülső oldalon a víz szabályozott elvezetéséről gondoskodik.



Elülső oldali beépített esőcsatorna.



Előnyök


- Stabilitás a masszív alumíniumcső-keretnek köszönhetően
- Számos tartozék kapható

Biztonság:


- Elöl beépített esőcsatorna
- Kerti szerszámok tárolására is sokoldalúan használható
- Viharálló 150 km/h-ig, 12-es szélérősségig

Funkcionalitás:

- Csavarok és tiplik az alap rögzítéséhez



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretek (cm)




Térfogat:

Méret 150: 2,1m³


Méret 230: 3,1m³

Méret 300: 4m³

A fa két sorban tárolható
(tűzifa hossza max.: 35 cm)



★ Opcionális tartozékok



Alumínium padlólemez

A minőségi alumínium hullámlemez megvédi a fát és a tárolt eszközöket a talajnedvességtől.



Hátsó fal

Tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezről.



Ajtócsomag

(csak 150-as és 230-as méretekhez)

Kétszárnyú ajtó forgófogantyús cylinder-zárral és rendszerezővel az ajtószárny belső oldalán; ajtónyílás: 135 x 171 cm (Szél. x Mag.).

Műszaki adatokat és részletes információt a 113. oldalon talál.





Biohort
Több tárolóhely,
a szabadban.



46 FreizeitBox



48 StyleBox®



50 LoungeBox®



52 StoreMax®



54 HighBoard



FreizeitBox 130-as méret, sötétszürke-metál
(opcionális tartozék a beakasztható zsák és a tetőháló)

FreizeitBox

Szép & tartós

A tökéletes tároló szabadterre

Elrejt mindent, amit eddig még nem tudott hova tenni. Ideális ülőpárnák, napozóágyak, összecsukható székek, játékok, sport- és kempingeszközök tárolására. 5 méretben, 5 színben – minden igényhez. A kiváló minőségű anyagok tartós megoldást nyújtanak.





Előnyök

Biztonság:


- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- Láthatatlan, beépített szellőzés



ezüst-metál

kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál


fehér



bronz-metál

Méretetek (cm)

TIPP: CsomagBoxnak is ideális!



★ Opcionális tartozékok



Beakasztható zsák

A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárolóhelyet biztosít és egyszerűen a keretre akasztható.

Teljesítmény max. 10 kg.



Tetőháló


Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen rögzíthető.

A 180-as FreizeitBox-ban egymás mellé két háló is felszerelhető.



CsomagBox készlet

Nemesacél zár, számszáras lakattal és nemesacél biztonsági sodronnyal.



Műszaki adatokat és részletes információt a 114. oldalon talál.



StyleBox® Méret 170, sötétszürke-metál
(opcionális tartozék a beakasztható zsák és a tetőháló)

StyleBox®

Még több életstílus

Tároló mint dizájnelem

A sima felület és a kifogástalan kialakítás az új kültéri tárolónak különösen stílusos és minőségi megjelenést biztosít. A kültéri tároló összeépítése az innovatív plug-in rendszerrel történik, gyorsan és egyszerűen. Akár a teraszon, az erkélyen vagy a kertben – ez a stílus tökéletesen illeszkedik minden környezetbe.





Előnyök

Biztonság:


- Lakattal zárható (a lakat nem része a szállítási tartalomnak)
- Esővízálló

Funkcionalitás:

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- Praktikus patentzár
- Gyors összeszerelés az innovatív plug-in rendszernek köszönhetően
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Alapfelszereltség:

- Négy darab állítható magasságú láb a szintkülönbségek kiegyenlítéséhez



ezüst-metál






kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretetek (cm)



★ Opcionális tartozékok




Beakasztható zsák

A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárolóhelyet biztosít és egyszerűen a keretre akasztható. Teherbírás max. 10 kg.



Görgők

Az egyik oldalon két darab gumírozott görgő kerül felszerelésre, ami lehetővé teszi a tároló mozgatását. 2 darabos csomagolás.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.

Műszaki adatokat és részletes információt a 114. oldalon talál.



LoungeBox®

Stílusos elegancia

Dekoratív tároló a magas elvárásokhoz

A LoungeBox® időjárásálló tárolóhelyet kínál párnák és terítők számára. A forgógombos cylinderzár megbízhatóan védi a tartalmat. A fedél a gáznyomású rugónak köszönhetően könnyedén kinyílik, és biztonságosan nyitott helyzetben marad. A speciális zsanéroknak köszönhetően a doboz közvetlenül a falra szerelhető. A sima felületek és a rejtett csavaros szerelvények a tárolónak letisztult, modern megjelenést kölcsönöznek.



A fedél közvetlen fal melletti elhelyezésnél is könnyen nyitható



Előnyök


- Alumínium tető
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:

- Forgógombos cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:



- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- A fedél közvetlen fal melletti elhelyezésnél is könnyen nyitható
- Láthatatlan, beépített szellőzés



ezüst-metál

kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál

Méretetek (cm)



★ Opcionális tartozékok



Beakasztható zsák

A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárolóhelyet biztosít és egyszerűen a keretre akasztható.

Teherbírás max. 10 kg.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.

Műszaki adatokat és részletes információt a 114. oldalon talál.




StoreMax® Méret 190, ezüst-metál

StoreMax®

Kívül stílusos, belül tágas

Rend a lelke mindennek

Egy kert a feltöltődés oázisa lehet, legalábbis akkor, amikor rend van. Éppen ezért a StoreMax® maximális rakodóhelyet biztosít kis helyen, ami polctartókkal és közbenső polcokkal tehető egyedivé. Mindegy, hogy a fűnyíró garázsa, szerszám-, vagy párnatartó, a kettéosztott nyitórendszernek köszönhetően mindennek megvan a helye!



A felső redőnyt külön ki lehet nyitni.

A StoreMax® teljes kinyitáshoz az előlső redőny hátra csúszik.



Előnyök

- Alumínium redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:

- A rugóknak köszönhetően könnyű kezelni

Alapfelszereltség:




- Szerszámtartó az oldalfalak belső oldalán



ezüst-metál

kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál

Méretetek (cm)



★ Opcionális tartozékok



Sarokpolcszett

(csak 120 és 160 -as mérethez illik)
2 polc (háromszög alakú) polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság, utólag egyszerűen, szerszám nélkül beépíthető, igény szerint bal vagy jobb oldalra szerelhető.



Közbenső padló

(csak 160-as és 190-as méretekhez)
2-részes acélpolc, polctartóval, teherbírás kb. 100 kg, 2-részes állványként is alkalmazható, 5-ponton állítható magasság, utólag is könnyen beépíthető.



Polcszett

(190-es mérethez)
2 db acélpolc (72 x 24,5 cm) és 2 polctartó állvány.

Műszaki adatokat és részletes információt a 115. oldalon talál.



HighBoard Méret 160, kvarcszürke-metál
(opcionális tartozék a tetőháló és a közbenső padló)

HighBoard

Highlight a teraszon

A tárolás nagymestere

Az ajtószárnynak és tetőnyitásnak köszönhetően a HighBoard sokoldalú alkalmazási lehetőséget nyújt: akár párnák, akár kerti eszközök tárolására vagy a kültéri konyha kiegészítésére használják, a lényeg, hogy minden rendezett és az időjárás viszontagságaitól védett. Ipari formatervezők álmodták meg ezt az elegáns megjelenést, ami minden terasznak stílust ad.





Előnyök

- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:


- Forgógombos cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás gáznyomású rugóval
- A fedél közvetlen fal melletti elhelyezésnél is könnyen nyitható
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál





sötétszürke-metál

Méretek (cm-ben)


Ajtónyílás:

Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.),

Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)



★ Opcionális tartozékok



Beakasztható zsák

A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárolóhelyet biztosít és egyszerűen a keretre akasztható. Teherbírás max. 10 kg.



Közbenső padló

Ezüst-metál, 9-pozícióban állítható magasság. Egyszerűen beépíthető és variálható (pl. mint átmeneti padló vagy polc). Teherbírás max. 50 kg.



Szerszámtartó


Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyaként legfeljebb 2 szerszámtartó rögzítése lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.

Műszaki adatokat és részletes információt a 115. oldalon talál.





Biohort
Biztonságos
tárolásra,
a szabadban.



58 MiniGarázs



60 StoreMax®



62 HighBoard

TIPP:

A Biohort szeszámos házak is elegendő helyet kínálnak a kerékpárok biztonságos tárolásához. Részletek a 10. oldalon.



MiniGarage L-es méret, ezüst-metál
(opcionális tartozékként polcszett, kerékpársín, alumínium alapkeret és alaplap)

Most az új,
kvarcszürke-metál
színben kapható.

MiniGarage

Kicsi és nagyon praktikus

Biztonságos kerékpárgarázs praktikus részletekkel

A MiniGarázs ideális tároló 2 db kerékpár, kerti szerszámok vagy a kerti bútorok számára. A kerékpár sínrendszer (opcionális) megkönnyíti a kerékpárok elhelyezését: Helyezze az első kereket a vezetősínbe, tolja hátra a kerékpárt az ülésénél fogva, amíg az első kerék a bilincsbe nem kerül, és kész! A polcrendszer ideális egyéb kerékpár kiegészítők tárolására.



1 MiniGarage L-es méret, ezüst-metál
(opcionális tartozék az alumínium
-padlókeret és az alumínium-padrólólemez)



Előnyök

Biztonság:


- Esővízálló
- Forgógombos cylinderzár

Funkcionalitás:


- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Alapfelszereltség:

- Rendszerező az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretetek (cm-ben)

Ajtónyílás:


125 x 137 cm (Szél. x Mag.)

Belső méret:

140 x 195 x 143 cm (Szél. x Mély. x Mag.)

Befogadóképesség:

2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze kerékpárja méretét, további információkért lásd: www.biohort.com)




★ Opcionális tartozékok



Kerékpártartó sín

A rögzítőpanel a hátfalra kerül. A vezetősín a kívánt magasságba akasztható és így a kerékpár könnyedén be- és kitolható.

Max. 2 kerékpártartó sín lehetséges.
Max. abroncsszélesség: 70 mm, kerékpár maximális hossza: 1,92 m.



Polcszett

2 db acélpolc (77 x 26,8 cm) és 2 polctartó állvány.



Elektromos szerelőpanel

Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül).

2 db polcállvánnyal.



Alapzat megoldások

Alumínium padlókeret / Alumínium padlólemez

SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Részletek a 30–33. oldalon.

Műszaki adatokat és részletes információt a 115. oldalon talál.




StoreMax®

Fel a redőnyökkel! Indulhat a kerékpártúra

Formába lendít

A háztól indulva, mindig startra készen: Az esőnek ellenálló kerékpárgarázs, a StoreMax® BikeHolder állvánnyal kevés helyen is maximális tárolási kapacitást biztosít két kerékpár számára. A különösen könnyedén működő redőny kíméli a túrához szükséges erőtartalékainkat, és a robusztus cilinderzárnak köszönhetően biztonságban tudhatja értékes kerékpárját.



A felső redőny külön is nyitható.

A StoreMax® teljes kinyitáshoz az első redőny hátra csúszik.



Előnyök

- Alumínium redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:

- A rugóknak köszönhetően könnyű kezelni

Alapfelszereltség:

- Szerszámtartó az oldalfalak belső oldalán



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál


Méretetek (cm-ben)

Belső méret:

188 x 86 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:

2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze kerékpárja méretét, további információkért lásd: www.biohort.com)



★ Opcionális tartozékok



Kerékpártartó-állvány szett BikeHolder

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható akasztókampóval a 2. polcállványra akasztható, és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását; 2 polcállvánnyal.

Műszaki adatokat és részletes információt a 115. oldalon talál.





HighBoard Méret 200, kvarcszürke-metál
(opcionális tartozék a BikeHolder kerékpártartó és az elektromos szerelőpanel)

HighBoard

Itt parkol a kerékpár

Értékes dolgok biztonságos tárolása

A kerékpározás fitten tartja az embert – a HighBoard pedig az Ön kerékpárját: teljesen esővízálló, beépített szellőzéssel, speciális kerékpártartókkal és illetéktelenek ellen robusztus cilinderezárral. Akár két kerékpárral is kényelmesen lehet ki- és beállni; ezt a felnyitható tető teszi lehetővé. A rögtönzött kerékpártúrának így semmi sem állhat az útjába.



Az elegáns, sima felületű tető közvetlen fal melletti elhelyezésnél is könnyen nyitható



Előnyök

- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:

- Esővízálló
- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás gáznyomású rugóval
- A fedél közvetlen fal melletti elhelyezésnél is könnyen nyitható
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretek (cm-ben)

Ajtónyílás:


167 x 110 cm (Szél. x Mag.)

Belső méret:

195 x 76 x 120 cm (Szél. x Mély. x Mag.)

Befogadóképesség:

2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze kerékpárja méretét, további információkért lásd: www.biohort.com)



★ Opcionális tartozékok



Kerékpártartó állvány BikeHolder

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható akasztó kampóval az oldalfalra akasztható, és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását.



Elektromos szerelőpanel

Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül).



Szerszámtartó

Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyanként legfeljebb 2 szerszámtartó rögzítése lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.

Műszaki adatokat és részletes információt a 115. oldalon talál.





Biohort
Még több
stílusért,
a szabadban.



66 Alex®



68 Alex® Duo



70 StoreMax®



72 HighBoard



Alex®

Variálható szemeteskuka-tároló

Modern megjelenés, rafinált részletek

Az Alex® szemeteskuka-tárolórendszerénél utólag is tetszőleges számú tároló helyezhető egymás mellé, leegyszerűsítve a szétválogatás folyamatát. A szemeteskuka könnyedén előredönthető, amelyet a tartókar ebben a helyzetben rögzít. Ez megkönnyíti a szemet kukába helyezését. A tároló modern kialakítása észrevehetően feldobja a kertjét vagy az udvarát.



Két kombinált Alex® szeméttároló, kvarcszürke-metál



Állítható padlósín a szemeteskuka kerekeinek pozicionálásához



Előnyök

- Tetszőlegesen bővíthető a moduláris építőelemeknek köszönhetően
- Beépített szellőzés

Biztonság:

- Forgógombos cilinderzárral záródik, esővízálló

Alapfelszereltség:

- Fogantyú a szemeteskuka kiürítéséhez
- Állítható padlósín a szemeteskuka kerekeinek pozicionálásához
- Rendszerező az ajtószárny belső részén (3 akasztókampóval)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretek (cm-ben)


Ajtónyílás:

65 x 118 cm (Szél. x Mag.)

balra nyíló ajtóval is rendelhető

Befogadóképesség:

120 l-es vagy 240 l-es szemeteskuka



★ Opcionális tartozékok



Összekötőelem

Az összekötőelemek elől és hátul eltakarják a két szemeteskuka tárolóbox közötti rést.



Azonos kulccsal záródó cilinderzár

Több tároló használata esetén minden tároló egy kulccsal zárható.



Polcállvány / Polcok (2 db)

Tűzhorganyzott acéllemez polcok (72 x 24,5 cm) a polcsínekbe kerülnek elhelyezésre.

Szeméttárolónként max. 4 polc lehetséges.

Műszaki adatokat és részletes információt a 116. oldalon talál.



Alex® Duo, kvarcszürke-metál
(padlószettel)

Alex® Duo

Dupla szemeteskuka-tároló

Amikor a tervezés és a használhatóság találkozik

Semmi sem rontja el jobban egy tökéletesen ápolt előkert képét, mint a szem előtt lévő szemeteskukák. A Biohort-nak hála, ezeket egy modern, sima fal mögött is elrejthetjük. Az új Alex® Duoval lehetővé válik a szelektív hulladékgyűjtők optimális elhelyezése, amivel a kert is rendezett, ápolt összképet nyújt.



Tároló két szemetesnek, Alex® Duo, kvarcszürke-metál

Fogantyú a szemeteskuka kiürítéséhez



Előnyök


- Beépített szellőzés

Biztonság:


- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Esővízálló

Alapfelszereltség:

- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Fogantyú a szemeteskuka kiürítéséhez
- Behelyezhető sínek a szemeteskuka kerekeinek pozicionálásához
- Rendszerező az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval)



ezüst-metál

kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál

Méretek (cm-ben)

Ajtónyílás:

129 x 118 cm (Szél. x Mag.)


Befogadóképesség:

1 x 120 l-es szemeteskuka

1 x 240 l-es szemeteskuka

2 x 120 l-es szemeteskuka

2 x 240 l-es szemeteskuka



★ Opcionális tartozékok



Padlószett

Alumínium padlókeret, alumínium padlólemez és padlóküszöb-rámpa.

Az alumínium padlólemez funkcionális padlóként szolgál, és XPS-polisztirollal-pokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).



Polcállvány / Polcok (2 db)

A polcosarakat 2 polcállványra lehet felfüggeszteni.

Műszaki adatokat és részletes információt a 116. oldalon talál.



StoreMax® Méret 190, ezüst-metál

StoreMax®

Divatos kabát a szemeteskukáknak

Elegáns funkcionalitás

Mintegy varázsütésre a 3 db 240l-es szemeteskuka eltűnik a könnyedén záródó redőnyök mögött. A két részre osztott nyitórendszer a külön-külön nyitható felső redőnyöknek köszönhetően a szemeteskukákat egyszerűen meg lehet tölteni, valamint teljes kinyitás esetén azok könnyen kiüríthetők.



A felső redőnyt külön ki lehet nyitni.

A StoreMax® teljes kinyitáshoz az elülső redőny hátra csúszik.



Előnyök

- Alumínium redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton záródó, forgófogantyús cylinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:

- A rugóknak köszönhetően könnyű kezelni

Alapfelszereltség:

- Szerszámtartó az oldalfalak belső oldalán



ezüst-metál

kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál




Méretek (cm)

Befogadóképesség:

Méret 120: 2 x 120 l szemeteskuka

Méret 160: 3 x 120 l szemeteskuka vagy
2 x 240 l szemeteskuka, keresztben

Méret 190: 3 x 120 l-es szemeteskuka vagy
3 x 240 l-es szemeteskuka



★ Opcionális tartozékok



Sarokpolcszett

(csak 120 és 160 as mérethez illik)

2 polc (háromszög alakú) polctartóval,
5-pozícióban állítható magasság, utólag
egyszerűen, szerszám nélkül beépíthető,
igény szerint bal vagy jobb oldalra
szerelhető.

Műszaki adatokat és részletes információt a 115. oldalon talál.





HighBoard Méret 200, sötétszürke-metál

HighBoard

Az előkert dísze

Elrejtí a kevésbé szépet

A szemetesedények nem nyújtanak szép látványt – hacsak nem rejtjük el azokat egy stílusos, formatervezett tárolóban. A HighBoard méretes ajtószárnyainak, valamint a kiegészítő tetőnyitásnak köszönhetően a kukák megtöltése és kiürítése gyerekjáték. A robusztus hengerzár megakadályozza, hogy illetéktelenek is ide rakják a szemetet.





Előnyök

- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:


- Forgógombos cilinderzár
- Esővízálló

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás gáznyomású rugóval
- A fedél közvetlen fal melletti elhelyezésnél is könnyen nyitható
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db)



ezüst-metál

kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál

Méretek (cm)

Ajtónyílás:


Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.)

Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:

Méret 160: 3 x 120 l-es szemeteskuka

Méret 200: 3 x 120 l-es szemeteskuka
vagy 3 x 240 l-es szemeteskuka



★ Opcionális tartozékok



Szerszámtartó


Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyanként legfeljebb 2 szerszámtartó rögzítése lehetséges.



Szemeteszák-tartó

A szemeteszák-tartó tiszta és diszkrét tárolást tesz lehetővé – a visszaváltható palackok vagy dobozok gyűjtéséhez ideális. A HighBoard-ba akár három szemeteszákot is fel lehet egymás mellé akasztani, és biztonságosan rögzíteni.

Műszaki adatokat és részletes információt a 115. oldalon talál.






Biohort
A jobb
közérzetért,
a szabadban.



76 Pergola



80 CasaNova®



82 Belátásvédő elem



Pergola 4x3, sötétszürke-metál
(opcionális tartozék a lamellás oldalfal)

Pergola


Árnyéket és szabad teret ad

A különleges pillanatokért a kertben

Kiváló minőségű. Modern. Kényelem minden időjárási viszonyok között az innovatív szendvicsszerkezetnek köszönhetően, amely jelentősen csökkenti a háttérzajt és a tetőről érkező hőszugárzást. Az olyan bővíthető kiegészítők, mint a LED-világítás, a napvédő rolók vagy a tolóüvegfalak további kényelmet biztosítanak, és a pergolát sokoldalú szabadterei menedékké alakítják.



Lamellák elrendezése
Szendvicsszerkezet peripor
maggal.





reddot design award

Előnyök

Funkcionalitás:

- Az árnyékolásról 130°-ban állítható lamellák gondoskodnak
- Az esővízcsatorna integrálva van az állványokban
- Érezhetően alacsonyabb zajkibocsátás
- Tartozékok egyszerűen utólag felszerelhetők
- Alacsony hőleadás az átgondolt konstrukciónak és a lamellák szendvicsfelépítésének köszönhetően

Alapfelszereltség:

- Kézzel állítható lamellák
- Előkészítés LED világításhoz (csatorna és fedél)

Információ az alapzathoz az alábbi oldalon található:
www.biohort.com/alapzat-informaciok

Külön termékmappa érhető el a
www.biohort.com/mappa-pergola webolalon, vagy az Ön
 Biohort kereskedőjénél.

★ Opcionális tartozékok


a 78–79. oldalon találhatók.



kvarcszürke-metál



kvarcszürke-metál /
ezüst-metál



kvarcszürke-metál /
fehér



sötétszürke-metál




sötétszürke-metál /
ezüst-metál



sötétszürke-metál /
fehér



fehér



fehér /
ezüst-metál


L: Tetőlamellák színe

P: A pergola színe

Méretetek (cm-ben)

A szaggatott vonalak a felállítási felületet jelölik.

Magasság: 264 cm



Műszaki adatokat és részletes információt a 117–119. oldalon talál.

*Kérjük, vegye figyelembe a nagyméretű termékekre vonatkozó országspecifikus szállítási feltételeket. Figyelem! A szállítás csak olyan címre lehetséges, ahol targoncát biztosítanak a lerakodáshoz. A megadott végfelhasználói címet ellenőrizzük, és ennek alapján számítjuk ki a felárat.


✓ Alapfelszereltség

★ Opcionális tartozékok


		Pergola
01	Kézzel állítható lamellák	✓
02	Elektromos meghajtás a tetőlamellák beállításához Készre szerelt alacsony feszültségű megoldás utólagos beépítésekhez (így villanszerelő sem szükséges). Vezérlőkészletet külön kell rendelni. Pergolánként egy vezérlőkészlet (04) szükséges.	★
03	Előkészítés LED világításhoz (csatorna és fedél)	✓
04	EU / CH / UK vezérlőkészlet (távírányítóval együtt) A speciálisan a Biohort számára kifejlesztett vezérlőegységnek, távirányítónak, tápegységnek (max. 320 W) és hosszabbítókábelnek köszönhetően az elektromos meghajtó, a napellenző és/vagy a dimmelhető LED-es világítás bármikor könnyen utólagosan felszerelhető.	★
05	LED-világítás 4 oldalon futó, dimmelhető világítás (3000 K és 900 lm/m). Készre szerelt alacsony feszültségű megoldás utólagos beépítésekhez (így villanszerelő sem szükséges). Vezérlőkészletet külön kell rendelni. Pergolánként egy vezérlőkészlet (04) szükséges.	★
06	Elektromos napvédő roló A vezérlőegységre akár három elektromos napvédő roló is csatlakoztatható, és a már meglévő rendszerekhez is utólagosan felszerelhető. Vezérlőkészletet külön kell rendelni. Pergolánként egy vezérlőkészlet (04) szükséges.	★
07	Manuális napvédő roló Napvédelem ZIP funkcióval. Kézi meghajtás esetén a tekerőkarral ellátott oldalra történő beszerelés nem lehetséges.	★
08	Lamellás oldalfal végpanellel Kézzel állítható. A tetőlamellák kézi állítása esetén a tekerőkarral ellátott oldalon a beépítés nem lehetséges. A lamellás oldalfal különböző szélességekben elérhető, ami rugalmas kialakítást tesz lehetővé. A tiszta lezárást a mellékelt záróelem biztosítja. Amennyiben oldalanként egynél több lamellás oldalfal kerül beépítésre, a megvalósíthatóság ellenőrzéséhez a termékkonfigurátort kell használni.	★
09	Eltolható üvegfal Stabil, törésálló üvegelemek 10 mm-es edzett biztonsági üvegből. Kényelmes működtetés a sima futású görgős csapágyaknak köszönhetően. Letisztult kivitelezés a tartóoszlophoz rögzített vezetőelemnek köszönhetően. Megjegyzés: A telepítéshez feltétlenül szükséges, hogy az alapzat pontosan vízszintes legyen.	★
10	Hőszugárzó EU / CH (beleértve a WiFi-t) Erős, 2000 W-os hőszugárzó, 9 állítható hőfokozattal és 24 órás időzítővel. A 7 m hosszú kábel egyszerű telepítést tesz lehetővé, szakképzett villanszerelő nélkül. Napvédő roló és tolató üvegfal esetében is lehetséges a felszerelése. Lamellás oldalfallal nem kombinálható. Méretek: 70 x 14 x 10 cm. Megjegyzés: A működéshez megfelelő hálózati csatlakozás szükséges.	★
11	Állítható magasságú alaplap Nagyobb magasságkülönbségek kiegyenlítésére (7–23 cm). A pergolaoszlop magasságának kiegyenlítéséhez szükséges összes alkatrész a szállítási tartalom részét képezi.	★



01 Kézzel állítható lamellák



02 Elektromos meghajtás a tetőlamellák beállításához



03 Előkészítés LED világításhoz (csatorna és fedél)




04 EU / CH / UK vezérlőkészlet (távirányítóval együtt)



05 LED-világítás




06 Elektromos működtetésű napvédő roló




07 Kézi működtetésű naproló



08 Lamellás oldalfal záróelemmel



09 Tolófal átlátszó üveggel



10 Hősugárzó EU / CH (beleértve a WiFi-t)



11 Állítható magasságú alaplap

Műszaki adatokat és részletes információt a 117–119. oldalon talál.




CasaNova® 3 x 4, sötétszürke-metál

CasaNova®

Design, mely az Ön kívánságaihoz igazodik


Prémium fémépület hőszigetelt oldalfalakkal

Akár szerszámos háznak, akár barkácműhelynek vagy éppen hobbiszobának használja, a hőszigetelt CasaNova® gazdag felszereltségével és egyedülálló rugalmasságával tökéletesen illeszkedik az Ön elképzeléseihez. Mindegy, hogy multifunkcionális tárolóhelyre vagy a növények átteleltetésére keres megoldást: A CasaNova® dizájn szerszámos ház az Ön kívánságait a legmagasabb minőségben elégíti ki.



Szigetelt oldalfalak / ajtóelem

Középen 40 mm polisztirollal szigetelt szendvicspanelek (EPS W20)





Előnyök

- Középen polisztirollal szigetelt 40 mm-es szendvicspanelek (EPS20)
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:

- Zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Tető-, ill. hőteherbírás akár 215 kg/m²-ig (beleértve a tető már meglévő terhelését, pl: füvesítés)

Funkcionalitás:

- Jól fűthető a hőszigetelésnek köszönhetően: az oldalfalak U értéke: 0,76 W/(m²K)
- Ajtónyitás jobbra vagy balra szabadon választható
- Beltéri tartozékok széles választéka
- Szellőzés a nyitható akrilüveg elemeken keresztül
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Állítsa össze most CasaNova® házát!

www.biohort.com/konfigurator

Külön termékmappa érhető el a

www.biohort.com/mappa-casanova weboldalon, vagy az Ön Biohort kereskedőjénél.




kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)



Műszaki adatokat valamint részletes információkat a www.biohort.com/casanova oldalon talál.

*Kérjük, vegye figyelembe a nagyméretű termékekre vonatkozó országspecifikus szállítási feltételeket.




Belátásvédő elem akrilüveg panellel, kvarcszürke-metál

Belátásvédő elem

Dekoratív, szemet gyönyörködtető


Egy kis privát szféra

A belátásvédő elemek nemcsak a kíváncsi tekintetektől védik meg Önt, hanem a szél és a közvetlen napfény ellen is védelmet nyújtanak. Az egyszerű plug-in rendszernek köszönhetően az elemek egyenként bővíthetők. Függetlenül attól, hogy szabadon áll vagy egy normál ház falának a folytatása. A Biohort belátásvédő elem tökéletes megoldás az Ön kerti oázisának elkerítésére.



A belátásvédő elem a következőkből áll:
Belátásvédő elemek és tartóoszlopok

A tartóoszlopok oldalsó záróoszlopként, sarokoszlopként vagy két belátásvédő elem között összekötő tartóoszlopként is használhatók.



Előnyök

- Egyedileg konfigurálható
- Rendkívül tartós
- Egyszerű összeszerelés
- Belátás-, szél- és napvédelem
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:

- Nagy szélállóság a jól átgondolt talajrögzítésnek köszönhetően

Funkcionalitás:

- Szabadon álló vagy akár a ház falához (vagy hasonlóhoz) is rögzíthető
- Szereléshez szükséges tartozékok külön megvásárolhatók (lásd a műszaki adatoknál)



ezüst-metál



kvarcszürke-metál




sötétszürke-metál

Méretetek (cm)

Tartóoszlop:

Állítható magasság: 25 cm-ig
Átmérő: 10 cm



★ Opcionális tartozékok



Alkotóelemek

A kíváncsi tekintetek elől belátás-védő elemek védenek (akrilüveggel vagy anélkül), amelyekhez megfelelő tartóoszlopok kellenek.



Belátásvédő elemek kombinációja


A belátásvédő elemek egyenes vonalban, valamint különböző sarokmegoldásokkal is meghosszabbíthatóak.

Minden szélesség és magasság kompatibilis egymással, így lépcsőzetes magasság is lehetséges.



Variáció 1: tartóoszlopok dübeles rögzítése, állítható magasság max. 25 cm-ig

Az alapelemt a vele szállított horgony rudak segítségével (opcionálisan elérhető) egy fagyálló betonlapzatba kell csavarozni. A teraszlapokra vagy fa/WPC deszkákra történő rögzítés nem elegendő.



Variáció 2: tartóoszlopok bebetonozása, állítható magasság max. 25 cm-ig

Ennél a változatnál az oszlop közvetlenül a betonlapba kerül bebetonozásra.

Alapozási pontok mérete: legalább 50 x 50 cm (a talajviszonyoktól függően változik)
minimális mélység: 80 cm (a belátásvédő elem magasságától függően változik)

Műszaki adatokat és részletes információt a 120. oldalon talál.





86 Florentina üvegház

Biohort

**Bőséges termés
a szabadban.**



Florentina üvegház, méret 2 x 1^{MAXI}, sötétszürke-metál
(opcionális tartozékként fűnyírógéppel, fűtatoráccsal és növénycserép készlettel)




ÚJ

Florentina üvegház

Optimális védelem az érzékeny növények számára

Stílusos üvegház, ha kevés a hely

Kompakt üvegház magas növények számára – ideális korlátozott hely esetén. A magasság és a hozzáillő üvegház-feltét átgondolt kombinációja védett mikroklímát hoz létre, így biztosítva az egészséges növekedést és a hosszabb kertészkedési szezont. Az olyan kiegészítők, mint a fűtatorács vagy az öntözőrendszerek célzottan és hatékonyan támogatják a növények gondozását. A kertészkedés lehet funkcionális - és jól is nézhet ki. A kiváló minőségű kidolgozás és a modern design révén az üvegház a kert építészeti ékkövévé válik. Még a legkisebb hely is kínál lehetőséget arra, hogy nagyot alkossunk.





Előnyök

- Egyedi kialakítás, sima felület látható csavarok és szegecsek nélkül
- Hátkímélő kertészkedés a optimális magasságnak köszönhetően

Funkcionalitás:

- Védett mikroklíma a szabályozott légáramlás és a természetes fényviszonyok révén
- Utólag is felszerelhető meglévő Biohort magasságyásokra
- Hatékonyan kihasznált terület a változatos növényültetéshez

Alapfelszereltség

- UV-álló kétfalú polikarbonát lemezek
- Szellőzés 2 tetőablakon keresztül történik
- Beépített, rágcsálók elleni védelem üvegszálas szövetből

★ Opcionális tartozékok

a 94-95. oldalon találhatók.





kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál

Méretetek (cm)



Florentina üvegházfeltét a Biohort magas- és ültető- ágyas bővítéséhez

A Biohort magasságyához (2x0,5 m, 2x1 m) és a Belvedere® 200^{MAXI} kapható hozzáillő Florentina üvegházbővítő elem. Optimális körülményeket teremt a növények neveléséhez és védett növekedéséhez. A magasságyas néhány egyszerű lépéssel kompakt üvegházzá alakítható.

Műszaki adatokat és részletes információt a 123. oldalon talál.





90 Belvedere®



92 Magaságyás



96 DaVinci®

Biohort

A virágzó
sokszínűségért,
a szabadban.



Belvedere® Méret 200^{HIGH}, kvarcszürke-metál
(opcionális tartozékként fűnyíró védőszegéllyel)

Belvedere®

Dizájn virágágyás

A terasz ékessége

A mindössze 0,5 méter széles Belvedere® virágágyás teret nyit a különleges ötleteknek: Élő térelválasztóként lekeríti a teraszt a kerttől, de tökéletesen illik az erkélyre is. Ezzel teljesen új kialakítási lehetőségek állnak rendelkezésre, és a standard felszerelés részét képező köztes padló segítségével a virágföld mennyisége is csökkenthető.





Előnyök

- Rendkívül tartós és stabil
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:

- Beépített, rágcsálók elleni védelem üvegszál szövetből

Funkcionalitás:

- Fűnyíró védőszegély, lugasrács, belátásvédő elem és virágládabetét opcionálisan rendelhető
- Gyors összeszerelés

Alapfelszereltség:

- Közbenső padló
- Öntözőcső előkészítés



ezüst-metál


kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál

★ Opcionális tartozékok

a 94–95. oldalon találhatók.

Méretetek (cm)

TIPP: Mindegyik méret három különböző magasságban kapható!



Műszaki adatokat és részletes információt a 122–123. oldalon talál.



Magaságyás 2x1, kvarcszürke-metál
(opcionális tartozékként fűnyíró védőszegéllyel és csiga elleni védelemmel)

Ilyen
még nem volt
– így lesz a
magaságyásból
stílusos üvegház.

Magaságyás

Kertészkedés okosan

Szép kilátás a bőséges termésre

A magaságyások megkönnyítik a kertészkedést, és maximalizálják a termést – de csak a Biohort letisztult külsejű és praktikus kialakítású magaságyásai emelik a világ egyik legszebb hobbiját tökélyre. Az opcionális közbenső alapnak köszönhetően kevesebb virágföldre van szükség. Kidolgozott részletek és vonzó megjelenés, mely összességében mégis többet nyújt, mintha csak egyszerűen szép lenne!



Méret 2x1, kvarcszürke-metál,
melegágy- feltéttel



Előnyök

- Rendkívül tartós és stabil
- Optimális munkamagasság
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Biztonság:

- Beépített, rágcsálók elleni védelem üvegszál szövetből

Funkcionalitás:

- Melegágy- feltét, köztes polc, csiga elleni védelem, futtatórács és fűnyíró védőszegély opcionálisan kapható
- A kényelmesen nyitható oldalelemek megkönnyítik a kiürítést
- Öntözőcső előkészítés
- Ideális gyűjtőhely a dugványok számára is
- Gyors összeszerelés – csak 8 csavart kell meghúzni




ezüst-metál

kvarcszürke-
-metálsötétszürke-
-metál

★ Opcionális tartozékok

a 94-95. oldalon találhatók.

Méretetek (cm-ben)



Műszaki adatokat és részletes információt a 121-122. oldalon talál.

✓ Alapfelszereltség

★ Választható tartozékok

		Belvedere®	Magaságyás	Florentina üvegház
01	Eltolható elem* Egyszerű kiürítés az eltolható elemnek köszönhetően.	✓	✓	
02	Öntözés előkészítése Öntözőcső átvezetése az oldalelemeken keresztül (Méret: 17 x 17 mm).	✓	✓	✓
03	Öntözőrendszer A mikrocsepegtető rendszer célzott és víztakarékos öntözést biztosít üvegházakban, valamint magas- és növényágysokban. A víz finom csepegtetőkön keresztül közvetlenül a növények gyökereihez jut.	★	★	★
04	Rágcsálók elleni védelem Beépített, rágcsálók elleni védelem üvegszálas szövetből. Feltöltés előtt kell beleilleszteni.	✓	✓	✓
05	Csiga elleni védelem* Könnyedén helyezhető a magaságyásra. Melegágy-feltéttel (05) kombinálható. Nem kapható az L mérethez és a 4 x 1-es magaságyáshoz.	★	★	
06	Közbenső padló* A közbenső padló csökkenti a földmennyiséget, megspórolva Önnek a drága anyagot és az értékes időt. Felépítésnél egyszerűen felülről a második peremre kell helyezni.	✓	★	★
07	Melegágy- feltét * Hatékony fagyvédelem a 4 db könnyen elcsúsztatható dupla panelnek köszönhetően, amelyek könnyen eltávolíthatók. Viharálló és esővízelvezetővel ellátott. Lugasráccsal (09) nem kombinálható. Csak a 2 x 1-es mérethez.		★	
08	Fűnyíró védőszegély* A fűnyíró védőszegélyt az alumínium padlókeretre helyezzük, amely a gyepra kerül. Ezt követően a magaságyás a fűnyíró elleni védőszegélyre lesz elhelyezve és rögzítve (utólag nem összeszerelhető). Szélesség: 6,7 cm. Nem kapható a 4 x 1-es magaságyáshoz.	★	★	★
09	Műanyag virágládabetét Műanyagbetét (méretek: 0,5 x 0,5 m) a könnyebb beültetés érdekében a közbenső polcra helyezhető. A vízelvezetéshez szükséges lyukakat könnyen ki lehet fúrni.	★		
10	Ültetőláda-készlet Praktikus növénycserepek, amelyeket az üvegház oldalán lehet elhelyezni – tökéletes fűszernövények és palánták számára. Ez további ültetési helyet hoz létre anélkül, hogy a talajt elfoglalná. Csak a Florentina 2 x 0,5 ^{MAXI} és 2 x 1 ^{MAXI} üvegházhoz és/vagy a Florentina 2 x 0,5 és 2 x 1 üvegházbővítő elemhez kapható.	★	★	★
11	Lugasrács* A lugasrács közvetlenül a magaságyásra / virágyágyásra helyezhető. Nem kombinálható a melegágy-feltéttel (05) vagy a csiga elleni védelemmel (06). Magasság: 91 cm	★	★	
12	Belátásvédő elemek* színezett akrilüveg panellel vagy anélkül A virágyágyással kombinált belátásvédő elem dekoratív térelválasztó, ami nemcsak a kíváncsi tekintetektől, hanem a szélétől is véd. Nem kombinálható a melegágy-feltéttel (05) vagy a csiga elleni védelemmel (06). Magasság: 91 cm. Megjegyzés: Szélnek kitett helyeken a belátásvédelemmel ellátott termék felborulhat, ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően rögzítse a talajba a szállítási csomagban lévő rögzítőanyagok segítségével.	★	★	
13	Florentina üvegházbővítő elem A magaságyás és a hozzáillő üvegház-feltét átgondolt kombinációja védett mikroklimát hoz létre, így biztosítva az egészséges növekedést és a hosszabb kertészkedési szezont.	★	★	
14	Védőlemez Az időjárásvédő fólia megvédi a termést a heves esőzésektől, ugyanakkor folyamatos szellőzést biztosít a stabil belső klíma érdekében. Csak a Florentina 2 x 0,5 ^{MAXI} és 2 x 1 ^{MAXI} üvegházhoz és/vagy a Florentina 2 x 0,5 és 2 x 1 üvegházbővítő elemhez kapható.	★	★	★
15	Automatikus szellőztetés Az automatikus szellőztető rendszer önállóan, egy gáznyomású rugón keresztül nyitja a két tetőablakot, amint odabent túl meleg lesz. Csak a Florentina 2 x 0,5 ^{MAXI} és 2 x 1 ^{MAXI} üvegházhoz és/vagy a Florentina 2 x 0,5 és 2 x 1 üvegházbővítő elemhez kapható.	★	★	★
16	Futtatórács A futtatórács támogatja a magasra növő növényeket, hogy azok biztonságosan felegyenesedhessenek. A zsinórt rugalmasan beakasztható a meglévő keretbe, és egyedileg be is lehet azt állítani. Csak a Florentina 2 x 0,5 ^{MAXI} és 2 x 1 ^{MAXI} üvegházhoz és/vagy a Florentina 2 x 0,5 és 2 x 1 üvegházbővítő elemhez kapható.	★	★	★

*tüzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezről



01 Eltolható elem



02 Öntözőrendszer előkészítése



04 Rágcsálók elleni védelem



03 Öntözőrendszer



05 Csiga elleni védelem



06 Közbenső padló



07 Primőr Melegágý-feltét



08 Fűnyíró védőszegély



09 Műanyag virágládabetét



10 Ültetőláda-készlet



11 Lugasrács



12 Belátásvédő elemek színezett akrilüveg panellel vagy anélkül



13 Florentina üvegházbővítő elem



14 Védőlemez



15 Automatikus szellőztetés



16 Futtatórács

Műszaki adatokat és részletes információt a 121–123. oldalon talál.



DaVinci®, kvarcszürke-metál

DaVinci®

Az egyedi virágláda-rendszer

A lehetőségek száma végtelen

Tervezze meg egyedi DaVinci® virágláda-rendszerét. A lépcsőzetes virágágyástól kezdve, a belátásvédő elemeken át, egészen a térelválasztóig – a lehetőségek száma végtelen. A különböző változatok alapmoduljai külön-külön is kombinálhatók. A 3D konfigurátor segítségével könnyedén összeállíthatja saját DaVinci® virágláda-rendszerét.



DaVinci® mint virágágyás

Különböző magasságok és hosszúságok kombinációja





Előnyök

- Egyedileg konfigurálható
- Rendkívül tartós
- Különböző hosszúságban, magasságban és kombinációban kapható
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Funkcionalitás:

- A belátásvédő elemek és a lugasrács tetszés szerint elhelyezhető
- Ideális a teraszok elkerítésére

Alapfelszereltség:

- Közbenső padló
- Öntözőcső előkészítés



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

★ Opcionális tartozékok


a 94-95. oldalon találhatók.

3 különböző magasság, 4 különböző hosszúság, 3 különböző szín és számtalan kombinációs lehetőség

Magasság 45 cm-től 77 cm-ig és hosszúság 50 cm-től 200 cm-ig.

A moduláris építőelemeknek köszönhetően vágyainak semmi sem szab határt. Az alapmodulok bármilyen sorrendben elrendezhetők. A belátásvédő elemeket és a lugasrácsot elképzelései szerint szabadon elhelyezheti.

Rugalmas, praktikus és egyedi konfigurációk




Állítsa össze most saját DaVinci® ültetőláda-rendszerét!
www.biohort.com/konfigurator



DaVinci® mint belátásvédő elem

Különböző magasságok, hosszúságok és két belátásvédő elem kombinációja.



DaVinci® mint teraszválasztó

Különböző magasságok, hosszúságok és két lugasrács kombinációja.

Műszaki adatokat valamint részletes információkat a www.biohort.com oldalon talál.





100 WoodStock®



102 Robotfűnyíró-garázs
Charly®



103 Komposztáló
MonAmi®

Biohort

A legjobb
támogatás,
a szabadban.



WoodStock® 150-es méret, kvarcszürke-metál
(opcionális tartozékként hátfallal és alumínium padlólemezzel)

WoodStock®

Sokoldalú tároló

Tűzifatároló és szerszámtároló egyben

Egy saját kandalló meghitt hangulatot teremt, a hideg napokon pedig kellemes meleget biztosít. De hová rakjuk a tűzifát? A WoodStock® megoldja ezt a kérdést egy egyszerű és tartós módszerrel. A sokoldalú kiegészítők révén nyáron elegáns szerszámos szekrénye lesz a kerti szerszámoknak.



WoodStock® 300-as méret, kvarcszürke-metál





Előnyök


- Számos tartozék kapható

Biztonság:


- Elöl beépített esőcsatorna
- Kerti szerszámok tárolására is sokoldalúan használható
- Stabilitás a masszív alumíniumcső-keretnek köszönhetően

Funkcionalitás:

- Csavarok és tiplik az alap rögzítéséhez



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretek (cm)




Térfogat:

Méret 150: 2,1m³


Méret 230: 3,1m³

Méret 300: 4 m³

A fa két sorban tárolható
(tűzifa hossza max.: 35 cm)



★ Opcionális tartozékok



Alumínium padlólemez

A minőségi alumínium hullámlemez megvédi a fát és a tárolt eszközöket a talajnedvességtől.



Hátsó fal

Tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezről.



Ajtócsomag

(csak 150-as és 230-as méretekhez)

Kétszárnyú ajtó forgófogantyús cylinder-zárral és rendszerezővel az ajtószárny belső oldalán; ajtónyílás: 135 x 171 cm (Szél. x Mag.).

Műszaki adatokat és részletes információt a 113. oldalon talál.




Oldalfalak:
sötétszürke-
-metál

Fedél:
kvarcszürke-
-metál

Charly® Robotfűnyíró garázs

Egy esővédett hely nemcsak minimális elvárás, amit a szorgos robotfűnyírók megérdemelnek, hanem nagyon is ajánlott a készülék védelme érdekében! A két méretnek köszönhetően minden kapható modellhez illik, a Charly® robotgarázs minden kényelmet biztosít, amire egy robotfűnyírónak és a tulajdonosának szüksége van. A felhajtható tető lehetővé teszi az egyszerű hozzáférést a kezelőpanelhez.



Felhajtható tető

A felhajtható tető lehetővé teszi az egyszerű hozzáférést a kezelőpanelhez.

Előnyök


Biztonság:

- Felhajtható tető
- Élvédelem
- Rögzítés talajcsavarral

Funkcionalitás:

- Egyszerű hozzáférés a kezelőpanelhez a felnyitható tetőnek köszönhetően

Méretek (cm-ben)



Műszaki adatokat és részletes információt a 123. oldalon talál.



MonAmi®, sötétszürke-metál

sötétszürke-
-metál

MonAmi®

Komposztáló

A MonAmi® komposztáló egyszerre egyesíti a célszerűséget a stílusos megjelenéssel: kívül letisztult, sima felület, belül pedig megtalálható minden, ami egy hatékony komposztáláshoz szükséges. A kéményhasználatnak köszönhetően két, középen elhelyezett szellőzőcsövön keresztül megbízhatóan szellőzik, míg a fedél alatti légrés biztosítja a külső hőkivezetést. Így lesz vonzó a komposztálás is!



Szellőzőcsövek

A központilag elhelyezett szellőzőcsövek biztosítják az optimális oxigénellátást és a légkeverést, mely által hatékony komposztálási folyamat jön létre.



Eltolható elem

Egyszerűen kiüríthető az előfal feltolásával.

Előnyök

- Rendkívül tartós
- Csavar- és szegecsmentes felületek

Funkcionalitás:


- Beépített, rágcsálók elleni védelem üvegcsálas szövetből

Alapfelszereltség:

- Optimális lebomlási folyamat a szellőzőrendszernek köszönhetően
- Egyszerűen kiüríthető az előfal feltolásával
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

Méretek (cm-ben)

Térfogat: 725 l




Műszaki adatokat és részletes információt a 123. oldalon talál.



Made in Austria.



A Biohort minden terméke Ausztriában készül és erre nagyon büszkék vagyunk. Jelenleg három nagy telephely áll rendelkezésre a nyugati Mühlviertelben, Felső-Ausztriában. Tudatosan választottuk ezt a magasan képzett munkaerővel rendelkező régiót. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket a lehető legjobb minőségben állítsuk elő.



Made in Austria

Célunk a fenntarthatóság

A fenntarthatóság a Biohort vállalati stratégiájának központi eleme – ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt. A termelés 100%-ban zöldáramra épül, amelynek egyharmadát a saját napelemes rendszereink állítják elő. Ezenkívül a légkompresszorok hulladékhőjét hővisszanyerésre használjuk.

Saját biomassza-tüzelésű fűtőmű, amely 2023 óta a teljes St. Martin telephelyet klímabarát hővel látja el, és évente mintegy 200.000 m³ földgázt helyettesít.

A Biohort a gyártás során is figyelmet fordít a környezetbarát termelésre – szennyvíz- vagy porkibocsátás nélkül, védőfóliák nélkül és a Lean menedzsmentnek köszönhetően maximális hatékonysággal.

A vállalaton belüli közlekedés teljesen elektromos, és számos vállalati járművet már átállítottunk elektromos meghajtásra. A rövid szállítási útvonalak, a regionális beszállítók és a közvetlen, köztes tárolás nélküli szállítás tovább csökkenti a kibocsátást.

Minden csomagolás 100 %-ban újrahasznosítható, és úgy tervezték, hogy az EU-ban magas újrahasznosítási minőséget biztosítson. A felhasznált acél tartós, energiatakarékosan gyártható és - minőségromlás nélkül - korlátlan ideig újrahasznosítható.




„Tisztában vagyunk a felelősséggel, amelyet mint termelő vállalat viselünk – a környezet, munkatársaink és vásárlóink iránt világszerte.”

– DI Maximilian Priglinger, ügyvezető igazgató

Szerszámos házak

Europa	Méret	Külső méret	Belső méret	Alapzat mérete	Súly	EAN-kód			
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétzöld
	Ajtónyílás: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)								
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	151,1 x 79,1	90,4	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	151,1 x 151,1	115,2	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	223,1 x 151,1	139,4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	223,1 x 223,1	167,8	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	295,1 x 223,1	202,6	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	223,1 x 295,1	197,8	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	295,1 x 295,1	233,9	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	223,1 x 79,1	112,2	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	295,1 x 151,1	165,1	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3
Külön megrendelhető									
Oldaltető az Europa szerszámos házhöz									
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4, 5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6, 7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Alapzathoz szükséges tartozékok / alapzat Europa		EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
		Alumínium padlókeret	Alumínium padlólemez	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
					
1		9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
2		9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
2A		9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
3		9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7
4		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
4A		9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4
5, 6		9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3
7		9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1
Megjegyzés: ütfűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.					
Fűrófej Ø 40 x 570 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz (SmartBase ^{PLUS} -hoz)					9003414 43410 3
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. Méret 1, 90, 150 össz. 4 db; Méret 2, 2A, 150 ^{LARGE} , 190, 190 ^{LARGE} , 230 össz. 6 db; Méret 3, 4, 4A, 230 ^{LARGE} össz. 8 db; Méret 5, 6, 7 össz. 10 db szükséges.					
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	9003414 41004 6			
	6 darabos csomagolás	9003414 41006 0			

Tartozékok	Méret: Szél. x Mély. x Mag.(cm) / szín		EAN-kód
Ereszcsatorna szett		ezüst-metál	9003414 44070 8
		kvarcszürke-metál	9003414 44080 7
		sötétszürke-metál	9003414 44050 0
		sötétzöld	9003414 44040 1
Ablakelem		ezüst-metál	9003414 43060 0
		kvarcszürke-metál	9003414 43080 8
		sötétszürke-metál	9003414 43050 1
		sötétzöld	9003414 43040 2
tüzhorganyzott acéllemezből			
Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 46020 1
Polcszett	2 darabos csomagolás	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3
	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2
	2 darabos csomagolás	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1
Összecsukható asztal		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5
Beakasztható zsák	falisínnel	67 x 34 x 20	9003414 47071 2
Szemeteszsák-tartó		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5
Kampószett	kombinált kampóval illetve egy-egy nyél-és lapáttartó kampóval	72 x 17 x 73	9003414 47070 5
Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0
Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6
Polckosarak	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3
Elektromos szerelőpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0
Napelemes lámpa		15 x 10 x 5	9003414 46042 3
LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6
Padlóküszöb rámpa	csak dupla ajtónál és alumínium padlókeretnél	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8
BikeLift®	standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5
	oldalra elfordítható Csak a hátfal közepére szerelhető	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2
Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	6 x 14,5 x 173	9003414 49010 9
	2 darabos csomagolás		9003414 49020 8
Kerékpártartó állvány BikeHolder	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3

Tartozékok	Méretez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód
Gázrugó szett	1 / 2 / 3 / 4 / 6	170 x 13,5 x 9,5	9003414 40008 5
	4A / 5 / 7	170 x 13,5 x 9,5	9003414 40009 2
Napelem-szerelés előkészítése az oldalfalon	3 függőleges falsínnel	3 x 3,5 x 175	9003414 47022 4

HighLine®	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly	EAN-kód			
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó								
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	133,1 x 253,1	219,8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	253,1 x 133,1	211,5	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	253,1 x 173,1	229,0	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	253,1 x 213,1	264,5	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	253,1 x 253,1	280,6	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	253,1 x 293,1	314,8	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	
	H6	314,3 x 314,3 x 221	292 x 292 x 210	293,1 x 293,1	363,2	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6	
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)								
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	253,1 x 133,1	223,9	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	253,1 x 173,1	241,4	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	253,1 x 213,1	276,9	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	253,1 x 253,1	293,0	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	253,1 x 293,1	327,2	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	
H6	314,3 x 314,3 x 221	292 x 292 x 210	293,1 x 293,1	375,8	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9		
Külön megrendelhető	S méretű oldaltető a HighLine® szerszámos házhoz, szélesség: 150 cm								
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	
	H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	
	L méretű oldaltető a HighLine® szerszámos házhoz, szélesség: 282 cm								
	H2	282 x 195 x 222			115,0	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	
	H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	
	H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	
	Oldalfal az S és L méretű oldaltetőkhöz								
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	
	H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	
	Hátfal az S méretű oldaltetőhöz, szélesség: 150 cm								
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	
	Hátfal az L méretű oldaltetőhöz, szélesség: 282 cm								
	L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	

AvantGarde®	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	155,8	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	175,7	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	194,2	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	237,3	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	191,0	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	214,5	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	230,8	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	281,5	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: A1–A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.), A5–A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)							
	A1	180 x 222 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	167,0	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	186,9	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	202,4	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	247,0	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	203,4	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	226,9	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	243,2	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	293,9	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6
AvantGarde®ECO	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	144,9	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	164,8	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	183,2	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	226,3	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	180,1	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	203,6	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	219,9	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	270,6	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: A1–A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.), A5–A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	151,7	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	171,6	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	187,1	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	231,7	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	185,7	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	209,2	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	225,5	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	276,2	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8
Külön megrendelhető								
Oldaltető L méret szerszámos házhoz AvantGarde® und AvantGarde® ECO, szélesség: 240 cm								
	A1, A5	168 x 233 x 194	168 x 233 x 194	169,1 x 234,1	81,1	9003414 15056 0	9003414 19056 6	9003414 17056 8
	A2, A6	243 x 260 x 218	207 x 233 x 194	208,1 x 234,1	92,7	9003414 15066 9	9003414 19066 5	9003414 17066 7
	A3, A7	243 x 300 x 218	248 x 233 x 194	249,1 x 234,1	103,3	9003414 15076 8	9003414 19076 4	9003414 17076 6
	A4, A8	243 x 340 x 222	288 x 233 x 194	289,1 x 234,1	128,3	9003414 15086 7	9003414 19086 3	9003414 17086 5
Oldalfal az oldaltetőhöz								
	A1, A5	157 x 2,9 x 182			37,8	9003414 15058 4	9003414 19058 0	9003414 17058 2
	A2, A6	197 x 2,9 x 182			45,2	9003414 15068 3	9003414 19068 9	9003414 17068 1
	A3, A7	238 x 2,9 x 182			53,4	9003414 15078 2	9003414 19078 8	9003414 17078 0
	A4, A8	318 x 2,9 x 182			70,2	9003414 15088 1	9003414 19088 7	9003414 17088 9
Hátfal az oldaltetőhöz: szélesség: 240 cm								
	L	231,5 x 3,5 x 182			52,4	9003414 15097 3	9003414 19097 9	9003414 17097 1
Panorama*	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	253,1 x 133,1	202,2	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	253,1 x 173,1	225,7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	253,1 x 213,1	250,0	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	253,1 x 253,1	271,9	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	253,1 x 293,1	293,9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	253,1 x 133,1	214,6	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	253,1 x 173,1	238,1	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	253,1 x 213,1	262,4	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	253,1 x 253,1	284,3	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	253,1 x 293,1	306,3	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

HighLine tartozékok*, Panorama®, AvantGarde®, AvantGarde®ECO		Méret: Szél. x Mély. x Mag.(cm) / szín				
az adott színekben			HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO
Ablakelem		ezüst-metál	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5
		kvarcszürke-metál	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3
		sötétszürke-metál	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6
Ereszcatorna szett		ezüst-metál	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7	9003414 44022 7
		kvarcszürke-metál	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1	9003414 44082 1
		sötétszürke-metál	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3	9003414 44062 3
FloraBoard		ezüst-metál	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
		kvarcszürke-metál	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		sötétszürke-metál	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Szerszámtartó	2 darabos csomagolás	ezüst-metál	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6	
		kvarcszürke-metál	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1	
		sötétszürke-metál	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4	
ECO Szerszámtartó	2 darabos csomagolás Illik az ECO ajtókhöz	ezüst-metál				9003414 47032 3
		kvarcszürke-metál				9003414 47082 8
		sötétszürke-metál				9003414 47052 1
tűzhorganyzott acéllemezről						
Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
Polcszett	2 darabos csomagolás	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2 darabos csomagolás	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Összecsukható asztal		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Beakasztható zsák	falisínnel	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Szemeteszsák-tartó		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	9003414 45016 5	9003414 45016 5	9003414 45016 5
Kampószett	kombinált kampóval illetve egy-egy nyél- és lapáttartó kampóval	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6
Polckosarak	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3
Padlóköszőb rámpa	csak dupla ajtónál és alumínium padlókeretnél	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
BikeLift*	standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5
	oldalra elfordítható	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2
Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	6 x 14,5 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
	2 darabos csomagolás		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
Kerékpártartó állvány BikeHolder	szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Elektromos szerelőpanel		28 x 6 x 190	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
Napelemes lámpa		15 x 10 x 5	9003414 46042 3	9003414 46042 3	9003414 46042 3	9003414 46042 3
LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6
Napelemek felszerelésének előkészítése az oldalsó tetőn	3 függőleges falsínnel	3 x 3,5 x 187	9003414 47023 1	9003414 47023 1	9003414 47023 1	9003414 47023 1
A gáznyomású rugók az alapfelszereltséghez tartoznak! Kivétel: AvantGarde®ECO és ECO pótajtó						
Gázrugó szett Illik az ECO ajtókhöz	1 darabos csomagolás	34 x 2 x 2				9003414 83608 2
	2 darabos csomagolás	34 x 2 x 2				9003414 83609 9

Alapzathoz szükséges tartozékok / alapzat			EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
Illik a következőkhöz			Alumínium padlókeret	Alumínium padlólemez	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
HighLine®	Panorama®	AvantGarde® AvantGarde®ECO				
		A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2
		A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2
H1, HS	P1		9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3
H2	P2	A3, A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5
		A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9
H3	P3	A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9
H4	P4	A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4
H5	P5		9003414 41062 6	9003414 48051 3	9003414 43973 3	9003414 43473 8
		A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3
H6			9003414 41043 5	9003414 48043 8	9003414 43995 5	9003414 43495 0
Megjegyzés: útvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fűrófej Ø 40 x 570 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz (SmartBase ^{PLUS} -hoz)						9003414 43410 3
Megjegyzés: Egy pótajtóval kombinálva a SmartBase és SmartBase ^{PLUS} alapzathoz egy kiegészítő csomag szükséges.						
Alapzat kiegészítő csomag					9003414 43505 6	9003414 43405 9
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A1, HS, H1, P1 méreteknél összesen 8 db; H2, P2, A2, H3, P3, A3, A4, A5, A6 méreteknél összesen 10 db; H4, P4, H5, P5, H6, A7, A8 méreteknél összesen 12 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	9003414 41004 6				
	6 darabos csomagolás	9003414 41006 0				




CasaNova® – igényes, hasznos terület Önnek

A moduláris építőelemeknek köszönhetően vágyainak semmi sem szab határt. A kapu, az ajtók és az ablakok az Ön elképzeléseinek megfelelően bárhol elhelyezhetők. További információt itt talál: www.biohort.com/casanova.

A termékhez



Neo	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly (kg)	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)		ezüst-metál	kvarcászürke-metál	sötétszürke-metál
	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 83 x 200 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó							
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	165,1 x 165,1	211,5	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	165,1 x 221,1	243,7	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	165,1 x 277,1	304,4	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	165,1 x 333,1	335,8	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	221,1 x 165,1	245,9	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	221,1 x 221,1	284,7	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	221,1 x 277,1	349,2	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	221,1 x 333,1	392,9	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	277,1 x 165,1	311,9	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	277,1 x 221,1	348,7	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	277,1 x 277,1	433,9	9003414 81089 1	9003414 87089 5	09003414850897
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	277,1 x 333,1	474,7	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	333,1 x 165,1	340,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	333,1 x 221,1	383,5	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	333,1 x 277,1	468,6	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	333,1 x 333,1	515,0	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.)							
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	221,1 x 165,1	257,6	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	221,1 x 221,1	296,7	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	221,1 x 277,1	361,0	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	221,1 x 333,1	399,9	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	277,1 x 165,1	323,9	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	277,1 x 221,1	360,5	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	277,1 x 277,1	440,9	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	277,1 x 333,1	485,5	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	333,1 x 165,1	351,9	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	333,1 x 221,1	390,5	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	333,1 x 277,1	479,4	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	333,1 x 333,1	526,7	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	
Külön megrendelhető	Oldaltető a Neo szerszámos házhoz							
	2A–2D	300 x 235 x 220			226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2
	3A–3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1
	4A–4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0
Oldalfal az oldaltetőhöz								
	2A–2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6
	3A–3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5
	4A–4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4
Hátfal az oldaltetőhöz								
	2A–4D	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9
Akrilüveg panel az oldaltetőhöz								
	2A–4D	31,8 x 4,2 x 200			11,6	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8
FloraBoard az oldaltetőhöz								
	2A–4D	84,1 x 25 x 197,2			11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Alapzathoz szükséges tartozékok / Alapzat	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
az alábbiakhoz illeszthető Neo	Alumínium padlókeret	Alumínium padlólemez	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B, 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C, 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D, 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C, 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D, 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D, 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5

Megjegyzés: ütevfűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.

Fűrófej Ø 40 x 570 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz (SmartBase^{PLUS}-hoz)

9003414 43410 3

Megjegyzés: Egy pótajtóval kombinálva a SmartBase és SmartBase^{PLUS} alapzathoz egy kiegészítő csomag szükséges.

Alapzat kiegészítő csomag

9003414 43505 6

9003414 43405 9

Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 1A, 1B, 2A, 2B méreteknél összesen 8 db; 1C, 3A, 1D, 4A méreteknél összesen 10 db; 2C, 3B, 2D, 4B méreteknél összesen 14 db; 3C, 3D, 4C, 4D méreteknél összesen 16 db szükséges.

Talajhorgony	4 darabos csomagolás	9003414 41004 6
	6 darabos csomagolás	9003414 41006 0

Külső kialakítás		EAN-kód	EAN-kód
Illik a következőkhöz		Belső burkolat	Szigetelés
Egyszárnyú ajtó	Dupla ajtó		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B, 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1C, 3A		9003414 46056 0	9003414 46084 3
	1C	9003414 46057 7	9003414 46082 9
1D, 4A		9003414 46058 4	9003414 46086 7
	1D	9003414 46061 4	9003414 46084 3
2B		9003414 46054 6	9003414 46084 3
	2B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
2C, 3B		9003414 46059 1	9003414 46086 7
	2C, 3B	9003414 46060 7	9003414 46084 3
2D, 4B		9003414 46062 1	9003414 46088 1
	2D, 4B	9003414 46064 5	9003414 46086 7
3C		9003414 46063 8	9003414 46088 1
	3C	9003414 46065 2	9003414 46086 7
3D, 4C		9003414 46066 9	9003414 46090 4
	3D, 4C	9003414 46067 6	9003414 46088 1
4D		9003414 46068 3	9003414 46093 5
	4D	9003414 46069 0	9003414 46090 4

Tartozékok	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód	
az adott színében			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Akrilüveg panel	színezett	32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Szerszámtartó	2 darabos csomagolás	30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Tartozékok	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód
tűzhorganyzott acéllemezből, szürkésfehér bevonattal				
Polcszett	2 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0	
	4 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9	
	2 darabos csomagolás	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8	
Beakasztható zsák	falisínnel	56 x 34 x 20	9003414 47073 6	
Szemeteszsák-tartó		56 x 44,6 x 21,2	9003414 45046 2	
Kampószett	kombinált kampóval illetve egy-egy nyél-és lapáttartó kampóval	56 x 23 x 10	9003414 47072 9	
Eszköztartó	2 darabos csomagolás	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7	
Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	
Polckosarak	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	
Padlóküszöb rámpa	csak dupla ajtónál és alumínium padlókeretnél	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5	
BikeLift*	standard	28,2 x 41,3 x 184,7	9003414 49052 9	
	oldalra elfordítható	28,2 x 55,6 x 182,8	9003414 49053 6	
Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	28 x 14,5 x 205,5	9003414 49030 7	
Kerékpártartó állvány BikeHolder	Szett 2 kerékpárnak	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1	
Elektromos szerelőpanel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8	
Napelemes lámpa		15 x 10 x 5	9003414 46042 3	
LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	
Napelem-szerelés előkészítése az oldalfalon	3 függőleges falsínnel	4,5 x 3,5 x 206	9003414 47024 8	

Egyéb megoldások

Ajtóváltozatok a HighLine®, Panorama® és AvantGarde® szerszámos házhoz	Ajtónyílás	EAN-kód			
	Szél. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Balra nyíló standard ajtóval	(duplaajtónál nem lehetséges), megrendelésnél megjegyzésben "ajtónyitás balra"				
	76 x 182	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	
Pótajtó	nemesacél-kilincsgarnitúrával és gáznyomású rugóval				
	79x 185	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	
további dupla ajtóval	(nem vonatkozik az Avantgarde- ra®)				
	155 x 182	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	
Ajtóváltozatok az AvantGarde® ECO szerszámos házhoz	Ajtónyílás	EAN-kód			
	Szél. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Pótajtó	trapézlemezből készült, forgófogantyús cylinderzárral és kampóval				
	79 x 185	9003414 83602 0	9003414 88602 5	9003414 84602 9	
Ajtóváltozatok az Europa szerszámos házhoz	Ajtónyílás	EAN-kód			
	Szél. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétzöld
Kiegészítő dupla ajtó	trapézlemezből készült, forgófogantyús cylinderzárral és kampóval				
	148 x 172	9003414 29001 3	9003414 22001 0	9003414 24001 8	9003414 23001 9
Ajtóváltozatok a Neo szerszámos házhoz	Ajtónyílás	EAN-kód			
	Szél. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Pótajtó					
	83 x 203	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	
Kiegészítő dupla ajtó					
	167 x 200	9003414 81001 3	9003414 87001 7	9003414 85001 9	
SmartBase ^{PLUS} külön szár				EAN-kód	
Hosszabbító szár					
	Talajcsavarhoz hosszabbító cső csavarral, alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm	1 darabos csomagolás	9003414 43411 0		

Szerszámtárolók

WoodStock®	Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Alapzat mérete Szél. x Mély. (cm)	Térfogat (m³)	Súly (kg)	EAN-kód		
	150	157 x 102 x 199	142 x 70 x 185	143,1 x 71,1	1,8	48,5	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70 x 185	215,1 x 71,1	2,8	54,1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70 x 185	287,1 x 71,1	3,7	67,0	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1
Tartozékok	Mérethez Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)								
Alumínium padlólemez	150	141,5 x 69,5 x 0,2				9,9	9003414 48010 0		
	230	213,5 x 69,5 x 0,2				14,0	9003414 48080 3		
	300	285,5 x 69,5 x 0,2				15,3	9003414 48013 1		
Hátsó fal	150	145,5 x 1,1 x 196,5				15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8
	230	217,5 x 1,1 x 196,5				22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7
	300	288,6 x 1,1 x 196,5				28,7	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5
Ajtócsomag	150	157 x 5 x 171				28,5	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2
	230	229 x 5 x 171				29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 150 és 230 méretek esetén összesen 6 db; 300-as méret esetén összesen 10 db szükséges.									
Talajhorgony	4 darabos csomagolás						9003414 41004 6		
	6 darabos csomagolás						9003414 41006 0		

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Szerszámtároló	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	Ajtónyílás: Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag.), 150-es mérettől: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)							
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	89,1 x 79,1	56,4	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	151,1 x 79,1	75,1	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0
	150^{LARGE}	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	151,1 x 151,1	106,1	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3
	190	190 x 83 x 182,5	185 x 78 x 177	186,1 x 79,1	87,9	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5
	190^{LARGE}	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	187,1 x 151,1	119,2	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	223,1 x 79,1	96,2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3
	230^{LARGE}	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	223,1 x 151,1	130,5	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Alapzathoz szükséges tartozékok / alapzat Szerszámtároló	EAN-kód		EAN-kód		EAN-kód		EAN-kód	
	Alumínium padlókeret		Alumínium padlólemez		SmartBase		SmartBase ^{PLUS}	
90	9003414 41011 4		9003414 48011 7		9003414 43982 5		9003414 43482 0	
150	9003414 41010 7		9003414 48010 0		9003414 43901 6		9003414 43401 1	
150^{LARGE}	9003414 41020 6		9003414 48020 9		9003414 43906 1		9003414 43406 6	
190	9003414 41012 1		9003414 48012 4		9003414 43929 0		9003414 43426 4	
190^{LARGE}	9003414 41015 2		9003414 48015 5		9003414 43910 8		9003414 43510 0	
230	9003414 41080 0		9003414 48080 3		9003414 43936 8		9003414 43436 3	
230^{LARGE}	9003414 41030 5		9003414 48030 8		9003414 43912 2		9003414 43412 7	

Megjegyzés: útvefűrt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.

Fűrófej Ø 40 x 570 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz (SmartBase^{PLUS}-hoz)

9003414 **43410** 3

Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. Méret 1, 90, 150 össz. 4 db; Méret 2, 2A, 150^{LARGE}, 190, 190^{LARGE}, 230 össz. 6 db; Méret 3, 4, 4A, 230^{LARGE}, össz. 8 db; Méret 5, 6, 7 össz. 10 db szükséges.

Talajhorgony	4 darabos csomagolás	9003414 41004 6
	6 darabos csomagolás	9003414 41006 0

Tartozékok	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)		EAN-kód
Polcállvány	2 darabos csomagolás		9003414 46020 1
Polcszett	2 darabos csomagolás		9003414 45010 3
	4 darabos csomagolás		9003414 45020 2
	2 darabos csomagolás		9003414 45030 1
Összecsukható asztal	69,2 x 57,5 x 40		9003414 40011 5
Beakasztható zsák	falisínnel		9003414 47071 2
Szemeteszsák-tartó	72 x 44,6 x 16,2		9003414 45016 5
Kampósztett	kombinált kampóval illetve egy-egy nyél-és lapátartó kampóval		9003414 47070 5
Eszköztartó	4 darabos csomagolás		9003414 47020 0
Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás		9003414 46025 6
Polckosarak	2 darabos csomagolás		9003414 46026 3
Elektromos szerelőpanel	28 x 6 x 172,5		9003414 46030 0
Napelemes lámpa	15 x 10 x 5		9003414 46042 3
LED világítás	44 x 4 x 1,5		9003414 46041 6
Gázrugó szett	150 / 230 / 150 ^{LARGE} / 230 ^{LARGE}		9003414 40008 5
	190 / 190 ^{LARGE}		9003414 40009 2

Teraszszekrény Julia®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	M	77,7 x 57 x 140,2	72,1 x 45,9 x 135,3	447,8	41,2	9003414 55075 9	9003414 58075 6	9003414 56075 8
	L	77,7 x 57 x 180,9	72,1 x 45,9 x 176	582,5	48,7	9003414 55085 8	9003414 58085 5	9003414 56085 7
	M^{HIGH}	77,7 x 87 x 140,2	72,1 x 76 x 135,3	741,4	49,4	9003414 55015 5	9003414 58015 2	9003414 56015 4
	L^{HIGH}	77,7 x 87 x 180,9	72,1 x 76 x 176	964,4	58,1	9003414 55025 4	9003414 58025 1	9003414 56025 3
Tartozékok		Méretezh	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód		
Polcszett		Összes mérethez	66 x 28,7 x 7,5			9003414 75056 2		
behelyezhető polc		L	66 x 28 x 7,5			9003414 75057 9		

Teraszszekrény Romeo®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	M	132 x 57 x 140,2	127 x 46 x 135	788,7	68,1	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	L	132 x 87 x 140,2	127 x 76 x 135	1.303,0	81,9	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2
	M^{HIGH}	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1.028,2	76,8	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9
	L^{HIGH}	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1.698,8	90,4	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8
Tartozékok		Méretezh	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód		
Polcszett		Összes mérethez	61 x 43 x 40 (2 részes)			9003414 75055 5		

Kerti ládák, szemeteskuka-tárolók és kerékpárgarázsok

FreizeitBox	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód				
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	193,2	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	441,4	29,6	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830,4	43,4	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800,3	45,6	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1.049,0	56,0	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2
Tartozékok		Méretezh	Méreteh (cm)			EAN-kód				
Tetőháló		Összes mérethez	25 x 67 x 2			9003414 67010 5				
Beakasztható zsák, A típus		100, 160, 180, 200	67 x 34 x 20			9003414 67070 9				
Beakasztható zsák, B típus		130	54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6				
Beakasztható zsák, C típus		160, 180, 200	68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3				
CsomagBox készlet		Összes mérethez	16,5 x 26,5 x 5			9003414 67020 4				

CsomagBox	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód				
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	193,2	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3

StyleBox®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	140	140 x 60 x 71	139 x 56 x 64	498,2	44,0	9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9
	170	170 x 70 x 81	169 x 66 x 74	825,4	58,9	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0
	210	207 x 80 x 81	206 x 76 x 74	1.158,5	74,6	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1
Tartozékok		Méretezh	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód		
Tetőháló		Összes mérethez	25 x 67 x 2			9003414 67010 5		
Beakasztható zsák, D típus		140	48,5 x 50,5 x 20			9003414 67073 0		
Beakasztható zsák, E típus		170	59 x 50,5 x 20			9003414 67074 7		
Beakasztható zsák, C típus		210	68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3		
Görgők		Összes mérethez	6 x 3 x 3,6, 2 darabos csomagolás			9003414 67030 3		

LoungeBox®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 65 x 78	806,1	50,1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 78 x 83	1.288,3	71,9	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6
Tartozékok		Méretezh	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód		
Tetőháló		Összes mérethez	25 x 67 x 2			9003414 67010 5		
Beakasztható zsák, B típus		160	54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6		
Beakasztható zsák, C típus		200	68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3		

HighBoard	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1.092,9	82,7	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120	1.778,4	114,5	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0
Tartozékok		Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód		
Szerszámtartó		160, 200	51,6 x 3,5 x 5			9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
		Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód		
Tetőháló		160, 200	25 x 67 x 2			9003414 67010 5		
Közbenső padló	160		78 x 30 x 53,5 polconként (4-részes)			9003414 75015 9		
	200		97 x 74 x 53,5 polconként (2-részes)			9003414 75025 8		
Beakasztható zsák, B típus	160		54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6		
Beakasztható zsák, C típus	200		68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3		
Kerékpártartó állvány BikeHolder	200		72 x 10 x 33			9003414 49012 3		
Elektromos szerelőpanel	200		58 x 2 x 23			9003414 46032 4		
Szemeteszsák-tartó	160		43,8 x 60 x 4,38			9003414 75016 6		
	200		43,8 x 73,8 x 4,38			9003414 75026 5		

StoreMax®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	120	117 x 73 x 109	114 x 62 x 104,6	739,3	48,2	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67 x 115,6	1.239,2	65,1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86 x 131,6	2.127,7	88,8	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Tartozékok		Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)			EAN-kód		
Sarokpolcszett (háromszögű)		120, 160	54 x 54 x 53,5			9003414 74010 5		
Közbenső padló	160		160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5			9003414 75010 4		
	190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5			9003414 75020 3		
Polcszett		190	72 x 24,5 x 53,5			9003414 74020 4		
Kerékpártartó állvány BikeHolder		190	72 x 15 x 33			9003414 74030 3		

MiniGarázs	Méret	Külső méret	Belső méret	Alapzat mérete	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	L	145 x 203 x 151	140 x 195 x 143,5	141,1 x 196,1	109,4	9003414 55040 7	9003414 58040 4	9003414 56040 6
Tartozékok		Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)				EAN-kód		
Alumínium padlókeret*		140 x 198 x 4				9003414 41032 9		
Talajhorgony**		4 darabos csomagolás (összesen 8 db szükséges)				9003414 41004 6		
Alumínium padlólemez*		131,6 x 189,7 x 0,2				9003414 48032 2		
SmartBase*		140 x 198 x 18				9003414 43938 2		
SmartBase ^{PLUS} *		140 x 198 x 65				9003414 43439 4		
Polcszett*		77 x 26,8 x 14 padlónként, beleértve a polcállványt				9003414 45013 4		
Kerékpártartó sín*		17,9 x 199,9 x 139,5				9003414 49014 7		
Elektromos szerelőpanel*		77,1 x 3,3 x 140				9003414 46039 3		
LED világítás		44 x 4 x 1,5				9003414 46041 6		

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a MiniGarázs mérete megváltozott. A tartozék csak a 145 x 203 x 150 cm-es „Modell 2023 / Méret L” modellhez illik. A tartozék rendeltetésszerű használatához kérjük, győződjön meg róla, hogy a megfelelő mérettel rendelkezik-e.

**Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy járdalapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia.

Alex®	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	742,2	53,7	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4
	Amennyiben 3 vagy több Alex* szemeteskuka-tárolót rendel, extra kedvezményt nyújtunk.						
Ajtónyitás balra					9003414 59065 6	9003414 59065 6	9003414 59065 6
Tartozékok					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Összekötőelem	2 db Alex*-hez (egy csatlakozás)				9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5
	3 db Alex*-hez (két csatlakozás)				9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9
Azonos kulccsal záródó cilinderzár	2 db Alex*-hez				9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2
	3 db Alex*-hez				9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9
Polcok	72 x 43,5 x 12,5				9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Polcállvány	3,3 x 3,3 x 121,8				9003414 46022 5	9003414 46022 5	9003414 46022 5

Alex® Duo	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	Ajtónyílás: 129 x 118 cm (Szél. x Mag.)						
	147 x 88 x 129	142 x 79 x 128	1.435,9	67,1	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3
Tartozékok	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)				EAN-kód		
Padlószett (Padlóküszöb-rámpa, alumínium padlólemez*, alumínium padlókeret**)	142 x 94 x 4				9003414 57094 8		
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. Az Alex® Duo esetén összesen 8 db szükséges.							
Talajhorgony	1,5 x 4,5 x 53, 4 darabos csomagolás				9003414 41004 6		
Polcállvány	5,3 x 2,2 x 122,3, 2 darabos csomagolás				9003414 46024 9		
Polcok	56 x 26 x 17,3, 2 darabos csomagolás				9003414 45040 0		
Polcok (mély)	56 x 44,5 x 17,3, 2 darabos csomagolás				9003414 45060 8		

*Alumínium padlólemez: 2 mm-es alumínium hullámlemez. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).

**Alumínium padlókeret: Alumínium profilső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok)

BikeLift® falra szereléshez

BikeLift®	Variáció	Külső méret	Súly	EAN-kód
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	sötétszürke-metál
	standard	16,1 x 38,1 x 180	9,8	9003414 49054 3
	oldalra elfordítható	16,4 x 52,6 x 181,8	13,0	9003414 49055 0
Tartozékok	EAN-kód			
Szerelőpanel a konnektorhoz	Minden változattal kombinálható	9,6 x 11,8 x 4,3	0,2	9003414 49059 8

Szinte bármilyen kerékpárhoz illik. Ellenőrizze kerékpárját: www.biohort.com/bikelift

Tisztítószer

CleanLine		Térfogat	EAN-kód
	Univerzális tisztító	Zsír, olajat, algát és bármilyen egyéb szennyeződést erős oldóereje révén könnyedén eltávolít. Szenny- és víztaszító felületet képez. Tökéletes az ujjlenyomatok eltávolításához összeszerelés után.	1000 ml 9003414 99000 5
	Állagmegőrzés	Víz- és szennytaszító védőréteget képez (lótusz hatás). Védje Biohort termékét a környezeti hatásoktól, hogy a selymes matt ragyogás is megmaradjon.	750 ml 9003414 99100 2
	Takarító készlet	(Univerzális tisztítás + állagmegőrzés)	1000 ml + 750 ml 9003414 99200 9



CasaVita® – az Ön kinti nappalija

Megvásárolható két színben és 10 méretben.

A teljes választékot, a tartozékokat és a műszaki adatokat megtalálja itt:

www.biohort.com/casavita.




A termékhez



Pergola	Méret	Külső méret	Belső méret	Súly (kg)	Színkombinációk			EAN-kód
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)		Keret színe	Tetőlamellák színe	Variációk	
	3x3	312 x 312 x 264	272 x 272 x 235	231,3	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	1	9003414 92217 4
						ezüst-metál	1.2	9003414 92219 8
						fehér	1.3	9003414 94946 1
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	1.4	9003414 92216 7
						ezüst-metál	1.5	9003414 92218 1
						fehér	1.6	9003414 94916 4
					fehér	fehér	1.7	9003414 94602 6
						ezüst-metál	1.8	9003414 94771 9
	3,5x3	367,5 x 312 x 264	328 x 272 x 235	253,8	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	2	9003414 92221 1
						ezüst-metál	2.2	9003414 92223 5
						fehér	2.3	9003414 94950 8
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	2.4	9003414 92220 4
						ezüst-metál	2.5	9003414 92222 8
						fehér	2.6	9003414 94918 8
					fehér	fehér	2.7	9003414 94604 0
						ezüst-metál	2.8	9003414 94773 3
	4x3	404,5 x 312 x 264	365 x 272 x 235	280,8	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	3	9003414 92225 9
						ezüst-metál	3.2	9003414 92227 3
						fehér	3.3	9003414 94954 6
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	3.4	9003414 92224 2
						ezüst-metál	3.5	9003414 92226 6
						fehér	3.6	9003414 94920 1
					fehér	fehér	3.7	9003414 94606 4
						ezüst-metál	3.8	9003414 94775 7
	3x3,5	312 x 367,5 x 264	272 x 328 x 235	241,6	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	4	9003414 92389 8
						ezüst-metál	4.2	9003414 92391 1
						fehér	4.3	9003414 92391 1
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	4.4	9003414 92388 1
						ezüst-metál	4.5	9003414 92390 4
						fehér	4.6	9003414 94917 1
					fehér	fehér	4.7	9003414 94603 3
						ezüst-metál	4.8	9003414 94772 6
	3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 264	328 x 328 x 235	284,5	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	5	9003414 92229 7
						ezüst-metál	5.2	9003414 92231 0
						fehér	5.3	9003414 95063 4
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	5.4	9003414 92228 0
						ezüst-metál	5.5	9003414 92230 3
						fehér	5.6	9003414 94919 5
					fehér	fehér	5.7	9003414 94605 7
						ezüst-metál	5.8	9003414 94774 0
	4x3,5	404,5 x 367,5 x 264	365 x 328 x 235	292,9	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	6	9003414 92233 4
						ezüst-metál	6.2	9003414 92235 8
						fehér	6.3	9003414 94956 0
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	6.4	9003414 92232 7
						ezüst-metál	6.5	9003414 92234 1
						fehér	6.6	9003414 94921 8
					fehér	fehér	6.7	9003414 94607 1
						ezüst-metál	6.8	9003414 94776 4

Pergola	Méret	Külső méret	Belső méret	Súly	Szinkombinációk			EAN-kód
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)		Keret színe	Tetőlamellák színe	Variációk	
	4,5x3	460 x 312 x 264	420 x 272 x 235	319,7	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	7	9003414 94822 8
						ezüst-metál	7.2	9003414 95065 8
						fehér	7.3	9003414 94959 1
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	7.4	9003414 94821 1
						ezüst-metál	7.5	9003414 95066 5
						fehér	7.6	9003414 94923 2
					fehér	fehér	7.7	9003414 94820 4
						ezüst-metál	7.8	9003414 95067 2
	4,5x3,5	460 x 367,5 x 264	420 x 327,5 x 235	353,1	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	8	9003414 94825 9
						ezüst-metál	8.2	9003414 95077 1
						fehér	8.3	9003414 94961 4
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	8.4	9003414 94824 2
						ezüst-metál	8.5	9003414 95078 8
						fehér	8.6	9003414 94925 6
					fehér	fehér	8.7	9003414 94823 5
						ezüst-metál	8.8	9003414 95079 5
	5x3	515,5 x 312 x 264	475,5 x 272 x 235	344,8	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	9	9003414 94828 0
						ezüst-metál	9.2	9003414 95068 9
						fehér	9.3	9003414 94965 2
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	9.4	9003414 94827 3
						ezüst-metál	9.5	9003414 95069 6
						fehér	9.6	9003414 94928 7
					fehér	fehér	9.7	9003414 94826 6
						ezüst-metál	9.8	9003414 95070 2
	5x3,5	515,5 x 367,5 x 264	475,5 x 327,5 x 235	382,1	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	10	9003414 94865 5
						ezüst-metál	10.2	9003414 95081 8
						fehér	10.3	9003414 94970 6
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	10.4	9003414 94864 8
						ezüst-metál	10.5	9003414 95082 5
						fehér	10.6	9003414 94930 0
					fehér	fehér	10.7	9003414 94860 0
						ezüst-metál	10.8	9003414 95083 2
	5,5x3	552,5 x 312 x 264	512,5 x 272 x 235	366,2	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	11	9003414 94868 6
						ezüst-metál	11.2	9003414 95071 9
						fehér	11.3	9003414 94971 3
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	11.4	9003414 94867 9
						ezüst-metál	11.5	9003414 95072 6
						fehér	11.6	9003414 94931 7
					fehér	fehér	11.7	9003414 94866 2
						ezüst-metál	11.8	9003414 95073 3
	5,5 x 3,5	552,5 x 367,5 x 264	512,5 x 327,5 x 235	407,1	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	12	9003414 94879 2
						ezüst-metál	12.2	9003414 95084 9
						fehér	12.3	9003414 94974 4
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	12.4	9003414 94878 5
						ezüst-metál	12.5	9003414 95085 6
						fehér	12.6	9003414 94933 1
					fehér	fehér	12.7	9003414 94877 8
						ezüst-metál	12.8	9003414 95086 3
	6x3	608 x 312 x 264	568 x 272 x 235	396,3	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	13	9003414 94882 2
						ezüst-metál	13.2	9003414 95074 0
						fehér	13.3	9003414 94975 1
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	13.4	9003414 94881 5
						ezüst-metál	13.5	9003414 95075 7
						fehér	13.6	9003414 94937 9
					fehér	fehér	13.7	9003414 94880 8
						ezüst-metál	13.8	9003414 95076 4
	6x3,5	608 x 367,5 x 264	568 x 327,5 x 235	435,2	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	14	9003414 94885 3
						ezüst-metál	14.2	9003414 95087 0
						fehér	14.3	9003414 94977 5
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	14.4	9003414 94884 6
						ezüst-metál	14.5	9003414 95088 7
						fehér	14.6	9003414 94941 6
					fehér	fehér	14.7	9003414 94883 9
						ezüst-metál	14.8	9003414 95089 4

Tartozékok	Méret	Súly	EAN-kód		
		(kg)	sötétszürke-metál	kvarcszürke-metál	fehér
*Távírányítót külön kell rendelni.					
Elektromos meghajtás*	Összes mérethez	2,3	9003414 92242 6		
Vezérlő készlet EU / CH / UK (távírányítóval együtt)	Összes mérethez	3,2	EU:	9003414 92624 0	
			CH:	9003414 93301 9	
			UK:	9003414 93302 6	
LED világítás, meleg fehér*	3x3	2,2	9003414 95529 5		
	3,5x3 / 4x3	2,4	9003414 95530 1		
	3,5x3,5 / 4x3,5 / 4,5x3	2,5	9003414 95531 8		
	4,5x3,5 / 5x3 / 5x3,5 / 5,5x3	2,7	9003414 95532 5		
	5,5x3,5 / 6x3 / 6x3,5	2,9	9003414 95533 2		
Elektromos napvédő roló*	3 m-es oldalra	19,0	9003414 95451 9	9003414 95461 8	9003414 95467 0
	3,5 m-es oldalra	21,8	9003414 95455 7	9003414 95463 2	9003414 95468 7
	4 m-es oldalra	23,0	9003414 95459 5	9003414 95465 6	9003414 95469 4
Manuális napvédő roló	3 m-es oldalra	19,0	9003414 92236 5	9003414 92237 2	9003414 94720 7
	3,5 m-es oldalra	21,8	9003414 92238 9	9003414 92239 6	9003414 94721 4
	4 m-es oldalra	23,0	9003414 92240 2	9003414 92241 9	9003414 94722 1
Lamellás oldalfal	2 m	73,0	9003414 94782 5	9003414 94783 2	9003414 94781 8
	2,5 m	94,5	9003414 94799 3	9003414 94800 6	9003414 94798 6
	3 m	102,0	9003414 92243 3	9003414 92244 0	9003414 94684 2
	3,5 m	118,0	9003414 92245 7	9003414 92246 4	9003414 94693 4
	4 m	132,0	9003414 92247 1	9003414 92248 8	9003414 94694 1
Eltolható üvegfal Síktiszta üveg	3 m-es oldalra	180,0	9003414 95762 6	9003414 95765 7	9003414 95764 0
	3,5 m-es oldalra	213,0	9003414 95769 5	9003414 95767 1	9003414 95772 5
	4 m-es oldalra	240,0	9003414 95775 6	9003414 95773 2	9003414 95777 0
	4,5 m-es oldalra	277,0	9003414 95790 9	9003414 95789 3	9003414 95791 6
	5 m-es oldalra	308,0	9003414 95793 0	9003414 95792 3	9003414 95794 7
	5,5 m-es oldalra	329,0	9003414 95796 1	9003414 95795 4	9003414 95797 8
	6 m-es oldalra	361,0	9003414 95799 2	9003414 95798 5	9003414 95800 5
Hősugárzó (WiFi-vel)	102,4 x 14 x 10	3,4	EU:	9003414 95807 4	
	102,4 x 14 x 10	3,4	CH:	9003414 95808 1	
Állítható magasságú alaplap	20 x 20 x 25,5	4,0	9003414 95811 1		9003414 95810 4 9003414 95812 8


Belátásvédő elem akrilüveg nélkül	Méret	Külső méret	Súly	EAN-kód			
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Magasság: 90 cm	Fémpanelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz vagy hasonlóhoz is rögzíthető						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	
Magasság: 135 cm	Fémpanelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz vagy hasonlóhoz is rögzíthető						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1	
Magasság: 180 cm	Fémpanelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz vagy hasonlóhoz is rögzíthető						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	42,3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	45,1	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5	
Belátásvédő elem akrilüveggel	Méret	Külső méret	Súly	EAN-kód			
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Magasság: 90 cm	Fémpanelt, akrilüveg panelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz (vagy hasonlóhoz) is rögzíthető						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8	
Magasság: 135 cm	Fémpanelt, színezett akrilüveg panelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz vagy hasonlóhoz is rögzíthető						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,0	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4	
Magasság: 180 cm	Fémpanelt, színezett akrilüveg panelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz vagy hasonlóhoz is rögzíthető						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8	
Tartóoszlop a belátásvédő elemekhez	Illik a következő magassághoz	Min. magasság max. magasság	Oszloptalp*	Súly	EAN-kód		
			Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Tartóoszlop a dűbelezéshez	Talajba kerülnek csavarozásra. A tartóoszlopok a belátásvédő elemek indító-, záró-, sarok- vagy csatlakozóelemeként is használhatók. Válassza ki a falpaneleket a tartóoszlop magasságának megfelelően! Átmérő: 10 cm. Árucikként egy egy tartóoszlop.						
	90 cm	95 – 120	15 x 15	10,5	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	135 cm	140 – 165	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
	180 cm	185 – 210	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
Tartóoszlop a betonozáshoz	Egy pontalappatba kerülnek bebetonozásra. A tartóoszlopok a belátásvédő elemek indító-, záró-, sarok- vagy csatlakozóelemeként is használhatók. Válassza ki a falpaneleket a tartóoszlop magasságának megfelelően! Átmérő: 10 cm. Árucikként egy egy tartóoszlop.						
	90 cm	95 – 120		10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	135 cm	140 – 165		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	180 cm	185 – 210		13,8	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5
*az alapelemhez tartó fedőlemez mérete 18 x 18 cm.							
Szerelési tartozékok	Tartóoszlop dűbelezéshez				EAN-kód		
Fúrókalapács	Kalapácsfúrószárat akkor alkalmazunk, ha a ragasztóanyag befecskendezéséhez lyukakat kell fúrni a betonlapba. A fúrókalapács szaküzletben beszerezhető.				SDS Plus rögzítéshez Ø14 mm Hossz: 150 mm	9003414 18784 9	
Furattisztító pumpa és tisztítókefe	A furattisztító a fúrólyuk biztonságos és egyszerű tisztítására szolgál. A tisztítókefe segítségével a letapadt fúrópor eltávolítható a furat oldaláról. Ezzel biztosítjuk a ragasztóhabarcs és a betonlap megfelelő kötését.					9003414 18785 6	
Ragasztó anyag	A ragasztóanyagra azért van szükség, hogy a horgonyrudakat biztonságosan lehessen rögzíteni a betonban.				Tartalom 300 ml legalább 16 db-hoz elegendő. Horgonyrudak M12 x 160	9003414 18782 5	
Kinyomópisztoly	A kinyomópisztoly segítségével az injektálható ragasztóhabarcs pontosan adagolható. Az erőátvitelnek köszönhetően ez különösebb erőfeszítés nélkül elvégezhető.				310 ml-es tégelyhez alkalmas	9003414 18783 2	
Menetes horgonyrudak	A horgonyrudak az alapzatba vannak beragasztva, ezzel garantálva a biztonságos kötést az alapzat és a Biohort belátásvédő elem, illetve az alapelem között. Termékenként 4 db – egy tartóoszlophoz elegendő.				M12 x 160 R Anyával és alátéttel együtt	9003414 18786 3	

Magas- és virágágysok

Magaságys	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	1x0,5	103,1 x 54,7 x 77	95 x 46 x 77	336,5	34,6	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	103,1 x 103,1 x 77	95 x 95 x 77	694,9	43,2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5	152 x 54,7 x 77	145 x 46 x 77	513,6	41,3	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1	152 x 103,1 x 77	145 x 95 x 77	1.060,7	49,9	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1.618,9	56,6	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201,6 x 54,7 x 77	194 x 46 x 77	687,2	47,6	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201,6 x 103,1 x 77	194 x 95 x 77	1.419,1	52,9	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	2.898,0	76,4	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	2.898,0	82,6	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1
	4x1	397 x 103,1 x 77	391 x 96 x 77	2.890,3	96,8	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Közbenső padló	1x0,5	98 x 50,8 x 3			9003414 65042 8
	1x1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5x0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2x0,5	196 x 50,8 x 3			9003414 65043 5
	1,5x1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2x1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
	4x1	393,7 x 100 x 3			9003414 65039 8
Melegággy-feltét	2x1	200,2 x 101,8 x 28,5	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Csiga elleni védelem	1x0,5	110 x 110 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1x1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5x0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2x0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5x1	160 x 110 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2x1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5x1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
A csigavédő-elem nem kombinálható a Florentina üvegházbővítő elemmel.					
Fűnyíró szegély	1x0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1x1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5x0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	2x0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5x1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2x1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5x1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2x2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
Lugasrács (1 db) (L-méretnél 1 db is lehetséges)	L2x1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
	1m-es oldalra	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	1,5m-es oldalra	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	2m-es oldalra	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Lugasrács L-alakú (2 db)	4m-es oldalra	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Belátásvédő elem (1 db) (L-méretnél 1 db is lehetséges)	1m-es oldalra	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	1,5m-es oldalra	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	2m-es oldalra	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
	4m-es oldalra	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Belátásvédő elem akrilüveggel (1 db) (L-méretnél 1 db is lehetséges)	1m-es oldalra	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	1,5m-es oldalra	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	2m-es oldalra	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
	4m-es oldalra	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
Belátásvédő elem, L-alakú (2 db)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8
Öntözőrendszer	fűr 2x0,5, 2x1			9003414 95688 9	
Florentina üvegházbővítő elem	2x0,5	201,6 x 54,7 x 136,4		9003414 95396 3	9003414 95395 6
	2x1	201,6 x 103,1 x 136,4		9003414 95398 7	9003414 95397 0

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Csak a Florentina üvegházbővítő elemmel kombinálva kapható.					
Ültetőláda-készlet	2x0,5, 2x1	150,8 x 0,42 x 150,8		9003414 95701 5	
Védőlemez	2x0,5	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 95699 5	
	2x1	99,5 x 30,2 x 4,7		9003414 95698 8	
Automatikus szellőztetés	2x0,5, 2x1	67 x 12,5 x 5,5		9003414 95693 3	
Futtatórács	2x0,5, 2x1	150,8 x 0,42 x 150,8		9003414 95700 8	

Belvedere®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat*	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	MINI	Magasság: 45 cm						
	50 ^{MINI}	54,7 x 54,7 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100 ^{MINI}	103,1 x 54,7 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 ^{MINI}	152 x 54,7 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 ^{MINI}	201,6 x 54,7 x 45	194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 ^{MINI}	103,1 x 103,1 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	L200 ^{MINI}	201,6 x 201,6 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
	MIDI	Magasság: 61 cm						
	50 ^{MIDI}	54,7 x 54,7 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100 ^{MIDI}	103,1 x 54,7 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150 ^{MIDI}	152 x 54,7 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 ^{MIDI}	201,6 x 54,7 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100 ^{MIDI}	103,1 x 103,1 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64,0	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
	L200 ^{MIDI}	201,6 x 201,6 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4
	MAXI	Magasság: 77 cm						
	50 ^{MAXI}	54,7 x 54,7 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100 ^{MAXI}	103,1 x 54,7 x 77	95 x 46 x 74	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150 ^{MAXI}	152 x 54,7 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200 ^{MAXI}	201,6 x 54,7 x 77	194 x 46 x 74	180	53,9	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100 ^{MAXI}	103,1 x 103,1 x 77	95 x 95 x 77	130	54,0	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
	L200 ^{MAXI}	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	315	93,0	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Csiga elleni védelem	100	110 x 110 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	150	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	200	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Megjegyzés: A csigavédő-elem nem kombinálható a Florentina üvegházbővítő elemmel.					
Fűnyíró szegély	50	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
	L200	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2
*a betét mérete (Szél x Mély x Mag): 50 x 50 x 18 cm méret 50: 1 db lehetséges; 100-as méret: 2 db lehetséges; 150-es, L100-as méret: 3 db lehetséges; 200-as méret: 4 db lehetséges; L150-es méret: 5 db lehetséges; L200-as méret: 7 db lehetséges					
Műanyag virágládabetét	1 db	50 x 50 x 18		9003414 16424 6	
	2 db	50 x 50 x 18		9003414 16427 7	
	3 db	50 x 50 x 18		9003414 16430 7	
	4 db	50 x 50 x 18		9003414 16433 8	
Lugasrács (1 db) (L-méretnél 1 db is lehetséges)	100	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Lugasrács az L-alakhoz (2 db) (a hosszú oldalakhoz)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Belátásvédő elem (1 db) (L-méretnél 1 db is lehetséges)	100	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db) (a hosszú oldalakhoz)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Belátásvédő elem akrilüveggel (1 db) (L-méretnél 1 db is lehetséges)	100	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db) (a hosszú oldalakhoz)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8
Öntözőrendszer	200 ^{MAXI}			9003414 95688 9	
Florentina üvegházbővítő elem	200 ^{MAXI}	201,6 x 54,7 x 213,4		9003414 95396 3	9003414 95395 6
Csak a Florentina üvegházbővítő elemmel kombinálva kapható.					
Ültetőláda-készlet	200 ^{MAXI}	16,3 x 16,5 x 128		9003414 95701 5	
Védőlemez	200 ^{MAXI}	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 95699 5	
Automatikus szellőztetés	200 ^{MAXI}	67 x 12,5 x 5,5		9003414 95693 3	
Futtatórács	200 ^{MAXI}	150,8 x 0,42 x 150,8		9003414 95700 8	

DaVinci®	Verzió		Külső méret	EAN-kód		
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	1	Térelválasztó teraszra, lugasráccsal: 1,5 x 1,5 m-es lugasráccsal ellátott sarok, mindkét oldalon lépcsőzetes megoldással. 0,5m MIDI, 1m MINI	299 x 299 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3
	2	Térelválasztó teraszra, belátásvédő elemekkel: 1,5 m-es MAXI belátásvédő elem akrilüveggel, 1 x 1 m-es egyik oldalon lugasráccsal ellátott sarok, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	249 x 200 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4
	3	Viráglépcső: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI és 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4

Rakja össze most saját DaVinci® ültetőláda-rendszerét! www.biohort.com/konfigurator

Üvegházak

Florentina üvegház	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	2 x 0,5^{MAXI}	201,6 x 54,7 x 213,4	193,4 x 45,7 x 206	1,8	102,5		9003414 95400 7	9003414 95399 4
	2 x 1^{MAXI}	201,6 x 103,1 x 213,4	193,4 x 94,9 x 206	3,8	116,3		9003414 95402 1	9003414 95401 4

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Közbenső padló	2 x 0,5 ^{MAXI}	196 x 50,8 x 3			9003414 65043 5
	2 x 1 ^{MAXI}	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
Fűnyíró szegély	2 x 0,5 ^{MAXI}	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	2 x 1 ^{MAXI}	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
Öntözőrendszer	Összes mérethez			9003414 95688 9	
Ültetőláda-készlet	Összes mérethez	16,3 x 16,5 x 128		9003414 95701 5	
Védőlemez	2 x 0,5 ^{MAXI}	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 95699 5	
	2 x 1 ^{MAXI}	99,5 x 30,2 x 4,7		9003414 95698 8	
Automatikus szellőztetés	Összes mérethez	67 x 12,5 x 5,5		9003414 95693 3	
Futtatórács	Összes mérethez	150,8 x 0,42 x 150,8		9003414 95700 8	

Kerti segítők

MonAmi®	Külső méret		Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)		(l)	(kg)	sötétszürke-metál
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74		667,9	62,9	9003414 65026 8

Charly®	Méret	Külső méret		Súly	EAN-kód
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)		(kg)	
	2	78 x 90 x 49		13,5	9003414 68082 1

Biohort

Kültéri használatra, hosszú távra.

ÚJ



Az év terméke: A Florentina üvegház.

 Made in Austria

Az Ön Biohort szakkereskedője:



follow us:

- 📷 biohort
- 📘 biohort
- 📺 Biohort GmbH
- 📞 Biohort GmbH

Itt találja ajánlott
fogyasztói árainkat:



Biohort GmbH

Pürnstern 43, 4120
Neufelden, Ausztria
+43 7282 / 7788 0
office@biohort.at
www.biohort.com

Műszaki változtatások,
nyomdahibák és
színbeli eltérések jogát
fenntartjuk.

ZD031080 - HU

