Fachhandelsprogramm

Einbaugeräte

Kühlen & Gefrieren 2018

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Weintemperierschränke (EWTgw 3853), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576), mit Edelstahl-Rahmen/-Griff, Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Inhalt

Das passende Einbaugerät:
Unsere Modellgruppen 04

Sortimentsübersicht 06

Qualität, Design, Innovation 08

Ausstattungs-Highlights
Making your life smarter 14
Flexibles Zubehör für Ihr Kühlgerät 16
BioFresh 18
LED 20
Flexibler Innenraum 22
Side-by-Side-Konzept 24

Kühl-Gefrier-Kombinationen 28
Kühlschränke 52
Gefrierschränke 92
Kühlschranke Unterbau 102
Gefrierschränke Unterbau 112

Weinschränke 120

Einbau-Glossar 130
Einbauskizzen 132
Optionales Zubehör 138

Supersparsam im Energieverbrauch

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption neuer Geräte eine bedeutende Rolle spielt.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung hochdämmender Isolationsmaterialien und der Einsatz hocheffizienter Kompressoren gewährleisten beste Energieeffizienz unserer Geräte.

Somit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergerätesortiment wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm an Geräten in den Energieeffizienzklassen A+ bis A+++/-20%.

Unsere Modellgruppen

Integrierbare Einbaugeräte

Die Geräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden.
Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:

Bei der **Festtür-Montage (1)** werden Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Bei der **Schlepptür-Montage (2)** ist die Möbeltür direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang. Schlepptür-Modelle sind mit einem «S» in der Modellbezeichnung gekennzeichnet.

IK 2324



Kühl-Gefrier-Kombinationen	ab Seite 39	ab Seite 42	Seite 50		Seite 49			
Kühlschränke		ab Seite 62	Seite 68	ab Seite 68	ab Seite 72	ab Seite 82	ab Seite 85	
Gefrierschränke		Seite 96		Seite 97			ab Seite 99	Seite 101

Integrierbare Unterbaugeräte

Durch die integrierbare Unterbaumöglichkeit des Kühl- und Gefriergerätes hinter einer Möbeltür entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Über die Festtürmontage werden Geräte- und Möbeltür fest miteinander verbunden. Die Be- und Entlüftung erfolgt über den Gerätesockel, sodass keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte vorzusehen sind. Der Vario-Sockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.

Kühlschränke	ab Seite 105
Gefrierschränke	ab Seite 112

SUIGN 1554 / UIKP 1550

Dekorfähige Einbaugeräte

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben.

Informationen zu weiteren Rahmenfarben und passenden Ausgleichsblenden finden Sie im Einbau-Glossar und beim optionalen Zubehör.

Kühlschränke	Seite 81	Seite 91
Gefrierschränke		Seite 100

EK 1620

Dekorfähige Unterbaugeräte

Auf die Gerätetür kann eine zur Küchenfront passende Dekorplatte (Stärke bis 4 mm) montiert werden. Diese Geräte sind mit weißem Dekorelement (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel) lieferbar. Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Gerätevorderseite. Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht erforderlich.

Kühlschränke	ab Seite 110

UK 1720

Sortimentsübersicht nach Nische*



Nischenmaß*													Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen Einbau								ICTS 2231		ICP 2924	ICBN 3386 / ICBNi 3386	ECBN 6256	**28 – 51**
										ICUS 2924	ICBN 3376 / ICBNi 3376	ECBN 6156	
											ICBN 3324	ECBN 5066	
											ICBP 3266 / ICBPi 3266		
											ICBPi 3266		
											ICBS 3224		
											ICNP 3366		
											ICN 3386		
											ICN 3314		
											ICNS 3324		
											ICP 3334		
											ICS 3334		
											ICS 3234		
Kühlschränke Einbau					SIBP 1650		IKB 1920	IKBP 2370 /IKBPi 2370	IKBP 2770	IKBP 2964	IKBP 3560		**52 – 91**
					IKP 1660		IKP 1960	IKBP 2360	IKBP 2760		IKBP 3564 / IKBPi 3564		
					IKP 1664		IK 1960	IKBP 2364	IKBP 2764		IKBP 3520		
					IKP 1620		IK 1964	IKBP 2320	IKBP 2720		IKBP 3524		
					IKP 1624			IKBP 2324	IKBP 2724		IKBV 3264		
					IK 1620			IKB 2320	IKB 2720		IKV 3224		
					IK 1624			IKB 2324	IKB 2724		IKF 3510		
					IKS 1620			IKP 2360 / IKPi 2360	IK 2760		IKF 3514		
					IKS 1624			IKP 2364	IK 2764				
					EK 1620			IKP 2320					
					EK 1624			IKP 2324					
								IKS 2334					
								IKS 2330					
								EK 2320					
								EK 2324					
Gefrierschränke Einbau		IGN 1064			IGN 1664				SIGN 2756		SIGN 3576		**92 – 101**
		IG 1024			IG 1624						SIGN 3556		
					IGS 1624								
					EG 1624								
Kühlschränke Unterbau			UK 1720	UIKo 1560									**102 – 111**
			UK 1524	UIKo 1550									
			UK 1414	SUIB 1550									
				UIKP 1550									
				UIKP 1554									
Gefrierschränke Unterbau		UG 1211		SUIGN 1554									**112 – 113**
				SUIG 1514									
Weinschränke Einbau/Unterbau	WKEgb 582			UWTgb 1682	EWTgb 1683			EWTgb 2383			EWTgb 3583		**114 – 129**
	WKEgw 582			UWTes 1672	EWTgw 1683			EWTgw 2383			EWTgw 3583		
	WKEes 553			UWKes 1752	EWTdf 1653			EWTdf 2353			EWTdf 3553		

* Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei ist die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße und -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen entnehmen.

Qualität

Seit über 60 Jahren ist Liebherr auf die Herstellung von hochwertigen und innovativen Kühl- und Gefriergeräten spezialisiert. Wir konzentrieren uns von der Produktkonzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung darauf, innovative Produkte in Spitzenqualität sowie zeitlosem und elegantem Design anzubieten. Dabei realisieren wir konsequent neue Produktideen für die perfekte Frische-Qualität von Lebensmitteln.

Erlebbare Qualität: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Profi-Qualität

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte bietet Liebherr ein breites Programm an Profigeräten für den gewerblichen Einsatz an. Im professionellen Bereich werden besonders hohe Anforderungen an perfekte Lagerung und Frischequalität von Lebensmitteln gestellt. Die Kompetenz, die wir im gewerblichen Bereich über Jahrzehnte aufgebaut haben, können Sie täglich in Ihrem Liebherr-Gerät nutzen.

Getestete Qualität

Damit Sie sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf Ihr Kühlgerät verlassen können, prüfen wir bereits im Entwicklungsstadium alle Komponenten auf ihre langjährige, zuverlässige Funktion. Bevor Komponenten, wie beispielsweise unsere Türscharniere, in die Produktion einfließen, müssen diese mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen, was einer Nutzung von über 15 Jahren entspricht.

Geprüfte Qualität

Jedes Gerät durchläuft vor der Verpackung eine umfassende Qualitätsprüfung. Dabei werden alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten getestet. Zusätzlich findet eine optische Abnahme der Verarbeitungsqualität statt. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

Garantierte Qualität

Für die Betriebsfähigkeit und die Betriebssicherheit Ihres Gerätes leisten wir eine zweijährige Garantie und gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Mit GarantiePlus bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von bis zu 10 Jahren an.

GERMAN ENGINEERING

Design

Mit elegantem und zeitlosem Design erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste ästhetische Ansprüche. Die Designqualität unserer Geräte im Innenraum zeigt sich in vielen Details: von der beidseitigen Lichtsäule über die hochwertige Ausstattung der Innentür mit GlassLine bis zu ausziehbaren VarioBoxen und dem praktischen VarioSafe.

Design für jede Nische

Damit Sie ein Kühlschrankleben lang Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir ein breites Programm an Modellen an – mit unterschiedlicher Gestaltung des Innenraums. Darüber hinaus lassen sich alle Einbaugeräte harmonisch in moderne Küchen- und Wohnumfelder integrieren.

Gutes Design für die tägliche Nutzung

Design und Funktionalität gehen bei Liebherr Hand in Hand: Beispielsweise sind in den Schubfächern auf Teleskopschienen die eingelagerten Lebensmittel bequem erreichbar. Und die hochwertigen GlassLine-Abstellflächen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch bis zu 30 kg belastbar und spülmaschinengeeignet.

Licht-Design

Einbaugeräte von Liebherr sind mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet. Beim Öffnen der Türen wird der Innenraum gleichmäßig ausgeleuchtet. LEDs sind langlebig, energiesparend und erzeugen kaum Wärme. Qualitativ hochwertige LEDs sorgen für harmonische Lichtstimmung.

Ausgezeichnetes Design

Für die hohe Designqualität unserer Produkte werden wir regelmäßig mit zahlreichen internationalen und renommierten Designpreisen ausgezeichnet.

reddot award 2017 winner

GOOD DESIGN

PLUS X AWARD LIEBHERR BESTE DESIGNMARKE 2016/2017

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

Innovation

Viele Ideen, die heute bei Kühl- und Gefriergeräten Standard sind, wurden erstmals von Liebherr realisiert. So zum Beispiel die rundum geschlossenen Gefrierschubfächer, die das Entweichen von Kälte bei der Türöffnung verhindern, die patentierte BioFresh-Technologie oder die komfortable SoftSystem-Schließdämpfung.

Innovative Ideen

Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb haben wir an all unseren Produktionsstandorten modern ausgestattete Entwicklungszentren mit hoch qualifizierten Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, in allen Belangen »best in class« zu sein. Zum Beispiel sind Liebherr-Geräte dank modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältekreisläufen supersparsam im Energieverbrauch.

Effizienz im Programm

Ein Großteil unserer Geräte befindet sich in den besten Energieeffizienzklassen. Und dass sich Komfort und Energieersparnis nicht ausschließen, zeigen die vielen Geräte, die noch mal 20 % sparsamer sind als der Grenzwert zur Klasse A+++.

Innovation für noch mehr Frische

Moderne Kühl- und Gefriergeräte bieten für nahezu jedes Lebensmittel die ideale Klimazone. Neben dem klassischen Kühlteil bietet Liebherr mit der BioCool-Box ein feuchteregulierbares Obst- und Gemüsefach an. Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse finden ihr Idealklima in den BioFresh-Safes. Und die professionelle Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefrierteil.

Überzeugend bis ins Detail

Bei den mit Touch-Displays ausgestatteten Geräten können alle Funktionen leicht und komfortabel eingestellt werden. Für die individuelle Nutzung des Innenraums sind die GlassLine-Abstellflächen variabel verstellbar. Zur Lagerung von Getränken bieten die Innentür und – je nach Modell – das Flaschenbord, die variable Flaschenablage oder die herausnehmbaren Flaschenkörbe eine praktische Lösung.

1954 Gründung der Liebherr-Hausgeräte in Deutschland

1966 Einführung des FrostSafe-Systems

1971 Erste elektronische Steuerung

1987 »Nie mehr Abtauen« mit NoFrost-Technologie

1993 Umstellung auf FCKW/FKW-freies Geräteprogramm

1996 Liebherr patentiert die BioFresh-Technologie

2004 Einsatz innovativer LED-Beleuchtung

2006 Vinidor mit regelbaren Temperaturzonen

2006 SoftSystem-Schließdämpfung

2010 DuoCooling – getrennt regelbare Kältekreisläufe

2013 Sparsame Einbaugeräte

2015 TipOpen für die grifflose Küche

2016 BluPerformace: Die neue Dimension der Frische

2017 Supersparsame Einbaugeräte

2018 SmartDevice – Intelligentes Lebensmittelmanagement

Making your life smarter.

Erleben Sie eine neue Dimension des intelligenten Lebensmittelmanagements – mit der SmartDeviceBox von Liebherr. 6 Einbaumodelle sind bereits mit einer SmartDevice-Box ausgestattet*. Steuern Sie Ihr Kühlgerät bequem per Smartphone oder Tablet. Status- und Alarmmeldungen haben Sie so immer und überall im Blick. Dank regelmäßiger Updates über die SmartDevice-App und modularer Erweiterungen wie der FridgeCam™ (vsl. ab Frühjahr 2018 erhältlich) sind Sie auch in Zukunft immer auf dem neusten Stand.

IFTTT JUST ASK amazon alexa

SmartHome

Mehr Komfort für Sie: Steuern Sie Ihr Liebherr-Kühlgerät mobil und wählen zum Beispiel schon beim Einkaufen die SuperCool-Funktion zur optimalen Lagerung größerer Einkäufe. Bequeme Sprachsteuerung über Alexa oder ganz individuelle Einstellungen über IFTTT sind mit SmartDevice ebenfalls möglich.

SmartShopping

Behalten Sie Ihre Vorräte immer im Blick, indem Sie die Bilder der beiden FridgeCams™ im Innenraum Ihres Kühlgeräts auf Ihrem Smartphone oder Tablet abrufen. Damit lassen sich Vorrats- und Einkaufslisten ganz bequem erstellen. Sie vermeiden teure Doppelkäufe und vergessen keine Zutaten mehr.

SmartCooking

Planen Sie Ihre Gerichte mit einem Griff: Über die SmartDevice-App haben Sie Zugriff auf über 1.000 Rezepte. Und wenn Sie nach Zubereitungsideen für Ihre Vorräte suchen, dann lassen Sie sich gezielt passende Koch- und Backrezepte vorschlagen. Außerdem finden Sie in der App viele wertvolle Tipps und Informationen über Lagerung oder Nährstoffe.

SmartDevice
SmartHome
SmartShopping
SmartCooking

SmartDeviceBox
LIEBHERR

* Folgende Modelle sind mit integrierter SmartDeviceBox (ab April) verfügbar:

ICBNi 3386
ICBNi 3376
ICBPi 3266 (incl. FridgeCam-Set)
IKBPi 3564
IKBPi 2370
IKPi 2360

Smart Device LIEBHERR

FridgeCam™ voraussichtlich ab Frühjahr 2018 erhältlich

Mehr erfahren Sie auf **home.myliebherr.com /de/aut/smartdevice**

Flexibles Zubehör für Ihr Kühlgerät

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Zubehörprogramms für Ihr Liebherr-Gerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

Ordnungssysteme

Gestalten Sie Ihren Kühlraum ganz nach Bedarf: Neben dem VarioSafe und den VarioBoxen bieten wir Ihnen mit dem variablen Eierabsteller und dem FlexSystem ein praktisches Sortiersystem. Dank unserer Flaschenborde sowie dem Clipbeschriftungssystem für Ihren Weinvorrat behalten Sie auch bei Ihren Getränken den Überblick.

Nützliche Helfer aller Art

Unsere Butterdose bietet Platz für verschiedenste Buttergrößen und passt optimal in alle Absteller. Genauso praktisch ist die leicht befüllbare Eiswürfelschale. Energiesparen leichtgemacht: Mit der Vario-Energiesparplatte können Sie den Energieverbrauch Ihres NoFrost-Gefriergeräts um bis zu 50 % reduzieren.

Verbrauchszubehör

Ihr Kühlgerät verfügt über Elemente, die für eine optimale Performance regelmäßig ausgetauscht werden sollten. Wasser- und Aktivkohlefilter können Sie bequem im Handel oder über den Liebherr Online-Shop erwerben.

GarantiePlus

Damit Sie auch nach Ablauf der zweijährigen Herstellergarantie viel Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir Ihnen mit GarantiePlus die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von wahlweise 2+3 oder 2+8 Jahren. Schützen Sie sich vor unerwarteten Reparaturkosten und profitieren Sie von Inklusivleistungen.

2 +8 JAHRE Sicherheit

2 +3 JAHRE Sicherheit

Mehr Zubehör finden Sie auf Seiten 138-145 und im Liebherr **Online-Shop: home.liebherr.com/shop/de/aut**

Frische-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer präzisen Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Vitamine für eine gesunde Ernährung

Selbstverständlich ist es von großer Bedeutung, dass frisch gekaufte oder auch geerntete Lebensmittel richtig gelagert werden, damit Vitamine & Co. länger erhalten bleiben. Neben wenigen Ausnahmen wie Tomaten kann die Haltbarkeit und Frische der meisten frischen Lebensmittel durch die Lagerung in einem BioFresh-Safe deutlich verlängert werden. Bei Obst und Gemüse wurde sogar eine Zunahme des Vitaminanteils festgestellt.

Das perfekte Klima

Der HydroSafe bietet das perfekte Lagerklima für Obst und Gemüse durch hohe Luftfeuchtigkeit.
Zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten ist die trockene Umgebung im DrySafe ideal.
Über die Feuchtigkeitsregulierungsplatte kann das feuchte Klima des HydroSafe wahlweise auf DrySafe für trockenes Klima umgestellt werden.

Genaue Informationen zu Haltbarkeit, Vitaminen und Inhaltsstoffen finden Sie im BioFresh-Special, in der BioFresh-App oder über diesen QR-Code auf
biofresh.liebherr.com

LED – Highlights im Innenraum

Kennzeichnend für die Premium-Reihe mit BioFresh sind hochwertige LED-Lichtsäulen, je nach Modell ein- oder beidseitig, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das softe Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Bei Premium-Modellen mit BioFresh sind LEDs in die Trennplatte integriert und beleuchten so die ausgezogenen BioFresh-Safes gleichmäßig und hell, direkt von oben.

Gefrierteilbeleuchtung bei Kühl-Gefrier-Kombinationen der Premium-Reihe: Über den Gefrierschubladen ist eine LED-Lichtleiste positioniert, die eine Beleuchtung der ausgezogenen Schubfächer und damit bessere Einsicht über die eingelagerten Lebensmittel gewährleistet.

Superkomfortabler, flexibler Innenraum

Durch die besondere Konstruktion des Innenraums sind die Wände bei allen Geräten von Liebherr besonders reinigungsfreundlich. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums. Bei ausgewählten Premium BioFresh-Modellen bietet der VarioSafe den optimalen Platz für kleinere Lebensmittel sowie Packungen, Tuben und Gläser.

Die zwei ausziehbaren VarioBoxen erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht.

Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln und hohen Gefäßen.

Die hochwertige GlassLine-Ausstattung für die Innentür beinhaltet satinierte Glasböden aus Sicherheitsglas und einen verstellbaren Flaschenhalter. Für die individuell passende Nutzung sind die Innentür-Absteller auf unterschiedliche Höhen einsetzbar.

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes FrischeCenter aus Kühl-Gefrier-Kombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side“ bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperierschrank (EWTgb 1683) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

Side by Side

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0°C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.

Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.

IG 1024
IGN 1064

IG 1624
IGS 1624
EG 1624
IGN 1664

Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064

Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm die beidseitige Platzierung von Geräten in beliebiger Nischenhöhe.

SIGN 2756

SIGN 3556
SIGN 3576



Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553

Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.

SIBP 1650

Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650



Kühl-Gefrier-Kombinationen

ICBN 3386

Unsere Kühl-Gefrier-Kombinationen im Überblick

Die verschiedenen Liebherr-Einbaugeräte bieten eine ideale Lösung für jeden Anspruch und jeden Bedarf. Sie können sich bei unseren Kombinationen beispielsweise zwischen Innovationen wie BioFresh und BioCool oder NoFrost und SmartFrost entscheiden. Wenn Sie Ihre grundsätzliche Auswahl getroffen haben, stehen Ihnen Geräte für die unterschiedlichen Nischengrößen und in verschiedenen Ausstattungen zur Verfügung.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.

Bio Fresh **No Frost**

ICBN 3376

ab Seite 39

Bio Fresh **Smart Frost**

ICBP 3266

ab Seite 44

Bio Cool **No Frost**

ICN 3386

ab Seite 45

Bio Cool **Smart Frost**

ICP 2924

ab Seite 48

Qualität bis ins Detail



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine**-Ausstattung aus Sicherheitsglas. Die Abstellflächen aus satiniertem Glas mit hochwertigen Edelstahlleisten sind kratzfest und leicht zu reinigen. Besondere Flexibilität bietet die teil- und unterschiebbare Glasplatte.

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden.
Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.
Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Bio Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine.

Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Duo Cooling

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zudem findet zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung wird somit verhindert.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.

Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Bio Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil, um die Frische von Obst und Gemüse zu erhalten.Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie ab der 122er Nische auf leichtläufigen Rollen gelagert.

Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühl- und Gefrierteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.

Ice Maker

Mit dem **IceMaker für Festwasseranschluß** stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die zwei Schubfächer nehmen für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub. Bei mangelnder Wasserqualität oder fehlendem Wasseranschluß bietet der ICN 3386 den **IceMaker mit Wassertank**. Mit 1,2 l Fassungsvermögen und praktischem Griff lässt sich der Wassertank leicht entnehmen und befüllen.

Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachteleier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.

Die große **Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.

Soft Telescopic

BioFresh-Safes auf leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen sind mit **SoftTelescopic** ausgestattet. Der Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung macht die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

ECBN 6256

Die beidseitig integrierten **LED-Lichtsäulen**, gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das softe Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts.

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination

203 | 91 | Fach Handel Plus

ECBN 6256
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Nutzinhalt gesamt: 471 l (Kühlteil: 357 l / davon BioFresh-Teil: 68 l / Gefrierteil: 114 l)
Geräusch-Schallleistung: 43 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2-203,3 / 91,5 / mind. 62,5
Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· SuperCool-Automatik
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· Variable Flaschenablagen
· LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
· LED-BioFresh-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
· 2 Schubfächer, auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
· IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
· Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
· Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
· LED-Beleuchtung
· Lagerzeit bei Störung: 40 h
· Gefriervermögen in 24 h: 11 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Türanschlag links fest/rechts fest

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 07, 08, 09, 12, 22, 23

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

ECBN 5066-617

Mit dem IceMaker für Festwasseranschluß stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die große Eiswürfelbox nimmt für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf und lässt sich leicht entnehmen. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Die **Schubfächer auf Teleskopauszügen** sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen

203 | 91 | Fach Handel Plus

203 | 75 | Fach Handel Plus

ECBN 6156
PremiumPlus

Bio Fresh · No Frost · A+ · Duo Cooling · Ice Maker

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 410 / 1,121 kWh
Nutzinhalt gesamt: 471 l (Kühlteil: 357 l / davon BioFresh-Teil: 68 l / Gefrierteil: 114 l)
Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2-207,2 / 91,5 / mind. 62,5
Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- Variable Flaschenablagen
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Schubfächer auf Teleskopauszügen mit automatischem Selbsteinzug

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts fest

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 08, 09, 22, 23

ECBN 6156 Variante
-001 mit Rechtsanschlag
-617 mit Linksanschlag

ECBN 5066
PremiumPlus

Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 287 / 0,785 kWh
Nutzinhalt gesamt: 379 l (Kühlteil: 276 l / davon BioFresh-Teil: 57 l / Gefrierteil: 103 l)
Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2 / 76,2 / mind. 61,0
Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
- 2 Schubfächer, auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,0 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 07, 08, 09, 12, 22, 23

ECBN 5066 Variante
-001 mit Rechtsanschlag
-617 mit Linksanschlag

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

178

Fach Handel Plus

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Nutzinhalt gesamt: 233 l (Kühlteil: 176 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****
- 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 24

ICBNi 3386
Verfügbar ab April 2018
mit integrierter SmartDeviceBox

178

Fach Handel Plus

ICBN 3376
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 236 / 0,644 kWh
Nutzinhalt gesamt: 238 l (Kühlteil: 176 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 24

ICBNi 3376
Verfügbar ab April 2018
mit integrierter SmartDeviceBox

178

Fach Handel Plus

ICBN 3324
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,643 kWh
Nutzinhalt gesamt: 237 l (Kühlteil: 175 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 24

ICBN 3324

No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

ICBP 3266
Premium

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Nutzinhalt gesamt: 261 l (Kühlteil: 204 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****
- 2 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 27 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 24

ICBPi 3266
Verfügbar ab April 2018
mit integrierter SmartDeviceBox und FridgeCam-Set

ICBS 3224
Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,635 kWh
Nutzinhalt gesamt: 261 l (Kühlteil: 204 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 24, 25

ICNP 3366
Premium

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 153 / 0,418 kWh
Nutzinhalt gesamt: 255 l (Kühlteil: 193 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule links
- 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 24

ICN 3386
Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil: 191 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule links
- 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
- 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

178

Fach Handel Plus

178

Fach Handel Plus

ICN 3314
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nutzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 24

ICNS 3324
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nutzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 24, 25

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

ICN 3314

178

Fach Handel Plus

ICP 3334
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | Silent

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 125 / 0,342 kWh
Nutzinhalt gesamt: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 80 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A) Silent
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 23 h
· Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 24

178

Fach Handel Plus

ICS 3334
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,642 kWh
Nutzinhalt gesamt: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 80 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 24, 25

178

Fach Handel Plus

ICS 3234
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 228 / 0,622 kWh
Nutzinhalt gesamt: 281 l (Kühlteil: 224 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 24, 25

ICS 3334

Bio Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil, um die Frische von Obst und Gemüse zu erhalten. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie auf leichtläufigen Rollen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

158 | Fach Handel Plus

ICP 2924
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 142 / 0,387 kWh
Nutzinhalt gesamt: 241 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· SuperCool-Automatik
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· 2 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 23 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 24

158 | Fach Handel Plus

ICUS 2924
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 203 / 0,556 kWh
Nutzinhalt gesamt: 241 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 24, 25

Über dem Kühlteil platziert bietet das große **4-Sterne-Gefrierteil** des ICTS 2231 viel Platz, um frische Lebensmittel vitamin- und mineralstoffschonend einzufrieren und langfristig zu lagern. Die Ablage aus Sicherheitsglas erleichtert die Übersicht und den Zugriff.

Das praktische **Flaschenbord** im ICTS 2231 bietet eine formschöne und platzsparende Lösung für die Lagerung von Getränkeflaschen. Für andere Modelle auch als Zubehör erhältlich.

122 | Fach Handel Plus

ICTS 2231
Comfort

Bio Cool | A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 184 / 0,502 kWh
Nutzinhalt gesamt: 198 l (Kühlteil: 155 l / Gefrierteil: 43 l)
Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,5 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· Flaschenbord
· Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 18 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 09, 24, 25

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Kühlschränke

Side by Side

Kühlschränke lassen sich perfekt mit weiteren Kühl- und Gefriergeräten sowie Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren, so wie hier ein BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560) mit einem Gefrierschrank (SIGN 3576).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Unsere Kühlschränke im Überblick

Liebherr-Kühlschränke zeichnen sich durch überzeugende Frische-Technologie aus. Die Bandbreite reicht vom klassischen Gemüsefach über BioCool mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit bis hin zu BioFresh für extralange Frische. Ob Kühlschrank mit oder ohne Gefrierfach, integrierbar oder dekorfähig, Schlepptür oder Festtür: Das breite Liebherr-Sortiment bietet dabei für jeden Anspruch und Bedarf das richtige Gerät.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

Bio Fresh

ab Seite 62

Bio Cool

ab Seite 65

Qualität bis ins Detail

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Bio Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine.

Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Das leistungsfähige **PowerCooling**- System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Der **VarioSafe** bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann auf mehreren Höhenpositionen der beidseitigen Lichtsäule platziert werden. Für höhere Befüllung innerhalb des VarioSafes ist bei Bedarf auch eine zweite Einschubhöhe verfügbar.

Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.
Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

Die zwei **ausziehbaren Varioboxen** erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Der Auszugsstopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen.

Soft Telescopic

BioFresh-Safes auf leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen sind mit **SoftTelescopic** ausgestattet. Der Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung macht die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachteleier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem des BioFresh-Safes zu platzieren.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.

Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Im **4-Sterne-Gefrierfach** lassen sich frische Lebensmittel schonend einfrieren und langfristig lagern. Für eine bessere Übersicht und einfachen Zugriff lässt sich das Gefrierteil mit dem Tragrost komfortabel in zwei Bereiche teilen.

Bio Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeits regulierung im Kühlteil, um die Frische von Obst und Gemüse zu erhalten.Die Feuchtigkeits regulierung erfolgt über einen Schiebe regler. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie bei allen Premium-Modellen auf hochwertigen Teleskopschienen oder bei Comfort-Modellem ab der 122er Nische auf leichtläufigen Rollen gelagert.

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

178 Fach Handel Plus

IKBP 3560
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh
Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil: 301 l / davon BioFresh-Teil: 90 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 12, 24

178 Fach Handel Plus

IKBP 3564
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,438 kWh
Nutzinhalt gesamt: 284 l (Kühlteil: 257 l / davon BioFresh-Teil: 90 l / Gefrierteil: 27 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil **
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 08, 12, 24, 26

IKBPi 3564
Verfügbar ab April 2018
mit integrierter SmartDeviceBox

178 Fach Handel Plus

IKBP 3520
Comfort

Bio Fresh · A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh
Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil: 301 l / davon BioFresh-Teil: 90 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 12, 24

178 Fach Handel Plus

IKBP 3524
Comfort

Bio Fresh · A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,438 kWh
Nutzinhalt gesamt: 284 l (Kühlteil: 257 l / davon BioFresh-Teil: 90 l / Gefrierteil: 27 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil **
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 24, 26

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

IKBV 3264

Bei **separat regelbarer Temperatur** von +6 °C bis +14 °C können auch Getränke, Konfitüre, Senf und Co. bestens gelagert werden.

Das **Kellerfach** als Speisekammer-Ersatz ist ideal für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln.

Integrierbare Vorratszentren

178 | Fach Handel Plus

178 | Fach Handel Plus

IKBV 3264
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 204 / 0,558 kWh
Nutzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 240 l / davon BioFresh-Teil: 66 l / davon Kellerfach: 84 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil & Kellerfach
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Kellerteil
- Auszugswagen, mit SoftTelescopic
- Kellerfachtemperatur unabhängig vom Kühlteil regulierbar +6°C bis +14°C
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 24

IKV 3224
Comfort

Bio Cool | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 194 / 0,530 kWh
Nutzinhalt gesamt: 279 l (Kühlteil: 252 l / davon Kellerfach: 92 l / Gefrierteil: 27 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Drehregler
- LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Kellerteil
- Auszugswagen, mit Vollauszug
- Kellerfachtemperatur ca. +5°C über Kühlteiltemperatur
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 08, 12, 24, 26

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

178

Fach Handel Plus

178

Fach Handel Plus

IKF 3510
Comfort
A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Nutzinhalt gesamt: 325 l (Kühlteil: 325 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühlteil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
· 2 entnehmbare Flaschenkörbe
· 2 Obst-/Gemüsefächer, auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 12

IKF 3514
Comfort
A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 214 / 0,584 kWh
Nutzinhalt gesamt: 306 l (Kühlteil: 279 l / Gefrierteil: 27 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühlteil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
· 2 entnehmbare Flaschenkörbe
· 2 Obst-/Gemüsefächer, auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****
· Lagerzeit bei Störung: 17 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

IKF 3514

Auf dem Auszugsbord bieten zwei herausnehmbare **Flaschenkörbe** viel Platz für Flaschen (bis 1,5 l) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Flaschenhalter geben sicheren Halt.

Ohne die Flaschenkörbe bietet das **Auszugsbord** Platz für eine handelsübliche Getränkekiste. Durch leichtlaufende Teleskopauszüge wird der große Vorrat an gekühlten Getränken einfach zugänglich.

158 | Fach Handel Plus

IKBP 2964
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 150 / 0,409 kWh
Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil: 221 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 27 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 08, 12, 24, 26

140 | Fach Handel Plus

IKBP 2770
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | Soft System | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 67 / 0,182 kWh
Nutzinhalt gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 12, 24

140 | Fach Handel Plus

IKBP 2760
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 83 / 0,226 kWh
Nutzinhalt gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 12, 24

140 | Fach Handel Plus

IKBP 2764
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Nutzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 20 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör
(siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 03, 05, 08, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

140 | Fach Handel Plus



140 | Fach Handel Plus

140 | Fach Handel Plus

140 | Fach Handel Plus

IKBP 2720
Comfort | Bio Fresh | A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 83 / 0,226 kWh
Nutzinhalt gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 12, 24

IKBP 2724
Comfort | Bio Fresh | A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Nutzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 20 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 14 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 24

IKB 2720
Comfort | Bio Fresh | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 125 / 0,340 kWh
Nutzinhalt gesamt: 231 l (Kühlteil: 231 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 12, 24

IKB 2724
Comfort | Bio Fresh | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 202 / 0,552 kWh
Nutzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 20 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 14 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

140 | Fach Handel Plus

IK 2760
Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 109 / 0,296 kWh
Nutzinhalt gesamt: 251 l (Kühlteil: 251 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· PowerCooling
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· VarioSafe
· Flaschenbord
· LED-Lichtsäule links
· 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 12, 24



140 | Fach Handel Plus

IK 2764
Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 187 / 0,512 kWh
Nutzinhalt gesamt: 235 l (Kühlteil: 215 l / Gefrierteil: 20 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· VarioSafe
· Flaschenbord
· LED-Lichtsäule links
· 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 14 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in der BioCool-Box. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Als optionales Zubehör erhältlich (siehe Seite139).

Das praktische **Flaschenbord** bietet eine formschöne und platzsparende Lösung für die Lagerung von Getränkeflaschen. Als optionales Zubehör erhältlich (siehe Seite 138).

122

Fach Handel Plus

Die zwei **ausziehbaren VarioBoxen** erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Der Auszugsstopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen.

IKBP 2370
Premium

Bio Fresh · A+++ -20% · Soft System · Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 64 / 0,175 kWh
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· Variable Flaschenablage
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-BioFresh-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 05, 12, 24

IKBPi 2370
Verfügbar ab April 2018
mit integrierter SmartDeviceBox

Die **LED BioFresh-Beleuchtung** ist in die Trennplatte integriert und beleuchtet so die ausgezogenen BioFresh-Safes gleichmäßig und hell, direkt von oben.

122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

IKBP 2360
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 80 / 0,219 kWh
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· Variable Flaschenablage
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-BioFresh-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 05, 12, 24

IKBP 2364
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,355 kWh
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 165 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· Variable Flaschenablage
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-BioFresh-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

IKBP 2320
Comfort

Bio Fresh | A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 80 / 0,219 kWh
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 24

IKBP 2324
Comfort

Bio Fresh | A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,355 kWh
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 165 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 24

IKB 2320
Comfort

Bio Fresh | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 121 / 0,329 kWh
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 24

IKB 2324
Comfort

Bio Fresh | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 189 / 0,517 kWh
Nutzinhalt gesamt: 182 l (Kühlteil: 166 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 08, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

IKP 2360
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 70 / 0,190 kWh
Nutzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 216 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· VarioSafe
· Flaschenbord
· LED-Lichtsäule links
· 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 24

IKPi 2360
Verfügbar ab April 2018
mit integrierter Smart Device Box

IKP 2364
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 120 / 0,328 kWh
Nutzinhalt gesamt: 200 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: T (von +16°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule links
· 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 08, 24

IKP 2320
Comfort

Bio Cool · A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 70 / 0,190 kWh
Nutzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 216 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 24

IKP 2324
Comfort

Bio Cool · A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 120 / 0,328 kWh
Nutzinhalt gesamt: 200 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: T (von +16°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

122

Fach
Handel
Plus

122

Fach
Handel
Plus

IKS 2330
Comfort

Bio Cool | A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Nutzinhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 24, 25

IKS 2334
Comfort

Bio Cool | A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Nutzinhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 24, 25

122

Fach
Handel
Plus

122

Fach
Handel
Plus

EK 2320
Comfort

Bio Cool | A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Nutzinhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 24

EK 2324
Comfort

Bio Cool | A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Nutzinhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

102

Fach Handel Plus

IKB 1920
Comfort

Bio Fresh · A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 116 / 0,317 kWh
Nutzinhalt gesamt: 157 l (Kühlteil: 157 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 05, 24

102

Fach Handel Plus

IKP 1960
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 67 / 0,183 kWh
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 181 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule links
· 2 BioCool-Boxen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 12, 24

102

Fach Handel Plus

IK 1960
Premium

Bio Cool · A++ · Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 181 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule links
· 2 BioCool-Boxen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 12, 24

102

Fach Handel Plus

IK 1964
Premium

Bio Cool · A++ · Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Nutzinhalt gesamt: 165 l (Kühlteil: 149 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Vollraum-BioFresh Kühlschrank (SIBP 1650) unten, Kühlschrank (IKP 1660) oben.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf Seiten 24-27.

Alle BioFresh-Safes können mittels präziser **Tasten-Elektronik** wahlweise auf »Dry« für trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten oder »Hydro« für feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse eingestellt werden.

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

Side by Side

88

Fach Handel Plus

SIBP 1650
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System

- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 73 / 0,198 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 84 l (Kühlteil: 84 l / davon BioFresh-Teil: 84 l)
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
- · PowerCooling
- · 4 BioFresh-Safes, davon 3 auf Rollen, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile
- · Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
- · 01, 02, 05, 12

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660) oben, Gefrierschrank (IGN 1664) unten.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf Seiten 24-27.

88

Fach Handel Plus

88

Fach Handel Plus

IKP 1660

Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 65 / 0,177 kWh
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 24

IKP 1664

Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
- 01, 02, 04, 08, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

88

Fach Handel Plus

88

Fach Handel Plus

88

Fach Handel Plus

88

Fach Handel Plus

IKP 1620
Comfort

Bio Cool | A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 65 / 0,177 kWh
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 12, 24

IKP 1624
Comfort

Bio Cool | A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 12, 24

IK 1620
Comfort

Bio Cool | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 12, 24

IK 1624
Comfort

Bio Cool | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 12, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

IKS 1620
Comfort

Bio Cool | A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 24, 25

IKS 1624
Comfort

Bio Cool | A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 147 / 0,401 kWh
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 24, 25

EK 1620
Comfort

Bio Cool | A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 24

EK 1624
Comfort

Bio Cool | A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 13 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 04, 08, 24

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefrierschränke

Side by Side

Alle Gefrierschränke mit Nischenhöhe 140 und 178 cm lassen sich seitlich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Qualität bis ins Detail

Ice Maker

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden.
Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Teleskop-Auszüge

Die Schubfächer auf **Teleskopauszügen** sind hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen.

Bei allen Gefrierschränken mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunterliegenden **Ablagen aus Sicherheitsglas** komfortabel entnommen werden.
So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum.

Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß – passend zur Innentür – dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Belastung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.
Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Türe automatisch geschlossen.

No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.
Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Side by Side

178

Fach Handel Plus

SIGN 3576
Premium

No Frost | A++ | LED | Ice Maker | Soft System | Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Nutzinhalt gesamt: 209 l (Gefrierteil: 209 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 9 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
· IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
· Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
· Eiswürfelvorrat: 1,5 kg
· LED-Beleuchtung
· Lagerzeit bei Störung: 14 h
· Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
· 2 Kälteakkus
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 11, 12

Side by Side

178

Fach Handel Plus

SIGN 3556
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System | Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 244 / 0,668 kWh
Nutzinhalt gesamt: 213 l (Gefrierteil: 213 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· LED-Beleuchtung
· Lagerzeit bei Störung: 14 h
· Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
· 2 Kälteakkus
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 12

Side by Side

140

Fach Handel Plus

SIGN 2756
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System | Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 207 / 0,567 kWh
Nutzinhalt gesamt: 157 l (Gefrierteil: 157 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· LED-Beleuchtung
· Lagerzeit bei Störung: 14 h
· Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
· 2 Kälteakkus
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 12

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

SIGN 2756

Side by Side

Alle Gefrierschränke mit Nischenhöhe 140 und 178 cm lassen sich seitlich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Side by Side

Die Gefrierschränke mit Nischenhöhe 72 und 88 cm lassen sich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen darüber zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren, z.B. Gefrierschrank (IGN 1664) unten und Kühlschrank (IKP 1660) oben.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seite 24-27.

Integrierbare Gefrierschränke

Side by Side

88

Fach Handel Plus

Side by Side

88

Fach Handel Plus

IGN 1664
Premium

No Frost | A++ | Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,435 kWh
Nutzinhalt gesamt: 84 l (Gefrierteil: 84 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 4 Schubfächer, davon 3 auf Rollenauszug, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
· 2 Kälteakkus
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 12

IG 1624
Comfort

Smart Frost | A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 4 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 12

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Side by Side

88

Fach Handel Plus

IGS 1624
Comfort

Smart Frost · A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 4 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 25

Side by Side

88

Fach Handel Plus

EG 1624
Comfort

Smart Frost · A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 4 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10

Side by Side

72

Fach Handel Plus

IGN 1064
Premium

No Frost · A++ · Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 146 / 0,398 kWh
Nutzinhalt gesamt: 63 l (Gefrierteil: 63 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
· 2 Kälteakkus
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 12

Side by Side

72

Fach Handel Plus

IG 1024
Comfort

Smart Frost · A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,393 kWh
Nutzinhalt gesamt: 73 l (Gefrierteil: 73 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10, 12

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Unterbaugeräte

UIKo 1560

UIKo 1560

Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank mit Auszugswagen

Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Sie ist ergonomisch angebracht, kann leicht entnommen werden und bietet mit ihren 5-Liter Nutzinhalt viel Platz zur Aufbewahrung. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

Bei einem größeren Platzbedarf für Getränke, können herausnehmbare **Flaschenkörbe** (optionales Zubehör) eingesetzt werden. Sie bitten viel Platz für Flaschen (bis 1,5 L) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Halterungen ergeben einen sicheren Halt für die Flaschen.

82-88

Fach Handel Plus

UIKo 1560
Premium

A++ | LiftUp Box | Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 91 / 0,249 kWh
Nutzinhalt gesamt: 123 l (Kühlteil: 123 l)
Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil
· variabler Eierabsteller
· 2 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
· LED-Deckenbeleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
· LiftUp-Box

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Auszugswagen mit Vollauszug

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 27

Auch als **UIKo 1550** ohne LiftUp-Box erhältlich.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

SUIB 1550 / UIKP 1554

Die in der **Bodennische eingesetzte Schale** ermöglicht es den unteren Platz im Gerät optimal zu nutzen. Sie kann leicht entnommen werden und bietet mit ca. 4 Liter Nutzinhalt ausreichend Platz für kleinere Waren.

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine.

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke

Side by Side

82-88

Fach Handel Plus

SUIB 1550
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 71 / 0,194 kWh
Nutzinhalt gesamt: 80 l (Kühlteil: 80 l / davon BioFresh-Teil: 80 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· Türalarm optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil
· 1 GlassLine Abstellfläche
· 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
· Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 05, 12

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

82-88 | Fach Handel Plus

82-88 | Fach Handel Plus

UIKP 1550
Premium

A+++ | Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 63 / 0,172 kWh
Nutzinhalt gesamt: 135 l (Kühlteil: l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 59,7 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Deckenbeleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Auszugswagen mit Vollauszug

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 12

UIKP 1554
Premium

A+++ | Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 93 / 0,253 kWh
Nutzinhalt gesamt: 119 l (Gefrierteil: 15 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 59,7 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· SuperCool-Automatik
· Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil
· Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
· 2 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****
· Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 12 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 03, 04, 12

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

UIKP 1550

Auf den **tiefen Abstellern** kann viel Ware lagern, sodass sich der Kunde sowohl beim Einräumen als auch bei der Entnahme kaum bücken muss.
Die Ware kommt hier zum Kunden. Vor allem bei Unterbaugeräten, die unterhalb der Tischkante verbaut sind, ist dies ein großer ergonomischer Vorteil.

UIKP 1550 ist geeignet für die Side-by-Side-Kombination mit dem integrierten Unterbau-Gefrierschrank SUIGN 1554.

UK 1720

UK 1720 und UG 1211
Der Kühlschrank muss links stehen.

Dekorfähige Unterbau-Kühlschränke

82 | Fach Handel Plus

UK 1720
Comfort

A+

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Nutzinhalt gesamt: 150 l (Kühlteil: 150 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0

Steuerung
· Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02

82 | Fach Handel Plus

UK 1524
Comfort

A+

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 176 / 0,481 kWh
Nutzinhalt gesamt: 132 l (Kühlteil: 116 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0

Steuerung
· Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 12 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 08

82 | 50 | Fach Handel Plus

UK 1414
Comfort

A+

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Nutzinhalt gesamt: 105 l (Kühlteil: 92 l / Gefrierteil: 13 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 50 / mind. 57,0

Steuerung
· Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil
· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 12 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 01, 02, 08

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

SUIGN 1554

SUIGN 1554 ist geeignet für die Side-by-Side-Kombination mit dem integrierten Unterbau-Kühlschrank **UIKP 1550**.

Unterbau-Gefrierschränke

SUIGN 1554
Premium

No Frost | A++ | Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Nutzinhalt gesamt: 79 l (Gefrierteil: 79 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 59,7 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm optisch und akustisch

Gefrierteil ****
· 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
· Eiswürfelschale mit Deckel
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
· 2 Kälteakkus
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 12

SUIG 1514
Comfort

Smart Frost | A++

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Nutzinhalt gesamt: 95 l (Gefrierteil: 95 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 59,7 / mind. 55,0

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm optisch und akustisch

Gefrierteil ****
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 12

UG 1211
Comfort

Smart Frost | A+

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 186 / 0,508 kWh
Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)
Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0

Steuerung
· Mechanische Steuerung hinter der Tür, Drehregler

Gefrierteil ****
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 08, 09, 10

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Weinschränke im Überblick

Vinidor

Vinidor-Reihe

Vinidor-Geräte verfügen über zwei oder drei Weinsafes, die sich unabhängig von +5 °C bis +20 °C einstellen lassen.
So können beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weißweine in der optimalen Genusstemperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung bieten diese Geräte das optimale Klima.

ab Seite 120



GrandCru

Weinklimaschränke

Ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller bieten Weinklimaschränke. Sie sind für die langfristige Lagerung oder größere Weinvorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl.
Die Temperatur kann von +5 °C bis zu +20 °C eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

ab Seite 128

Side by Side

Weinschränke lassen sich perfekt mit weiteren Weinschränken oder Kühl-und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen kombinieren. Wie hier z.B. ein Weintemperierschrank (EWTgw 3583) mit einem Gefrierschrank (SIGN 3576) und einem Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Qualität bis ins Detail

Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.
Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für Unterbau-Modelle und WKEes 553 – schaffen einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.
Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

Soft System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden **Edelstahlrahmen mit Griff** lassen sich alle dekorfähigen EWT-Modelle in jeder Küche elegant integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Im Set als optionales Zubehör erhältlich.

Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.

Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.

In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas weiß (9901086-00), Glas schwarz (9901085-00) und Edelstahl (9901084-00).

Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für die EWT-Modelle – ist direkt zu beschriften und schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige **Isolierglastür** die perfekte Lösung. Schädliche UV-Strahlung wird nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung der Weine verhindert.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

EWTdf 3553 mit Edelstahlrahmen/-griff

Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.

Einbau-Weintemperierschränke



178 | Fach Handel Plus

EWTgb 3583
Vinidor

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 83
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 307 / 271 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19

178 | Fach Handel Plus

EWTgw 3583
Vinidor

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 83
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 307 / 271 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19

178 | Fach Handel Plus

EWTdf 3553
Vinidor

LED | Wein | Soft System | Teleskop-Auszüge

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 80
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 289 / 254 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19, 21

EWTdf 3553 mit Edelstahlrahmen/-griff (optionales Zubehör: 9901 573)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

122

Fach Handel Plus

Silent

Das **Silent-Gerät** EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.

Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



122

Fach Handel Plus

122

Fach Handel Plus

EWTgb 2383

Vinidor

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge | Silent

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,414 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 51
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 169 l
Geräusch-Schallleistung: 32 dB(A) Silent
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19

EWTgw 2383

Vinidor

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,414 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 51
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 169 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19

EWTdf 2353

Vinidor

LED | Wein | Soft System | Teleskop-Auszüge

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,416 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 48
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 183 / 158 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19, 21

EWTdf 2353 mit Edelstahlrahmen/-griff (optionales Zubehör: 9901 575)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

EWTgb 1683

Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** lassen sich mehrere Weinschränke oder Weinschränke mit Kühl- und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen individuell kombinieren.
Mehr Informationen siehe Seite 24-27.

Einbau-Weintemperierschränke

88 | Fach Handel Plus

EWTgb 1683
Vinidor

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 33
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 125 / 104 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19

88 | Fach Handel Plus

EWTgw 1683
Vinidor

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 33
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 125 / 104 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19

88 | Fach Handel Plus

EWTdf 1653
Vinidor

LED | Wein | Soft System | Teleskop-Auszüge

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,397 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 30
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 117 / 97 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Wechselbarer Türanschlag
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 16, 18, 19, 21

EWTdf 1653 mit Edelstahlrahmen/-griff (optionales Zubehör: 9901 577)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

UWTgb 1682

Die innovative **TipOpen-Technologie** öffnet die Glastür sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das **SoftSystem** sie wieder.

Unterbau-Weinschränke



82-87

Fach Handel Plus

UWTgb 1682
Vinidor

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,392 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Wechselbarer Türanschlag
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 15, 18, 19

82-87

Fach Handel Plus

UWTes 1672
Vinidor

LED | Wein | Teleskop-Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 196 / 0,535 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58,0

Steuerung
· MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile
· Aluminium-Stangengriff
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Wechselbarer Türanschlag
· Wechselbare Türdichtung
· Schloss

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 13, 14, 16, 18, 19, 28

82-87

Fach Handel Plus

UWKes 1752
GrandCru

LED | Wein | Teleskop-Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 46
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 135 / 110 l
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 57,5

Steuerung
· MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 1 regelbarer Kältekreislauf
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
· Borde aus Buchenholz
· 4 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile
· Aluminium-Stangengriff
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Wechselbarer Türanschlag
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
· Schloss

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

45 Fach Handel Plus

45 Fach Handel Plus

45 Fach Handel Plus

WKEgb 582
GrandCru

A+ | LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 106 / 0,290 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18*
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 45,1 / 55,9 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 1 regelbarer Kältekreislauf
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile
· Klapptüröffnung mit TipOpen
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 18, 19

*** Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).**

WKEgw 582
GrandCru

A+ | LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 106 / 0,290 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18*
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 45,1 / 55,9 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 1 regelbarer Kältekreislauf
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile
· Klapptüröffnung mit TipOpen
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 18, 19

*** Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).**

WKEes 553
GrandCru

LED | Wein | Teleskop-Auszüge

Flächenbündig / Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,356 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18**
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55,0

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 1 regelbarer Kältekreislauf
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile
· Griffmulde
· Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (siehe Seite 138-145)
· 06, 13, 14, 16, 18, 19

**** Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen mit beiliegenden Haltern möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).**

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

WKEes 553

In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas weiß (9901086-00) , Glas schwarz (9901085-00) und Edelstahl (9901084-00).

Nischenmaß

Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C	N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C	T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

1. Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
2. Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
3. Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter/SBS-Konzept, siehe Seite 20/21) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
4. Einbaugeräte mit frontseitiger Be-und Entlüftung.
5. Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck - und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
6. Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.

1 2 3

4 5 6

Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.

VarioSockel

Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.



Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör (siehe Seite 133)



4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtür-Geräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.

Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.

ECBN 6156
ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

[mm]

178

IKBP 3564 ✱✱✱
IKBPi 3564 ✱✱✱
IKBP 3560
IKBP 3524 ✱✱✱
IKBP 3520
IKF 3514 ✱✱✱
IKF 3510



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

[mm]

178

ICBP 3266 ✱✱✱
ICBPi 3266 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

[mm]

203

ECBN 6256 ✱✱✱



Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 12 kg;
Gefrierteil: 10 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

[mm]

203

ECBN 5066 ✱✱✱



Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 27 kg;
Gefrierteil: 10 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

[mm]

178

IKBV 3264 ✱✱✱
IKV 3224 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Schubfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

[mm]

178

ICBS 3224 ✱✱✱
ICS 3234 ✱✱✱



* empfohlen 560 mm

ECBN 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



3 m - Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar.
(Best.Nr. 6030 785)

ICBN 3386
ICBNi 3386
SIGN 3576

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



3 m Panzerflexschlauch als optionales Zubehör lieferbar. (Best. Nr. 6030 785)

[mm]

178

ICBN 3376 ✱✱✱
ICBNi 3376 ✱✱✱
ICBN 3324 ✱✱✱
ICNP 3366 ✱✱✱
ICN 3386 ✱✱✱
ICN 3314 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

[mm]

158

ICUS 2924 ✱✱✱



* empfohlen 560 mm

[mm]

203

ECBN 6156 ✱✱✱



Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 27 kg;
Gefrierteil: 10 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

[mm]

178

ICBN 3386 ✱✱✱
ICBNi 3386 ✱✱✱
ICP 3334 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

[mm]

178

ICNS 3324 ✱✱✱
ICS 3334 ✱✱✱



* empfohlen 560 mm

[mm]

158

ICP 2924 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

Einbauskizzen

158

IKBP 2964 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 22 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKB 2324 ✱✱✱
IKB 2320



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

102

IKB 1920
IKP 1960
IK 1960
IK 1964 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

88

EG 1624 ✱✱✱
EK 1624 ✱✱✱
EK 1620



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 860 / 585,
Stärke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

140

IKBP 2770
IKBP 2764 ✱✱✱
IKBP 2760
IKBP 2724 ✱✱✱
IKBP 2720



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKP 2364 ✱✱✱
IKP 2360
IKPi 2360
IKP 2324 ✱✱✱
IKP 2320



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

88

IKP 1664 ✱✱✱
IKP 1660
IKP 1624 ✱✱✱
IKP 1620
IK 1624 ✱✱✱
IK 1620



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178

SIGN 3576 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

140

IKB 2724 ✱✱✱
IKB 2720
IK 2764 ✱✱✱
IK 2760



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKS 2334 ✱✱✱
IKS 2330



* empfohlen 560 mm

88

IGS 1624 ✱✱✱
IKS 1624 ✱✱✱
IKS 1620



* empfohlen 560 mm

178

SIGN 3556 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKBP 2370
IKBPi 2370
IKBP 2364 ✱✱✱
IKBP 2360
IKBP 2324 ✱✱✱
IKBP 2320



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

ICTS 2231 ✱✱✱



* empfohlen 560 mm

122

EK 2324 ✱✱✱
EK 2320



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 1206 / 583,
Stärke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

140

SIGN 2756 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 21 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

Einbauskizzen

88

SIBP 1650
IGN 1664 ✱✱✱
IG 1624 ✱✱✱

[mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 16 kg
bei SIBP 1650: Kühlteil: 16 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

82

UK 1414 ✱✱✱

[mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 678 / 485, Stärke bis 4 mm.

178

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[mm]



* empfohlen 560 mm
Türmaße: B /H / T: 595 / 1816 / 19 mm

88

EWTgb 1683
EWTgw 1683

[mm]



* empfohlen 560 mm
Türmaße: B /H / T: 595 / 906 / 19 mm

72

IGN 1064 ✱✱✱
IG 1024 ✱✱✱

[mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 14 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

82

UG 1211 ✱✱✱
UK 1720
UK 1524 ✱✱✱

[mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 678 / 585, Stärke bis 4 mm.

178

EWTdf 3553

[mm]



* empfohlen 560 mm
** Darstellungen mit montiertem Edelstahlrahmen
Türmaße: B /H / T: 595 / 1816 / 19 mm

88

EWTdf 1653

[mm]



* empfohlen 560 mm
** Darstellungen mit montiertem Edelstahlrahmen
Türmaße: B /H / T: 595 / 906 / 19 mm

82-88

UIKo 1560
UIKo 1550

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe
von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöe
von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

82-87

UWTgb 1682

[mm]



Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm
höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt
ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter.
Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich.
Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße: B / H / T: 596 / 717 / 39 mm

122

EWTgb 2383
EWTgw 2383

[mm]



* empfohlen 560 mm
Türmaße: B /H / T: 595 / 1233 / 19 mm

45

WKEgb 582
WKEgw 582

[mm]



Glastür mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B /H / T: 595 / 450 / 35 mm

82-88

SUIGN 1554 ✱✱✱
SUIG 1514 ✱✱✱
SUIB 1550
UIKP 1554
UIKP 1550

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe
von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöe
von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

82-87

UWKes 1752
UWTes 1672

[mm]



Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm
höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt
ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter.
Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich.
Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße: B / H / T: 596 / 717 / 39 mm

122

EWTdf 2353

[mm]



* empfohlen 560 mm
** Darstellungen mit montiertem Edelstahlrahmen
Türmaße: B /H / T: 595 / 1233 / 19 mm

45

WKEes 553

[mm]



Achtung:
Entlüftung immer nach oben. Bei Unterbau unter
die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich.
Glastür mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B /H / T: 595 / 450 / 35 mm

01 Butterdose

Die formschöne Butterdose lässt sich dank der Einhand-Bedienung bequem am Deckel transportieren und leicht öffnen. Aufgrund der durchdachten Proportionen können verschiedenste Buttergrößen darin aufbewahrt werden. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

Für alle Einbau-Kombinationen und -Kühlschränke	9881 170

02 Eierabsteller variabel

Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht- bis zu 28 Wachteleier stets sicher lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.

Für alle Einbau-Kombinationen und -Kühlschränke	9881 172

03 VarioSafe

Der VarioSafe bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinteilige Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann für eine höhere Befüllung in einer 2. Höhe eingeschoben und flexibel auf mehreren Höhenpositionen im Kühlteil platziert werden.

IKBP 2360, 2364, 2370, 2760, 2764, 2770, 2964, 3560, 3564; ICBN 3376, 3386; ICBP 3266	9881 028
IK 1660, 1664, 1964, 2764; ICN 3386	9881 156

04 Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

IK 1964, 2760, 2764; IKP 1660, 1664, 1960, 2360, 2364; ICN 3386, ICNP 3366	9881 078
Comfort: **EK; IK; IKP; IKS; ICS; ICP; ICUS; IKF, ICN 3314, ICNS 3324, ICP 2924**	9881 030
Comfort: **IKB; IKBP; ICBN; ICBS, IKBV 3264**	9881 080
ICTS 2231	9881 026

05 FlexSystem

Das FlexSystem für BioFresh-Safe und BioCool-Box unterstützt die übersichtliche flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

IKB 1920, IKB 2320, IKB 2324, IKBP 2320, IKBP 2324, IKBP 2360, IKBP 2364, IKBP 2370, IKBP 2720, IKBP 2724, IKBP 2760, IKBP 2764, IKBP 2770, IKBP 2964, IKBP 3520, IKBP 3524, IKBP 3564, IKBP 3560, ICP 2924, ICP 3334, ICBN 3324, ICBN 3376, ICBN 3386, ICBP 3266, ICBS 3224, ICN 3386, ICNP 3366, ICN 3314, ICNS 3324, ICS 3234, ICS 3334, ICUS 2924, IKBV 3264, IKF 3510, IKF 3514, SIBP 1650, SUIB 1550	9881 140

06 FreshAir-Aktivkohlefilter

Der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen, bei BluPerformance-Modellen zeigt die Erinnerungsfunktion an, wann der Filter gewechselt werden muss.

UWKes 1752; UWTes 1672; UWTgb 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 Stück)	9881 289
Alle anderen Weingeräte	9881 291

07 Wasserfilter

Sorgt jederzeit für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss. Es wird ein halbjährlicher Austausch empfohlen.

ECBN 6256; ECBN 6156; ECBN 5066	9881 227

08 Eiswürfelschale mit Deckel

Die große Eiswürfelschale mit Deckel lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.

Für alle Modelle mit 4*-Gefrierfach und -Gefrierteil	9881 174

09 Kälteakku

Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.

Einbau: Einbau-Kombinationen und -Gefrierschränke mit NoFrost	9881 036
ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, UG, UIG, SUIG/SUIGN	7430 458

10 Gefriertablett

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren.

Einbaugeräte	7430 662

11 3 Meter Schlauch für IceMaker

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".

Alle Modelle mit Wasseranschluss	6030 785

12 Türöffnungsbegrenzung

Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und /oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand.

1-türige Einbaugeräte ab 140 cm-Nische	9096 212
Einbaugeräte, ausser 1-türige ab 140cm	9096 214
ECBN 6156; ECBN 5066	9096 699

13 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden).

250 ml	8409 030

14 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. (Nicht für SmartSteel-Fronten, sondern nur für Edelstahlfronten/-rahmen zu verwenden.)

250 ml es-Modelle (nur für Edelstahl ohne SmartSteel)	3400 022

15 Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

UWKes 1752, UWTgb 1682, UWTes 1672	7113 625

16 Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 Stück)	9094 397
Für alle anderen Holzborde ausser WKEgb/gw 582 (5 Stück)	9094 559

17 Flaschenhalter

Die robusten Weinflaschenhalter sorgen für zusätzliche Lagerkapazität: Bis zu vier Flaschen mehr lagern durch sie sicher im Gerät. Zudem werden Flaschen unterschiedlicher Art und Größe sicher fixiert, die neben- oder übereinander lagern sollen.

UWTgb 1682, UWTes 1672; UWKes 1752	7436 193

18 Lavagesteinbox inklusive Lavagestein

Um bei langfristiger Flaschenlagerung Weinkorken vor Austrocknung zu schützen, kann mit feuchtem Lavagestein die Luftfeuchtigkeit im Gerät erhöht werden. In der aus edler Rotbuche gefertigten Box lagert das Lavagestein sehr komfortabel und optisch ansprechend. Die Lavagesteinbox beinhaltet eine herausnehmbare Kunststoffschale, in die das Wasser zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gefüllt wird. Die Lavagesteinbox kann im Gerät frei platziert werden.

alle Weingeräte (außer WTb 4212, WTr 4211)	9901 820

19 Lavagestein

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.

alle Weingeräte	9591 517

20 FridgeCam-Set

Mit den modular in die Tür und den Kühlraum integrierbaren Kameras haben Sie Ihren Lebensmittelvorrat jederzeit im Blick. Bei jedem Schließen wird der Innenraum des Kühlgeräts fotografiert und das Bild an die SmartDevice-App gesendet. Die Liebherr FridgeCams, powered by smarter, sind speziell für die Anwendung im Kühlraum ausgelegt. Die Akkulaufzeit beträgt mehrere Monate. Die FridgeCams™ können in alle SmartDevice-fähigen Kühlgeräte integriert werden. Die SmartDevice-App von Liebherr unterstützt bei der exakten Platzierung und Ausrichtung der Kameras.

für alle SmartDevice-fähigen Geräte	9881 238

21 Edelstahlrahmen mit Griff

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlrahmen lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Die Lochbohrungen für die Edelstahlgriffe sind im Edelstahlrahmen bereits vorhanden.

EWTdf 3553	9901 573
EWTdf 2353	9901 575
EWTdf 1653	9901 577

22 Edelstahlfront

Mit der hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlfront lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren.

ECBN 6256 Edelstahlpanel Kühlteil 84" (213,4 cm Nischenhöhe)	9900 335
ECBN 6256 Edelstahlpanel Kühlteil 80" (203,2 cm Nischenhöhe)	9900 337
ECBN 6256 Edelstahlpanel-Set Gefrierteil	9900 323
ECBN 5066 Edelstahlpanel Kühlteil 84" (213,4 cm Nischenhöhe)	9900 285
ECBN 5066 Edelstahlpanel Kühlteil 80" (203,2 cm Nischenhöhe	9900 287
ECBN 5066 Edelstahlpanel-Set Gefrierteil	9900 283

23 Griffe

Der robuste Edelstahlgriff ist leicht zu montieren und unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand.

ECBN 6256 Griffe-Set Edelstahl	9900 339
ECBN 5066 Griffe-Set Edelstahl	9900 279
ECBN 6256 Griffe-Set Alu	9900 513
ECBN 5066 Griffe-Set Alu	9900 281

24 VarioBoxen-Set

Die zwei ausziehbaren VarioBoxen erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Sie lassen sich leicht bedienen und der Auszugs-Stopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen. Der Absteller mit den VarioBoxen lässt sich individuell auf mehreren Positionen in der Innentür einsetzen.

Einbaugeräte: Kühlschränke und Kombinationen	7420 558

25 SoftSystem für Einbaugeräte mit Schlepptürmontage

Die als Zubehör erhältliche Schließdämpfung für Schlepptür-Geräte unterstützt den optimalen Bedienkomfort. Mit ihr schließen Türen sehr sanft und leise. Bitte beachten Sie: Bei bereits verbauten Geräten kann die Schließdämpfung nur mit erheblichem Aufwand nachträglich eingebaut werden. Für den korrekten Einbau der Schließdämpfung ist eine Möbeltiefe von 560 mm zwingend erforderlich. Bei Kombinationen wird pro Tür je eine Schließdämpfung benötigt.

ICBS; ICS; ICTS; ICNS; ICUS; IGS; IKS	9096 494

26 Tragrost

Mit dem Tragrost lässt sich das 4-Sterne-Gefrierfach komfortabel in zwei Bereiche trennen. Lebensmittel können so einfach und übersichtlich gelagert werden.

IKBP 2964, 3524, 3564	7112 223

27 Flaschenkorb

Der komfortable Flaschenkorb bietet dank verstellbarer Halterungen sicheren Halt für Flaschen und Getränkepackungen. Beim Herausnehmen unterstützt der Griff den sicheren Transport.

UIKo 1550, 1560	7413 588

28 Griff für Unterbaumodelle

Um das Gerät optimal in das jeweilige Küchenumfeld einzupassen, kann der robuste Aluminiumgriff gegen den schmaleren Edelstahlstangengriff ersetzt werden. Dieser ist formschön, aus gebürstetem Edelstahl und überzeugt durch seine gute Haptik.

UWTes 1672; UWKes 1752, 1762; UKes 1752, 1762	9901 071

Nachrüstbare Dekorrahmen-Sets (serienmäßig alufarben)

Dekorrahmen-Set braun	**EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324**	9911 410
Dekorrahmen-Set weiß	**EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324**	9911 412

Ausgleichsblenden für Dekorplatten

Ausgleichshöhe	Weiß
16 mm	9733 035
41 mm	9733 036
60 mm	9733 037

Ausgleichshöhe	Braun
16 mm	9733 032
41 mm	9733 033
60 mm	9733 034

Ausgleichshöhe	Alufarben
16 mm	9733 050
41 mm	9733 051
60 mm	9733 052

Verbindungssatz

Verbindungssatz für geteilte Möbelfronten	**beim Ersatz von Kombinationen durch 1-türige Geräte**	9086 398

Profilrahmen (Aluminium)

Paneelstärke für:	EWTdf 1653	EWTdf 2353	EWTdf 3553
19 mm	9901 075	9901 079	9901 080
22 mm	9901 081	9901 082	9901 083

SmartDevice

SmartDevice-App

Mit der SmartDevice-App können Sie Ihr Kühlgerät von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den Programmen der BioFresh-Geräte, FrischeCenter u.v.m. Alle Kataloge auch zum Download unter **home.liebherr.com**

GarantiePLUS

+3 JAHRE Sicherheit

+8 JAHRE Sicherheit

Profitieren Sie von vielen Vorteilen einer um 3 oder 8 Jahre verlängerten Garantie. Weitere Informationen unter **home.myliebherr.com** oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandels-Partner.

Unsere Apps für Smartphones und Tablets

BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.

WineGuide App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.

Kitchen Photo Designer App

Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.

IceCrusher App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.

Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.
apps.home.liebherr.com

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:

Fresh MAG

Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Ihr **Liebherr-Fachhandels-Partner** berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Änderungen vorbehalten. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by Mayr Miesbach. 7943 047-23/2018

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C119317

Produktgruppen-Übersicht

Kühl-Gefrier-Kombinationen 28

Kühlschränke 52

Gefrierschränke 92

Kühlschränke Unterbau 104

Gefrierschränke Unterbau 112

Weinschränke 114

Einbau-Glossar 130

Einbauskizzen 132

Optionales Zubehör 138

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale kurz erläutert:

Bio Fresh
Bei einer Temperatur knapp über 0° C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool
Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

No Frost
Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost
Deutlich seltener Abtauen.

A+++
Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.

Duo Cooling
Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

Ice Maker
Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Soft System
Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

Soft Telescopic
Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Teleskop-Auszüge
Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED
Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Tip Open
Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wein
Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.

Side by Side
Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Mehr Informationen siehe Seiten 22-25.

Silent
Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.

LiftUp Box
Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

Fach Handel Plus

Alle mit diesem Zeichen markierten Modelle haben eine besonders umfangreiche und hochwertige Ausstattung. Bitte lassen Sie sich hierzu von Ihrem Liebherr-Fachhändler intensiv beraten.