

**Mehr Information? Easy.**

Für alles, was Sie über die Quadro® Range von ZANUSSI wissen möchten, werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Website: [www.zanussi.at](http://www.zanussi.at)

Electrolux Austria GmbH  
Europaring F15 202  
2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: (01) 866 40-0

Kundendienst:  
Tel.: 0800/212 066 (österreichweit kostenlos)  
E-Mail: [kundendienst@electrolux.co.at](mailto:kundendienst@electrolux.co.at)

Ersatzteilverkauf:  
Tel.: 0800/501 052 (österreichweit kostenlos)  
E-Mail: [kundendienst@electrolux.co.at](mailto:kundendienst@electrolux.co.at)

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Service-Preise in EURO inkl. MwSt. Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.

Änderungen, Irrtümer Satz- und Druckfehler vorbehalten.

m. Rg. PNC 800 800 107



Die neuen Einbaugeräte

2018

# CLEVERE HAUSGERÄTE? EASY.

**ZANUSSI**

**ZANUSSI**



# EASY LIVING

---

---

**Mehr Zeit fürs Leben? Kein Problem.** ZANUSSI bietet eine Reihe cleverer, einfach zu bedienender Geräte, die für Sie die harte Arbeit erledigen. So haben Sie mehr Freiraum, die Dinge zu tun, die Ihnen wirklich Spaß machen. Unsere Produkte haben keine unnötigen Features, dafür ein modernes Design und neue Innovationen. Ganz einfach. Es ist unsere Leidenschaft, das Leben leichter zu machen, und das tun wir schon seit 1916.

**EASY**

---

**KOCHEN**

---

**KÜHLEN**

---

**SPÜLEN**

---

## Wir machen's einfacher

Unterschiedliche Größen, Features, Programme ... es muss nicht schwierig sein, die richtigen Geräte für Sie und Ihre Küche auszuwählen. Deshalb haben wir diesen kleinen Leitfaden erstellt. Wählen Sie einfach aus, was Sie für Ihren Alltag brauchen – natürlich soll es zuverlässig und stilvoll sein. Damit Sie sich wieder den angenehmen Dingen des Lebens zuwenden können.

# 9

|                   |    |
|-------------------|----|
| Backöfen          | 16 |
| Einbauherde       | 18 |
| Kochfelder        | 28 |
| Mikrowellengeräte | 42 |
| Dunstabzugshauben | 50 |

# 60

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Kühl- & Gefriergeräte | 67 |
|-----------------------|----|

# 78

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Geschirrspüler 60 cm integrierbar     | 85 |
| Geschirrspüler 60 cm vollintegrierbar | 86 |
| Geschirrspüler 45 cm integrierbar     | 89 |
| Geschirrspüler 45 cm vollintegrierbar | 89 |

# DESIGN

Kurz vorgestellt – unsere Quadro® Serie.  
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht,  
damit Sie weniger Zeit mit der Hausarbeit  
verbringen müssen.






## AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Unsere Öfen reinigen sich auf Knopfdruck selbst, unsere Kochfelder sind schneller heiß, unsere Geschirrspüler wählen automatisch das passende Programm und unsere Kühlschränke bieten genug Platz für den ganzen Familien-Einkauf.



## BEDIENUNG LEICHT GEMACHT

Die ZANUSSI Quadro® Serie hat sich ihren Benutzern angepasst – mit leicht verständlichen Bedienelementen und intuitiver Steuerung.



## INTEGRATION LEICHT GEMACHT

Zeitlos und modern – so ist auch das Äußere der ZANUSSI Quadro® Geräte. Damit passen sie garantiert in jede Küche.

Ausgezeichnet mit IF und Reddot Design Awards.





# KOCHEN EASY

---

Wählen Sie den richtigen Backofen und kombinieren Sie diesen mit unseren neuesten Kochfeldern. Eine stylische Dunstabzugshaube aus unserem Sortiment vervollständigt Ihre neue Küchenausstattung.

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Backöfen          | 16 |
| Einbauherde       | 18 |
| Kochfelder        | 28 |
| Mikrowellengeräte | 42 |
| Dunstabzugshauben | 50 |

---

# HERDE / BACKÖFEN

## EASY



## ÖFEN MIT GROSSEM GARRAUM

Mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten?

Kein Problem! Ein Hähnchen und eine Lammkeule gleichzeitig zum Beispiel. Und auf den extragroßen Blechen (25% größer als bisher) hat sogar noch mehr auf einmal Platz.



EXTRAGROSSES  
BACKBLECH

### Sonderzubehör für Herde / Backöfen mit Space+ Garraum

|                               | PNC         | SP €  |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Flexibler Backauszug (3 Paar) | 944 189 357 | 159,- |
| Flexibler Backauszug (1 Paar) | 944 189 351 | 69,-  |
| Backblech                     | 944 189 364 | 39,-  |
| Fettpfanne                    | 944 189 366 | 39,-  |

### Sonderzubehör für Herde / Backöfen ohne Space+ Garraum

|                       | PNC         | SP €  |
|-----------------------|-------------|-------|
| Teleskopauszug 3-fach | 949 779 601 | 219,- |
| Teleskopauszug 2-fach | 949 779 600 | 139,- |
| Backblech             | 941 030 819 | 29,-  |
| Fettpfanne            | 941 030 820 | 29,-  |

## DER OFEN REINIGT SICH SELBST

Ja! Wählen Sie einfach die „Pyro“-Funktion und der Ofen heizt auf, bis vom Schmutz nur feine Asche übrig ist, die sich leicht abwischen lässt. Zu Ihrer Sicherheit versperrt sich die Ofentür während der Reinigung. Chemische Reinigungsmittel können Sie damit getrost vergessen.

1

**EIN KNOPF-DRUCK**




2

**SELBST-REINIGUNG**



3

**AUSWISCHEN UND FERTIG**



## PLUSSTEAM

Der neue ZANUSSI Multifunktionsofen ist mit einer PlusSteam Taste ausgestattet. Damit können Sie zu Beginn des Backens Dampf erzeugen und erreichen damit noch krossere Krusten und bessere Bräunungsergebnisse.

**ENERGIE-EFFIZIENT**

**A+**

Die Herde und Backöfen der Quadro® Serie sind in Sachen Effizienz ganz weit vorne.




# 3 HILFREICHE TIPPS ZUR BACKOFENAUSWAHL

Diese drei einfachen Tipps helfen Ihnen dabei, den Backofen zu finden, der am besten zu Ihrer Küche, Ihren Speisen und Ihrer Art zu kochen passt.

# 1

## WO KOMMT DER BACKOFEN HIN?



- Sie haben zwei grundlegende Wahlmöglichkeiten für die Position Ihres Ofens: Entweder Sie bauen ihn etwa ab Hüfthöhe in einen Schrank ein oder direkt auf den Boden unter der Arbeitsplatte.
- Bei Einbaubacköfen erlaubt Ihnen ein Modell mit seitlicher Tür, näher am Gerät zu stehen. So wird es einfacher, die Speisen hineinzuschieben und herauszuholen.




## 2 WIE BEREITEN SIE IHRE SPEISEN ZU?



- Wenn Sie viel grillen, wählen Sie einen Backofen mit einem separaten Grill, um mehr Platz zu haben und flexibler zu bleiben.
- Braten Sie gerne, ist ein konventioneller Backofen ideal.
- Wenn Sie gerne backen oder Speisen schnell zubereiten, liefern Umluftöfen nicht nur die gleichmäßigeren Ergebnisse, sondern heizen auch um 25% schneller auf.
- Sie grillen, braten und backen gerne? Kein Problem. Wählen Sie einen Multifunktionsofen, dann können Sie alle Speisen zubereiten, die Sie wollen.
- Wenn Sie einfach mehr Geschmack und Nährstoffe aus Ihren Zutaten erhalten möchten, entscheiden Sie sich für den Multifunktionsofen mit PlusSteam Funktion. Ist ideal auch zum Auftauen geeignet.

## 3 EINFACH ZU REINIGEN?



- Wenn Sie nicht gerne putzen, sollten Sie sich für einen leicht zu reinigenden Ofen entscheiden.
- Spitzenmodelle nutzen die pyrolytische Selbstreinigung, bei der Schmutz in Asche verwandelt wird, die sich leicht herauswischen lässt. Abgesehen von dem Putzlappen, mit dem Sie die Asche beseitigen, sind keine weiteren Reinigungsmittel erforderlich.

# VERSTÄNDLICH ERKLÄRT? EASY.

Wie funktionieren die ZANUSSI Quadro® Geräte?  
Und warum?

Hier sind praktische Funktionen, Sicherheitsmerkmale  
und Energieklassen auf einen Blick erklärt.

## HERDE & BACKÖFEN



Energieeffizienzklasse A+



Extragroßes Backblech



Energieeffizienzklasse A



Antifinger Edelstahl-Beschichtung



Pyrolytische Reinigungsfunktion



Heißluft mit Ringheizkörper



Großer Garraum



Umluft



Elektronikuhr



PlusSteam

## KOCHFELDER



Kochfeldbreite



Induktion



Touch Control-Bedienung



Timer-Funktion



Power-Funktion



Kindersicherung



Dreikreis-Kochzone



Zweikreis-Kochzone



Bräterzone



Elektro-Takt-Funkenzündung



Thermoelement-Sicherung

## MIKROWELLENGERÄTE



Mikrowelle

## DUNSTABZUGSHAUBEN



Breite



Energieeffizienzklasse A



Abluft



Umluft



Auswaschbare Metallfettfilter



Halogenbeleuchtung



LED-Beleuchtung

## KOCHEN: **KOMPAKT-MIKROWELLE / BACKÖFEN**



### ZKC 47902 XU



#### Funktionen/Ausstattung

- Kompakt-Multifunktionsbackofen mit Mikrowellenfunktion
- 3-in-1 Funktion: Mikrowelle, Backofen oder beides in Kombination
- 43 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten  
Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Heißluftgrillen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftaustufe, Mikrowellenfunktion
- Mikrowellenleistung max. 1.000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 3,00 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Bestelldaten

ZKC 47902 XU      PNC 944 066 558      SP € 959,-



### ZOP 37902 XU



#### Funktionen/Ausstattung

- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- Space+ Garraum (72 Liter)
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Niedrige Fronttemperatur
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten  
Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Heißluftgrillen, Feuchte Heißluft, Grillstufe 2, Warmhalten, Auftaustufe, Braten
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 3,48 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Rost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Flexibler Backauszug (2 Paar)
- Flexibler Backauszug (3 Paar)
- Backblech
- Fettpfanne

#### Bestelldaten

ZOP 37902 XU      PNC 949 718 647      SP € 839,-



## ZOP 27902 XU



### Funktionen/Ausstattung

- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- 57 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Niedrige Fronttemperatur
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Restwärmearzeige und -nutzung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten  
Heißluft, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Oberhitze separat schaltbar, Unterhitze separat schaltbar, Heißluftgrillen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftaustufe
- Garraumbelichtung 40 W
- Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Teleskopauszug 3-fach
- Teleskopauszug 2-fach
- Backblech
- Fettpfanne

### Bestelldaten

ZOP 27902 XU    PNC 944 064 812    SP € 719,-

## ZOB 65902 XU



### Funktionen/Ausstattung

- PlusSteam Feuchtigkeitszugabe
- Space+ Garraum (72 Liter)
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten  
Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluft mit Ringheizkörper Plus, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Heißluftgrillen, Feuchte Heißluft, Grillstufe 2, Auftaustufe
- Garraumbelichtung 40 W
- Anschlusswert: 2.98 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Rost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Flexibler Backauszug (2 Paar)
- Flexibler Backauszug (3 Paar)
- Backblech
- Fettpfanne

### Bestelldaten

ZOB 65902 XU    PNC 949 716 589    SP € 719,-



**ZOB 35602 XU**



**Funktionen/Ausstattung**

- Space+ Garraum (72 Liter)
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 6 Beheizungsarten  
Heißluft mit Ringheizkörper, Ober-/Unterhitze,  
Unterhitze separat schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2,  
Auftaustufe
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 2,75 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Rost,  
1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Sonderzubehör (Details auf Seite 10)**

- Flexibler Backauszug (2 Paar)
- Flexibler Backauszug (3 Paar)
- Backblech
- Fettpfanne

**Bestelldaten**

**ZOB 35602 XU      PNC 949 716 539      SP € 599,-**



**ZZB 25602 XU**



**Funktionen/Ausstattung**

- 57 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 6 Beheizungsarten  
Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar,  
Umluftgrillen, Grillstufe 1, Auftaustufe
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 1,88 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost,  
1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Sonderzubehör (Details auf Seite 10)**

- Teleskopauszug 3-fach
- Teleskopauszug 2-fach
- Backblech
- Fettpfanne

**Bestelldaten**

**ZZB 25602 XU      PNC 944 064 813      SP € 479,-**



## ZOB 30601 XU



### Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum (72 Liter)
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 6 Beheizungsarten  
Heißluft mit Ringheizkörper, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftaustufe
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 2,75 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Rost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Flexibler Backauszug (2 Paar)
- Flexibler Backauszug (3 Paar)
- Backblech
- Fettpfanne

### Bestelldaten

ZOB 30601 XU    PNC 949 716 538    SP € 479,-

## ZOB 20301 XU



### Funktionen/Ausstattung

- 53 Liter Garraum
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 4 Beheizungsarten  
Umluft, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 1, Auftaustufe
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 1,88 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Backblech
- Fettpfanne

### Bestelldaten

ZOB 20301 XU    PNC 944 064 804    SP € 407,-



**ZOU 35902 XU**



**Funktionen/Ausstattung**

- Space+ Garraum (72 Liter)
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Oberhitze separat schaltbar, Unterhitze separat schaltbar, Heißluftgrillen, Grillstufe 1, Grillstufe 2
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 10,38 kW für Anschluss an 400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Rost

**Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern**

**Sonderzubehör (Details auf Seite 10)**

- Flexibler Backauszug (2 Paar)
- Flexibler Backauszug (3 Paar)
- Backblech
- Fettpfanne

**Bestelldaten**

**ZOU 35902 XU      PNC 949 722 563      SP € 635,-**



**ZOU 25612 XU**



**Funktionen/Ausstattung**

- 57 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 6 Beheizungsarten
- Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Auftaustufe
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 9,5 kW für Anschluss an 400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost

**Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern**

**Sonderzubehör (Details auf Seite 10)**

- Teleskopauszug 3-fach
- Teleskopauszug 2-fach
- Backblech
- Fettpfanne

**Bestelldaten**

**ZOU 25612 XU      PNC 944 064 811      SP € 551,-**



## ZOU 30602 XU



### Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum (72 Liter)
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 6 Beheizungsarten  
Heißluft mit Ringheizkörper, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftaustufe
- Garraumbelichtung 40 W
- Anschlusswert: 10,35 kW für Anschluss an 400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Rost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Flexibler Backauszug (2 Paar)
- Flexibler Backauszug (3 Paar)
- Backblech
- Fettpfanne

### Bestelldaten

ZOU 30602 XU    PNC 949 722 562    SP € 515,-

## ZOU 20612 XU



### Funktionen/Ausstattung

- 57 Liter Garraum
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 6 Beheizungsarten  
Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Auftaustufe
- Garraumbelichtung 25 W
- Anschlusswert: 9,5 kW für Anschluss an 400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Teleskopauszug 3-fach
- Teleskopauszug 2-fach
- Backblech
- Fettpfanne

### Bestelldaten

ZOU 20612 XU    PNC 944 064 810    SP € 455,-



## ZOU 30601 XU



### Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum (72 Liter)
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 6 Beheizungsarten
- Heißluft mit Ringheizkörper, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftaustufe
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 10,35 kW für Anschluss an 400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Rost

### Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern

#### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Flexibler Backauszug (2 Paar)
- Flexibler Backauszug (3 Paar)
- Backblech
- Fettpfanne

#### Bestelldaten

ZOU 30601 XU      PNC 949 722 561      SP € 479,-



## ZOU 20311 XU



### Funktionen/Ausstattung

- 53 Liter Garraum
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 3 Beheizungsarten
- Umluft, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 1
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 9,475 kW für Anschluss an 400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost

### Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern


#### Sonderzubehör (Details auf Seite 10)

- Backblech
- Fettpfanne

#### Bestelldaten


ZOU 20311 XU      PNC 944 064 806      SP € 431,-

## ZKC 47902 XU




PSGBOV130D000008

## BACKÖFEN MIT SPACE+ GARRAUM




PSGBOV120D000022

## ZOP 27902 XU, ZZB 25602 XU, ZOB 20301 XU




PSGBOV130D000016

## HERDE MIT SPACE+ GARRAUM



PSGBOV120D000023

## ZOU 25612 XU, ZOU 20612 XU, ZOU 20311 XU, ZOU 10311 XU



PSAAOV080D000002

# KOCHFELDER EASY

---



---

## SUPERSCHNELLE INDUKTIONS- KOCHFELDER

---

Wie funktioniert Induktion?

Mit einem Induktionskochfeld wird nur erhitzt, was erhitzt werden soll: der Boden von Töpfen oder Pfannen.

Ist das auch sicher?

Und praktisch?

Vollkommen! Der Bereich um das erhitzte Kochgeschirr bleibt kühl und kann bedenkenlos berührt werden. Außerdem brennt nichts ein, wenn etwas überkocht. Das macht die Reinigung noch leichter.

Und damit kocht's schneller?

Allerdings – fast doppelt so schnell im Vergleich zu Gas. Zwischen Sieden und Kochen vergehen nur Sekunden. Und da sich immer nur der Pfannen- oder Topfboden erhitzt, wird keine Energie verschwendet. Ein Induktionskochfeld spart gegenüber allen anderen elektrischen Modellen etwa 30% Energie – und Sie damit Kosten auf der nächsten Stromrechnung.


## FLEXIBRIDGE- KOCHZONE

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je 2 Kochzonen für 2 große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten 3 Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet, entsteht mit 220 x 440 mm eine der größten Kochzonen am Markt.



## PLATZ FÜR JEDES KOCHGESCHIRR

Die Mehrkreis-Kochzone und Bräterzone bieten für runde und ebenso für längliche Töpfe oder Pfannen Platz. Diese sind über den Herd oder direkt am Kochfeld zuschaltbar.



## FLEXIBEL BEIM KOCHEN

Mit der Brückenfunktion werden per Tastendruck zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert. Damit können Sie flexibel je nach Gericht die Kochzonen einzeln für Töpfe, Pfannen nutzen oder gemeinsam für einen Bräter.




# 5 HILFREICHE TIPPS ZUR KOCHFELDAUSWAHL

Wenn Sie die folgenden fünf Tipps beherzigen, ist es ganz leicht, das richtige Kochfeld zu finden.

## 1

### WELCHE GRÖSSE BRAUCHEN SIE?



- Berücksichtigen Sie bitte, dass die Arbeitsplatte mindestens 25 oder 30 mm dick sein sollte, damit alles passt und eine gute Lüftung gewährleistet ist.
- Ein Standard-Kochfeld mit 60 cm Breite und 4 Kochzonen sind für die meisten Haushalte ausreichend – außer Sie kochen für viele Personen oder haben nur wenig Platz.
- Falls Sie über mehr Platz verfügen und gerne große Mahlzeiten zubereiten, können Sie eine Größe von 80 cm wählen.

## 2

### WELCHER KOCHFELD-TYP PASST AM BESTEN ZU IHNEN?



|                        | Induktion | Gas   | Strahlenbeheizt | Kochplatte |
|------------------------|-----------|-------|-----------------|------------|
| Geschwindigkeit        | ****      | ***   | ***             | **         |
| Reaktion               | *****     | ***** | ***             | *          |
| Energieeffizienzklasse | ****      | ****  | **              | *          |

# 3

## WAS KOCHEN SIE?



- Wenn Sie viel Nudeln kochen oder pfannengerührte Gerichte zubereiten, bei denen das Gemüse knackig bleiben soll, sind Gas-Kochfelder mit einem Wok-Brenner oder Induktions-Kochfelder mit einem Booster eine sehr gute Wahl.
- Wenn Sie viel schmelzen, dämpfen oder wenn Sie beim Kochen genaue Kontrolle über die richtige Temperatur benötigen, wählen Sie ein Induktions-Kochfeld.
- Nutzen Sie Bräter oder wärmen Sie große Kasserollen, haben Sie die Wahl zwischen strahlenbeheizten Kochfeldern mit erweiterbaren Zonen und Induktions-Kochfeldern mit einer Brückenfunktion, die es erlaubt, zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden.

# 4

## WIE WICHTIG IST SICHERHEIT?



- Induktions-Kochfelder kühlen sehr schnell ab und können sehr bald nach dem Ausschalten gefahrlos berührt werden.
- Sie können sich auch für elektrische Kochfelder mit einer Kindersicherung entscheiden.
- Die Restwärmeanzeige kennzeichnet immer klar die erhitzte Kochzone. So sind Sie vor Unfällen und Verletzungen optimal geschützt – und ein Blick genügt, um festzustellen, welche Zone noch über genügend Restwärme zum Warmhalten von Speisen verfügt.


# 5

## LEICHTE REINIGUNG?



- Induktions-Kochfelder sind am leichtesten zu reinigen, denn sie sind glatt und Spritzer können nicht auf ihrer Oberfläche einbrennen.

## KOCHEN: AUTARK-KOCHFELDER



### ZIF 8471 XB



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- FlexiBridge kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Öko-Timer, CountUp-Timer
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- OffSound-Control
- Stop & Go-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung

- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 220 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 180 mm, 1.800/2.800 W

**Einbau-Tipp:** Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen/Einbauherd darunter.

**Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

#### Bestelldaten

ZIF 8471 XB      PNC 949 595 659      SP € 1.139,-

### ZIL 8470 XB



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Brückenfunktion links
- Stop & Go-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung



- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 240 mm, 2.300/3.600 W

**Einbau-Tipp:** Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen/Einbauherd darunter.

**Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

#### Bestelldaten

ZIL 8470 XB      PNC 949 595 661      SP € 1.019,-



## ZIT 8470 XB



### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 4 Induktionskochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W

**Einbau-Tipp:** Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen/Einbauherd darunter.

**Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

### Bestelldaten

ZIT 8470 XB      PNC 949 595 680      SP € 959,-

## ZIF 6471 XB



### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- FlexiBridge kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Öko-Timer, CountUp-Timer
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- OffSound-Control
- Stop & Go-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 220 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 180 mm, 1.800/2.800 W

**Einbau-Tipp:** Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen/Einbauherd darunter.

**Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

### Bestelldaten

ZIF 6471 XB      PNC 949 595 660      SP € 959,-

## KOCHEN: AUTARK-KOCHFELDER



### ZID 6470 XB



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Brückenfunktion links und rechts
- Stop & Go-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung

- 4 Induktions-Kochzonen, Ø 180 x 210 mm, 2.300/3.200 W

**Einbau-Tipp:** Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen/Einbauherd darunter.

**Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

#### Bestelldaten

ZID 6470 XB      PNC 949 595 664      SP € 899,-



### ZIL 6470 XB



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Brückenfunktion links
- Stop & Go-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung


- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 180 mm, 1.800/2.800 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W

**Einbau-Tipp:** Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen/Einbauherd darunter.

**Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

#### Bestelldaten

ZIL 6470 XB      PNC 949 595 662      SP € 839,-



## ZIT 6460 XB



### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- 2-fach Power-Funktion
- Automatische Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 1 Induktions-Kochzone, Ø 210 mm, 2.300/3.700 W
- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W

**Einbau-Tipp:** Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen/Einbauherd darunter.

**Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

### Bestelldaten

**ZIT 6460 XB**      **PNC 949 492 172**      **SP € 695,-**

## ZEV 8648 XBA



### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/180 mm, 700/1.700 W
- 1 Kochzone, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Dreikreis-Kochzone, Ø 145/210/270 mm, 1.050/1.950/2.700 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.400/2.200 W

### Sonderzubehör

- Schutzboden PB8R9I    **PNC 944 189 315**    **SP € 89,-**

### Bestelldaten

**ZEV 8648 XBA**      **PNC 949 595 570**      **SP € 815,-**

## KOCHEN: AUTARK-KOCHFELDER



### ZEV 6646 XBA



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

#### Sonderzubehör

- Schutzboden PB6IR **PNC 944 189 313** **SP € 79,-**

#### Bestelldaten

**ZEV 6646 XBA** **PNC 949 492 178** **SP € 695,-**

### ZEV 6340 XBA



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung

- 1 Kochzone, Ø 210 mm, 2.300 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Kochzone, Ø 180 mm, 1.800 W

#### Sonderzubehör

- Schutzboden PB6IR **PNC 944 189 313** **SP € 79,-**

#### Bestelldaten

**ZEV 6340 XBA** **PNC 949 492 122** **SP € 587,-**



## ZEV 6140 NBA



### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Griffsichere Bedienknebel
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 2 Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W

### Sonderzubehör

- Schutzboden PB6IR **PNC 944 189 313** **SP € 79,-**

### Bestelldaten

**ZEV 6140 NBA** **PNC 949 492 174** **SP € 395,-**

## ZGH 62412 XA



### Funktionen/Ausstattung

- Griffsichere Bedienknebel
- Thermosicherung
- Beheizungsart: Gas
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Abnehmbarer Rippenrost, emailliert
- Flüssiggasdüsen 50/50 mb, mit Zusatzdüse über Kundendienst erhältlich

### Kochzonenbestückung

- 2 Gaskochzonen, Ø 70 mm, 2.000 W
- 1 Gaskochzone, Ø 100 mm, 3.000 W
- 1 Gaskochzone, Ø 54 mm, 1.000 W

### Bestelldaten

**ZGH 62412 XA** **PNC 949 640 564** **SP € 263,-**

## KOCHEN: AUTARK-KOCHFELDER



### ZEI 3921 IBA



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Beheizungsart: Induktion
- Automatische Topferkennung
- Griffsichere Bedienknebel

#### Kochzonenbestückung

- 1 Kochzone, Ø 140 mm, 1.400 W
- 1 Kochzone, Ø 180 mm, 1.800 W

#### Bestelldaten

ZEI 3921 IBA      PNC 949 738 678      SP € 383,-



### ZES 3921 IBA



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Griffsichere Bedienknebel
- Schnellaufglühende Kochzonen

#### Kochzonenbestückung

- 1 Kochzone, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Kochzone, Ø 180 mm, 1.700 W

#### Bestelldaten

ZES 3921 IBA      PNC 949 738 677      SP € 299,-



## ZEE 3921 IXA

30  
CM

---

### Funktionen/Ausstattung

- 1 Blitz-Kochplatte
- Griffsichere Bedienknebel

---

### Kochzonenbestückung

- 1 Kochplatte, Ø 145 mm, 1.000 W
- 1 Blitz-Kochplatte, Ø 180 mm, 1.500 W

---

### Bestelldaten

ZEE 3921 IXA      PNC 949 738 679      SP € 179,-

---

## KOCHEN: HERDGEBUNDENE KOCHFELDER



### ZEV 6046 XBA



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 1 Kochzone, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Kochzone, Ø 180 mm, 1.800 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

Kombinierbar mit allen Einbauherden

#### Bestelldaten

ZEV 6046 XBA      PNC 949 595 501      SP € 443,-

### ZEV 6041 XBA



#### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige

#### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Kochzone, Ø 180 mm, 1.800 W

Kombinierbar mit allen Einbauherden

#### Bestelldaten

ZEV 6041 XBA      PNC 949 595 544      SP € 395,-



## ZEV 6040 XBA

60  
CM

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W

Kombinierbar mit allen Einbauherden

### Bestelldaten

ZEV 6040 XBA    PNC 949 595 542    SP € 323,-

## ZEE 6041 XA

60  
CM

### Funktionen/Ausstattung

- Massekochfeld mit 4 Blitz-Kochplatten
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd

### Kochzonenbestückung

- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.500 W
- 2 Kochzonen, Ø 180 mm, 2.000 W


Kombinierbar mit allen Einbauherden

### Bestelldaten

ZEE 6041 XA    PNC 949 800 946    SP € 203,-


# KOCHEN: MASSBILDER

## ZIF 8471 XB, ZIL 8470 XB, ZIT 8470 XB




PSGBHO170DE0002S

## ZIF 6471 XB, ZID 6470 XB, ZIL 6470 XB, ZIT 6460 XB




PSGBHO170DE0002Q

## ZEV 8648 XBA




PSGBHO170DE0000Q

## ZEV 6646 XBA, ZEV 6340 XBA, ZEV 6140 NBA




PSGBHO130D000015

## ZGH 62412 XA




PSGBHO170DE0005C

## ZEI 3921 IBA




PSGBHO120D000022

## ZES 3921 IBA




AAHO050D000006

## ZEE 3921 IXA




PSGBHO120D000024

## ZEV 6046 XBA, ZEV 6041 XBA, ZEV 6040 XBA



PSGBHO090D000041

## ZEE 6041 XA



PSGBHO090D000024

# MIKROWELLENGERÄTE

## EASY

---



---

## BEDIENUNG

---

Über Drehwähler und elektronische Tasten können alle Funktionen der Mikrowelle ZBM 17542 XA eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen.

---

## DREHTELLER

---

Mit der Drehtellermechanik werden die Speisen gleichmäßiger und schneller erhitzt. So kommt nicht nur Ihr Essen schneller auf den Tisch, sie spart sogar noch Energie.

## BELEUCHTETER GARRAUM

Die Innenraumbeleuchtung verschafft Ihnen die schnelle optische Kontrolle über den Bräunungsgrad Ihres Gargutes. Und zusammen mit der lackierten Oberfläche hilft sie bei der schnellen und bequemen Reinigung.



## SCHNELLSTART- TASTE

Mit nur einem Tastendruck arbeitet die Mikrowelle 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.



## TIMER

Durch die integrierte Zeitschaltuhr können Sie sich parallel anderen Dingen widmen und die Speisen werden durch Ihre individuellen Einstellungen ganz von allein optimal erhitzt. Ihre Familie dankt es Ihnen und ein Signalton meldet Ihnen das Ende der Garzeit.



## ZBM 17542 XA



### Funktionen/Ausstattung

- 16,8 Liter Garraum
- Bedienung über Drehwähler und Drucktasten
- LCD-Anzeige mit 24-h-Uhr
- Zeitschaltuhr (bis 90 Minuten) mit Signalton
- Schnellstarttaste
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 5 Stufen regelbar
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Garraumbeleuchtung
- Kindersicherung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Lackierter Garraum
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,4 m
- Anschlusswert: 1.200 Watt
- Einbau in Hoch- oder Oberschrank möglich

## ZSG 20100 XA



### Funktionen/Ausstattung

- 18 Liter Garraum
- Zeitschaltuhr (bis 35 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 9 Stufen regelbar
- Grilleistung 1.000 Watt
- Drehteller (Ø 24,5 cm)
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Garraum aus Edelstahl
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,3 m
- Anschlusswert: 1.250 Watt
- Einbau in Hochschrank

### Bestelldaten

ZBM 17542 XA    PNC 947 608 590    SP € 599,-

### Bestelldaten

ZSG 20100 XA    PNC 947 607 342    SP € 359,-



## ZSM 17100 XA



### Funktionen/Ausstattung

- 15 Liter Garraum
- Zeitschaltuhr (bis 35 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 700 Watt in 5 Stufen regelbar
- Drehteller (Ø 24,5 cm)
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Garraum aus Edelstahl
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,3 m
- Anschlusswert: 1.050 Watt
- Einbau in Hochschrank

### Bestelldaten

ZSM 17100 XA    PNC 947 607 340    SP € 299,-

## ZFM 15100 SA




### Funktionen/Ausstattung

- 14 Liter Garraum
- Zeitschaltuhr (bis 35 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 500 Watt in 7 Stufen regelbar
- Drehteller (Ø 25,5 cm)
- Garraumbelichtung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Lackierter Garraum
- Kabellänge 1,0 m
- Anschlusswert: 920 Watt

### Bestelldaten


ZFM 15100 SA    PNC 947 608 641    SP € 143,-

**ZBM 17542 XA**




**PSGBMC090D000007**

**ZSG 20100 XA**




**PSGBMC130D000009**

**ZSM 17100 XA**



**PSGBMC130D000007**

**ZFM 15100 SA**



**PSGBMC130D000002**



# DUNSTABZUGSHAUBEN EASY

---



---

## SCHLICHT UND MODERN

---

Passen die in jede Küche? Abseits der Funktionalität können Dunstabzugshauben auch ein wichtiges Design-Element und Aufputz für jede Küche sein. Sie haben die freie Wahl zwischen den unterschiedlichsten Designs aus unserer Serie – ob runde oder eckige Formen oder Oberflächen aus Edelstahl. Außerdem können Sie sich noch zwischen Modellen zur Wandmontage oder für Koch-Inseln entscheiden.

## KLARE SICHT

LED-Spots bieten eine angenehme Helligkeit und sorgen für eine bessere Sicht. Gleichzeitig sparen die LEDs auch noch Energie.



## LEICHT ZU WARTEN?

Sehr! Einige unserer Dunstabzugshauben sind mit waschbaren Filtern ausgestattet, die Sie einfach im Geschirrspüler reinigen können. Andere haben Sättigungsfilter, die Sie wissen lassen, wann sie ersetzt werden sollen.



## SICHTBAR ODER EINGEBAUT?

Wie unauffällig sind die Dunstabzugshauben? Beide Einbautypen werden nahtlos in Ihre Küche passen. Unsere integrierten Dunstabzugshauben verbergen sich hinter einer Küchenfront. Mit einem Handgriff ziehen Sie die Dunstabzugshaube zum Gebrauch heraus oder klappen sie zurück, wenn Sie fertig sind. Das macht sie zur idealen Lösung bei wenig Raum. Herkömmliche Dunstabzugshauben werden ganz einfach unter einem Oberschrank montiert – so sind die Bedienelemente immer in Reichweite.



# 5 HILFREICHE TIPPS ZUR AUSWAHL EINER DUNSTABZUGSHAUBE

Es ist sehr wichtig, bei der Dunstabzugshaube das richtige Design zu wählen. Beachten Sie außerdem die folgenden fünf Tipps, die Ihnen dabei helfen, das richtige Modell für Ihre Ansprüche zu finden.

## DUNST-ABZUGSHAUBEN



Kamin-Dunstabzugshaube



Insel-Dunstabzugshaube





Einbau-Dunstabzugshaube



Unterbau-Dunstabzugshaube

## 1


### WIE IST IHRE KÜCHE AUFGEBAUT?



- Bei den Dunstabzugshauben gibt es Varianten mit Luftabsaugung und Luftumwälzung.
- Absaugung ist am effektivsten: Die schlechte Luft wird aus der Küche durch einen Luftkanal gesaugt. Hierfür benötigt man eine Entlüftungsöffnung nach draußen. Je weiter Ihre Haube vom Lüftungsschacht in der Außenwand entfernt ist, desto stärker muss sie sein, um die Luft durch den Entlüftungskanal zu transportieren.
- Luftumwälzung ist Ihre einzige Option, wenn Sie nicht über einen Entlüftungsschacht verfügen. Die schlechte Luft wird zuerst durch einen Fett- und dann durch einen Kohlefilter gesaugt, um sie zu reinigen, bevor sie wieder in die Küche gelangt.

## 2


### SAUBERE LUFT?



- Bei Dunstabzugshauben mit Luftabsaugung ist es wichtig, dass sie mit einem starken Motor ausgestattet sind, der die Luft schnell absaugen kann.
- Bei der Luftumwälzung brauchen Sie hochwertige Filter, um eine gute Luftreinigung zu gewährleisten.

# 3

## WELCHE GRÖSSE BRAUCHEN SIE?



- Hauben, die an der Wand montiert werden, sollten etwas größer sein als Ihr Kochfeld.
- Insel-Hauben müssen auf jeder Seite etwa 8 – 15 cm größer sein als Ihr Kochfeld.
- Die Absaugkraft Ihrer Haube wird in Kubikmetern gemessen und zeigt an, wie stark das Gerät beim Luftaustausch ist. Ideal sind 12 Luftwechsel pro Stunde. Hierfür müssen Sie das Volumen Ihrer Küche berechnen:

**Volumen Ihrer Küche  
(Länge x Breite x Höhe)**  
z.B. 4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m<sup>3</sup>  
**12 Luftwechsel pro Stunde**  
z.B. 12 x 30 m<sup>3</sup> = 360 m<sup>3</sup>

# 4

## WELCHE SPEISEN BEREITEN SIE ZU?



- Je mehr Sie auf Ihrem Kochfeld braten und grillen, je mehr würzige, stark riechende oder fischhaltige Gerichte Sie zubereiten und je mehr Sie mit Dampf kochen, desto stärker muss Ihre Dunstabzugshaube sein.

# 5

## WIE RUHIG SOLL ES SEIN?



- Alle neuen Dunstabzugshauben sind mit einer Lärmpegel-Einstufung versehen, die in Dezibel (dB) angegeben wird – je niedriger die Einstufung, desto leiser die Haube.
- Zum Vergleich: Bei einem normalen Gespräch misst man etwa 62 dB, ein Topf mit kochendem Wasser erreicht 42 dB. Eine Haube mit einer Einstufung bei 50 – 65 dB ist demnach die ideale Lösung.
- Haben Sie eine offene Küche oder nehmen Sie Ihre Mahlzeiten oft in der Küche ein, sollten Sie eine niedrigere Einstufung wählen (ohne dabei Kompromisse bei der Leistung zu machen).



## ZHS 92551 XA



### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Deckenmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 4 x 1,1 LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 105,8
- Energieeffizienzklasse: C
- Fluiddynamische Effizienz: 18,5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 92
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 87,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: B
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/650
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 46/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**EFF72**                      **PNC 942 492 262**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHS 92551 XA**                      **PNC 942 490 423**                      **SP € 899,-**



## ZHC 92661 XA

## ZHC 62661 XA



### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Lüfterräder
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 290 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 20 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 81,9
- Energieeffizienzklasse: C
- Fluiddynamische Effizienz: 28,0
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: F
- Fettabscheidegrad (%): 76,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/603
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 46/69
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**TYPE15**                      **PNC 942 122 164**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHC 92661 XA**                      **PNC 942 122 983**                      **SP € 539,-**

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 290 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 20 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 81,9
- Energieeffizienzklasse: C
- Fluiddynamische Effizienz: 28,0
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 76,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/603
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 46/69
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**TYPE15**                      **PNC 942 122 164**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHC 62661 XA**                      **PNC 942 122 984**                      **SP € 479,-**



## ZHC 9846 XA



### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 176 W
- 2-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 120,4
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluiddynamische Effizienz: 5,5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 76,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/368
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 46/65
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**TYPE15**                      **PNC 942 122 164**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHC 9846 XA**                      **PNC 942 122 849**                      **SP € 335,-**



## ZHC 6846 XA



### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 176 W
- 2-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 120,4
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluiddynamische Effizienz: 5,5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 76,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/368
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 46/65
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**TYPE15**                      **PNC 942 122 164**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHC 6846 XA**                      **PNC 942 122 848**                      **SP € 299,-**



## ZHV 94750 BA



### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Touch Control-Bedienung
- Teleskopkamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 272,2 W
- 3-Stufen-Gebläse + Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 1,1 W LED-Spots

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 58,3
- Energieeffizienzklasse: A
- Fluidodynamische Effizienz: 29,1
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,2
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 45,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: F
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/580
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/64
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): 69
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,80/0,00

### Sonderzubehör

**EFF62**                      **PNC 942 492 258**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHV 94750 BA**                      **PNC 942 490 511**                      **SP € 803,-**

## ZHV 64750 BA



### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Touch Control-Bedienung
- Teleskopkamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 272,2 W
- 3-Stufen-Gebläse + Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 1 W LED-Spots

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 58,3
- Energieeffizienzklasse: A
- Fluidodynamische Effizienz: 29,1
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,2
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 45,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: F
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/580
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/64
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): 69
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,80/0,00

### Sonderzubehör

**EFF62**                      **PNC 942 492 258**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHV 64750 BA**                      **PNC 942 490 512**                      **SP € 731,-**



## ZHC 9131 X



### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Schiebeschalter
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 181 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 112,5
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluiddynamische Effizienz: 6,5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 2,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 80,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 230/400
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/64
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**EFF75**                      **PNC 942 492 436**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHC 9131 X**                      **PNC 942 492 629**                      **SP € 383,-**



## ZHC 6131 X



### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Schiebeschalter
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 153 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 1 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 92,0
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluiddynamische Effizienz: 6,5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 2,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 80,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 230/400
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/64
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**EFF75**                      **PNC 942 492 436**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHC 6131 X**                      **PNC 942 492 628**                      **SP € 239,-**



## ZHC 6121 X



### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Schiebeschalter
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 12,5 cm
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 1 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 84,2
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluidynamische Effizienz: 6,6
- Fluidynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 56,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 95/240
- Luftstrom bei Intensivstufe (m<sup>3</sup>/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 54/67
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**TYPE48**                      **PNC 942 122 375**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHC 6121 X**                      **PNC 942 122 677**                      **SP € 239,-**



## ZHP 637 X



### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Flachschild, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Blende gegen Möbelfront auswechselbar
- 2 Lüfterräder
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 196 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 107,1
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluidynamische Effizienz: 8,5
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 2,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 77,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 220/420
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 54/67
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**EFF75**                      **PNC 942 492 436**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHP 637 X**                      **PNC 942 490 315**                      **SP € 287,-**



## ZHP 615 X/W



### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Flachschild, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Blende gegen Möbelfront auswechselbar
- 2 Lüfterräder
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 181 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 108,6
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluidynamische Effizienz: 5,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 2,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/270
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/61
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**EFF75**                      **PNC 942 492 436**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHP 615 X**                      **PNC 942 490 316**                      **SP € 239,-**  
**ZHP 615 W**                      **PNC 942 490 314**                      **SP € 191,-**



## ZHT 610 X

## ZHT 630 X



### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Montage unter verkürztem Oberschrank oder direkt an der Wand
- Abluft oder Umluft
- Vlies-Fettfilter
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 10 cm
- Gesamtanschlusswert: 151 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 95,4
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluidodynamische Effizienz: 5,1
- Fluidodynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 2,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 120/210
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

**EFF57**                      **PNC 942 492 257**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten

**ZHT 610 X**                      **PNC 942 492 668**                      **SP € 167,-**

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Montage unter verkürztem Oberschrank oder direkt an der Wand
- Abluft oder Umluft
- Vlies-Fettfilter
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 1 x 28 W Halogen

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 74,8
- Energieeffizienzklasse: E
- Fluidodynamische Effizienz: 5,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 1,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: G
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 140/220
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/67
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0


### Sonderzubehör

**EFF57**                      **PNC 942 492 257**                      **SP € 39,-**  
(für Umluftbetrieb erforderlich)

### Bestelldaten


**ZHT 630 X**                      **PNC 942 490 342**                      **SP € 95,-**

**ZHS 92551 XA**




**PSGBCH150D002005**

**ZHC 92661 XA, ZHC 9846 XA**




**PSGBCH130D000027**

**ZHC 62661 XA, ZHC 6846 XA**




**PSAACH130D000002**

**ZHV 94750 BA**




**PSGBCH150D363011**

**ZHV 64750 BA**




**PSGBCH150D363012**

**ZHC 9131 X, ZHC 6131 X**




**PSGBCH120D000002**

## ZHC 6121 X




**PSGBCH090D000020**

## ZHP 637 X, ZHP 615 X/W




**PSGBCH120D000060**

## ZHT 610 X



**PSSZCH080D000001**

## ZHT 630 X



**PSGBCH090D000019**



## EINFACHE TIPPS

Stellen Sie Ihre frischen Kräuter in ein Glas Wasser und stellen Sie es in den Kühlschrank. So bleiben sie länger frisch.



# KÜHLEN EASY

---

Einen ganzen Wocheneinkauf können Sie in unseren Kühlgeräten jetzt problemlos verstauen. Und dabei sind die effizienten Geräte auch noch sparsam im Energieverbrauch – gut für Ihre Geldbörse und die Umwelt.

---

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kühl- & Gefrierkombinationen | 67 |
| Kühlgeräte                   | 72 |

---

# KÜHLGERÄTE EASY


---



**SPART  
ENERGIE**

**A<sup>+</sup>**

Unsere Quadro® Kühlgeräte  
haben die Energieklassen  
A++ und A+.



## SPACE+

Sie müssen nicht mehr so oft einkaufen, weil die Space+-Kühl-Gefrierkombination über zusätzlichen Stauraum verfügt, in dem Sie noch mehr Nahrungsmittel unterbringen. Sparen Sie sich die eine oder andere Einkaufstour und genießen Sie noch mehr Freizeit!



## TRANSPARENTESCHUBLADEN

Mit einem Blick sehen, was im Kühlschrank ist: Sie müssen die einzelnen Schubladen nicht mehr öffnen, um zu sehen, was sich darin befindet – diese sind transparent, sodass Sie sofort den kompletten Überblick über Ihre Vorräte haben.

## LED-INNENBELEUCHTUNG

Alle Einbaukühlgeräte mit LED-Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraums.



## SCHNELLGEFRIER-FUNKTION


Viele unserer Modelle haben eine Schnellgefrier-Funktion. Auf Knopfdruck senkt sich die Temperatur noch weiter und friert frische Lebensmittel im Handumdrehen ein – für ein Mehr an Frische! Die Rückstellung auf Normaltemperatur erfolgt dann übrigens ganz automatisch.

# 4 HILFREICHE TIPPS ZUR KÜHLGERÄTEAUSWAHL

Folgen Sie unseren vier Tipps, um herauszufinden, welcher Kühlschrank am besten zu Ihnen passt – von der Größe bis zur Art der Nahrungsmittel, die Sie lagern möchten.

## 1

### WIE VIEL PLATZ HABEN SIE?



- Integrierte Kühl- und Gefrierschränke können in jeder Höhe eingebaut werden, entweder unter oder über der Arbeitsplatte, je nachdem, wie viel Platz zur Verfügung steht.
- Ihr Kühlschrank muss genau an den verfügbaren Platz passen, aber Sie sollten beim Ausmessen daran denken, an der Rückseite mindestens 38 mm Raum für die Luftzirkulation zu lassen. Am Sockel sollte für die Zirkulation eine Aussparung von mindestens 200 cm<sup>2</sup> vorgesehen werden.
- Bitte achten Sie auch auf genügend Platz für die Scharniere, damit Sie die Kühlschranktür auch öffnen können.
- Am besten platzieren Sie Ihren Kühlschrank entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, von Heizungen und Ihrem Backofen.

## 2

### WIE GROSS MUSS IHR KÜHLSCHRANK SEIN?



- Für eine kleine Familie wählen Sie am besten eine Kapazität von 100 bis 150 Litern, um darin Vorräte für eine Woche zu lagern.
- Für größere Familien eignen sich Modelle mit 250 oder mehr Litern Fassungsvermögen am besten.
- Denken Sie daran: Je seltener Sie einkaufen, desto mehr kaufen Sie jedes Mal und desto mehr Kapazität benötigen Sie.
- Achten Sie darauf, dass in Ihrem Gerät um die Lebensmittel immer genug Platz für die kühlende Luft bleibt – wenn Ihr Kühlschrank zu klein oder zu vollgepackt ist, verbraucht er möglicherweise mehr Energie.

# 3


## WELCHE LEBENS- MITTEL BEVOR- ZUGEN SIE?



- Wenn Sie viel Salat und Gemüse essen, wählen Sie ein Modell mit speziellen Gemüseschubladen.
- Wollen Sie frische Nahrungsmittel länger frisch halten, bietet sich ein Kühlschrank mit Luftstromkühlung an, die im ganzen Gerät für eine gleichmäßige Temperatur sorgt. Auf diese Weise wird die durch aufsteigende warme Luft bedingte ungleichmäßige Temperaturverteilung vermieden.
- Essen Sie viel Tiefkühlkost, wählen Sie ein Modell mit großen Gefrierschubladen oder einer Schnellgefrier-Funktion.

# 4

## SIE WOLLEN ENERGIE SPAREN?



- Bei der Energieeffizienz-Einstufung eines Kühlschranks bezeichnet A+ den derzeitigen Marktstandard. A++ ist 21 % energieeffizienter als A+.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie beim Kauf eines preisgünstigen Kühlschranks mit einer schlechteren Energieeffizienz-Einstufung langfristig möglicherweise höhere Kosten haben als beim Kauf eines teureren, energieeffizienteren Modells.

# VERSTÄNDLICH ERKLÄRT? EASY.

Wie funktionieren die ZANUSSI Quadro® Geräte?  
Und warum?

Hier sind praktische Funktionen, Sicherheitsmerkmale  
und Energieklassen auf einen Blick erklärt.

## KÜHL-/GEFRIERGERÄTE



Energieeffizienzklasse A++



Energieeffizienzklasse A+



Nischenhöhe



LowFrost-Technologie



LED-Innenbeleuchtung



4-Sterne-Gefrierfach



Glasablagen

# KÜHLEN: KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE



## ZBB 28460 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A++
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 229 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 268 l Nutzinhalt, davon 72 l \*\*\*\*-Gefrierteil
- 4 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 22 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 36
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 3 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBB 28460 SA      PNC 925 503 024      SP € 959,-

## ZBB 28441 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 297 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 268 l Nutzinhalt, davon 72 l \*\*\*\*-Gefrierteil
- 4 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 22 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 36
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 3 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBB 28441 SA      PNC 925 503 026      SP € 839,-

# KÜHLEN: KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE



## ZBB 25431 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 274 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 232 l Nutzinhalt, davon 72 l \*\*\*\*-Gefrierteil
- 4 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 22 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 36
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBB 25431 SA      PNC 925 513 007      SP € 803,-



## ZBB 24441 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A++
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 204 kWh
- Gesamtanschlusswert: 150 W
- 217 l Nutzinhalt, davon 57 l \*\*\*\*-Gefrierteil
- 4 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 20 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 35
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Flaschenkamm
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBB 24441 SA      PNC 933 033 514      SP € 899,-



## ZBB 24431 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 259 kWh
- Gesamtanschlusswert: 150 W
- 217 l Nutzinhalt, davon 57 l \*\*\*\*-Gefrierteil
- 4 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 20 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 35
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Flaschenkamm
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBB 24431 SA      PNC 933 033 512      SP € 779,-

## ZBT 23420 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 239 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 218 l Nutzinhalt, davon 38 l \*\*\*\*-Gefrierteil
- 4 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 20 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 36
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Flaschenkamm
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Ablagerost im Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBT 23420 SA      PNC 925 542 748      SP € 719,-



## ZBT 20420 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 231 kWh
- Gesamtanschlusswert: 120 W
- 191 l Nutzinhalt, davon 44 l \*\*\*\*-Gefrierfach
- 4 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 20 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW): 36
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- Flaschenkamm
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Ablagerost im Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBT 20420 SA      PNC 925 875 727      SP € 659,-



## ZBA 22442 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A++
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 174 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 187 l Nutzinhalt, davon 14 l \*\*\*\*-Gefrierfach
- 2 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 12 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW): 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 22442 SA      PNC 933 033 107      SP € 719,-



## ZBA 22422 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 214 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 187 l Nutzinhalt, davon 14 l \*\*\*\*-Gefrierfach
- 2 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 12 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 22422 SA

PNC 933 033 106

SP € 695,-



## ZBA 23042 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A++
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 103 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 207 l Nutzinhalt
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 34
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- Flaschenkamm
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 23042 SA      PNC 933 033 007      SP € 683,-



## ZBA 23022 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 207 l Nutzinhalt
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- Flaschenkamm
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 23022 SA      PNC 933 033 006      SP € 659,-



## ZBA 14441 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A++
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 151 kWh
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- 123 l Nutzinhalt, davon 14 l \*\*\*\*-Gefrierfach
- 2 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 12 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW): 38
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 1,8 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 14441 SA      PNC 933 016 117      SP € 515,-

## ZBA 14421 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 187 kWh
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- 123 l Nutzinhalt, davon 14 l \*\*\*\*-Gefrierfach
- 2 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 12 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW): 38
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 1,8 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 14421 SA      PNC 933 016 116      SP € 431,-



## ZBA 15041 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A++
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 96 kWh
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- 142 l Nutzinhalt
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 38
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 1,8 m
- Abtauautomatik
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 15041 SA      PNC 933 015 119      SP € 479,-



## ZBA 15021 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 122 kWh
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- 142 l Nutzinhalt
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 38
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 1,8 m
- Abtauautomatik
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Flaschenkamm
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBA 15021 SA      PNC 933 015 118      SP € 395,-



## ZBF 11421 SA



### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 200 kWh
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 98 l Nutzinhalt
- 10 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 20 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 35
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Temperatureinstellung stufenlos
- Schnellgefrierschaltung
- Temperaturwarnung (optisch)
- 3 Kontrolllampen
- 4 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten

ZBF 11421 SA      PNC 933 033 711      SP € 599,-

## ZQA 12430 DA




### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse A+
- Festtür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 172 kWh
- Gesamtanschlusswert: 110 W
- 109 l Nutzinhalt, davon 16 l \*\*\*\*-Gefrierteil
- 2,5 kg Gefrierleistung in 24 Stunden
- 13 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Geräusch-Schalleistung (dB (A) re 1 pW): 38
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 1,8 m
- Automatische Abtaung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Obst- und Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- Sockelbelüftung / -entlüftung
- Türanschlag wechselbar

### Bestelldaten


ZQA 12430 DA      PNC 933 025 034      SP € 755,-

**ZBB 28460 SA, ZBB 28441 SA**




**AARF030D000004**

**ZBA 25431 SA**




**PSGBRF140D002002**

**ZBB 24441 SA, ZBB 24431 SA**




**PSGBRF100D000009**

**ZBT 23420 SA**




**AARF030D000001**

**ZBT 20420 SA**




**AARF050D0000003**

**ZBA 22442 SA, ZBA 22422 SA,  
ZBA 23042 SA, ZBA 23022 SA**




**AARE030D000011**

## ZBA 14441 SA, ZBA 14421 SA, ZBA 15041 SA, ZBA 15021 SA




**AARE030D000016**

## ZBF 11421 SA



**PSGBVL100D000002**

## ZQA 12430 DA



**PSGBRE090D000001**



# GESCHIRRSPÜLEN

# EASY

---

Mit vielen automatischen und schnellen Programmen, die Ihnen Zeit sparen und helfen, Wasser und Strom zu sparen.

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Geschirrspüler 60 cm integrierbar     | 85 |
| Geschirrspüler 60 cm vollintegrierbar | 86 |
| Geschirrspüler 45 cm integrierbar     | 89 |
| Geschirrspüler 45 cm vollintegrierbar | 89 |

---

# GESCHIRRSPÜLER

## EASY

---



---

### RICHTIG CLEVERE FUNKTIONEN

---

Kann der Geschirrspüler selbst das Programm wählen? Ein Knopfdruck auf das „AUTO Wash-Programm“ reicht, schon wählt das Gerät ganz automatisch das passende Programm, um Ihr Geschirr gründlich zu spülen. Aber auf die energieeffizienteste Weise. Damit wird Wasser- und Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert.

---

### ENERGIEEFFIZIENT

---

Unsere Quadro® Geschirrspüler haben die Energieeffizienzklasse A+++, A++ oder A+. Gute Nachrichten für die Umwelt – und für Ihre Brieftasche!

---

### XTRA DRY-OPTION

---

Die XtraDry-Option ermöglicht es Ihnen, eine erhöhte Trocknungsleistung, speziell bei Beladungen mit viel Kunststoffgeschirr, individuell zuzuschalten.

## QUICK WASH

Wir bringen Ihr Geschirr in 30 Minuten zum Glänzen! Welch ein Komfort! Wenn Sie nicht viel Zeit haben, wählen Sie einfach das schnelle Spülprogramm bei 65°C für gerade gebrauchtes Geschirr, und Ihre Teller sind nach der Hälfte der normalen Zeit sauber. Großartig, wenn man in Eile ist.



## TIME MANAGER

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeManager-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.

## EINSTELLEN & FERTIG

Nutzen Sie Ihren Geschirrspüler, wann Sie wollen. Warum nicht vom günstigeren Stromtarif profitieren, wenn Sie nachts im Bett liegen? Sie entscheiden, was die beste Zeit ist – von 1 – 24 Stunden. Der Geschirrspüler wird ohne Sie automatisch starten, wenn die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist.



## AIR DRY TECHNOLOGIE

Die AirDry-Technologie nutzt den natürlichen Luftzug, um die Trocknung zu beenden, indem sie genau das automatisch macht, was der Kunde sonst manuell machen würde, wenn er den Geschirrspüler öffnet. In der letzten Phase des Spülgangs wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet, um die Trocknung zu maximieren und die Energiekosten effektiv zu senken – während das Geschirr fleckenfrei trocken ist.



## SCHLEPPTÜR-TECHNOLOGIE

Für unsere Zanussi Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten.

# 5 HILFREICHE TIPPS ZUR GESCHIRRSPÜLER- AUSWAHL

Hier finden Sie einfache Tipps, die Ihnen dabei helfen, den Geschirrspüler zu finden, der am besten zu Ihren Bedürfnissen und zu Ihrem Lebensstil passt.

## 1 WIE WOLLEN SIE EINBAUEN?

Ein Großraum-Geschirrspüler für jede Planungssituation mit zwei Möglichkeiten, die Möbelfront zu montieren.

- Festtürtechnik: Möbelfronten von 670 mm bis 776 mm
- Schlepptürtechnik: Möbelfronten von 670 mm bis 825 mm

Standard-Geschirrspüler:

- Festtürtechnik: Möbelfronten von 645 mm bis 720 mm
- Schlepptürtechnik: Möbelfronten von 645 mm bis 776 mm

Dank der Schlepptürtechnik sind kleine Spaltmaße von 2 mm möglich.

## 2 WAS MÖCHTEN SIE SPÜLEN?



- Je besser man die Körbe anpassen kann und je mehr Besteckeinsätze vorhanden sind, desto mehr Möglichkeiten haben Sie, Ihr Geschirr zum Spülen aufzuteilen.
- Die Kapazität von Geschirrspülern wird in „Maßgedecken“ angegeben. Ein Maßgedeck besteht aus: Essteller, Beilagenteller, Kuchenteller, Glasbecher, Kaffeetasse, Untersetzer, Gabel, Messer und Löffel, Kaffeelöffel und Dessertlöffel. Je mehr Personen Sie bewirten, desto höher muss die Kapazität sein.

# 3

## WELCHEN FILTER BRAUCHEN SIE?

- Selbstreinigende Filter sind besonders praktisch, denn sie ersparen Ihnen die manuelle Reinigung nach jedem Zyklus.



# 4


## WELCHES GERÄT PASST AM BESTEN ZU IHREM LEBENS- STIL?

- Geschirrspüler bieten eine Reihe von speziellen Programmen, die auf die Bedürfnisse verschiedener Lebensstile abgestimmt sind.
- Um für Ihren Geschirrspüler eine bestimmte Startzeit einstellen zu können, wählen Sie ein Modell mit Delay Start.
- Für superschnelle Spülgänge wählen Sie Quick 30.



# 5

## SIE MÖCHTEN ENERGIE SPAREN?



- Für besondere Effizienz wählen Sie ein Modell mit Energiespar-Features wie AutoOff und kurzen oder schnellen Spülgängen.
- Platzieren Sie Ihren Geschirrspüler entfernt von Ihrem Kühlschrank oder schieben Sie eine Lage Isolierschaum zwischen die Geräte, damit Ihr Kühlschrank nicht stärker kühlen muss.
- Wählen Sie Glas 45 °C für Gläser und Intensive für stark verschmutztes Geschirr.
- Für kleinere Mengen Geschirr nutzen Sie die Option zur halben Beladung.

# VERSTÄNDLICH ERKLÄRT? EASY.

Wie funktionieren die ZANUSSI Quadro® Geräte?  
Und warum?

Hier sind praktische Funktionen, Sicherheitsmerkmale  
und Energieklassen auf einen Blick erklärt.

## GESCHIRRSPÜLER

 Energieeffizienzklasse A+++

 Energieeffizienzklasse A++

 Energieeffizienzklasse A+

 Trocknungsklasse  
A

 Antifinger Edelstahl-Beschichtung

 AUTO Wash-Programm

 Quick-Programm

 AirDry

 XtraDry-Option


 TimeManager

 Aqua-Stopp

 Space+ Innenraum

 Anzahl der Maßgedecke

## SPÜLEN: INTEGRIERBAR, 60 CM BREITE



### ZDI 26040 XA



#### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 0,82 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9 l  
Betriebsgeräusch: 46 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 234 kWh  
Wasserverbrauch: 2.775 Liter
- 6 Programme und 4 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 60°C, AUTO Wash 45 – 70°C,  
Bio 50°C mit Vorspülen, Glas 45°C, Vorspülen
- AirDry
- XtraDry-Option
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 4 klappbaren Tassenablagen, SoftSpikes
- 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl

#### Bestelldaten

ZDI 26040 XA      PNC 911 526 291      SP € 839,-

### ZDI 26022 XA



#### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 0,92 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9 l  
Betriebsgeräusch: 47 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 262 kWh  
Wasserverbrauch: 2.775 Liter
- 6 Programme und 4 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 60°C, AUTO Wash 45 – 70°C,  
Bio 50°C mit Vorspülen, Glas 45°C, Vorspülen
- AirDry
- XtraDry-Option
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 4 klappbaren Tassenablagen, SoftSpikes
- 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl

#### Bestelldaten

ZDI 26022 XA      PNC 911 526 280      SP € 791,-

## SPÜLEN: INTEGRIERBAR / VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM BREITE



### ZDI 22003 XA



#### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 1,04 kWh  
Wasserverbrauch: 11,0 l  
Betriebsgeräusch: 49 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 295 kWh  
Wasserverbrauch: 3.080 Liter
- 5 Programme und 3 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normal 65°C mit Vorspülen,  
Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- AirDry
- Programmablaufanzeige
- Beladungserkennung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 4 klappbaren  
Tassenablagen
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektrische Salzanzeige
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden

#### Bestelldaten

ZDI 22003 XA      PNC 911 529 200      SP € 719,-

### ZDT 26040 FA



#### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 0,82 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9 l  
Betriebsgeräusch: 46 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 234 kWh  
Wasserverbrauch 2.775 Liter
- 6 Programme und 4 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 60°C, AUTO Wash 45 – 70°C,  
Bio 50°C mit Vorspülen, Glas 45°C, Vorspülen
- AirDry
- Optionen: XtraDry, TimeManager
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im  
beladenen Zustand mit 4 klappbaren Tassenablagen,  
2 SoftSpikes
- 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb
- Elektrische Salz- und Klarspülanzeige
- Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 – 776 mm

#### Bestelldaten

ZDT 26040 FA      PNC 911 536 322      SP € 839,-



## ZDT 26050 FA



### Funktionen/Ausstattung

- Geeignet für die Großraumnische von 88 – 94 cm durch Zubehör und Schlepptür-Technologie: Fußverlängerung FitsAllZAN
- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 0,93 kWh  
Wasserverbrauch: 10,5 l  
Betriebsgeräusch: 46 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 262 kWh  
Wasserverbrauch: 2.940 Liter
- 5 Programme und 4 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 65°C, AUTO Wash 45 – 70°C, Bio 50°C mit Vorspülen, Glas 45°C
- Optionen: XtraDry, TimeManager
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- Space+ Innenraum
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Deckensprüharm
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 4 klappbaren Tassenablagen, 2 klappbaren Glashaltern, 2 SoftSpikes
- 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Hocheinbaufähig
- Schlepptürtechnik für Fronten von 670 – 825 mm

**Sonderzubehör FITS-ALLII PNC 911 740 625 SP € 19,-**

### Bestelldaten

**ZDT 26050 FA PNC 911 436 347 SP € 899,-**

## ZDT 26022 FA



### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 0,93 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9 l  
Betriebsgeräusch: 47 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 262 kWh  
Wasserverbrauch: 2.775 Liter
- 6 Programme und 4 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 60°C, AUTO Wash 45 – 70°C, Bio 50°C mit Vorspülen, Glas 45°C, Vorspülen
- AirDry
- Optionen: XtraDry, TimeManager
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 4 klappbaren Tassenablagen, 2 SoftSpikes
- 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 – 776 mm

### Bestelldaten

**ZDT 26022 FA PNC 911 536 320 SP € 791,-**

## SPÜLEN: VOLLINTEGRIERBAR / INTEGRIERBAR, 60 / 45 CM BREITE



### ZDT 24003 FA



#### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 1,04 kWh  
Wasserverbrauch: 11,0 l  
Betriebsgeräusch: 47 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 295 kWh  
Wasserverbrauch: 3.080 Liter
- 5 Programme und 4 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 60°C, AUTO Wash 45 – 70°C,  
Bio 50°C, Glas 45°C
- AirDry
- XtraDry-Option
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 4 klappbaren Tassenablagen
- 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 Stunden
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 – 776 mm

#### Bestelldaten

ZDT 24003 FA      PNC 911 535 200      SP € 719,-

### ZDT 22003 FA



#### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 1,04 kWh  
Wasserverbrauch: 11,0 l  
Betriebsgeräusch: 49 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 295 kWh  
Wasserverbrauch: 3.080 Liter
- 5 Programme und 3 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normal 65°C mit Vorspülen,  
Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- AirDry
- Beladungserkennung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 4 klappbaren Tassenablagen
- Elektrische Salzanzeige
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Hocheinbaufähig
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 – 776 mm

#### Bestelldaten

ZDT 22003 FA      PNC 911 539 201      SP € 695,-



## ZDN 11003 XA



### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 0,78 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9 l  
Betriebsgeräusch: 53 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 222 kWh  
Wasserverbrauch: 2.775 Liter
- 5 Programme und 3 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normal 65°C mit Vorspülen,  
Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- AirDry
- Programmablaufanzeige
- Beladungserkennung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 4 klappbaren  
Tassenablagen
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl

### Bestelldaten

ZDN 11003 XA    PNC 911 069 010    SP € 719,-

## ZDV 12003 FA




### Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:  
Energieverbrauch: 0,78 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9 l  
Betriebsgeräusch: 53 dB  
Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:  
Energieverbrauch: 222 kWh  
Wasserverbrauch: 2.775 Liter
- 5 Programme und 3 Temperaturen:  
Intensiv 70°C, Normal 65°C, Quick 65°C,  
Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- AirDry
- Beladungserkennung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 4 klappbaren  
Tassenablagen
- Elektrische Salzanzeige
- Aqua-Stopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 – 776 mm

### Bestelldaten

ZDV 12003 FA    PNC 911 079 029    SP € 719,-


## ZDI 26040 XA, ZDI 26022 XA, ZDI 22003 XA



\* Durch höhenverstellbare Gerätefüße  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 100-170 mm  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 160-230 mm

**AADW060D000004**


## ZDT 26050 FA



\* 820  
 \*\*880  
 940  
 A \* 40-140  
 \*\* 100-200  
 160-260  
 B \* 0-140  
 \*\* 50-200  
 115-260

**PSGBDW110D000003**


## ZDT 26040 FA, ZDT 26022 FA, ZDT 24003 FA, ZDT 22003 FA



\* 820  
 \*\*880  
 940  
 A \* 90-175  
 \*\* 150-235  
 210-295  
 B \* 40-175  
 \*\* 100-235  
 160-295

**PSGBDW150D363003**


## ZDN 11003 XA



\* Durch höhenverstellbare Gerätefüße  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 100-170 mm  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 160-230 mm

**AADW040D000004**

## ZDV 12003 FA



\* 820  
 \*\*880  
 940  
 A \* 90-175  
 \*\* 150-235  
 210-295  
 B \* 40-175  
 \*\* 100-235  
 160-295

**PSGBDW150D363002**

### Sonderzubehör für alle Geschirrspüler

|             |             | PNC         | SP     |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| WR Flex 100 | WR FLEX 100 | 911 740 524 | 69,- € |
| WR Flex 200 | WR FLEX 200 | 911 740 525 | 89,- € |

