



elektrabregenz

elektrabregenz **Kochen & Backen** **2019**



Finden Sie mehr unter
www.elektrabregenz.com

Entdecken Sie die **Welt von elektrabregenz**

elektrabregenz ist DIE österreichische Traditions-marke in Sachen Haushaltsgeräte und zählt seit über 120 Jahren zu den Top-Marken am heimischen Markt. Das 1898 von Friedrich Wilhelm Schindler in Vorarlberg gegründete Unternehmen konnte bei der Weltausstellung in Chicago 1893 die erste vollelektrische Küche vorstellen und erhielt dafür die Gold-medaille. Schindler gilt als Pionier der Elektrizitäts-wirtschaft und Elektronik und ist als Erfinder des elektrischen Bügeleisens bekannt. 1948 brachte das Unternehmen den ersten Elektroherd mit thermos-tatischer Temperaturregelung des Backrohrs auf den Markt und 1950 wurde mit der Produktion von Kühl-schränken begonnen.

1972 erhielt elektrabregenz die staatliche Auszeich-nung und darf seither das Bundeswappen im Schrift-verkehr verwenden. 1985 wurden die Tirolia-Werke in Schwaz von elektrabregenz übernommen und damit der Standort von Vorarlberg nach Tirol verlegt.

elektrabregenz bietet über 300 hochqualitative Haushalts-Produkte in neun Kategorien (Kühlen und Gefrieren, Spülen, Waschen, Trocknen sowie Kochen – unterteilt in Backrohre und Herde, Mikrowellen, Dunst-abzugshauben und Kochfelder).

Auszeichnungen und erweiterte Garantien

Die Produkte von elektrabregenz wurden für ihre tech-nischen Innovationen und das herausragende Design, sowie für ihre Umweltfreundlichkeit bereits mehrfach anerkannt und ausgezeichnet.



Die Schonung natürlicher Ressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von elektrabregenz. Das betrifft nicht nur die Produktion, sondern auch die Effizienz der Geräte an sich. Das Unternehmen betreibt umfassende Forschungen mit dem Ziel, innovative Lösungen zu finden, die sowohl das Leben der Kunden einfacher machen, als auch nachhaltig sind. Haushaltsgeräte von elektrabregenz werden nach der international anerkannten ISO 14001-Norm produziert.

Die Geräte bestehen zu 95% aus wiederverwendbaren Materialien. Die Verwendung gefährlicher Substanzen, wie etwa Blei, Kalium oder Quecksilber, wird bei elektrabregenz bereits bei der Produktion so weit wie möglich eingeschränkt.

Diese Errungenschaften zeigen, wie praxisnah die Entwickler bei elektrabregenz denken. Auch in Zukunft werden sie alles daran setzen, noch schonender mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Gleichzeitig ist es das Ziel, die Energieeffizienz von Haushalts-

geräten neu zu definieren. Bereits ein Schritt in diese Richtung sind neueste Entwicklungen bei Waschmaschinenmotoren. Durch Verbesserungen in ihrer Konstruktion sind unter anderem Waschmaschinen oder Kühlschränke künftig wesentlich langlebiger, energieeffizienter und leiser.

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektrabregenz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Um unseren Konsumenten noch mehr Sicherheit zu geben, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet elektrabregenz eine 12-Jahre-Komponentengarantie auf ausgewählte Geräte an, die vom Kaufdatum an gültig ist.

Zudem gibt es speziell für ausgesuchte Einbaugeräte eine 2 + 3 Jahre Garantie-Erweiterung, damit der Konsument immer auf der sicheren Seite ist.



Kochen wie ein Küchenchef.

Kochen ist ein globaler und immer weiterwachsender Trend. Die österreichische Küche und Kochtradition ist weltweit bekannt, jedoch existieren kaum Aufzeichnungen aller Rezepte, und Kochbücher beinhalten nur selten Highlights der österreichischen Küche. Dabei wird die österreichische Küche in Liedern besungen, sie wird kopiert und ausgezeichnet. Die österreichische Kochtradition ist ein Klassiker und Trendsetter. Sie ist österreichisches Kulturgut. Wir alle wissen, dass die Basis für eine köstliche Mahlzeit nicht nur das Rezept ist, sondern auch eine Küche und ihre Haushaltsgeräte, die sie beim Kochen unterstützen, und hier kommt elektrabregenz ins Spiel.

elektrabregenz war und ist ein wichtiger Teil der österreichischen Kultur. Gegründet von einem Österreicher, vor nicht weniger als 120 Jahren. Seit Jahrzehnten gilt elektrabregenz als österreichische Markenqualität. Eine österreichische Küche ohne ein elektrabregenz-Haushaltsgerät war nahezu undenkbar. Vor allem ein elektrabregenz Herd gehörte zur österreichischen Familientradition.

Natürlich ist die Zeit nicht stehen geblieben! Heute, bekannt für seine Küchengeräte, zeichnet sich elektrabregenz als österreichische Qualitätsmarke aus. Eine Marke, die mit einem umfangreichen Sortiment von Haushalts- bis zu Küchengeräten punktet.

Seit vielen Jahren sind wir bemüht, auf unsere österreichischen Kunden zu hören, ihren Alltag zu verstehen und auf ihre Wünsche einzugehen. Wir wollen mit unseren Produkten ihr Leben vereinfachen und Teil davon sein. Das ist der Grund, warum wir unsere Produkte immer sorgfältig prüfen, bevor sie in die Küchen unsere Kunden kommen.



KOCHEN & BACKEN

Herd & Kochfeld – mit Technik und Design mehr Freude am Zubereiten.

Das Herz jeder Küche: Herd & Kochfeld. Mit elektrabregenz wird Ihre Küche zum Hotspot für genussvolles Kochen, Braten und Backen. Denn Sie kombinieren nach Lust und Laune: Herd und Kochfeld als Einheit oder getrennt, Elektro oder Gas, Einbau- oder Standgerät, kombiniert mit Mikrowelle, Wärmelade, Dunstabzugshaube oder mit anderen praktischen Komponenten.



Technik die schmeckt.
Kochen & Backen.

Backrohre
Kochfelder
Herde
Kompaktöfen & Mikrowellen
Dunstabzugshauben

Mehr als heiße Luft.
Backrohre.

Dank der SURF-Technologie wird heiße Luft durch Lüftungslöcher an den Seitenwänden, nicht nur von hinten, in die Mitte des Backrohres geblasen. Diese Luftumlauf-Methode führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Hitze. Somit wird das Essen gleichmäßig gegart.

Seite 10 – 14



Flexibles Kochen.
Kochfelder.

Platzieren und verschieben Sie Ihre Töpfe und Pfannen nach Herzenslust. Die flexiblen Induktionskochstellen erkennen automatisch den Durchmesser und die Position des aufgesetzten Kochgeschirrs und geben dort die gewünschte Temperatur ab.

Seite 16 – 22



Einfaches Kochen. **Herde.**


Mit der Pyro-Clean Reinigungstechnologie wird die Temperatur innerhalb des Backofens bei ökonomischem Energieverbrauch auf bis zu 500°C erhöht. Durch die Pyrolyse verkohlen Verschmutzungen zu Staub, der mit einem feuchten Tuch abgewischt werden kann.

Seite 24–30

Das Beste auf kleinstem Raum. **Kompaktöfen & Mikrowellen.**

Die praktischen Kompaktöfen sind ideal für kleinere Küchen. Durch ihre verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel Dampfgaren in Verbindung mit Heißluft Plus, decken die Kompaktöfen ein breites Spektrum verschiedener Gerätschaften ab.

Seite 32–35



Küchengerüche werden einfach abgesaugt. **Dunstabzugshauben.**

Schlechte Küchengerüche sind endgültig passé! Die leistungsfähigen und energieeffizienten Dunstabzugshauben vermindern Dampf und intensive Gerüche in Ihrer Küche.

Seite 36–42

BACKROHRE / BES 14130 X

Die SURF-Technologie **sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung.**



SURF

Mit der einzigartigen SURF-Technologie wird heiße Luft durch Lüftungslöcher an den Seiten in die Backofenmitte geblasen. Dies führt – im Gegensatz zur herkömmlichen Ventilator-Belüftung – zu einer homogenen Hitzeverteilung. Dadurch wird das Gargut gleichmäßig durchhitzt. Zu einer schnellen und mühelosen Reinigung können die Führungsschienen und Seitenwände leicht manuell entfernt werden.





Pizzastufe

Einige Backöfen sind mit einer eigenen Pizzafunktion und speziellem Sonderzubehör ausgestattet. Dank der speziell für die Zubereitung knuspriger Pizen ausgelegten Temperaturstufe, gelingen diese italienischen Köstlichkeiten in Geräten mit dem Pizza-Symbol ganz besonders gut. Zum Sonderzubehör zählen ausserdem ein eigener Pizzastein und ein praktisches Pizzabrett.



Soft Close Door

Dieses Türschließsystem ist ein deutlicher Komfortgewinn und schützt vor abrupt schließenden Backrohtüren. Ab einem gewissen Türöffnungsgrad schließt sich die Türe langsam und kontinuierlich und klappt nicht mehr schnell zu.



3D-Kochen

Ober-/Unterhitze und Heißluft Plus sind gleichzeitig in Betrieb. Die Temperatur entwickelt sich gleichmäßig, aufgrund konstanter Luftzirkulation garen die Speisen ausgewogen. Auf Backblechen und Rost können mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden.





BACKROHRE / KBED 14200 X

Kombi-Backrohr

FUNKTIONEN

Programmierbares animiertes Elektronikdisplay, Touch-Bedienfeld, 17 Kochfunktionen: Dampfunterstützung, Dampfreinigung, Dampfgaren, Dampfgaren & Heißluft, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Heißluft Plus, Heißluft Plus Eco, Niedrigtemperaturgaren, 3D-Kochen, Flächengrill, Grill, Umluftgrill, Warmhalten, Einmachgläser, Teig, Pizza Stufe, Auftauen mit Dampf

INNENRAUM

71 Liter Innenraum, Easy Clean - schwarzes Email, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung

AUSSTATTUNG

Backblech, Gitterrost, Dampfgarbehälter, 2-fach Backblechauszug - Vollauszug

ZUBEHÖR

Fettpfanne, Backblech, Gitterrost, 1-fach Backblechauszug - Vollauszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 2.269,-²



BACKROHRE / BEP 13140 X

Multifunktionsbackrohr mit pyrolytischer Selbstreinigung

FUNKTIONEN

Programmierbares animiertes LC Display mit Touchbedienung, 15 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Umluft, Unterhitze, Heißluft Plus, Eco Heißluft Plus, 3D-Kochen, Pyrolyse, Eco Pyrolyse, Pizzastufe, Grill, Punktueller Grill, Warmhalten, Auftauen, Booster, Temperatursteu-erung in 5°C Stufen

INNENRAUM

70 Liter Innenraum, Easy Clean - Schwarzes Email, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung (2 x Halogen)

AUSSTATTUNG

Herausnehmbare 3-fach vollverglaste Türe, Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung, Tastensperre

ZUBEHÖR

3-fach Backblechauszug, Backblech, Grillrost

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 1.599,-²



BACKROHRE / BES 14150 X

Multifunktionsbackrohr mit SURF-Technologie

FUNKTIONEN

Programmierbares animiertes Elektronikdisplay, Touchbedienfeld, 16 Kochfunktionen: Dampfunterstützung, Dampfreinigung, Ober-/Unterhitze, Umluft, Unterhitze, Heißluft Plus, Umluftgrill, Grill, Auftauen, Eco, Heißluft Plus, 3D-Kochen, Niedrigtemperaturkochen, Warmhalten, Pizzastufe, SURF Technologie, Booster, Temperatursteu-erung in 5°C Stufen

INNENRAUM

72 Liter Innenraum, Easy Clean - Schwarzes Email, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Katalytische Rückwand, Innenraumbeleuchtung

AUSSTATTUNG

Herausnehmbare 3-fach vollverglaste Türe, Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung, Tastensperre, Soft Close Door

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblechauszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 1.499,-²



BACKROHRE / BES 14130 X

Multifunktionsbackrohr mit SURF-Technologie

FUNKTIONEN

Programmierbares animiertes Elektronikdisplay, Touchbedienfeld, 13 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Umluft, Eco Heißluft Plus, Heißluft Plus, 3D-Kochen, Pizzastufe, Umluftgrill, Flächengrill, Grill, Warmhalten, Auftauen, SURF-Technologie, Booster, Temperatursteu-erung in 5 °C Stufen

INNENRAUM

82 Liter Innenraum, Easy Clean – Schwarzes Email, 6 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung (Halogen)

AUSSTATTUNG

Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung, Tastensperre, Soft Close Door

ZUBEHÖR

Pizzablech, Backblech, Grillrost, Pizzabrett und Pizzastein, 2-fach Backblechauszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 1.399,-²



BACKROHRE / BEP 13100 X

Multifunktionsbackrohr mit pyrolytischer Selbstreinigung

FUNKTIONEN

Programmierbares animiertes LC Display mit Touchbedienung, 11 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Umluft, Pyrolyse, Eco Pyrolyse, Umluftgrill, Punktueller Grill, Grill, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen, Booster, Temperatursteu-erung in 5 °C Stufen

INNENRAUM

70 Liter Innenraum, Easy Clean – Schwarzes Email, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung (2 x Halogen)

AUSSTATTUNG

Herausnehmbare 3-fach vollverglaste Türe, Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung, Tastensperre, Soft Close Door

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 1.299,-²



BACKROHRE / BE 12080 X

Multifunktionsbackrohr

FUNKTIONEN

Programmierbare animierte LED Anzeige mit Touchbedienung, 8 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft Plus, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Warmhalten, Booster, Temperatursteu-erung in 5 °C Stufen

INNENRAUM

71 Liter Innenraum, Easy Clean – Schwarzes Email, Katalytische Rückwand und Seitenwände, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung (Halogen)

AUSSTATTUNG

Herausnehmbare 3-fach vollverglaste Türe, Versenkbare Bedienknöpfe, Soft Close Door

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 3-fach Backblech- auszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 899,-²



BACKROHRE / BE 62060 X

Multifunktionsbackrohr

FUNKTIONEN

Programmierbares Digitaldisplay mit Touchbedienung und Bedienknöpfen, 6 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Heißluft Plus, Unterhitze, Flächengrill, Umluftgrill, Booster

INNENRAUM

71 Liter Innenraum, Easy Clean – Schwarzes Email, Katalytische Rückwand, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung (Halogen)

AUSSTATTUNG

Herausnehmbare vollverglaste Türe, Versenkbare Bedienknöpfe, Tastensperre

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblech- auszug

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 595x594x567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß



ZUBEHÖR / 4480100029

3-fach Backblech- auszug (Vollauszug)

Geeignet für alle Backrohre und Herde ausgenommen jene mit SURF-Technologie

UVP 199,-

HIGHLIGHTS




SP 679,-



KOCHFELDER / MIS 6592 FX


Slider-Touch Control **gewährt eine stufenlose Temperatureinstellung.**



Slider-Touch Control

Die innovative Slider-Touch Bedienkontrolle ermöglicht die stufenlose und komfortable Temperatureinstellung für die einzelnen Kochfelder. Durch einfaches Entlangstreichen des Fingers auf der Bedienskala lassen sich die einzelnen Temperaturstufen präzise einstellen.





Flexible Kochstelle

Platzieren und verschieben Sie Ihre Töpfe und Pfannen nach Herzenslust. Die flexible Kochstelle erkennt automatisch den Durchmesser und die Position des aufgesetzten Kochgeschirrs und gibt dort die gewünschte Temperatur ab.



Timer

Die Zeitsteuerung ermöglicht Ihnen, für jede einzelne Kochzone individuell die gewünschte Kochzeit einzustellen. Nachdem der Kochvorgang beendet ist, wird das Kochfeld automatisch abgeschaltet und Sie werden durch ein akustisches Signal informiert.



Induktion

Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topfabwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird. Weitere Funktionen: Überlaufschutz, Tastensperre, etc.





KOCHFELDER/MIS 9110 TF

90 cm Elektronisches Induktionskochfeld, Vollflexible Kochstellen mit Topferkennung, TFT Display

FUNKTIONEN

TFT Display mit Topferkennung, Sensortasten, 18 Leistungsstufen, 11 Induktionskochzonen, Betriebsanzeige, Resthitzanzeige, Direkte Anwahlfunktion, Timer, Booster, Automatische Abschaltfunktion
Flächenbündiger Einbau möglich

KOCHZONEN

Graues Ceranglas
Links: 4x105x250 mm/1250 W
Mitte: 3x105x250 mm/1250 W
Rechts: 4x105x250 mm/1250 W

SICHERHEIT

Tastensperre, Überlaufschutz, Automatische Abschaltung

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 65x900x516

NISCHENMASSE

(BxT in mm) 880x490

RAHMEN

Rahmenlos

HIGHLIGHTS



SP 2.299,-²



KOCHFELDER/MIS 9540 F

90 cm Elektronisches Induktionskochfeld mit 1 flexiblen Kochzone, Slider Touch Control

FUNKTIONEN

Slider Touch Control, 9 Leistungsstufen, 4 Induktionskochzonen, Betriebsanzeige, Resthitzanzeige, Direkte Anwahlfunktion, Timer, Booster, Automatische Abschaltfunktion

KOCHZONEN

Links
Ø 280 mm/2300-3700 W
Mitte
Ø 145 mm/1400-1800 W
Vorne Rechts
192x280 mm/1850-2500 W
Hinten Rechts
192x280 mm/1850-2500 W

SICHERHEIT

Tastensperre, Überlaufschutz, Automatische Abschaltung

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 70x900x510

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 55x860x490

RAHMEN

Rahmenlos

HIGHLIGHTS



SP 1.799,-²



KOCHFELDER/MIS 9520 FX

90 cm Elektronisches Induktionskochfeld mit 1 flexiblen Kochzone, Slider Touch Control

FUNKTIONEN

Slider Touch Control, 15 Leistungsstufen, 5 Induktionskochzonen, Betriebsanzeige, Resthitzanzeige, Direkte Anwahlfunktion, Timer, Booster, Automatische Abschaltfunktion

KOCHZONEN

Vorne Links
Ø 180 mm/1800-3000 W
Hinten Links
Ø 180 mm/1800-3000 W
Vorne Rechts
Ø 180 mm/1800-3000 W
Hinten Rechts
Ø 180 mm/1800-3000 W
Mitte
Ø 280 mm/2500-3700 W

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 55x900x516

NISCHENMASSE

(BxT in mm) 880x490

RAHMEN

Rahmenlos

HIGHLIGHTS



SP 1.399,-²



KOCHFELDER/MIS 8595 FX
80 cm elektronisches Induktions-
kochfeld mit 1 flexiblen Kochzone

FUNKTIONEN

Slider Touch Control, 19 Leistungsstufen, Betriebsanzeige, 4 Induktionskochzonen und 1 flexible Induktionskochzone, Direkte Anwahlfunktion, Timer, Booster

KOCHZONEN

Flexible Kochzone – Kombinierbar von:
 Ø 180–400 mm/1800–2500 W
 Vorne Rechts
 Ø 145 mm/1400–1800 W
 Hinten Rechts
 Ø 240 mm/2200–3200 W

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 770 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 750 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS



SP 1.629,-²



KOCHFELDER/MIS 6592 FX
60 cm elektronisches Induktions-
kochfeld, 8 flexible Kochstellen,
Slider-Sensortasten

FUNKTIONEN

Slider-Sensortasten, 9 Leistungsstufen, Betriebsanzeige, 8 Induktionskochzonen, Kochstellen kombinierbar, Stop & Go Funktion, Booster, Timer für jede Kochzone

8 KOCHZONEN MIT INDUKTIONS-
BRÜCKENTECHNOLOGIE

Alle Kochstellen von 2 x 94 x 225–1250 mm kombinierbar

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS



SP 1.399,-²



KOCHFELDER/MIS 6485 FXH
60 cm elektronisches Induktions-
kochfeld, Sensortasten

FUNKTIONEN

Sensortasten, 9 Leistungsstufen, Direkte Anwahlfunktion, Kochstellen kombinierbar, Memory Funktion, Booster, Betriebsanzeige, Resthitzanzeige, Timer für jede Kochzone

KOCHZONEN

4 Kochzonen, 2 davon flexibel einstellbar:
 Vorne Links
 Ø 180 mm/1800–3000 W (Max/Booster)
 kombinierbar mit
 Hinten Links
 Ø 180 mm/1800–3000 W (Max/Booster)
 Vorne Rechts
 Ø 145 mm/1500–2200 W (Max/Booster)
 Hinten Rechts
 Ø 210 mm/2000–3700 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS



SP 1.349,-²



KOCHFELDER/MIS 6495 FX

60 cm Elektronisches Induktionskochfeld, 4 flexible Kochstellen, Sensortasten

FUNKTIONEN

Sensortasten, Direkte Anwahlfunktion, Kochstellen kombinierbar, Memory Funktion, Booster, Betriebsanzeige, Resthitzanzeige, Timer für jede Kochzone, 9 Leistungsstufen

KOCHZONEN

Vorne Links
Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)
kombinierbar mit
Hinten Links
Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)
Vorne Rechts
Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)
kombinierbar mit
Hinten Rechts
Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS

SP 1.349,-²



KOCHFELDER/MIS 6581 FX

60 cm elektronisches Induktionskochfeld, 1 flexible Kochstelle, Slider-Sensortasten

FUNKTIONEN

Slider-Sensortasten, 19 Leistungsstufen, 1 flexible Kochzone, Direct Select Option, Stop & Go Funktion, Booster, Betriebsanzeige, Timer für jede Kochzone, Warmhaltefunktion

KOCHZONEN

Vorne und Hinten Links
Verstellbar von Ø 190-400 mm/3600 W
Vorne Rechts
Ø 145 mm/1400-1800 W (Max/Booster)
Hinten Rechts
Ø 210 mm/2200-3200 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS

SP 1.299,-²



KOCHFELDER/MIS 6581

60 cm elektronisches Induktionskochfeld mit Slider-Sensortasten

FUNKTIONEN

Slider-Sensortasten, 19 Leistungsstufen, 4 Induktionskochzonen, Memory Funktion, Booster, Betriebsanzeige, Timer für jede Kochzone, **Flächenbündiger Einbau möglich**

KOCHZONEN

Vorne Links
Ø 180 mm/1800-2500 W (Max/Booster)
Hinten Links
Ø 180 mm/1800-2500 W (Max/Booster)
Vorne Rechts
Ø 145 mm/1400-1800 W (Max/Booster)
Hinten Rechts
Ø 210 mm/2200-3200 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Rahmenlos

HIGHLIGHTS

SP 1.229,-²





KOCHFELDER/MIS 6086

**60 cm elektronisches Induktions-
kochfeld mit Slider-Sensortasten**

FUNKTIONEN

Sensortasten für jedes Kochfeld, 9 Leistungsstufen, 4 Induktionskochzonen, Booster, Betriebsanzeige, Timer, **Flächenbündiger Einbau möglich**

KOCHZONEN

Vorne Links: Ø 180 mm/2000-2300 W (Max/Booster)
Hinten Links: Ø 180 mm/2000-2300 W (Max/Booster)
Vorne Rechts: Ø 145 mm/1600-1800 W (Max/Booster)
Hinten Rechts: Ø 210 mm/2000-2300 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 55x580x510

NISCHENMASSE

(BxT in mm) 560x490

RAHMEN

Rahmenlos

HIGHLIGHTS

SP 1.049,-²



KOCHFELDER/MCS 8500 X

**80 cm elektronisches Glaskeramik-
kochfeld mit Slider-Sensortasten**

FUNKTIONEN

Sensortasten für jedes Kochfeld, 9 Leistungsstufen, Betriebsanzeige, Restwärmearzeige, Timer für jede Kochzone

KOCHZONEN

Vorne Links
Ø 120-210 mm/750-2200 W (Zweikreis)
Mitte
Ø 180-230 mm/1500-2400 W (Zweikreis)
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 160 mm/1500 W
Hinten Rechts
Ø 140x250 mm/110 W (Bräterzone)

SICHERHEIT

Tastensperre

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 55x770x510

NISCHENMASSE

(BxT in mm) 750x490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS

SP 999,-²



KOCHFELDER/MCS 6561 X

**60 cm elektronisches Glaskeramik-
kochfeld mit Slider-Sensortasten**

FUNKTIONEN

Slider-Sensortasten, Sensortasten für jedes Kochfeld, Speed Light Heizkörper, 19 Leistungsstufen, Stop & Go Funktion, Memory Funktion, Betriebsanzeige, Timer für jede Kochzone, Restwärmearzeige, Warmhaltefunktion

KOCHZONEN

Vorne Links
Ø 120-210 mm/750-2200 W (Zweikreis)
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 160 mm/1500 W
Hinten Rechts
Ø 140-250 mm/1100-2000 W (Bräterzone)

SICHERHEIT

Tastensperre, Verriegelungsfunktion bei der Reinigung

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 55x580x510

NISCHENMASSE

(BxT in mm) 560x490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS

SP 999,-²





KOCHFELDER/MCA 6400-1

60 cm elektronisches Glaskeramik-kochfeld mit Sensortasten

FUNKTIONEN

Sensortasten, Betriebsanzeige, Timer für jede Kochzone, Restwärmeanzeige

KOCHZONEN

Vorne Links: Ø 210 mm/2300 W
Hinten Links: Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts: Ø 160 mm/1500 W
Hinten Rechts: Ø 180 mm/1800 W

SICHERHEIT

Tastensperre, Verriegelungsfunktion bei der Reinigung

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

HIGHLIGHTS



SP 749,-²



KOCHFELDER/MG 6042 X

60 cm elektronisches Gaskochfeld

FUNKTIONEN

Bedienknebel vorne, 4 Gasbrenner, Brennerabdeckung, Kleingeschirraufsatz, Elektrische Zündeinrichtung

KOCHZONEN

Vorne Links: 1750 W
Hinten Links: 2900 W
Vorne Rechts: 1000 W
Hinten Rechts: 1750 W

SICHERHEIT

Sicherheitsventil, das bei Erlöschen des Gasbrenners die Gaszufuhr absperrt

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 46 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

FARBE

Edelstahl

HIGHLIGHTS



SP 569,-²



KOCHFELDER/MCE 6711-2

60 cm Glaskeramikkochfeld, Speed Light

FUNKTIONEN

Herdgesteuertes Kochfeld

KOCHZONEN

Vorne Links
Ø 120-210 mm/750-2200 W (Zweikreis)
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts
Ø 170-265 mm/1500-2400 W (Bräterzone)

SICHERHEIT

Restwärmeanzeige

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 43 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS



SP 599,-²



HERDE / HE 62080 X

Mit der 3D-Kochfunktion **können**
Speisen auf den Punkt gegart werden.



Leicht zu reinigen

elektrabregenz Dampfgarer haben fingerabdruckfreie Edelstahloberflächen. Da Sie keine Öle oder Fette für das Dampfgaren benötigen, ist der Garraum leicht zu reinigen.





Heißluft Plus

Heißluft Plus ist ein zusätzliches Umluftsystem, das mit einem Ringheizkörper am Ventilator der Rückwand des Backofens – ergänzend zu Ober-/Unterhitze – arbeitet. Perfekt geeignet für gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen.



3D-Kochen

Ober-/Unterhitze und Heißluft Plus sind gleichzeitig in Betrieb. Die Temperatur entwickelt sich gleichmäßig, aufgrund konstanter Luftzirkulation garen die Speisen ausgewogen. Auf Backblechen und Rost können mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden.



Backblechhauszug

Einige Backöfen und Herde sind mit Auszugssystemen ausgestattet, die den sicheren und einfachen Zugang zu den Backblechen ermöglichen. Der integrierte Stopmechanismus garantiert zusätzliche Sicherheit.





EINBAUHERDSETS / HE 62080 X

Multifunktionsherdset bestehend aus Herd und Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

Programmierbares Digitaldisplay, 8 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft Plus, Umluft, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, Auftauen

INNENRAUM

71 Liter Innenraum, Easy Clean – Graues Email, Katalytische Rückwand, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Versenkbare Knebel, Herausnehmbare vollverglaste Türe, Tastensperre

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblech-auszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl

KOCHFELD ZU HE 62080 X

60 cm Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

Kochfeld über den Herd steuerbar, 4 Glaskeramikkochfelder, Resthitzanzeige Vorne Links
Ø 120–210 mm/750–2200 W (2 Kreis)
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts
Ø 170–265 mm/1400–2400 W (Bräterzone)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 43 x 580 x 510

RAHMEN

Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS



A

SP 1.099,-²



EINBAUHERDSETS / HE 62080 W

Multifunktionsherdset bestehend aus Herd und Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

Programmierbares Digitaldisplay, 8 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft Plus, Umluft, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, Auftauen

INNENRAUM

71 Liter Innenraum, Easy Clean – Graues Email, Katalytische Rückwand, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Versenkbare Knebel, Herausnehmbare vollverglaste Türe, Tastensperre

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblech-auszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Weiß

KOCHFELD ZU HE 62080 W

60 cm Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

Kochfeld über den Herd steuerbar, 4 Glaskeramikkochfelder, Resthitzanzeige Vorne Links
Ø 120–210 mm/750–2200 W (2 Kreis)
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts
Ø 170–265 mm/1400–2400 W (Bräterzone)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 43 x 580 x 510

RAHMEN

Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS



A

SP 1.019,-²



EINBAUHERDSETS / HE 60080 X

Multifunktionsherdset bestehend aus Herd und Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

8 Kochfunktionen: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft Plus, 3D-Kochen, Umluftgrill, Flächengrill, Auftauen, 71 Liter Innenraum

INNENRAUM

Easy Clean – Graues Email, Katalytische Rückwand, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Versenkbare Knebel, Herausnehmbare vollverglaste Türe

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblech-auszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl

KOCHFELD ZU HE 60080 X

60 cm Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

Kochfeld über den Herd steuerbar, 4 Kochzonen, 6 Leistungsstufen pro Kochzone
Vorne Links
Ø 120–210 mm/750–2200 W
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts
Ø 170–265 mm/1400–2400 W

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 43 x 580 x 510

RAHMEN

Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS



A

SP 996,-²



EINBAUHERDSETS / HE 60080 W

Multifunktionsherdset bestehend aus Herd und Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

Programmierbares Digitaldisplay, 8 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft Plus, Umluft, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, Auftauen, 71 Liter Innenraum

INNENRAUM

Easy Clean – Graues Email, Katalytische Rückwand, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Versenkbarer Knebel, Herausnehmbare vollverglaste Türe, Tastensperre

ZUBEHÖR

Fettpfanne, Backblech, Grillrost, 1-fach Backblechauszug

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 595x594x567

FARBE

Weiß

KOCHFELD ZU HE 60080 W

60 cm Glaskeramikkochfeld

FUNKTIONEN

Kochfeld über den Herd steuerbar, 4 Kochzonen, 6 Leistungsstufen pro Kochzone
Vorne Links
Ø 120–210 mm/750–2200 W
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts
Ø 170–265 mm/1400–2400 W

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 43x580x510

RAHMEN

Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS



SP 938,-



EINBAUHERDSETS / HESI 60080 X

Multifunktionsherdset bestehend aus Herd und Induktionskochfeld

FUNKTIONEN

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3 D Kochen

INNENRAUM

71 Liter Innenraum, Easy Clean – Schwarzes Email, Katalytische Rückwand, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Versenkbarer Knebel, Herausnehmbare vollverglaste Türe

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblechauszug

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 595x594x567

FARBE

Edelstahl

KOCHFELD ZU HESI 60080 X

60 cm Induktionskochfeld

FUNKTIONEN

Kochfeld über den Herd steuerbar, 4 Induktionskochfelder
Vorne Links
Ø 200 mm/2300–3000 W (Booster)
Hinten Links
Ø 160 mm/1400 W
Vorne Rechts
Ø 160 mm/1400 W
Hinten Rechts
Ø 200 mm/2300–3000 W (Booster)

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 43x580x510

RAHMEN

Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS



SP 1.349,-



STANDHERDE / HSC 6382 X

Elektrostandherd, 60 cm, Multifunktionsbackrohr mit Glaskeramikkochfeld

AUSSTATTUNG – BACKROHR

Programmierbares rot animiertes Elektronikdisplay mit versenkbaren Knöpfen, 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober und Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, 72 Liter Innenraum, Easy Clean – Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, 3-fach vollverglaste Türe, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG – KOCHFELD

4 Glaskeramikkochfelder
Vorne Links: Ø 120–210 mm/750–2200 W
Hinten Links: Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts: Ø 180 mm/1700 W
Hinten Rechts: Ø 170–265 mm/2400 W

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 3-fach Backblech – Vollauszug

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 850x600x600

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



SP 861,-



STANDHERDE/HSC 6382 W

**Elektrostandherd, 60 cm,
Multifunktionsbackrohr mit
Glaskeramikkochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

Programmierbares rot animiertes Elektronikdisplay mit versenkbaren Knöpfen, 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober und Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, 72 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, 3 fach vollverglaste Türe, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - KOCHFELD

4 Glaskeramikkochfelder
Vorne Links: Ø 120-210 mm/750-2200 W
Hinten Links: Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts: Ø 180 mm/1700 W
Hinten Rechts: Ø 170-265 mm/2400 W

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 3-fach Backblech - Vollauszug

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 850x600x600

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 783,-²



STANDHERDE/HSC 6081 W

**Elektrostandherd, 60 cm,
Multifunktionsbackrohr mit
Glaskeramikkochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/ Unterhitze, Umluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, 72 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, Vollverglaste Türe 3 fach verglast, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - KOCHFELD

4 Glaskeramikkochfelder
Vorne Links: Ø 120-210 mm/750-2200 W
Hinten Links: Ø 160 mm/1500 W
Vorne Rechts: Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts: Ø 180 mm/1800 W

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 3-fach Backblech - Vollauszug

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 850x600x600

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 704,-²



STANDHERDE/HS 6061 W

**Elektrostandherd, 60 cm,
Massekochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

6 Kochfunktionen: Ober und Unterhitze, Heißluft, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, Booster, 65 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand Aushängbare Backrohrtüre, Vollverglaste Türe 2 fach, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - MASSEKOCHFELD

4 Massekochfelder,
Abdeckklappe aus Metall
Vorne Links
Ø 180 mm/2000 W
Hinten Links
Ø 145 mm/1500 W
Vorne Rechts
Ø 145 mm/1000 W
Hinten Rechts
Ø 180 mm/1500 W

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 850x600x600

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 525,-²



STANDHERDE/HSC 51082 X

**Elektrostandherd, 50 cm,
Multifunktionsbackrohr mit
Glaskeramikkochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, 55 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, Vollverglaste Türe 3-fach, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - KOCHFELD

4 Glaskeramikkochfelder
Vorne Links
Ø 120-180 mm/700-1700 W (Zweikreis)
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts
Ø 170-265 mm/1500-2400 W (Bräterzone)

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblech-
auszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 850 x 600 x 600

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS

SP 671,-²



STANDHERDE/HSC 51082 W

**Elektrostandherd, 50 cm,
Multifunktionsbackrohr mit
Glaskeramikkochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, 55 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, 3-fach vollverglaste Türe, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - KOCHFELD

4 Glaskeramikkochfelder
Vorne Links
Ø 120-180 mm/700-1700 W (Zweikreis)
Hinten Links
Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts
Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts
Ø 170-265 mm/1500-2400 W Bräterzone

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost, 1-fach Backblech-
auszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 850 x 500 x 600

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS

SP 615,-²



STANDHERDE/HS 5103 W

**Elektrostandherd, 50 cm,
Multifunktionsbackrohr mit
Massekochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

6 Kochfunktionen: Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, Booster, 55 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, 2-fach vollverglaste Türe, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - KOCHFELD

4 Massekochfelder
Vorne Links
Ø 180 mm/2000 W
Hinten Links
Ø 145 mm/1500 W
Vorne Rechts
Ø 145 mm/1000 W
Hinten Rechts
Ø 180 mm/1500 W

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 850 x 500 x 600

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS

SP 503,-²





STANDHERDE/HEG 5108 X

**Standherd, 50 cm, Multifunktions-
backrohr mit Gaskochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, 55 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, 2-fach vollverglaste Türe, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - KOCHFELD

4 Gasbrenner mit Glasabdeckung
Vorne Links: 2900 W
Hinten Links: 2000 W
Vorne Rechts: 1000 W
Hinten Rechts: 2000 W

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 850x500x600

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS

SP 671,-



STANDHERDE/HEG 5108 W

**Standherd, 50 cm, Multifunktions-
backrohr mit Gaskochfeld**

AUSSTATTUNG - BACKROHR

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, 55 Liter Innenraum, Easy Clean - Graues Email, Katalytische Rückwand, Aushängbare Backrohrtüre, 2-fach vollverglaste Türe, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung, Schublade

AUSSTATTUNG - KOCHFELD

4 Gasbrenner mit Glasabdeckung
Vorne Links: 2900 W
Hinten Links: 2000 W
Vorne Rechts: 1000 W
Hinten Rechts: 2000 W

ZUBEHÖR

Backblech, Grillrost

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 850x500x600

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS

SP 559,-





KOMPAKTÖFEN / CBD 1360 X

Beim Dampfgaren **bleiben Vitamine und Nährstoffe erhalten.**



Dampfgaren

Beim gewöhnlichen Kochen verliert das Gemüse bis zu 45% der Vitamine und Nährstoffe. Für ein gesünderes Kochen bietet Ihnen elektrabregenz den Dampfgarer, wo Mineralsalze sowie Vitamine und die natürliche Beschaffenheit und Farbe der Speisen erhalten bleiben. Dampfgaren ist nicht nur die gesündeste, sondern auch die schnellste und energiesparendste Art zu Kochen.





Heißluft Plus

Heißluft Plus ist ein zusätzliches Umluftsystem, das mit einem Ringheizkörper am Ventilator der Rückwand des Backofens – ergänzend zu Ober-/Unterhitze – arbeitet. Perfekt geeignet für gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen.



45 cm Höhe

Das Einbaugerät für Nischen mit 45 cm Höhe. Gestalten Sie Ihre Küche genau nach Ihren Vorstellungen, wählen Sie Ihre Küchenmöbel nach den baulichen Möglichkeiten. elektrabregenz hat das perfekt passende Einbaugerät.



Fingerprint free

Mittels Fingerprint-Protector werden Edelstahloberflächen vor Fingerabdrücken geschützt. Dieser spezielle Überzug bewirkt, dass beim Angreifen des Edelstahls keine unschönen Griffspuren bleiben. Ständiges Putzen, sobald man das Gerät angefasst hat, wird überflüssig.





KOMPAKTÖFEN / CBD 1360 X

Kombidampfgarer

FUNKTIONEN

Programmierbares Digitaldisplay mit Touchbedientasten und Drehknopf, 35 Liter Innenraum, 1,2 Liter Wassertank, 6 Kochfunktionen: Dampfgaren, Heißluft Plus, Regenerieren & Sterilisieren, Automatisch Kochen, Dampf mit Heißluft, Grill, Boosterfunktion

INNENRAUM

Edelstahlinnenraum, Innenraumbeleuchtung, 4 herausnehmbare Einschubebenen

AUSSTATTUNG

3-fach verglaste Türe, Tastensperre

ZUBEHÖR

Grillrost, 2 Edelstahlbleche

GERÄTEMASSE INKL. RAHMEN

(H x B x T in mm) 455 x 594 x 542

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm)
448-452 x 560-568 x min. 520

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



SP 1.749,-²



KOMPAKTÖFEN / CMW 14100 X

Kompaktöfen mit Mikrowelle

FUNKTIONEN

Programmierbares animiertes Elektronikdisplay/Touchbedienfeld, 10 Kochfunktionen: Mikrowelle, Mikrowelle & Umluftgrill, Mikrowelle & Heißluft Plus, Mikrowelle & Grill, Heißluft Plus, Grill, Auftauen, Flächengrill, Warmhalten, Eco Heißluft Plus, 40 Liter Innenraum

INNENRAUM

Easy Clean - Schwarzes Email, 6 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung

AUSSTATTUNG

Herausnehmbare 3-fach vollverglaste Türe, Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung, Tastensperre

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Heißluft Plus: 0,71 kWh
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

ZUBEHÖR

Fettpfanne, Grillrost, Backblech

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 455 x 594 x 567

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm)
448-452 x 560-568 x min. 550

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

DISPLAYFARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 1.549,-²



MIKROWELLEN / MWG 6253 X

Mikrowellengerät mit Grill für den Hochschrankeinbau

FUNKTIONEN

Digitale Programmierung, 8 Automatische Kochfunktionen, 25 Liter Innenraum, Drehteller aus Glas, Kombinierte Kochfunktionen, 5 Mikrowellenleistungsstufen, 3 Grillleistungsstufen, Auftauen
Einbaurahmen für 60 cm Schrank, Leistung: 900 Watt

INNENRAUM

Edelstahlinnenraum, Innenraumbeleuchtung

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

Tastensperre, Schnellstart, Uhrzeit am Display

GERÄTEMASSE INKL. RAHMEN

(H x B x T in mm) 388 x 595 x 368

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 382 x 568 x min. 500

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



SP 469,-²

Bitte vor Bestellung die Verfügbarkeit erfragen!



MIKROWELLEN/MWS 8171 X

Mikrowellengerät mit für den Ober- und Hochschrankeinbau

FUNKTIONEN

Digitale Programmierung, 8 Automatische Auftau- und Garfunktionen, 17 Liter Innenraum, Drehteller mit Ø 24,5 cm, Digitaltimer 0-95 min, 5 Leistungsstufen, Auftauen
Integrierter Einbaurahmen für 60 cm Schrank, Leistung: 700 Watt

INNENRAUM

Edelstahlinnenraum, Innenraumbeleuchtung

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

Tastensperre, Schnellstart, Uhrzeit am Display

GERÄTEMASSE INKL. RAHMEN

(H x B x T in mm) 382 x 595 x 320,5

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 365 x 568 x min. 300

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



SP 429,-²



WARMHALTELADEN/WD 3142 X

Warmhaltelade, grifflos

FUNKTIONEN

2 Temperatureinstellungen: 40°C und 60°C, Zum Aufgehen lassen von Hefeteig, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, 25 kg Fassungsvermögen, Teller für 9 Personen
9x24 cm Hauptspeiseteller
6x10 cm Suppentassen
1x19 cm Servierteller
1x32 cm Fleischplatte
Teleskoplade, Edelstahlinnenraum
Kann alleine eingebaut werden oder in Kombination mit 45 cm Kompaktöfen in eine 60 cm Nische oder mit einem Einbaubackrohr

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

Tastensperre, Schnellstart, Uhrzeit am Display

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 140 x 594 x 554

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



SP 569,-²

DUNSTABZUGSHAUBEN / DKI 9114 X

Die Booster Funktion **lässt intensive
Küchengerüche verschwinden.**



Booster

Mit der Booster Funktion saugen Sie intensive Gerüche und Dampf im Handumdrehen ab. Dabei arbeiten die Motoren mit Höchstleistung. Nach zehn Minuten wechselt der Dunstabzug – wenn gewünscht – automatisch in die höchste Geschwindigkeit.





Permanente Luftreinigung

Für eine konstant frische Luft in der Küche gibt es die Clean Air Funktion. Dabei wird die Dunstabzugshaube jede Stunde nur für zehn Minuten aktiviert. Hierbei arbeitet das Gerät bei minimaler Lautstärke mit minimalem Energieverbrauch.



Top Energieeffizienzklasse

Durch ständige Optimierungsprozesse und die historisch gewachsene Innovationskraft schöpft elektrabregenz bei seinen Geräten das volle Potenzial der eingesetzten Energie aus. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Effizienz. Ein perfektes Zusammenspiel einzelner Teile und laufende Weiterentwicklung haben den Geräten am Markt zu ihrem Spitzenplatz bei Kosten- und Energieeffizienz verholfen.



LED Beleuchtung

Die Dunstabzugshauben haben eine integrierte LED Beleuchtung. LED-Lampen leuchten sehr hell, bieten unmittelbare Leuchtleistung und haben darüber hinaus einen unschlagbaren Vorteil: geringer Energieverbrauch. Dadurch wird nicht nur eine optimale Sicht gewährleistet, sondern auch eine besonders effiziente Energieklasse erreicht.





DUNSTABZUGSHAUBEN /DKI 9114 X

Inselhaube, 90 cm, LED Anzeige mit Touchbedienung und Fernbedienung

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
800 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
800 m³/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
65 dB(A) re Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
57 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
57 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen + Booster, 1 Motor, Beleuchtung mit 4x2,5 W LED-Lampen, 3 Abwaschbare Metallfilter, Rückstauklappe, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B

ZUBEHÖR

2 Kohlefilter in der VPE (1 Stück wird benötigt), Art. Nr. 165730009

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 760-915x898x490

FARBE

Edelstahl

Kohlefilter im Lieferumfang



DUNSTABZUGSHAUBEN /DDI 9700

Downdraft, 90 cm, 750 m³/h

AUSSTATTUNG

Abluftfähig
750 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
600 m³/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
70 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
66 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
61 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
Touch Control, 5 Lüfterstufen, Motor beidseitig montierbar, Beleuchtung mit 2x20 W Halogenlampen, 1 Abwaschbarer Metallfilter

ZUBEHÖR

1 Kohlefilter in der VPE (1 Stück wird benötigt), Art. Nr. 9178005465

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 646x880x120

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 646x802x101,6
(Unterkasten – zusätzlich 250 für Motor)

FARBE

Edelstahlrahmen und schwarzes Glas

Dieses Modell wird nicht für den Umluftbetrieb empfohlen.

Kohlefilter im Lieferumfang



DUNSTABZUGSHAUBEN /DKW 9114 X

Kaminhaube, 90 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
800 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
540 m³/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
68 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
65 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
56 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen + Booster, Elektronikdisplay, Touchbedienfeld, 1 BLDC Motor, Beleuchtung mit 3x4 W LED-Lampen, 3 Abwaschbare Metallfilter, Nachlauf Funktion, Rückstauklappe, Luftauslass: 150 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

ZUBEHÖR

2 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden benötigt), Art. Nr. 165730009

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 760-915x898x490

FARBE

Edelstahl

Kohlefilter im Lieferumfang

HIGHLIGHTS



SP 1.599,-²

HIGHLIGHTS



SP 2.049,-²

HIGHLIGHTS



SP 929,-²



DUNSTABZUGSHAUBEN /DKW 6113 X

Kaminhaube, 60 cm,
Soft Touch Bedienung

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
740 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf DIN/EN 61591
610 m³/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf DIN/EN 61591
71 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
68 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
59 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen + Booster, 1 Motor, Beleuchtung mit 2x4 W LED-Lampen, 2 Abwaschbare Metallfilter, Nachlauf-funktion, Rückstauklappe, Luftauslass: 150 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B

ZUBEHÖR

1 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden benötigt), Art. Nr. 165730006

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 760-915x598x490

FARBE

Edelstahl

Kohlefilter im Lieferumfang



DUNSTABZUGSHAUBEN /DKW 9842 X

Kaminhaube, 90 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
603 m³/h Intensiv Gebläseleistung Abluft basierend auf DIN/EN 61591
49 dB(A) re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
70 dB(A) re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
56 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, Timer, Tasten, 1 Motor, Beleuchtung mit 2x20 W Halogen Lampen, 1 Abwaschbare Metallfilter, Rückstauklappe, Luftanschluss: 150 mm/ Reduzierungskit auf 120 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): C
Strömungseffizienzklasse (FDEC): B
Klasse der Lichtausbeute (LEC): B
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 690-1130x898x410

FARBE

Edelstahl



DUNSTABZUGSHAUBEN /DKW 9562 X

Schräghaube, 90 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
632 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf DIN/EN 61591
67 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
67 dB(A) re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
46 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, Touch Control, 1 Motor, Beleuchtung mit 2x3 W LED Lampen, 1 Abwaschbarer Metallfilter, Timer, Rückstauklappe, Luftanschluss: 150 mm/ Reduzierungskit auf 120 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 750-1080x895x510

FARBE

Edelstahl mit schwarzem Glas

HIGHLIGHTS



SP 799,-²

HIGHLIGHTS



SP 469,-²

HIGHLIGHTS



SP 699,-²



DUNSTABZUGSHAUBEN /DKW 6562 X

Schräghaube, 60 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
632 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591
67 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei
Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/
EN 60704-3
67 dB(A) re 1 pW bei Abluft Geräusch-
pegel basierend auf DIN/EN 60704-3
46 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basie-
rend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, Touch Control, 1 Motor,
Beleuchtung mit 2x3 W LED Lampen,
1 Abwaschbarer Metallfilter, Timer, Rück-
stauklappe, Luftanschluss: 150 mm/Redu-
zierungskit auf 120 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 750-1080 x 595 x 510

FARBE

Edelstahl mit schwarzem Glas



DUNSTABZUGSHAUBEN /DZ 6251 X

Teleskophaube, 60 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
420 m³/h maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591
69 dB (A) re 1 pW maximaler Geräusch-
pegel basierend auf DIN/EN 60704-3
58 db (A) re µPa Geräuschdruck basie-
rend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit
2 x 28 W Halogenlampen, 2 Abwaschbare
Metallfilter, Rückstauklappe

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): E
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 175 x 598 x 280

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 180 x 600 x 282

FARBE

Edelstahl/Silber



DUNSTABZUGSHAUBEN /DZ 6151 X

Teleskophaube, 60 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
275 m³/h maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591
63 dB (A) re 1 pW maximaler Geräusch-
pegel basierend auf DIN/EN 60704-3
49 db (A) re µPa Geräuschdruck basie-
rend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit
2 x 28 W Halogenlampen, 2 Abwaschbare
Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): E
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 175 x 598 x 280

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 180 x 600 x 282

FARBE

Edelstahl

HIGHLIGHTS



SP 599,-²

HIGHLIGHTS



SP 599,-²

HIGHLIGHTS



SP 273,-²



DUNSTABZUGSHAUBEN /DZ 6151 W

Teleskophaube, 60 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
275 m³/h maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf DIN/EN 61591
63 dB (A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
49 db (A) re 1 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit 2 x 28 W Halogenlampen, 2 Abwaschbare Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): E
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 175x598x280

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 180x600x282

FARBE

Weiß



DUNSTABZUGSHAUBEN /DB 6042

Lüfterbaustein, 50 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
336 m³/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf DIN/EN 61591
68 dB(A) re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
62 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit 2x28 W Lampen, 1 abwaschbarer Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): F
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 353x524x289

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) min 353x530x300

FARBE

Edelstahl optik



DUNSTABZUGSHAUBEN /DF 6036 X

Unterbauhaube, 60 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
336 m³/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf DIN/EN 61591
73 dB(A) re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
59 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit 1x28 W Halogenlampe, 1 Abwaschbarer Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): G
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): D
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 132x599x510

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) min 132x600x520

FARBE

Edelstahl

HIGHLIGHTS



SP 273,-²

HIGHLIGHTS



SP 249,-²

HIGHLIGHTS



SP 176,-²



DUNSTABZUGSHAUBEN /DF 6031 W

Unterbauhaube, 60 cm

AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
272 m³/h Maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591
70dB(A) re 1 pW Maximaler Geräusch-
pegel basierend auf DIN/EN 60704-3
61 dB(A) re 20 QPa Geräuschdruck
basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit
1x28 W Halogenlampe, 1 Abwaschbare
Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): G
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): E
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 132x599x510

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) min 132x600x520

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 135,-²





KOCHEN & BACKEN

Technik und Innovation im Überblick.



SURF

Mit der einzigartigen SURF-Technologie wird heiße Luft durch Lüftungslöcher an den Seiten in die Backofenmitte geblasen. Dies führt – im Gegensatz zur herkömmlichen Ventilator-Belüftung – zu einer homogenen Hitzeverteilung. Dadurch wird das Gargut gleichmäßig durchhitzt. Zu einer schnellen und mühelosen Reinigung können die Führungsschienen und Seitenwände leicht manuell entfernt werden.



3D-Kochen

Ober-/Unterhitze und Heißluft Plus sind gleichzeitig in Betrieb. Die Temperatur entwickelt sich gleichmäßig, aufgrund konstanter Luftzirkulation garen die Speisen ausgewogen. Auf Backblechen und Rost können mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden.



Heißluft

Ober-/Unterhitze und Ventilator sind in Betrieb. Der Ventilator verteilt die Wärme im gesamten Backrohr. Mit dieser Funktion können Sie zwei bis drei unterschiedliche Gerichte mit derselben Temperatur zubereiten.



Heißluft Plus

Heißluft Plus ist ein zusätzliches Umluftsystem, das mit einem Ringheizkörper am Ventilator der Rückwand des Backofens – ergänzend zu Ober-/Unterhitze – arbeitet. Perfekt geeignet für gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen.




Umluft

Beim Umluft-Kochen in multifunktionalen Öfen sorgt ein Ventilator, der an der Rückwand des Backofens eingebaut ist, dafür, dass die heiße Luft zirkuliert. Dadurch kann generell mit geringeren Temperaturen gegart werden.



Dampfgaren

Beim gewöhnlichen Kochen verliert das Gemüse bis zu 45% der Vitamine und Nährstoffe. Für ein gesünderes Kochen bietet Ihnen elektrabregenz den Dampfgarer, wo Mineralsalze sowie Vitamine und die natürliche Beschaffenheit und Farbe der Speisen erhalten bleiben.



Flexible Kochstelle

Platzieren und verschieben Sie Ihre Töpfe und Pfannen nach Herzenslust. Die flexible Kochstelle erkennt automatisch den Durchmesser und die Position des aufgesetzten Kochgeschirrs und gibt dort die gewünschte Temperatur ab.



Induktion

Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topfabwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird.



Slider-Touch Control

Die innovative Slider-Touch Bedienkontrolle ermöglicht die stufenlose und komfortable Temperatureinstellung für die einzelnen Kochfelder. Durch einfaches Entlangstreichen des Fingers auf der Bedienskala lassen sich die einzelnen Temperaturstufen präzise einstellen.



Soft Close Door

Dieses Türschließsystem ist ein deutlicher Komfortgewinn und schützt vor abrupt schließenden Backrohrtüren. Ab einem gewissen Türöffnungsgrad schließt sich die Türe langsam und kontinuierlich und klappt nicht mehr schnell zu.



Elektrische Zündung

Gasflammen schnell entzünden, mit der integrierten Zündung von elektrabregenz. Sie müssen den Knopf einfach drücken und drehen, wodurch das Gas sofort aufflammt. Es kann sofort mit dem Kochen begonnen werden.



Pyro Clean

Mit der Pyro Clean-Reinigungstechnologie wird die Temperatur innerhalb des Backofens bei ökonomischem Energieverbrauch auf 480°C erhöht. Durch die Pyrolyse verkohlten Flecken zu Staub, der mit einem feuchten Tuch abgewischt wird.



Leicht zu reinigen

Backraum und Backbleche sind aus leicht zu reinigendem, hochwertigem, grauem oder schwarzem Email gefertigt. Die glatte Oberfläche verleiht ihnen ein elegantes Aussehen und ist einfach, schnell und ökologisch zu reinigen.



Timer

Die Zeitsteuerung ermöglicht Ihnen, für jede einzelne Kochzone individuell die gewünschte Kochzeit einzustellen. Nachdem der Kochvorgang beendet ist, wird das Kochfeld automatisch abgeschaltet und Sie werden durch ein akustisches Signal informiert.



Booster

Mit der Booster Funktion saugen Sie intensive Gerüche und Dampf im Handumdrehen ab. Dabei arbeiten die Motoren mit Höchstleistung. Nach zehn Minuten wechselt der Dunstabzug automatisch in die höchste Geschwindigkeit und schaltet danach wieder in die eingestellte Stufe.



LED Beleuchtung

Die Dunstabzugshauben haben eine integrierte Beleuchtung bestehend aus LED-Lampen. LED-Lampen leuchten sehr hell, bieten unmittelbare Leuchtleistung und haben darüber hinaus einen unschlagbaren Vorteil: geringer Energieverbrauch.



Halogen Beleuchtung

Alle elektrabregenz Dunstabzugshauben sind mit effizienter und energiesparender Beleuchtung ausgestattet. Halogenlampen geben ein angenehmes, warm-farbiges und helles Licht ab, sind leicht auszuwechseln und leuchten das Kochfeld darunter optimal aus.



Nischenmaß

Einbaugeräte für Nischen mit verschiedenen Breiten. Gestalten Sie Ihre Küche genau nach Ihren Vorstellungen, wählen Sie Ihre Küchenmöbel nach den baulichen Möglichkeiten. elektrabregenz hat das perfekt passende Einbaugerät.



NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN



ELEKTRA BREGENZ AKTIENGESELLSCHAFT

1230 Wien, Pfarrgasse 77

Telefon: 01/61 53 900-0

Fax: 01/61 53 900-1300

e-mail: info@elektrabregenz.com

KUNDENDIENST

Hotline: **01/267 60 01**

Die angeführten Preise sind **unverbindlich** empfohlene Aktions- und Stappreise (Servicepreise inkl. Mwst. und Lieferung).

Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich Elektra Bregenz AG das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Elektra Bregenz AG haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Stand: 09 /2018

SCHAURAUM WIEN

1230 Wien, Pfarrgasse 77

Telefon: 01/61 53 900-0

Öffnungszeiten: Mo-Do: 9.00-12.30 und 13.00-16.30 Uhr,

Fr: 9.00-12.00 Uhr



www.facebook.com/elektrabregenz.com



www.instagram.com/elektrabregenz/



06648144444

Bitte NICHT unter dieser WhatsApp-Messenger-Nummer ANRUFEN. Anrufe sind kostenpflichtig

www.elektrabregenz.com