

FRANKE

**KOLLEK
TION**

2024-2025

KOLLEKTION 2024

FAMILIEN

- 14 **Mythos**
- 20 **Maris**
- 24 **Smart**

PRODUKT FAMILIEN

Becken

- 38 Edelstahlbecken
- 80 Keramikbecken
- 82 Fragranite Becken

Unterbau

- 114 Edelstahlbecken
- 140 Keramikbecken
- 144 Fragranite Becken

152 Edelstahlspülen

184 Keramikspülen

196 Fragranite Spülen

Armaturen

- 258 Filterarmaturen
- 270 Massiv Edelstahl Armaturen
- 298 Armaturen

Dunstabzüge

- 350 Kochfeldabzüge
- 360 Dunstabzugshauben

406 Arbeitsplatten

436 Abfalltrennung

450 Zubehör, Infos







Jahrelange Erfahrung, aber neugierig wie eh und je.

Seit über 100 Jahren sind wir bei Franke auf der Suche nach neuen Lösungen und Innovationen. Dabei hat sich unsere Philosophie bis heute nicht geändert. 1911 kombinierten wir traditionelle Handwerkskunst, Präzisionstechnik und ein ständiges Streben nach Innovation – drei Prinzipien, die auch heute noch unser Fundament darstellen.

Eine mit Schweizer Präzision geschmiedete Geschichte

Unsere Wurzeln finden sich in einer kleinen Spenglerei im schweizerischen Rorschach, dort wurde Franke zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Hermann Franke gegründet. Seitdem haben wir uns der Welt geöffnet und Produktionsstätten rund um den Globus aufgebaut.



Das Rezept für eine **gesündere Zukunft**

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit einer Innovation nach der anderen zu einem nachhaltigeren Planeten beizutragen. Von der Entwicklung nachhaltiger Materialien über die Optimierung der Effizienz bis hin zur Abfallreduzierung - wir handeln in unserem gesamten Unternehmen und darüber hinaus verantwortungsbewusst, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen.



Der Umwelt Sorge tragen

Franke ist dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, hat die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Jahr 2011 unterzeichnet und berichtet seitdem jährlich über seine wesentlichen Umweltauswirkungen.

Bis zum Jahr 2050 wollen wir in der gesamten Produktionskette Netto-Null-Emissionen erreichen. Dank lokaler Maßnahmen sind wir bereits auf dem richtigen Weg, denn unsere CO₂-Emissionen sind seit 2016 jährlich um 10% gesunken.

Unser Umweltbewusstsein hört nicht bei den Emissionen auf. Wir entwickeln unsere Produktionsprozesse ständig weiter, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Ressourcen

59% des Stromverbrauchs im Jahr 2022 stammten aus erneuerbaren Energien, davon 6% aus Solarenergie, die auf Franke-eigenen Anlagen erzeugt wurde.

Der Wasserverbrauch sank im Jahr 2022 um 18.6%.

Der Erdgasverbrauch der Franke Gruppe sank 2022 um 17.5%.

Abfall

75% der im Jahr 2022 erzeugten Abfälle wurden wiederverwendet oder recycelt.

Verpackung

Franke hat die Verpackung seiner Granit- und Tektonitspülen von Styropor auf Karton umgestellt.

91% der Franke Verpackungen werden aus erneuerbaren Materialien hergestellt.

Für unsere Menschen und unsere Gesellschaft sorgen

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gemeinschaften ist ebenso wichtig wie die unseres Planeten. Deshalb bieten wir in unserem gesamten Unternehmen Schulungen für Führungskräfte an und wollen diese bis 2030 jedem Mitarbeiter zugänglich machen. Außerdem arbeiten wir mit nationalen und internationalen Organisationen zusammen und engagieren uns nach Möglichkeit ehrenamtlich für soziale Belange.

“ Wir haben in weitere PV-Solaranlagen investiert, die jährlich rund 2'500'000 kWh erzeugen können. ”

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Innovation für nachhaltiges Leben

Unsere umweltfreundlichen Innovationen wurden entwickelt, um ein saubereres Leben zu Hause zu ermöglichen und das tägliche Wohlbefinden zu steigern.

Armaturen

Die Modelle aus Edelstahl sind aus 100% recycelbarem Stahl hergestellt. Das Franke Vital Armatur Filtersystem filtert Wasser direkt aus der Armatur und reduziert den Bedarf an Wasserflaschen. Atlas Neo Sensor reduziert die Wasserverschwendung um bis zu 50%, dank des Start/Stop-Bewegungssensors.



Spülen

Die Spülen von Franke sind vorbildlich in Bezug auf die Verwendung nachhaltiger Materialien wie Edelstahl, Fragranite und Keramik, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Produkte, Widerstandsfähigkeit und dauerhafte Qualität garantieren.

Hauben

Alle Modelle sind darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu senken und die Energie mit AUTO-Funktionen zu verbessern, die automatisch Energie sparen. Hauben der Klasse A++ reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 85 %. Langlebige Filter und Aktivkohle-Keramikfilter können regeneriert werden und sind so konzipiert, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Einweg-Kohlefiltern den Abfall weiter reduzieren.



Kochfelddabzüge

Unsere Dunstabzugshauben bieten maximale Energieeffizienz und weisen mindestens die Effizienzklasse A+ aus.

Erleben Sie unseren neuen Showroom

Es war ein großer Schritt, die Positionierung von Franke in diesem Showroom zum Leben zu erwecken. Die Markenidentität spiegelt sich in allen Bereichen der Ausstellung wider. Die neue Farbpalette, die von Primärfarben bis hin zu einer breiten Auswahl an modernen Sekundärfarben reicht, setzt sich in der Ausstellung in einer lebendigen, frischen und zeitgemäßen Designkombination um.

Als Highlights entdecken Sie unsere Produktfamilien Mythos, Maris und Smart, die Franke als Systemanbieter bestens repräsentieren. Mit offenen und übersichtlichen Präsentationsecken in einer angenehmen Umgebung aus natürlichen Materialien, stellt der Showroom auch auf den Menschen und sein Wohlbefinden in den Mittelpunkt.

Die Innovationen von Franke werden im Showroom mit hochwertigem Design, Klang und Haptik präsentiert, damit Sie die Marke und die Produkte in ihrer ganzen Vielfalt erleben.

Aarburg Showroom

Franke-Strasse 2
4663 Aarburg
Schweiz
Telefon: +41 62 787 31 31
Fax: +41 62 787 30 18



Zum
lokalen
Showroom



FRANKE

**A GREAT
PERFORMANCE
DESERVES A
GREAT STAGE**



Franke Home Solutions

WELCOME

willkommen

FRANKE



HOME

SOLUTIONS

Lösungen, die harmonisieren

Unsere Küchen sind Lebensräume: Wir kochen dort, wir essen dort, wir verbringen dort Zeit miteinander, oft sogar alles zugleich. Wir haben die Tätigkeiten, die wir in unseren Küchen durchführen, genau beobachtet und echte Lösungen für unser Zuhause entwickelt. Unsere Einzelprodukte fügen sich zu funktionalen Systemen zusammen, die Ihnen das Leben erleichtern und das Auge erfreuen – dank perfekt aufeinander abgestimmter Farben, Designs und Kombinationen. Wenn alles zusammenpasst, ist es leichter, jeden Moment zu genießen.

Bereiche für die Zubereitung des Essens

Armaturen, Spülen und Abfallsysteme.

Die preisgekrönten, intelligenten und umweltfreundlichen Armaturen werden durch elegante, geräumige Becken vervollständigt, welche mit Zubehör oder anderen intelligenten Helfern ausgestattet werden können, damit Sie alles, was Sie brauchen, immer zur Hand haben. Alles aus den besten, haltbarsten und hygienischsten Materialien, zum Beispiel aus Edelstahl oder unserem exklusiven Fragranite.



Dunstabzüge

Wand-, Einbau- und Inselmodelle Kochfeldabzüge

Jede Küche hat ihre eigenen Bedürfnisse. Deshalb haben wir eine Reihe von Dunstabzugshauben entwickelt, die Sie mit ihrer Technologie, Effizienz, Beleuchtung und ihrem schönen Design überraschen werden. Entdecken Sie die angebotenen Farben, Formen und speziellen Technologien im Bereich der Luftreinigung.



Inspira

Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie das eigene Zuhause, und keines gleicht dem Anderen. Die Art und Weise, wie wir unser eigenes Zuhause hegen und pflegen, ist so einzigartig wie wir selbst. Denn jeder hat einen anderen Geschmack, verschiedene Vorlieben und unterschiedliche Bedürfnisse. Daher haben wir drei **Produktfamilien** entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich eine Küchenumgebung Ihrer Träume zu erschaffen und jeden Tag genießen zu können.

Mythos

Das Beste aus Leidenschaft

Unsere hochwertigste Serie vereint das Zusammenspiel von Technologie sowie Design. Selbst die kleinsten Details werden sorgfältig ausgewählt. Diese **Produktfamilie** setzt sich höchste Ziele, indem sie das Wesentliche der Funktionalität mit der Schönheit verbindet.

Maris

Die Familie in der Küche

Eine **Produktfamilie**, die sich von **Familien** inspirieren lässt. Gemütlich und funktionell, um die herzerwärmende Erfahrung eines Familientreffens zu genießen. Die Philosophie von Maris ist einfach: jeden, jederzeit, mit dem Stolz und der Freude eines hausgemachten Essens willkommen zu heißen.

Smart

Genau das, was zählt

Die einfachsten Dinge funktionieren am besten. Unverzichtbar in seiner Perfektion, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Freude in Ihre Küche zu bringen. Eine **Produktfamilie**, die geschaffen wurde, um alle Bedürfnisse und Vorlieben zu erfüllen.

Wie Ihre Küche aussehen wird, bleibt Ihnen überlassen, aber wie auch immer Sie Ihre Freude nach Hause bringen wollen, **Sie können auf uns zählen.**

tionen







Becken: Mythos Masterpiece - BXM 210/110-68 Anthracite
Armatur: Eos Neo - Auszugsbrause Anthracite
Spülmitteldispenser: Atlas Anthracite

Mythos



Kochfeldabzug: Mythos 2gether Icon Steel





Becken: Kubus 2 - KNG 110-62 Black Matt
Armatur: Icon - Auszugsbrause Black Matt

Mythos



Dunstabzug: Tale - Inselhaube





Becken: Mythos - MYX 210-70

Zubehör: Rollmatte

Armatur: Vital - Semi-Pro Brause Chrom / Gun Metal

Spülmitteldispenser: Atlas Edelstahl

Mythos



Dunstabzugshaube: Mythos - FMY PRO 907 FM




Becken: Maris Black Matt - Black Collection - MRG 610-72 A
Armatur: Active L Auszugsbrause Black Matt
Spülmitteldispenser: Active Black Matt

Maris



Kochfeldabzug: Maris 2gether Steel - FMA 8391R HI







Becken: Maris - MRX 210-55

Armatur: Active L Schwenkauslauf Chrom

Maris



Dunstabzug: Maris Pro - FMA 2.0 907 BK









Spüle: Smart - SRX 651

Armatur: Lina - Schwenkauslauf Chrom


Smart



Kochfeldabzug: Smart 2gether Black Lines - FMS 7081R HI

Zeige, was

in dir steckt



Fragranite

Ein außergewöhnlich robustes Material, das sehr widerstandsfähig gegen Hitze, Dellen, Kratzer und Flecken ist. Das von Franke entwickelte einzigartige Material hat einen subtilen Glanz, der sich dank eines Quarzsandanteils von fast 80 % warm anfühlt. Die Oberfläche ist fein strukturiert und gewährleistet hohe Hygienestandards. Erhältlich in Schiefergrau ab 2025.

F-Inox Technologie

Eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Spülbecken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und ist beständig gegen kochendes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir unsere gesamten Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.



Glänzend oder matt, glatt oder steinartig, extrastark oder super modern. Ihre Küche spiegelt Ihre Persönlichkeit wider, deshalb zählt jedes Detail. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene, perfekte Küche zu kreieren. Unser Materialangebot ist so konzipiert, dass es jeden Geschmack trifft, zu jedem Stil passt und jeder Anstrengung standhält. Entdecken Sie den präzisen Charakter und die einzigartigen Vorteile jedes einzelnen Materials, um dasjenige zu wählen, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt und Ihnen am meisten zusagt.

Massives
Edelstahl



Edelstahl
Glatt



Edelstahl
Leinen



Edelstahl

Franke Edelstahlspülen werden aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt, der nicht nur hervorragend aussieht, sondern auch äußerst flecken-, rost- und korrosionsbeständig ist und nicht abplatzt, bricht oder rissig wird. Nicht umsonst ist Edelstahl eines der beliebtesten Materialien in der Küche.

Massiv Edelstahl

Gut sichtbares, poliertes Bürstenschleifbild für einen leicht glänzenden Look.

Edelstahl Leinen

Außergewöhnliche Oberflächenstruktur in mattem Edelstahl-Look.

Edelstahl Glatt

Dezentere, matter Edelstahl-Look. Für gewöhnlich unpoliert (Ausnahme: SKX Modelle).

PVD Beschichtung

PVD steht für „Physical Vapor Deposition“ (Physikalische Gasphasenabscheidung) und ist eine Beschichtungstechnologie, die Armaturen noch widerstandsfähiger gegen Abrieb, Kratzer und Korrosion macht und darüber hinaus außergewöhnliche ästhetische Eigenschaften bietet. Eine PVD-beschichtete Armatur ist sogar UV-beständig und macht Fingerabdrücke in einer belebten Küche weniger stark sichtbar. Auch wenn Chrom nach wie vor die beliebteste Oberfläche ist, stehen mittlerweile auch viele andere beeindruckende Oberflächen zur Wahl. Von massivem Edelstahl, der Schönheit mit Langlebigkeit verbindet, über Messing bis hin zu Industrial Black, Copper und Gold findet sich wirklich für jeden Küchenstil etwas Passendes.



Onyx



Anthracite
matt



Magnolia



Glacier



Keramik

Keramikspülen haben eine glatte, gegen Hitze, Flecken und Stöße unempfindliche Oberfläche, die auch allen haushaltsüblichen Chemikalien problemlos widersteht. Die seit Jahren sehr beliebten Keramikspülen und Becken sind mit einer Vielzahl von Arbeitsflächen wie Holz, Glas und Granit klassisch kombinierbar.



Qualität

in glänzender Rüstung

**Wunderschön und für den Einsatz
im Alltag gemacht.**

Edelstahl ist unser Küchenideal.

Die Qualität der Franke Produkte kann man sehen und fühlen.

Wir verwenden den AISI 304 18/10 Edelstahl, der in Italien und anderen Teilen von Europa hergestellt wird. Eine Entscheidung, die unser Engagement für Qualität widerspiegelt, eine der wichtigsten Prioritäten in unserer über 100-jährigen Geschichte.

Er ist stark, robust und behält seinen Glanz über lange Zeit. Dieser Glanz macht ihn zum bestimmenden Element in den Wohnräumen, in denen er installiert ist.

Wegen seiner hervorragenden technischen Eigenschaften ist er immer gefragt und wird von den Fachleuten der Haute Cuisine sehr geschätzt. Außerdem ist Edelstahl ein äußerst hygienisches Material, das leicht zu reinigen und recycelbar ist. Ästhetisch ansprechend und funktionell im Gebrauch: Edelstahl steht für Qualität in glänzender Rüstung.

Langlebig

Aufgrund der spezifischen Nickel- und Chromkonzentration des AISI 304 18/10 Edelstahls ist dieser besonders widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen. Sein Glanz verblasst nicht mit der Zeit, im Gegenteil, er gewinnt noch an Schönheit und Anziehungskraft hinzu.

Leicht zu pflegen

Edelstahl ist pflegeleicht: ein paar einfache tägliche Handgriffe genügen, um dauerhaft Freude an ihm zu haben.

Funktional

Küchenprofis bevorzugen Edelstahl, weil es widerstandsfähig, hygienisch und sicher ist. Die porenfreie Oberfläche lässt sich sehr leicht reinigen.

Nachhaltig und ökologisch

Ein umweltfreundliches Material, das zu 100 % recycelbar ist, aus Altmaterial gewonnen werden kann und ohne giftige Abfälle hergestellt wird.

Die bestmögliche Hilfe sofern sie jemals nötig wird.

Bestellungen

Kontaktieren Sie uns zu allen Fragen rund um Ihre Bestellung von Produkten und Ersatzteilen.

order.fbs@franke.com

Tel. +49 7761 52-500

Montag – Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

After Sales Service

Sollte Ihr Franke Produkt einmal nicht einwandfrei funktionieren, hilft Ihnen das Franke Serviceteam gerne weiter.

hs-kundendienst.de@franke.com

Tel. +49 7761 52-210

Tel. +49 7761 52-199

Hauben, E-Geräte

Armaturen, Spülen, Sorter

**„Wir koordinieren für Sie den individuellen und direkten Service vor Ort.
Bei Problemen oder Fragen zur Handhabung von unseren Produkten stehen wir
Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.“**





Becke



Edelstahlbecken

- 40 Mythos Masterpiece
- 44 Unterschrank ab 60 cm
- 58 Unterschrank ab 55 cm
- 59 Unterschrank ab 50 cm
- 64 Unterschrank ab 45 cm
- 72 Unterschrank ab 40 cm
- 75 Unterschrank ab 30 cm
- 76 Unterschrank ab 80/90 cm

Fragranite und Keramikbecken

- 80 Unterschrank ab 60 cm
- 90 Unterschrank ab 45 cm
- 93 Unterschrank ab 80/90 cm

Flächenbündig

- 96 Unterschrank ab 60 cm
- 99 Unterschrank ab 45 cm
- 101 Unterschrank ab 80/90 cm

Sondermodelle

- 106 Unterschrank ab 70/80 cm



en



Übersicht Edelstahlbecken

Unterschrank ab
80-90 / 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



60

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-50
540x450mm
S. 40



45

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-40
440x450mm
S. 41



80

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68
725x450mm
S. 42



80

Mythos Masterpiece Premium
BXM 210/110-68
725x450mm
S. 43



60

Mythos
MYX 210-50 A
580x520mm
S. 44



60

Mythos
MYX 210-55
562x412mm
S. 45



60

Mythos
MYX 210-50
512x412mm
S. 46



55

Mythos
MYX 210-45
462x412mm
S. 58



40

Mythos
MYX 210-34
352x412mm
S. 72



80

Mythos
MYX 210-70
712x412mm
S. 77



90

Franke Box Center
BWX 220-54-27 A
860x510mm
S. 76

MARIS



60

Franke Box
BXX 260-36-16 A
570x510mm
S. 48



60

Franke Box
BXX 260/160-34-16
560x450mm
S. 49



60

Franke Box
BXX 210-50 A
530x510mm
S. 50



60

Franke Box
BXX 210/110-54
580x450mm
S. 51



60

Franke Box
BXX 210/110-50
540x450mm
S. 52



50

Franke Box
BXX 210/110-45
490x450mm
S. 59



45

Franke Box
BXX 210-40 A
430x510mm
S. 64




45

Franke Box
BXX 210/110-40
440x450mm
S. 65



40

Franke Box
BXX 210/110-34
380x450mm
S. 73



30

Franke Box
BXX 210/110-16
200x450mm
S. 75



80

Franke Box
BXX 220-36-36 A
770x510mm
S. 78



60

Maris
MRX 210-50 A
530x510mm
S. 53



60

Maris
MRX 210-55
590x440mm
S. 54



60

Maris
MRX 210-50
540x440mm
S. 55



50

Maris
MRX 210-45
490x440mm
S. 60




45

Maris
MRX 210-40
440x440mm
S. 67



45

Maris
MRX 210-40 A
430x540mm
S. 66



40

Maris
MRX 210-34
380x440mm
S. 74



50

Bell
BCX 610-51 A
510x510mm
S. 62



50

Bell
BCX 210-51 A
510x510mm
S. 63

SMART




60

Smart
SRX 210-50 A
530x510mm
S. 56



60

Smart
SRX 210-50
541x441mm
S. 57



50

Smart
SRX 210-40 A
430x510mm
S. 68



50

Smart
SRX 210-40
441x441mm
S. 69




45

Rondo
ROX 610-39 A
Ø 509mm
S. 70



45

Rondo
ROX 610/110-38
Ø 435mm
S. 71




80

Spark
SKX 620-34-34/86
860x500mm
S. 79

Fragranite und Keramikbecken

Unterschrank ab 80-90 / 60 / 45 cm



Mythos Keramik
MTK 610-58
580x510mm
S. 80



Maris
MRG 610-52 A
560x510mm
S. 89



Maris
MRG 610-54 A
590x500mm
S. 88




Maris
MRG 210-52 A
553x503mm
S. 96




Maris
MRG 210-52
553x433mm
S. 97




Urban
UBG 610-56
560x500mm
S. 98



Maris
MRG 610-37 A
410x510mm
S. 91



Maris
MRG 610-39 A
440x500mm
S. 90



Maris
MRG 210-37 A
403x503mm
S. 99



Maris
MRG 210-37
403x433mm
S. 100



Maris
MRG 610-72 A
760x510mm
S. 95



Maris
MRG 610-73 A
780x500mm
S. 94



Maris
MRG 210-72 A
753x503mm
S. 101



Maris
MRG 210-72
753x433mm
S. 102



Basis
BFG 620-34-34
860x500mm
S. 93



Maris
MRG 610-60 C
635x559mm
S. 106



Lochbohrung Fragranite:

Bei Fragranite modellen mit Armaturenbank sind die Lochoptionen von unten vorgebohrt. Zum Durchbohren wird zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohrerersatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf mit der Artikelnummer: 112.0473.656 optional dazubestellt werden.



Pamira
ROG 610-41
Ø 510mm
S. 92

Edelstahlfinishes



Massiv Glatt

Keramikfarben



Onyx Anthrazit matt Magnolia Glacier

Fragranite Farben



Black Matt Onyx Schiefergrau Steingrau Cashmere Glacier



Auf einen Blick: Was kann das Spülbecken?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der Spüle:



Druckknopf: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mit dem Franke Druckknopf. Der Ablauf ist geöffnet, wenn der Druckknopf flächenbündig mit der Spüle abschließt.



Drehknopf: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mittels Drehknopf.



Handbedienung: Durch händisches Herausheben des Siebkorbventils wird der Ablauf geöffnet und durch Herabdrücken wieder geschlossen. Es bedarf keiner zusätzlichen Lochbohrung für das Ventil in der Arbeitsplatte.



Integralablauf: Der Franke Integralablauf fügt sich nahtlos in den Beckenboden ein, Schmutz und Bakterien können sich nicht ablagern.



Verdeckter Überlauf: Die Verdeckplatte kann einfach abgenommen werden – zur mühelosen Reinigung der sonst nur schwer zugänglichen Stelle.



Easy installation: Mit den Fast Fix-Halteklammern können ausgewählte Spülen in weniger als einer Minute montiert werden.



Spüle reversibel: Spülen die beidseitig eingesetzt werden können.




Kompatibel mit Armatur Active L Twist: Gezeigte Spülen- oder Beckenmodelle können in Kombination mit unseren Active L Twist Armaturen verwendet werden. **Achtung:** Nur in Verbindung mit einer Ablauffernbedienung (Kabelzug) möglich.

Einbau der Spülen und Becken: Vielfalt im Randbereich

Franke bietet verschiedene Möglichkeiten, Spülen und Becken in Arbeitsplatten einzubauen. Je nach gewähltem Einbauprinzip und Randausführung fällt die Anmutung der Küche anders aus: Modern und pragmatisch, betont hochwertig puristisch, elegant oder klassisch.

SlimTop – die moderne Lösung


Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt. Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt besonders gut zur modernen Küchengestaltung.



Geeignetes Material: Edelstahl

Flächenbündig – hochwertig-puristisch

Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die ebene Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl und Fragranite

Unterbaubecken – die elegante Lösung

Das Becken wird von unten mit der ausgeschnittenen Arbeitsplatte verschraubt und verklebt. Die Unterbau-Lösung ist bei Platten aus Vollmaterial wie Stein, Kunststoff oder Holz möglich, nicht aber bei Platten mit Kunststoffbeschichtung. Der Unterbau erfolgt entweder bündig oder mit vorspringendem Becken zur Aufnahme von Zubehör. Ein Unterbaubecken passt hervorragend zu hochwertigen Plattenmaterialien in elegant gestalteten Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranite und Keramik

Einbauspülen – die klassische Lösung

Bei der klassischen Einbau-Variante ist das Becken am Rand hochgewölbt. Die Wölbung verleiht der Spüle zusätzliche Stabilität. Die Spüle wird mit Klammern im Ausschnitt der Arbeitsplatte befestigt, die aus jedem beliebigen Material bestehen kann. Die Anmutung der Spüle passt besonders zum Küchendesign in klassischem Stil.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranite und Keramik

Mythos Masterpiece

Ihr neues Kunstwerk



Verleihen Sie Ihrer Küche und Ihrem Zuhause einen eleganten, kunstvollen Look mit den trendigen Metallic-Farben unserer neuesten Mythos Masterpiece Familie. Ein ausgewähltes Sortiment an Becken, Armaturen, Spülmitteldispensern, Abläufen, Überläufen und Druckknöpfen, das eine außergewöhnliche Ästhetik mit kompromissloser Qualität verbindet und Ihrer Küche ein unvergleichliches Aussehen verleiht.



Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause



Atlas Neo
Spülmitteldispenser

Kombinieren Sie Komponenten im gleichen Farbton:



Druckknopf



Überlauf



Ablauf



Rollmatte



Abtropfbecken

Nur bei den Mythos Masterpiece-Becken



Reinigungs-
freundlich



Lange
Haltbarkeit



Hitzebe-
ständig

Entdecken Sie F-Inox, eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Becken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und verträgt auch kochend-heißes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir alle Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.

Mythos Masterpiece

MYTHOS

Modell
 BXM 210/110-50

F INOX
 TECHNOLOGY

Druckknopfventil
UVP in €
 UVP exkl. MwSt

Handbedienung
UVP in €
 UVP exkl. MwSt

 Beckenaußenmaß **540x450mm**
 Becken **500x410x200mm**

Anthracite
 127.0650.363 **2.491,-**
 2.075,10


Anthracite
 127.0672.129 **2.404,-**
 2.002,84


Copper
 127.0662.642 **2.491,-**
 2.075,10


Copper
 127.0674.363 **2.404,-**
 2.002,84




Gold
 127.0662.540 **2.491,-**
 2.075,10


Gold
 127.0674.362 **2.404,-**
 2.002,84

Planungshinweise
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
 Ausschnitt Slimtop **510x420mm**
R10


 Ausschnitt flächenbündig/
 unterbau **siehe Montageanleitung**
 Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
 & **Bodengitter**

 Montagehinweis flächenbündig
 S. 103

 Hochwertiges Edelstahlbecken
 mit einem schmalen
 Beckenradius von 12 mm.
 Dank der exklusiven F-INOX
 Technologie ist es besonders
 reinigungsfreundlich,
 langlebig, hitzebeständig
 und hat einen einzigartigen
 Lotoseffekt. Passende
 Kombinationsmöglichkeiten mit
 unseren farblich abgestimmten
 Armaturen, Spülmitteldispensern
 und Zubehör.

 Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten.
 Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels
 Auftragsbestätigung

Zubehör
Empfehlung

Inklusive
 Bodengitter
 112.0655.470
 Anthracite
 112.0655.471
 Gold
 112.0655.472
 Copper
 112.0655.473
365,-/303,92 €

Optional
 Abtropfbecken
 112.0655.239
 Anthracite
 112.0655.240
 Gold
 112.0655.341
 Copper
 112.0655.342
252,-/209,27 €

Optional
 Rollmatte
 112.0655.342
 Anthracite
 112.0655.343
 Gold
 112.0655.344
 Copper
 112.0655.345
378,-/314,44 €


Optional
 Schneidebrett
 Kunststoff
 Schwarz
 112.0676.854
264,-/219,79 €

Armatur
 115.0711.555
 Mythos Masterpiece
 Anthracite
 Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €

Armatur
 115.0711.558
 Mythos Masterpiece
 Gold
 Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos Masterpiece



Modell
BXM 210/110-40



Druckknopfventil

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Handbedienung

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß **440x450mm**
Becken **400x410x200mm**

Anthracite
127.0650.362 **2.355,-**
1.961,74

Anthracite
127.0674.537 **2.268,-**
1.889,47

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **410x420mm**
R10

Copper
127.0662.649 **2.355,-**
1.961,74

Copper
127.0674.583 **2.268,-**
1.889,47

Ausschnitt flächenbündig/unterbau
siehe Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
& **Bodengitter**



Gold
127.0662.648 **2.355,-**
1.961,74

Gold
127.0674.582 **2.268,-**
1.889,47

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten.
Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels
Auftragsbestätigung

Hochwertiges Edelstahlbecken
mit einem schmalen Beckenradius
von 12 mm. Dank der exklusiven
F-INOX Technologie ist es besonders
reinigungsfreundlich, langlebig,
hitzebeständig und hat einen
einzigartigen Lotoseffekt. Passende
Kombinationsmöglichkeiten mit
unseren farblich abgestimmten
Armaturen, Spülmitteldispensern
und Zubehör.



Zubehör


Empfehlung



Inklusive
Bodengitter
112.0655.431
Anthracite
112.0655.433
Gold
112.0655.468
Copper
315,-/261,86 €



Optional
Abtropfbecken
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper
252,-/209,27 €



Optional
Rollmatte
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper
378,-/314,44 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
Kunststoff Schwarz
264,-/219,79 €



Armatur
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Anthracite
Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €




Armatur
115.0711.558
Mythos Masterpiece
Gold
Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos Masterpiece

MYTHOS



Modell
BXM 210/110-68



F INOX
TECHNOLOGY

Druckknopfventil

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Handbedienung

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß **725x450mm**
Becken **685x410x200mm**

Anthracite
127.0650.364 **2.763,-**
2.301,84

Anthracite
127.0674.440 **2.676,-**
2.229,57

Copper
127.0662.644 **2.763,-**
2.301,84

Copper
127.0674.535 **2.676,-**
2.229,57

Gold
127.0662.643 **2.763,-**
2.301,84

Gold
127.0674.533 **2.676,-**
2.229,57

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **695x420mm**
R10



Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung

Ausschnitt Unterbau **nach**
Montageanleitung

Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
& **Bodengitter**

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Hochwertiges Edelstahlbecken mit
einem schmalen Beckenradius von
12 mm. Dank der exklusiven F-INOX
Technologie ist es besonders
reinigungsfreundlich, langlebig,
hitzebeständig und hat einen
einzigartigen Lotoseffekt. Passende
Kombinationsmöglichkeiten mit
unseren farblich abgestimmten
Armaturen, Spülmitteldispensern
und Zubehör.



Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten.
Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels
Auftragsbestätigung

Zubehör


Empfehlung



Inklusive
Bodengitter
112.0655.408
Anthracite
112.0655.409
Gold
112.0655.410
Copper
416,-/345,99 €



Optional
Abtropfbecken
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper
252,-/209,27 €



Optional
Rollmatte
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper
378,-/314,44 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
Kunststoff
Schwarz
264,-/219,79 €




Armatur
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €



Armatur
115.0711.557
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €

Mythos Masterpiece Premium



Modell
BXM 210/110- 68




Druckknopfventil

Anthracite
127.0676.885

UVP in € Beckenaußenmaß **725x450mm**
UVP exkl. MwSt Becken **685x410x200mm**

3.368,-
2.806,63


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **695x420mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Ausschnitt Unterbau **nach Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur, multifunktionalem Bodeneinsatz & Schneidebrett**




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten. Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels Auftragsbestätigung

Hochwertiges Edelstahlbecken mit einem schmalen Beckenradius von 12 mm. Dank der exklusiven F-INOX Technologie ist es besonders reinigungsfreundlich, langlebig, hitzebeständig und hat einen einzigartigen Lotoseffekt. Passende Kombinationsmöglichkeiten mit unseren farblich abgestimmten Armaturen, Spülmitteldispensern und Zubehör.



Zubehör




Inklusive
112.0676.895
Bodeneinsatz Premium Kunststoff Schwarz
756,-/629,93 €



Inklusive
112.0676.854
Schneidebrett Kunststoff Schwarz
264,-/219,79 €



Optional
Abtropfbecken
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper
252,-/209,27 €



Optional
Rollmatte
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper
378,-/314,44 €

Empfehlung



Armatur
115.0711.555
Mythos Masterpiece Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €



Armatur
115.0711.557
Mythos Masterpiece Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos

MYTHOS



Modell
MYX 210-50 A

   600

Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0641.999

Ventil

Druckkopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.351,-
1.125,42


Beckenaußenmaß **580x520mm**
Becken **500x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **566x506mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrands. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer abgestuften Armaturenbank. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett
126,-/104,55 €



Optional
112.0342.598
Softpad
53,-/43,88 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0538.940
Pescara Slide In
Auszugsbrause
742,-/617,65 €



Modell
MYX 210-55



Material

Massiv Edelstahl
127.0625.054

Ventil


Druckkopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.076,-
896,18

Beckenaußenmaß **562x412mm**
Becken **550x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **556x406mm R28**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø 35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Achtung **Seitenwände müssen für die Klammern ausgeschnitten werden**




Massiv Edelstahl
127.0658.062

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


995,-
828,47

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrands. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0591.082
Schneidebrett
214,-/178,11 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece Auszugsbrause
1.104,-/919,80 €

Mythos



Modell
MYX 210-50

   600



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0622.697

Ventil


Druckkopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.047,-
872,06

Beckenaußenmaß **512x412mm**
Becken **500x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **506x406mm R28**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf **Ø 35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




 **Massiv Edelstahl**
127.0658.063

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


966,-
804,34

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0591.082
Schneidebrett
214,-/178,11 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
1.104,-/919,80 €

Empfehlung




Franke Box

MARIS



Modell
BXX 260-36-16 A

   600



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0375.343

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt



1.621,-
1.350,44

Beckenaußenmaß **570x510mm**
Becken **360x410x200** und
160x410x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. **12mm**
Ausschnitt Slimtop **550x490mm R10**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit
einem hochwertigen Integralablauf
sowie einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €


Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 260/160-34-16



Material


Massiv Edelstahl
127.0375.280

Ventil
Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt
1.351,-
1.125,81

Beckenaußenmaß **560x450mm**
Becken **340x410x200** und
160x410x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **530x420mm**
Ausschnitt Unterbau **nach**
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




Massiv Edelstahl
127.0375.279

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

1.262,-
1.050,93

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit
einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210-50 A

600



Material

Massiv Edelstahl
127.0375.342

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.016,-
846,36

Beckenaußenmaß 530x510mm
Becken 500x410x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103


Massiv Edelstahl
127.0361.228

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

982,-
818,29



Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €


Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210/110-54



Material

Massiv Edelstahl
127.0375.278

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

714,-
595,00

Beckenaußenmaß **580x450mm**
Becken **540x410x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **550x420mm**
Ausschnitt Unterbau **nach**
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Massiv Edelstahl
127.0375.277

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

660,-
549,53

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €

Franke Box

MARIS



Modell

BXX 210/110-50

<> 600

Material

Massiv Edelstahl
127.0375.273

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

697,-
580,29

Beckenaußenmaß **540x450mm**
Becken **500x410x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **510x420mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Ausschnitt Unterbau **nach Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**




Massiv Edelstahl
127.0375.271

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


607,-
505,42

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €

MARIS



Modell
MRX 210-50 A

   600



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0537.588

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt



796,-
663,21

Beckenaußenmaß **530x510mm**
Becken **500x400x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **510x490mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Die abgestufte Armaturenbank und der schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein.



 **Massiv Edelstahl**
127.0541.492

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

759,-
631,75

Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-55

   600



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0625.405

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

656,-
546,19

Beckenaußenmaß **590x440mm**
Becken **550x400x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **560x410mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



 **Massiv Edelstahl**
127.0625.407

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

617,-
513,81

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

MARIS



Modell
MRX 210-50

   600



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0537.584

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

637,-
530,29

Beckenaußenmaß **540x440mm**
Becken **500x400x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **510x410mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




 **Massiv Edelstahl**
127.0541.470

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

599,-
498,84

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalen 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Smart

SMART



Modell
SRX 210-50 A

   600



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0708.283

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

539,-
448,63


Beckenaußenmaß 530x510mm
Becken 500x400x171mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10
Ausschnitt Flächenbündig Siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


 **Massiv Edelstahl**
127.0705.382

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

506,-
421,41



Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatür
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatür
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €

SMART



Modell
SRX 210-50

600

Material

Massiv Edelstahl
127.0708.297

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

438,-
364,34

Beckenaußenmaß **541x441mm**
Becken **500x400x171mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **521x421mm R70**
Ausschnitt Flächenbündig **Siehe Montageanleitung**
Lochbohrung Drehknopf **Ø 35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




Massiv Edelstahl
127.0708.293

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

405,-
337,14

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda Zugauslauf
468,-/389,38 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos

MYTHOS



Modell
MYX 210-45

550



Material

Massiv Edelstahl
127.0625.053

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.018,-
847,92




Beckenaußenmaß **462x412mm**
Becken **450x400x200mm**

Planungshinweise

Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **456x406mm R28**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Achtung **Seitenwände müssen für die Klammern ausgeschnitten werden**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0591.082
Schneidebrett
214,-/178,11 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
1.104,-/919,80 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210/110-45



Material

Massiv Edelstahl
127.0375.257

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

681,-
566,92




Beckenaußenmaß **490x450mm**
Becken **450x410x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **460x420mm R10**
Ausschnitt Unterbau **Nach**
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Bei Einbau als Unterbaubecken, wird ein Unterschrank von **60 cm** benötigt

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.

Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo Zugauslauf
570,-/474,21 €

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-45

500

Material

Massiv Edelstahl
127.0625.404

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

624,-
519,68

Beckenaußenmaß **490x440mm**
Becken **450x400x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **460x410mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




Massiv Edelstahl
127.0625.406

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

585,-
487,31

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armaturn
160.0705.403
Clear Water J
1.102,-/917,76 €



Armaturn
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Empfehlung



MARIS



Modell
BCX 610-51 A

500

Material

Massiv Edelstahl
101.0623.960

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

360,-
299,28

Beckenaußenmaß **510x510mm**
Becken **445x380x200mm**

Planungshinweise


Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt **488x488mm R10-20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Massiv Edelstahl
101.0622.893

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

327,-
271,70

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.

**Zubehör****Optional**


Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung


Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €



Armatur
115.0595.083
Urban Zugauslauf
413,-/343,76 €



MARIS



Modell
BCX 210-51 A



Material

Massiv Edelstahl
127.0658.794

Massiv Edelstahl
127.0658.795

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

438,-
364,49

405,-
336,90


Beckenaußenmaß **510x510mm**
Becken **445x380x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **487x487mm R5 - 25**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €



Armatur
115.0595.083
Urban Zugauslauf
413,-/343,76 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210-40 A

450



Material

Massiv Edelstahl
127.0375.341

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

982,-
818,29

Beckenaußenmaß **430x510mm**
Becken **400x410x200mm**


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **410x490mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103


Massiv Edelstahl
127.0361.224

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

947,-
788,86



Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €




Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210/110-40



Material

Massiv Edelstahl
127.0375.252

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

665,-
553,55

Beckenaußenmaß **440x450mm**
Becken **400x410x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **410x420mm R10**
Ausschnitt Unterbau **nach**
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




Massiv Edelstahl
127.0375.230

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

575,-
478,67

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatür
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-40 A

   450



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0537.586

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt



765,-
637,47

Beckenaußenmaß **430x510mm**
Becken **400x400x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **410x490mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Die abgestufte Armaturenbank
und der schmale Beckenrand fügen sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J
405,-/336,83 €

MARIS



Modell
MRX 210-40

450



Material

Massiv Edelstahl
127.0537.611

Ventil
Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt
606,-
504,54


Beckenaußenmaß **440x440mm**
Becken 400x400x180mm

Massiv Edelstahl
127.0541.469

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


568,-
473,11

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. **12mm**
Ausschnitt Slimtop **410x410mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalen 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J
405,-/336,83 €

Smart

SMART



Modell
SRX 210-40 A

500

Material

Massiv Edelstahl
127.0708.292

Massiv Edelstahl
127.0705.384

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

509,-
423,72


476,-
396,51

Beckenaußenmaß **430x510mm**
Becken **400x400x170mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **410x490mm R10**
Ausschnitt Flächenbündig **Siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf
274,-/228,20 €



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf
211,-/175,60 €

SMART



Modell
SRX 210-40

   500

Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0708.301

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

414,-
344,41

Beckenaußenmaß **441x441mm**
Becken **400x400x170mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **421x421mm R70**
Ausschnitt Flächenbündig **Siehe**
Montageanleitung
Lochbohrung Drehknopf **Ø 35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




 **Massiv Edelstahl**
127.0708.295

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

381,-
317,21

Klassisches und zeitloses Design mit
besonders reinigungsfreundlichem
Beckenradius.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf
274,-/228,20 €



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf
211,-/175,60 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Ronda

SMART



Modell
ROX 610-39 A

500

Material



Massiv Edelstahl
101.0714.971

Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb



UVP in €
UVP exkl. MwSt

282,-
235,00

Beckenaußenmaß **Ø509mm**
Becken **Ø388mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **Ø490mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken. Ausgestattet mit einer Armaturenbank inklusive Lochbohrung.



Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause
235,-/195,67 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

SMART



Modell
ROX-610/110-38

500

Material



Massiv Edelstahl
101.0725.057

Ventil


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt


318,-
265,00

Beckenaußenmaß **Ø435mm**
Becken **Ø378,8mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **Ø415mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken.



Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause
235,-/195,67 €

Mythos

MYTHOS



Modell
MYX 210-34

   400



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0625.052

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

963,-
801,82




Beckenaußenmaß **352x412mm**
Becken **340x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **346x406mm R28**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Achtung **Seitenwände müssen für die Klammern ausgeschnitten werden**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Höchste Präzision durch einen schmalen
6mm Rand
Perfekt abgestimmtes Zubehör
Ausgestattet mit verdecktem
hygienischen Integralablauf

Die Arbeitsplatte muss im Bereich des
Überlaufes, gemäß Montageanleitung,
ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0591.082
Schneidebrett
214,-/178,11 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos
Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0529.207
Eos Neo U
Auszugsbrause
604,-/502,80 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210/110-34



Material

Massiv Edelstahl
127.0374.687

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

634,-
528,14

Beckenaußenmaß **380x450mm**
Becken **340x410x200mm**

Planungshinweise

Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **350x420mm R10**
Ausschnitt Unterbau **nach Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Bei Einbau als Unterbaubecken, wird ein Unterschrank von **45 cm** benötigt




Massiv Edelstahl
127.0374.686

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


543,-
451,93

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-34

   400



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0537.590

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt



574,-
477,92

Beckenaußenmaß **380x440mm**
Becken **340x400x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **350x410mm R10**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalen 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210/110-16



Material

Massiv Edelstahl
127.0374.673

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

577,-
480,01

Beckenaußenmaß **200x450mm**
Becken **160x410x140mm**

Planungshinweise

Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **170x420mm R10**
Ausschnitt Unterbau **nach Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




Massiv Edelstahl
127.0374.672

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


485,-
403,81

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.



Bei Einbau von oben (Slimtop/ Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.




Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbeckenn
152,-/126,49 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Franke Box Center



Modell
BWX 220-54-27 A



Druckknopfventil Edelstahl

Material

Massiv Edelstahl
127.0558.826

Position
Workcenter

Workcenter rechts

UVP in €
UVP exkl. MwSt
2.393,-
1.993,56


Beckenaußenmaß **860x510mm**
Becken **540x410x200mm** und
270x480x200mm

Massiv Edelstahl
127.0558.824

Workcenter links


2.393,-
1.993,56

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **840x490mm R10**
Achtung **Die Armatur muss vor dem Überlauf montiert werden**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Zubehör**



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Multifunktionales Raumwunder, in dem alle Zubehörteile schnell und sauber verstaut werden können. Das Hauptbecken wird im Handumdrehen zur optimalen Arbeitsfläche umfunktioniert. Perfekt abgerundet durch die hochwertige, radial gebürstete Edelstahlabdeckkappe für den Ablauf.



Box Center erleben



Zubehör Inklusive



Zubehör




Empfehlung



Schneidebrett Schneidebrett Abtropfbecken Abdeckung

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Modell
MYX 210-70



Material

Massiv Edelstahl
127.0625.055

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.168-
973,01

Beckenaußenmaß **712x412mm**
Becken **700x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **706x406mm R28**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




Massiv Edelstahl
127.0658.527

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


1.087-
905,29

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0591.082
Schneidebrett
214,-/178,11 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
1.104,-/919,80 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 220-36-36 A

800



Material

Massiv Edelstahl
127.0476.704

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.488,-
1.239,46

Beckenaußenmaß **770x510mm**
Becken **2x 360x410x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **750x490mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Massiv Edelstahl
127.0476.702

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

1.459,-
1.215,40

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €




Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo Brause
621,-/516,97 €

SMART



Modell
SKX 620-34-34



Material

Edelstahl Glatt
101.0714.950

Ventil

Drehknopf Chrom
3 1/2" Siebkorb



UVP in €
UVP exkl. MwSt

538,-
447,93

Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **2x 339x409x146mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **840x480mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Klassisches und zeitloses Design mit praktischem Doppelbecken. Der großzügige Beckenradius macht das Becken besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause
235,-/195,67 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos

MYTHOS



Modell
MTK 610-58

600



Druckknopfventil Edelstahl

Onyx
124.0335.851

Anthrazit matt
124.0380.250

Magnolia
124.0335.844

Glacier
124.0335.706

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.014,-
844,73

1.014,-
844,73

921,-
767,06



921,-
767,06

Beckenaußenmaß **580x510mm**
Becken **490x377x190mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **560x490mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches Design mit einem
Beckenradius von 15mm
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.852
Mythos Festauslauf
630,-/524,46 €



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Fragranite Maris Becken

Spectacularly big.



Ein Becken, welches auf ganzer Linie überzeugt

Ob beim Kochen, Zubereiten von Speisen oder beim Abwaschen: Im modernen Familienalltag sind langlebige und funktionale Produkte gefragt. Unsere Maris Becken erfüllen alle Anforderungen für den modernen Küchengebrauch. Sie bieten viel Platz und sind extrem langlebig.



Passend zu Ihrer Küche

Die Maris Fragranite Becken sind die ultimative Bereicherung für Ihre Küche. Unsere Produkte bieten eine moderne Optik, clevere Funktionen und viel Platz. Sie verbinden Design und Funktionalität. Mit einem Maris Becken haben Sie ein Produkt, das einfach passt und viel Freude und Komfort schafft.



Ein perfekt gefertigtes Becken

Unsere Becken sind schön gestaltete, minimalistische Objekte, die sich in Ihre Küche einfügen und einfach dazugehören. Der moderne, schmale Rand, sowie die Abdeckkappe und der verdeckte Überlauf verleihen den Maris Becken eine zeitlose Ästhetik, eine optimale Einheit und ein angenehmes Gefühl.



Wunderbar langlebig

Das Becken besteht aus Quarz, einem der härtesten bekannten Materialien, das bis zu 280°C (gem. EN13310: 180°C bis zu 30 Minuten, 280°C bis zu 10 Sekunden) hitzebeständig ist. Es ist außerdem stoß- und wärmebeständig und so kratzfest, dass selbst Messer keine Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

Erstaunlich hygienisch

Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Fragranite Schiefergrau Becken und Spülen


Bringen Sie Farbe in Ihre Küche



Fragranite Schiefergrau, der neue Farbton von Franke, fügt sich mühelos in verschiedene Wohnstile ein.

Die Farbnuance macht es Ihnen einfach, Farben abzustimmen oder mit Kontrasten zu spielen, um eine Küche zu schaffen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Inspiziert von den aktuellen Innenarchitektur-Trends, verspricht diese Farbwahl eine Küchenumgebung von herausragender Qualität und einzigartigem Charakter, in der elegante Harmonie auf Stil trifft.



Für jeden Geschmack

Das neue Fragranite Schiefergrau ist eine warme, aber intensive Farbwahl, die gut mit Weiß, hellen Grautönen und hellen Holzdekoren für Arbeitsplatten kontrastiert. Sie bietet auch eine Alternative für diejenigen, die keine dominanten schwarzen Elemente in ihrer Küche mögen. Erhältlich für alle Franke Fragranite Spülen und Becken.

Details sind alles

Die leichte Textur bietet ein natürliches Aussehen und eine angenehme Haptik. Diese äußerst vielseitige Lösung lässt sich optimal mit metallischen Oberflächen und Armaturen kombinieren und passt zu einer Reihe von Küchen, von der Industrieküche bis zur Landhausküche.

Geschaffen fürs Leben

Langlebiges, strapazierfähiges Design ermöglicht eine intensive tägliche Nutzung ohne Kratzer, Verfärbungen oder Hitzeschäden. Darüber hinaus sorgt eine leicht zu reinigende Oberfläche für maximale Alltagshygiene und bietet gleichzeitig den größtmöglichen Komfort.

Farbharmonie

Die Wahl von Schiefergrau für das Spülbecken, die Armatur und den Spülmitteldispenser ist eine gelungene Farbkombination, die eine subtile Eleganz ausstrahlt. Dieses kohärente Farbkonzept schafft einen nahtlosen visuellen Fluss, bei dem jedes Element das andere in perfekter Harmonie ergänzt. Weitere Details zu den Active Armaturen finden Sie auf Seite 314 und zum Active Spülmitteldispenser auf Seite 347.



Black Collection



URBAN 60
 UBG 651-100 ↔
 UBG 251-100
 S. 222, 248



URBAN 60
 UBG 611-100 ↔
 UBG 211-100
 S. 223, 246



URBAN 60
 UBG 611-78 XL ↔
 S. 224



CENTRO 60
 CNG 611-78 A ↔
 S. 225



URBAN 50
 UBG 611-86 ↔
 UBG 211-86
 S. 229, 244



URBAN 45
 UBG 611-78 ↔
 UBG 211-78
 S. 231, 242



URBAN 45
 UBG 611-62 ↔
 S. 232



CENTRO 45
 CNG 611-62 A ↔
 S. 234



KUBUS 2 60
 KNG 110-52 ↔
 S. 144



KUBUS 2 45
 KNG 110-37 ↔
 S. 146



KUBUS 2 80
 KNG 110-62 ↔
 S. 148



URBAN 60
 UBG 610-56 ↔
 S. 98



MARIS BECKEN

Unterschrank ab 60 cm

MRG 610-52 A S. 89 MRG 610-54 A S. 88



MRG 210-52 A S. 96



MRG 210-52 S. 97



MRG 110-52 S. 145



Unterschrank ab 45 cm

MRG 610-37 A S. 91 MRG 610-39 A S. 90



MRG 210-37 A S. 99



MRG 210-37 S. 100



MRG 110-37 S. 147



Unterschrank ab 80 cm

MRG 610-72 A S. 95 MRG 610-73 A S. 94



MRG 210-72 A S. 101



MRG 210-72 S. 102



MRG 110-72 S. 149



ARMATUREN BLACK MATT




S. 299 S. 302 S. 306 S. 307 S. 308 S. 310 S. 311 S. 298
 Pescara 360° Active Semi-Pro Pescara Slide In Auszugsbrause Active J Auszugsbrause / Festauslauf Lina J Zugauslauf Lina J Festauslauf Icon Semi-Pro

S. 313 S. 312 S. 314 S. 315 S. 321 S. 320 S. 325
 Icon Festauslauf / Auszugsbrause Active L Auszugsbrause / Festauslauf Active L Twist Auszugsbrause / Festauslauf Lina L Festauslauf

S. 322 S. 323 S. 328 S. 329 S. 332 / 333 S. 330 S. 331
 Urban Zugauslauf / Festauslauf Centro Zugauslauf / Festauslauf Novara-Plus Auszugsbrause / Festauslauf Hochdruck Orbit Zugauslauf / Festauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRG 610-54 A

600

Black Matt Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil **730,-**
114.0708.043 UVP exkl. MwSt 607,81

Druckknopfventil

Black Matt **657,-**
114.0658.493 547,43

Onyx **657,-**
114.0658.494 547,43

Schiefergrau **657,-**
114.0715.525 547,43

Steingrau **657,-**
114.0658.495 547,43

Cashmere **657,-**
114.0708.041 547,43

Glacier **657,-**
114.0708.040 547,43

UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem
Stopfenventil **696,-**
114.0708.042 UVP exkl. MwSt 579,19

Handbedienung

Black Matt **573,-**
114.0658.496 477,17

Onyx **573,-**
114.0658.497 477,17

Schiefergrau **573,-**
114.0715.526 477,17

Steingrau **573,-**
114.0658.498 477,17


Cashmere **573,-**
114.0708.045 477,17

Glacier **573,-**
114.0708.044 477,17


UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß **590x500mm**
Becken **540x400x200mm**


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. **12mm**
Ausschnitt **570x480mm R15**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
& **Abdeckkappe für den Abfluss**



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die flache Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €



Armatur
115.0529.207
Eos Neo U
Auszugsbrause
604,-/502,80 €

MARIS



Modell
MRG 610-52 A



Black Matt
Black Collection

UVP in €
UVP exkl. MwSt


mit schwarzem Drehknopfventil **696,-**
114.0659.124 579,90

UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem Stopfenventil **662,-**
114.0658.586 551,25

Beckenaußenmaß **560x510mm**
Becken **520x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt **540x498mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



Druckknopfventil

Handbedienung

Black Matt **624,-**
114.0658.294 519,50

Black Matt **540,-**
114.0658.299 449,23

Onyx **624,-**
114.0658.293 519,50

Onyx **540,-**
114.0658.298 449,23

Schiefergrau **624,-**
114.0715.519 519,50

Schiefergrau **540,-**
114.0715.520 449,23

Steingrau **624,-**
114.0658.295 519,50

Steingrau **540,-**
114.0658.300 449,23


Cashmere **624,-**
114.0658.297 519,50

Cashmere **540,-**
114.0658.302 449,23

Glacier **624,-**
114.0658.296 519,50


Glacier **540,-**
114.0658.301 449,23

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusiv radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €

Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf
454,-/378,03 €

Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

MARIS



Modell
MRG 610-39 A

  450

Black Matt Black Collection

UVP in €
UVP exkl. MwSt


 mit schwarzem
Drehknopfventil 680,-
114.0708.036 566,54

UVP in €
UVP exkl. MwSt

 mit schwarzem
Stopfenventil 646,-
114.0708.035 537,91

Beckenausßenmaß 440x500mm
Becken 390x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 420x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Druckknopfventil

 **Black Matt** 608,-
114.0658.417 506,16

 **Onyx** 608,-
114.0658.418 506,16

 **Schiefergrau** 608,-
114.0715.527 506,16

 **Steingrau** 608,-
114.0658.419 506,16

 **Cashmere** 608,-
114.0708.034 506,16

 **Glacier** 608,-
114.0708.033 506,16

Handbedienung

 **Black Matt** 524,-
114.0658.420 435,89

 **Onyx** 524,-
114.0658.491 435,89


 **Schiefergrau** 524,-
114.0715.528 435,89

 **Steingrau** 524,-
114.0658.492 435,89


 **Cashmere** 524,-
114.0708.039 435,89

 **Glacier** 524,-
114.0708.038 435,89

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalen
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt.
Die flache Armaturenbank und der
besonders schmale Beckenrand
fügen sich nahtlos in jede Küche
ein. Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Abfluss. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch seine
hervorragende Hygiene und einfache
Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf
454,-/378,03 €



Armatur
115.0569.290
Orbit Festauslauf
367,-/305,14 €

MARIS



Modell
MRG 610-37 A



Black Matt
Black Collection

UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem Drehknopfventil
114.0659.123 **652,-**
542,77

mit schwarzem Stopfenventil
114.0658.583 **618,-**
514,22

Druckknopfventil

Handbedienung

Black Matt 114.0658.254 **579,-**
482,47

Black Matt 114.0658.217 **495,-**
412,20

Onyx 114.0658.140 **579,-**
482,47

Onyx 114.0658.216 **495,-**
412,20

Schiefergrau 114.0715.521 **579,-**
482,47

Schiefergrau 114.0715.522 **495,-**
412,20

Steingrau 114.0658.255 **579,-**
482,47

Steingrau 114.0658.218 **495,-**
412,20

Cashmere 114.0658.257 **579,-**
482,47


Cashmere 114.0658.220 **495,-**
412,20

Glacier 114.0658.256 **579,-**
482,47


Glacier 114.0658.219 **495,-**
412,20

Beckenaußenmaß **410x510mm**
Becken **370x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt **390x498mm R15**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**




Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusiv radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €

Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf
454,-/378,03 €

Armatur
115.0569.290
Orbit Festauslauf
367,-/305,14 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Pamira

SMART



Modell
ROG 610-41

  450



Drehknopfventil

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Handbedienung

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß Ø 510mm
Becken Ø 400x195mm

 **Black Matt**
114.0709.463 513,-
427,26

 **Black Matt**
114.0700.628 481,-
400,43

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.
30mm
Ausschnitt Ø 493mm
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

 **Onyx**
114.0199.717 513,-
427,26

 **Onyx**
114.0199.718 481,-
400,43

 **Schiefergrau**
114.0723.992 513,-
427,26

 **Schiefergrau**
114.0723.965 481,-
400,43

 **Steingrau**
114.0009.505 513,-
427,26

 **Steingrau**
114.0009.542 481,-
400,43



 **Cashmere**
114.0302.767 513,-
427,26

 **Cashmere**
114.0302.766 481,-
400,43

 **Glacier**
114.0009.509 513,-
427,26

 **Glacier**
114.0009.546 481,-
400,43

Die dynamische
Formgebung
kreiert ein zeitloses
Rundbecken. Die flache
Armaturenbank fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.
Das Material Fraganite
ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause
235,-/195,67 €



Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf
274,-/228,20 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

MARIS



Modell
BFG 620-34-34



Drehknopfventil Chrom

-  **Black Matt**
114.0657.823
-  **Onyx**
114.0301.373
-  **Schiefergrau**
114.0723.972
-  **Steingrau**
114.0302.015
-  **Cashmere**
114.0302.021
-  **Glacier**
114.0302.016

UVP in €
UVP exkl. MwSt

607,-
505,74

607,-
505,74

607,-
505,74

607,-
505,74



607,-
505,74

607,-
505,74

Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **2 x 337x420x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **840x480mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Klassisches und dezentes Design,
das durch das doppelte Becken
besonders funktional in der Nutzung
ist. Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und leicht zu
reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €



Armatur
115.0653.404
Active J
Auszugsbrause
672,-/559,98 €

Maris

MARIS



Modell
MRG 610-73 A

  800

Black Matt Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil 802,-
114.0708.229 667,70

Druckknopfventil

 **Black Matt** 729,-
114.0708.225 607,32

 **Onyx** 729,-
114.0708.223 607,32

 **Schiefergrau** 729,-
114.0715.523 607,32

 **Steingrau** 729,-
114.0708.224 607,32

 **Cashmere** 729,-
114.0708.227 607,32

 **Glacier** 729,-
114.0708.226 607,32

UVP in €
UVP exkl. MwSt

 mit schwarzem
Stopfenventil 767,-
114.0708.228 639,08

Handbedienung

 **Black Matt** 645,-
114.0708.262 537,06

 **Onyx** 645,-
114.0708.230 537,06

 **Schiefergrau** 645,-
114.0715.524 537,06

 **Steingrau** 645,-
114.0708.261 537,06

 **Cashmere** 645,-
114.0708.267 537,06

 **Glacier** 645,-
114.0708.264 537,06



UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß 780x500mm
Becken 730x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 760x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt.
Die flache Armaturenbank und der
besonders schmale Beckenrand
fügen sich nahtlos in jede Küche
ein. Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Abfluss. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung





Armatur
115.0653.409
Active Semi-Pro
1.057,-/880,22 €



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

MARIS



Modell
MRG 610-72 A



Black Matt
Black Collection

UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem Drehknopfventil
114.0659.125 **756,-**
629,43

mit schwarzem Stopfenventil
114.0658.588 **721,-**
600,77

Druckknopfventil

Handbedienung

Black Matt **683,-**
114.0658.305 569,02

Black Matt **599,-**
114.0658.331 498,75

Onyx **683,-**
114.0658.303 569,02

Onyx **599,-**
114.0658.310 498,75

Schiefergrau **683,-**
114.0715.517 569,02

Schiefergrau **599,-**
114.0715.518 498,75

Steingrau **683,-**
114.0658.306 569,02

Steingrau **599,-**
114.0658.332 498,75

Cashmere **683,-**
114.0658.309 569,02

Cashmere **599,-**
114.0658.334 498,75

Glacier **683,-**
114.0658.308 569,02



Glacier **599,-**
114.0658.333 498,75

Beckenaußenmaß **760x510mm**
Becken **720x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. **12mm**
Ausschnitt **740x498mm R15**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusiv radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €

Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0653.409
Active Semi-Pro
1.057,-/880,22 €

Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-52 A

  600

Black Matt Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil 756,-
135.0683.054 629,43

Druckknopfventil

 **Black Matt** 683,-
135.0682.964 569,02

 **Onyx** 683,-
135.0682.890 569,02

 **Schiefergrau** 683,-
135.0715.507 569,02

 **Steingrau** 683,-
135.0682.961 569,02

 **Cashmere** 683,-
135.0682.963 569,02

 **Glacier** 683,-
135.0682.962 569,02

UVP in €
UVP exkl. MwSt

 mit schwarzem
Stopfenventil 721,-
135.0683.048 600,77

Handbedienung

 **Black Matt** 599,-
135.0683.038 498,75

 **Onyx** 599,-
135.0683.034 498,75

 **Schiefergrau** 599,-
135.0715.508 498,75

 **Steingrau** 599,-
135.0683.035 498,75

 **Cashmere** 599,-
135.0683.037 498,75

 **Glacier** 599,-
135.0683.036 498,75



UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß 553x503mm
Becken 520x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
& **Abdeckkappe für den Abfluss**

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Die
abgestufte Armaturenbank und der
besonders schmale Beckenrand
fügen sich nahtlos in jede Küche ein.
Inklusive radial gebürsteter runder
Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.
Das Material Fraganite zeichnet sich
durch seine hervorragende Hygiene
und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-52



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem Drehknopfventil
135.0683.051

UVP in €
UVP exkl. MwSt

756,-
629,43


UVP in €
UVP exkl. MwSt

721,-
600,77

mit schwarzem Stopfenventil
135.0683.045


Beckenaußenmaß 553x433mm
Becken 520x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 12mm**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Spezielle Version mit
gefrästem Rand für den
flächenbündigen Einbau
Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und
leicht zu reinigen
Verfügbar in sechs
authentischen Steinoptiken



Druckknopfventil

Black Matt
135.0682.812 **683,-**
569,02

Onyx
135.0682.808 **683,-**
569,02

Schiefergrau
135.0715.501 **683,-**
569,02

Steingrau
135.0682.809 **683,-**
569,02

Cashmere
135.0682.811 **683,-**
569,02

Glacier
135.0682.810 **683,-**
569,02

Handbedienung

Black Matt
135.0683.022 **599,-**
498,75

Onyx
135.0682.988 **599,-**
498,75

Schiefergrau
135.0715.502 **599,-**
498,75

Steingrau
135.0682.989 **599,-**
498,75

Cashmere
135.0683.021 **599,-**
498,75

Glacier
135.0682.990 **599,-**
498,75

Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.207
Eos Neo U
Auszugsbrause
604,-/502,80 €

Urban Flächenbündig/Einbau

MARIS



Modell
UBG 610-56

   600

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.738

Drehknopfventil

 **Black Matt**
114.0682.641

 **Onyx**
114.0682.644

 **Schiefergrau**
114.0723.966

 **Steingrau**
114.0682.643

 **Cashmere**
114.0682.642

 **Glacier**
114.0682.600

UVP in €
UVP exkl. MwSt

610,-
507,70

487,-
405,68

487,-
405,68

487,-
405,68

487,-
405,68

487,-
405,68

487,-
405,68

Beckenaußenmaß **560x500mm**
Becken **503x425x220mm**


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Einbau **540x480mm R15**
Ausschnitt Flächenbündig **siehe**

Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der Armatur
ist im Ventilbeipack enthalten


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.


ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen



Standard Einbau



Flächenbündig



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblech
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.




Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf
339,-/281,77 €

Empfehlung

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-37 A



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem Drehknopfventil **711,-**
135.0682.833 UVP exkl. MwSt 592,28


UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem Stopfenventil **677,-**
135.0683.047 UVP exkl. MwSt 563,62

UVP in €
UVP exkl. MwSt


Beckenaußenmaß **403x503mm**
Becken **370x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 12mm**
Ausschnitt flächenbündig **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Die abgestufte Armaturenbank und der schmale Rand fügen sich perfekt in jede Küche ein. Spezielle Version mit gefrästem Rand für den flächenbündigen Einbau. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen



Druckknopfventil

Black Matt **639,-**
135.0682.833 531,88

Onyx **639,-**
135.0682.829 531,88

Schiefergrau **639,-**
135.0715.509 531,88

Steingrau **639,-**
135.0682.830 531,88

Cashmere **639,-**
135.0682.832 531,88

Glacier **639,-**
135.0682.831 531,88

Handbedienung

Black Matt **554,-**
135.0683.033 461,61

Onyx **554,-**
135.0683.028 461,61


Schiefergrau **554,-**
135.0715.510 461,61

Steingrau **554,-**
135.0683.029 461,61

Cashmere **554,-**
135.0683.031 461,61

Glacier **554,-**
135.0683.030 461,61

Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-37

450

Black Matt Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil 711,-
135.0683.050 592,28


UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem
Stopfenventil 677,-
135.0683.044 563,62

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß 403x433mm
Becken 370x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
& **Abdeckkappe für den Abfluss**



Druckknopfventil

Black Matt 639,-
135.0682.807 531,88

Onyx 639,-
135.0682.797 531,88

Schiefergrau 639,-
135.0715.503 531,88

Steingrau 639,-
135.0682.804 531,88

Cashmere 639,-
135.0682.806 531,88

Glacier 639,-
135.0682.805 531,88

Handbedienung

Black Matt 554,-
135.0682.986 461,61

Onyx 554,-
135.0682.982 461,61

Schiefergrau 554,-
135.0715.504 461,61


Steingrau 554,-
135.0682.983 461,61

Cashmere 554,-
135.0682.985 461,61

Glacier 554,-
135.0682.984 461,61

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Der besonders
schmale Beckenrand fügt
sich perfekt in jede Küche ein.
Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Ablauf. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0590.045
Eos Neo J
Auszugsbrause
603,-/502,37 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-72 A



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem Drehknopfventil **815,-**
135.0683.055 678,83


UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem Stopfventil **781,-**
135.0683.049 650,18

UVP in €
UVP exkl. MwSt


Beckenaußenmaß **753x503mm**
Becken **720x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 12mm**
Ausschnitt flächenbündig **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
& **Abdeckkappe für den Abfluss**



Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalen
Beckenradius. Die abgestufte
Armaturenbank und der schmale
Rand fügen sich perfekt in jede
Küche ein. Spezielle Version
mit gefrästem Rand für den
flächenbündigen Einbau. Das
Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen



Druckknopfventil

Black Matt **743,-**
135.0682.969 618,42

Handbedienung

Black Matt **658,-**
135.0683.043 548,16

Onyx **743,-**
135.0682.965 618,42

Onyx **658,-**
135.0683.039 548,16

Schiefergrau **743,-**
135.0715.505 618,42

Schiefergrau **658,-**
135.0715.506 548,16

Steingrau **743,-**
135.0682.966 618,42

Steingrau **658,-**
135.0683.040 548,16


Cashmere **743,-**
135.0682.968 618,42

Cashmere **658,-**
135.0683.042 548,16

Glacier **743,-**
135.0682.967 618,42

Glacier **658,-**
135.0683.041 548,16

Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-72

800

Black Matt Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil 815,-
135.0683.052 UVP exkl. MwSt 678,83

Druckknopfventil

Black Matt 743,-
135.0682.827 UVP exkl. MwSt 618,42

Onyx 743,-
135.0682.823 UVP exkl. MwSt 618,42

Schiefergrau 743,-
135.0715.499 UVP exkl. MwSt 618,42

Steingrau 743,-
135.0682.824 UVP exkl. MwSt 618,42

Cashmere 743,-
135.0682.826 UVP exkl. MwSt 618,42

Glacier 743,-
135.0682.825 UVP exkl. MwSt 618,42

UVP in €
UVP exkl. MwSt

mit schwarzem
Stopfenventil 781,-
135.0683.046 UVP exkl. MwSt 650,18

Handbedienung

Black Matt 658,-
135.0683.027 UVP exkl. MwSt 548,16

Onyx 658,-
135.0683.023 UVP exkl. MwSt 548,16

Schiefergrau 658,-
135.0715.500 UVP exkl. MwSt 548,16

Steingrau 658,-
135.0683.024 UVP exkl. MwSt 548,16

Cashmere 658,-
135.0683.026 UVP exkl. MwSt 548,16

Glacier 658,-
135.0683.025 UVP exkl. MwSt 548,16



UVP in €
UVP exkl. MwSt

Beckenaußenmaß 753x433mm
Becken 720x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
& **Abdeckkappe für den Abfluss**

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Der
besonders schmale Beckenrand
fügt sich nahtlos in jede Küche ein.
Inklusive radial gebürsteter runder
Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.
Das Material Fragranite zeichnet sich
durch seine hervorragende Hygiene
und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung


Montagehinweise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!


MYX 210-34
MYX 210-45
MYX 210-50
MYX 210-55
MYX 210-70




BXX 260-36-16 A
BXX 210-50 A
BXX 210-40 A
BXX 220 A
BWX 220-54-27 A
BCX 210-51 A




MYX 210 A




BXX 260/160-34-16
BXX 210/110-54
BXX 210/110-50
BXX 210/110-45
BXX 210/110-40
BXX 210/110-34
BXX 210/110-16
BXM 210/110-50
BXM 210/110-40
BXM 210/110-68



UBG 610-56



MRG 210-52 A
MRG 210-37 A
MRG 210-72 A
MRG 210-52
MRG 210-37
MRG 210-72



Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.



Maris Care Fragranite Becken

Überwinden Sie alle Hindernisse für eine barrierefreie Küche





Das neue Maris Care Becken MRG 610-60 C zeigt das Engagement von Franke für inklusives Design. Mit Präzision geformt und aus dem ikonischen Franke Fragranite Material gefertigt, ist das flache Becken ideal für Rollstuhlfahrende und alle, die es vorziehen, bei der Zubereitung einer Mahlzeit zu sitzen. Weiterhin ermöglicht die integrierte und speziell für die Verwendung des entsprechenden Zubehörs entwickelte Armaturenbank eine komfortable und ergonomische Essenszubereitung.

Mit seinem modernen Design und seinem Farbangebot fügt sich das Maris Care Becken nahtlos in jede Küche ein und unterstreicht sowohl den Stil als auch die Funktionalität. Dieses Becken ist mehr als nur ein Element: Es steht für Barrierefreiheit und Eleganz, für eine Küche, die jeden mit offenen Armen empfängt. Erleben Sie den Unterschied mit dem Maris Care Becken MRG 610-60 C, wo Design auf Inklusivität trifft.



Maris Care
MRG 610-60 C
540,-/449,87 €

Unterschrank **700 mm**
Mindestbreite Arbeitsplatte **650 mm**
Beckenaußenmaß **635x559 mm**
Ausschnitt **615x539 mm R 15 mm**
Becken **596x422x127 mm**

Black Matt
114.0729.484

Steingrau
114.0729.486

Glacier
114.0729.485



Optional Optional

Zubehör





Abtropfbecken
112.0066.060
210,-/174,25 €



Schneidebrett
112.0688.102
107,-/89,00 €




Rollmatte
112.0080.355
132,-/109,73 €



Maris Care

MARIS

NEW



Modell
MRG 610-60 C

  700

Material

Black Matt
114.0729.484

Steingrau
114.0729.486

Glacier
114.0729.485

Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

540,-
449,87

540,-
449,87



540,-
449,87

Beckenaußenmaß **635x559mm**
Becken **596x422x127mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **615x539mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Bitte beachten Sie die Vorlaufzeit von mehreren Wochen bei der Bestellung.

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Die Beckentiefe von 127mm ist besonders auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern sowie sitzende Personen angepasst. Der abgestufte Beckeninnenrand unterstützt die Nutzung von Zubehör auf zwei Ebenen und garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Küche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0688.102
Schneidebrett
107,-/89,00 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause
538,-/447,98 €



Übersichtstabellen Edelstahl Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		½	1	1½	2
Bell	BCX	-	•	-	-
Franke Box	BXX	•	•	•	•
Mythos	MYX	-	•	-	-
Ronda	ROX	-	•	-	-
Spark	SKX	-	-	-	•
Maris	MRX	-	•	-	-

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Bell	BCX	3 ½	verdeckt	glatt	-	FastFix
Mythos	MYX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	FastFix
Franke Box	BXX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	-	FastFix
Franke Box Center	BWX	3 ½	verdeckt	glatt	-	FastFix
Mythos	MYX	Integral 3 ½	offen	glatt	-	Kralle
Ronda	ROX	3 ½	offen	glatt	-	Kralle
Spark	SKX	3 ½	offen	glatt	-	Kralle
Maris	MRX	3 ½	verdeckt	glatt	-	FastFix

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Bell	BCX	610-51 A / 210-51 A	44,5	38,0	20,0	-	-	-	50 mm
Mythos	MYX	210-50 A	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Franke Box	BXX	260-36-16 A	36,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210-50 A / 210 / 110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	260 / 160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-54	54,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-45	45,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210-40 A / 210 / 110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-34	34,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-16	16,0	41,0	14,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	220-36-36 A	36,0	41,0	20,0	36,0	41,0	20,0	12 mm
Franke Box Center	BWX	220-54-27 A	54,0	41,0	20,0	27,0	48,0	20,0	12 mm
Mythos	MYX	210-55	55,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-50	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-45	45,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-34	34,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-70	70,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Ronda	ROX	610-39 A	38,8	-	17,0	-	-	-	-
Ronda	ROX	610 / 110-38	37,8	-	17,0	-	-	-	-
Spark	SKX	620-86	34,0	42,0	16,0	34,0	42,0	16,0	80 mm
Maris	MRX	210-55	55,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-50 / 210-50 A	50,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-45	45,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-40 / 210-40 A	40,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-34	34,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Smart	SRX	210-50 A	50,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-50	50,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-40 A	40,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-40	40,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210 / 110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210 / 110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210 / 110-68	68,5	41,0	20,0	-	-	-	12 mm

Übersichtstabellen Keramik Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		1/2	1	1 1/2	2
Mythos	MTK	-	•	-	-

Ausführung


Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Mythos	MTK	3 1/2	verdeckt	-	-

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Mythos	MTK	610-58	49,0	37,5	19,0	-	-	-	10 mm

- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Fragranite Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		1/2	1	1 1/2	2
Basis	BFG	-	-	-	•
Maris	MRG	-	•	-	-
Ronda	ROG	-	•	-	-
Urban	UBG	-	•	-	-


Ausführung

Modell	Typ	Becken		
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Befestigung beiliegend
Basis	BFG	3 1/2	offen	Krallen
Maris	MRG	3 1/2	verdeckt	Fast-Fix/ohne
Ronda	ROG	3 1/2	offen	Krallen
Urban	UBG	3 1/2	verdeckt	FastFix

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Basis	BFG	620-34-34	34,0	42,0	20,0	34,0	42,0	20,0	15 mm
Maris	MRG	610-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-54 A	54,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-39 A	39,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-60 C	59,6	42,2	12,7	-	-	-	16 mm
Maris	MRG	610-73 A	73,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-52	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-72	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Ronda	ROG	610-41	40,0	-	19,5	-	-	-	50 mm
Urban	UBG	610-56	50,3	42,5	23,0	-	-	-	15 mm

Unterbau Becken



Edelstahlbecken


- 114 Unterschrank ab 60 cm
- 128 Unterschrank ab 50 cm
- 132 Unterschrank ab 45 cm
- 135 Unterschrank ab 40 cm
- 136 Unterschrank ab 30 cm
- 139 Unterschrank ab 80 cm

Keramikbecken

- 140 Unterschrank ab 60 cm
- 142 Unterschrank ab 50 cm
- 143 Unterschrank ab 80 cm

Fragranite Becken

- 144 Unterschrank ab 60 cm
- 146 Unterschrank ab 45 cm
- 148 Unterschrank ab 80 cm





Übersicht Edelstahlunterbaubecken

Unterschrank ab
80 / 60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Mythos
MYX 160-34-16
555x430mm
S. 114




Mythos
MYX 110-55
590x440mm
S. 115




Mythos
MYX 110-50
540x440mm
S. 116



Mythos
MYX 110-45
490x440mm
S. 117




Mythos
MYX 110-34
380x440mm
S. 132




Mythos
MYX 110-16
200x440mm
S. 136



Mythos
MYX 110-70
740x440mm
S. 139




Epos
EOX 110-50/41
530x440mm
S. 118



Epos
EOX 110-50/35
524x374mm
S. 119




Epos
EOX 110-45
470x415mm
S. 128



Epos
EOX 110-36
384x415mm
S. 135

MARIS



Franke Box
BXX 160-34-16
560x450mm
S. 120




Franke Box
BXX 110-50
540x450mm
S. 122



Franke Box
BXX 110-45
490x450mm
S. 123



Franke Box
BXX 110-40
440x450mm
S. 129




Franke Box
BXX 110-34
380x450mm
S. 133




Maris
MRX 110-55
590x440mm
S. 124




Maris
MRX 110-50
540x440mm
S. 125




Maris
MRX 110-45
490x440mm
S. 130



Maris
MRX 110-40
440x440mm
S. 131



Maris
MRX 110-34
380x440mm
S. 134



Franke Box
BXX 110-16
200x450mm
S. 137

SMART




Smart
SRX 110-50
541x441mm
S. 126

Fragranite und Keramikunterbaubecken

Unterschrank ab
80 / 60 / 50 / 45 cm




Kubus 2
KNG 110-52
560x460mm
S. 144




Kubus 2
KNG 110-37
410x460mm
S. 146




Kubus 2
KNG 110-62
760x460mm
S. 148



Kubus Keramik
KBK 160
545x445mm
S. 140



Kubus Keramik
KBK 110-50
454x445mm
S. 141




Kubus Keramik
KBK 110-40
445x445mm
S. 142



Kubus Keramik
KBK 110-70
745x445mm
S. 143



Maris
MRG 110-52
553x433mm
S. 145



Maris
MRG 110-37
403x433mm
S. 147



Maris
MRG 110-72
753x433mm
S. 149

Edelstahlfinishes



Massiv



Glatt



Leinen

Fragranite Farben



Black Matt



Onyx



Schiefergrau



Steingrau



Cashmere



Glacier

NEW



Lochbohrung Fragranite:

Bei Fragranite Modellen mit Armaturenbank sind die Lochoptionen von unten vorgebohrt. Zum Durchbohren wird zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohrer-aufsatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf mit der Artikelnummer: 112.0473.656 optional dazubestellt werden.

Keramikfarben

Matt



Anthrazit matt

Hochglänzend



Onyx



Magnolia




Glacier

Bemaßung Keramik:

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.

Mythos

60



Modell
MYX160-34-16



Material

Massiv Edelstahl
122.0625.059

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €

UVP exkl. MwSt

1.753,-
1.460,13

Spülenmaß **555x430mm**
Becken **340x400x200mm** und
160x400x150mm

Planungshinweise
Ausschnitt **525x400mm R25**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**




Massiv Edelstahl
122.0658.059

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

1.671,-
1.392,42

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und
Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
264,-/219,79 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €

Empfehlung



Armatur
115.0472.960
Pescara L
Semi-Pro Brause
1.055,-/878,52 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Mythos



Modell
MYX 110-55



Material



Massiv Edelstahl
122.0625.058

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

980,-
816,01

Spülenmaß **590x440mm**
Becken **550x400x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **550x400mm R25**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Achtung **bei Montage in 60er**
Unterschrank müssen die Seitenwände
ausgeschnitten werden




Massiv Edelstahl
122.0658.054

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

898,-
748,29

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und
Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
264,-/219,79 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Armatur
115.0472.960
Pescara L
Semi-Pro Brause
1.055,-/878,52 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Mythos

60



Modell
MYX 110-50



Material

Massiv Edelstahl
122.0622.698

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

954,-
794,22

Spülenmaß **540x440mm**
Becken **500x400x200mm**



Planungshinweise
Ausschnitt **500x400mm R25**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**

Massiv Edelstahl
122.0658.055

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

872,-
726,50

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
264,-/219,79 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung



Armatur
115.0472.960
Pescara L
Semi-Pro Brause
1.055,-/878,52 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Mythos



Modell
MYX 110-45



Material



Massiv Edelstahl
122.0625.057

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

927,-
772,42

Spülenmaß **490x440mm**
Becken **450x400x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **450x400mm R25**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**




Massiv Edelstahl
122.0658.056

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

846,-
704,70

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
264,-/219,79 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €


Empfehlung



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf
451,-/375,54 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Modell
EOX 110-50/41



Material

Massiv Edelstahl
122.0477.873

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

683,-
569,11

Spülenmaß **530x440mm**
Becken **500x410x175mm**



Planungshinweise
Ausschnitt **497x407mm R48,5**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**

Massiv Edelstahl
122.0197.991

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

602,-
501,40

Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigem Integralablauf.



Zubehör



Optional zu EOX 110-50
112.0175.520
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.


Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €



Modell
EOX 110-50/35



Material

Massiv Edelstahl
122.0477.874

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

683,-
569,11

Spülenmaß **524x374mm**
Becken **500x350x180mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **497x347mm R48,5**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**




Massiv Edelstahl
122.0197.993

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

602,-
501,40

Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigem Integralablauf.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €




Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €

Franke Box

60

MARIS



Modell
BXX 160-34-16



Material

Massiv Edelstahl
122.0375.283

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €

UVP exkl. MwSt

1.254,-
1.044,25

Spülenmaß **560x450mm**
Becken **340x410x200** und
160x410x140mm

Planungshinweise




Ausschnitt **520x410mm R12**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Achtung **Abtropfbeckeneinsatz**
passt nicht ins Restebecken

Massiv Edelstahl
122.0375.281

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

1.157,-
964,02

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet
mit einem hochwertigen
Integralablauf. Spezielle Version mit
ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung




Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €



Franke Box

60

MARIS



Modell
BXX 110-50



Material

Massiv Edelstahl
122.0375.276

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

650,-
541,51

Spülenmaß **540x450mm**
Becken **500x410x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **500x410mm R12**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**





Massiv Edelstahl
122.0375.274

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

560,-
466,62

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €


Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 110-45



Material

Massiv Edelstahl
122.0375.260

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

636,-
529,47

Spülenmaß **490x450mm**
Becken **450x410x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **450x410mm R12**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**





Massiv Edelstahl
122.0375.258

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

544,-
453,26

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

60

MARIS



Modell
MRX 110-55



Material

Massiv Edelstahl
122.0626.778

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

594,-
494,66

Spülenmaß **590x440mm**
Becken **550x400x180mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **550x400mm R16**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf **Ø35mm**
Achtung **bei Montage in 60er**
Unterschrank müssen die
Seitenwände ausgeschnitten werden




Massiv Edelstahl
122.0553.947

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

555,-
462,27

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause
538,-/447,98 €

Maris

MARIS



Modell
MRX 110-50



60

Material

Massiv Edelstahl
122.0537.714

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

577,-
480,25


Spülenmaß **540x440mm**
Becken **500x400x180mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **500x400mm R16**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf **Ø35mm**


Massiv Edelstahl
122.0541.467

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

539,-
448,82



Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause
538,-/447,98 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Smart

60

SMART



Modell
SRX 110-50



Material

Massiv Edelstahl
127.0708.304

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

399,-
331,72

Spülenmaß **541x441mm**
Becken **500x400x180mm**



Planungshinweise
Ausschnitt **500x400mm R60**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf **Ø35mm**

Massiv Edelstahl
127.0708.310

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

366,-
304,50

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda Zugauslauf
468,-/389,38 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung





Modell
EOX 110-45



Material

Massiv Edelstahl
122.0477.875

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

665,-
554,08

Spülenmaß **470x415mm**
Becken **445x390x175mm**



Planungshinweise
Ausschnitt **442x387mm R48,5**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**

Massiv Edelstahl
122.0197.995

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

584,-
486,36

Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0081.436
Abtropfbecken
132,-/109,48 €



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 110-40



Material

Massiv Edelstahl
122.0375.255

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

620,-
516,10

Spülenmaß **440x450mm**
Becken **400x410x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **400x410mm R12**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**





Massiv Edelstahl
122.0375.253

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

528,-
439,89

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

50

MARIS



Modell
MRX 110-45



Material

Massiv Edelstahl
122.0626.777

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

566,-
471,10

Spülenmaß **490x440mm**
Becken **450x400x180mm**

Planungshinweise

Ausschnitt **450x400mm R16**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf **Ø35mm**
Achtung **bei Montage in 50er**
Unterschrank müssen die
Seitenwände ausgeschnitten werden




Massiv Edelstahl
122.0553.943

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

527,-
438,72

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.




Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Maris

MARIS



Modell
MRX 110-40



Material

Massiv Edelstahl
122.0537.616

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

549,-
457,39


Spülenmaß **440x440mm**
Becken **400x400x180mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **400x400mm R16**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf **Ø35mm**


Massiv Edelstahl
122.0541.466

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

512,-
425,95



Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.




Zubehör




Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos

45



Modell
MYX 110-34



Material



Massiv Edelstahl
122.0625.056

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

877,-
730,77

Spülenmaß **380x440mm**
Becken **340x400x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **340x400mm R25**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**





Massiv Edelstahl
122.0658.057

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

796,-
663,05

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
264,-/219,79 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf
451,-/375,54 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Franke Box

MARIS



45

Modell
BXX 110-34



Material

Massiv Edelstahl
122.0374.690

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

588,-
489,36

Spülenmaß **380x450mm**
Becken **340x410x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **340x410mm R12**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**





Massiv Edelstahl
122.0374.688

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

496,-
413,15

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit hochwertigem Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
209,-/173,47 €



Optional
112.0539.120
Schneidebrett
251,-/209,11 €



Optional
112.0080.355
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0619.946
Andy Chef
553,-/460,22 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

45

MARIS



Modell
MRX 110-34



Material

Massiv Edelstahl
122.0537.715

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

518,-
431,27


Spülenmaß **380x440mm**
Becken **340x400x180mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **340x400mm R16**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**


Massiv Edelstahl
122.0541.468

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

483,-
401,83




Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalem 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.


Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €



Modell
EOX 110-36



Material

Massiv Edelstahl
122.0477.876

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

648,-
539,48


Spülenmaß **384x415mm**
Becken **360x390x175mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **357x387mm R48,5**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**


Massiv Edelstahl
122.0197.997

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

567,-
471,77



Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0081.436
Abtropfbecken
132,-/109,48 €



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0600.098
Centro Festauslauf
512,-/426,24 €



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf
451,-/375,54 €

Mythos

30



Modell
MYX 110-16



Material

Massiv Edelstahl
122.0627.021

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

808,-
672,87

Spülenmaß **200x440mm**
Becken **160x400x150mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **160x400mm R25**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**



Massiv Edelstahl
122.0658.058

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

727,-
605,16

Vereinigung von höchsten
Qualitäts- und Designansprüchen.
Ausgestattet mit einem hochwertigen
Integralablauf. Inklusive radial
gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.

Empfehlung Ventilbrücken
für 1 1/2 oder 2 Becken
112.0644.115



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €

Empfehlung



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf
451,-/375,54 €

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 110-16



Material

Massiv Edelstahl
122.0374.685

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

532,-
442,56

Spülenmaß **200x450mm**
Becken **160x410x140mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **160x410mm R12**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**




Massiv Edelstahl
122.0374.674

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

442,-
367,71

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.

Empfehlung Ventilbrücken
für 1 1/2 oder 2 Becken
112.0644.115



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



ESTA ES TU **VIDA.**
PREGUNTA QUE QUIERAS
SI ALGO NO TE GUSTA CAMBIALO
SI NO TE GUSTA TU TRABAJO CAMBIALO
SI NO TE GUSTA TU COMIDA CAMBIALO
SI NO TE GUSTA TU RELACION
SI NO TE GUSTA TU PASADO CAMBIALO
SI NO TE GUSTA TU FUTURO CAMBIALO
SI NO TE GUSTA TU VIDA CAMBIALA
A HACER COSAS QUE AMAS.
DEJA DE VIVIR EN LA
LA VIDA ES SIMPLE. CADA DIA
DEJA DE TRASTURBARTE
DEJA DE PREOCUPARTE
DEJA DE PASAR EL DIA
Y COMIENZA TU VIDA.
VIAJA SEGUIDO.
SIEMPRE TIENE
UNA GRAN LECCION
Y LO QUE PUEDES CREAR
CON EL TIEMPO
ASÍ QUE SAL Y EMPREZA A CREAR.
LA VIDA ES
CORTA.
COMIENZA TU PASION.

Mythos



Modell
MYX 110-70



80

Material



Massiv Edelstahl
122.0625.060

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.063,-
885,41

Spülenmaß **740x440mm**
Becken **700x400x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **700x400mm R25**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**




Massiv Edelstahl
122.0658.053

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

982,-
817,69

Vereinigung von höchsten
Qualitäts- und Designansprüchen.
Ausgestattet mit einem
hochwertigen Integralablauf.
Inklusive radial gebürsteter, runder
Edelstahl Abdeckkappe für den
Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken
165,-/136,78 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
264,-/219,79 €



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung



Armatur
115.0472.959
Pescara XL Semi-Pro
1.165,-/970,27 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Kubus

60

MYTHOS



Modell
KBK 160



Druckknopfventil

Onyx
126.0335.887

Anthrazit matt
126.0380.348

Magnolia
126.0335.884

Glacier
126.0335.714

UVP in €

UVP exkl. MwSt

1.207,-
1.005,65

1.207,-
1.005,65

1.111,-
925,19



1.111,-
925,19

Spülenmaß **545x445mm**
Becken **375x385x185** und
115x385x115mm


Planungshinweise
Ausschnitt **495x375mm R15**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Reversible Einbaumöglichkeit
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**
Siebkorb des Restebeckens ist nicht
verschließbar

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges
Design aus schlagfestem Keramik
Sehr pflegeleicht durch die
geradlinige Geometrie



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0393.976
Pescara 360°
986,-/821,53 €

Kubus

MYTHOS



Modell
KBK 110-50



60

Druckknopfventil

Onyx
126.0335.883

Anthrazit matt
126.0380.350

Magnolia
126.0335.880

Glacier
126.0335.712

UVP in € Spülenmaß **545x445mm**
UVP exkl. MwSt Becken **505x385x185mm**

1.141,-
950,16

1.141,-
950,16



1.047,-
872,47

1.047,-
872,47

Planungshinweise
Ausschnitt **495x375mm R15**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges
Design aus schlagfestem Keramik
Sehr pflegeleicht durch die
geradlinige Geometrie



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0538.940
Pescara Slide In
742,-/617,65 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Kubus

50

MYTHOS



Modell
KBK 110-40



Druckknopfventil

Onyx
126.0335.878

Anthrazit matt
126.0380.352

Magnolia
126.0335.875

Glacier
126.0335.711

UVP in € Spülenmaß **445x445mm**
UVP exkl. MwSt. Becken **405x385x185mm**



1.032,-
860,00 **Planungshinweise**
Ausschnitt **395x375mm R15**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**

1.032,-
860,00


Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

949,-
790,64 Minimalistisches, geradliniges
Design aus schlagfestem Keramik
Sehr pflegeleicht durch die
geradlinige Geometrie

949,-
790,64



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €




Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Kubus



Modell
KBK 110-70



Druckknopfventil



-  **Onyx**
126.0381.512
-  **Anthrazit matt**
126.0381.518
-  **Magnolia**
126.0381.440
-  **Glacier**
126.0381.439

UVP in € Spülenmaß **745x445mm**
UVP exkl. MwSt. Becken **705x385x185mm**

1.387,- **Planungshinweise**
1.155,44 Ausschnitt **695x375mm R15**
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf **Ø35mm**

1.387,-
1.155,44 Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

1.275,- Minimalistisches Design aus
1.062,50 schlagfestem, pflegeleichten
Keramik
Großes Beckenvolumen für mehr
Spülkomfort



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €




Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
1.104,-/919,80 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Kubus 2

60



Modell
KNG 110-52



Black Matt Black Collection

 **mit schwarzem Drehknopf**
125.0685.161

Druckknopfventil

 **Black Matt**
125.0627.319

 **Onyx**
125.0512.504

 **Schiefergrau**
125.0715.491

 **Steingrau**
125.0512.507

 **Cashmere**
125.0512.505

 **Glacier**
125.0512.506

UVP in €
UVP exkl. MwSt

856,-
713,03

Spülenmaß **560x460mm**
Becken **520x420x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **520x420mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

784,-
652,65

784,-
652,65



784,-
652,65

784,-
652,65

784,-
652,65

784,-
652,65

Schlichtes Design mit besonders schmalen Beckenradius. Die eingearbeitete praktische zweite Arbeitsebene bietet maximale Funktionalität in der Küche. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0256.867
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss
120,-/99,38 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €

Empfehlung





Armatur
115.0711.558
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
1.491,-/1.241,73 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Maris

MARIS



Modell
MRG 110-52



Black Matt Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
125.0683.234

UVP in €
UVP exkl. MwSt

756,-
629,39


mit schwarzem
Stopfenventil
125.0683.233

UVP in €
UVP exkl. MwSt

721,-
600,77

Beckenaußenmaß **553x433mm**
Becken **520x400x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt Unterbau
520x400mm R20
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
& **Abdeckkappe** für den Abfluss



Druckknopfventil

Black Matt
125.0683.105

678,-
564,59

Onyx
125.0683.101

678,-
564,59

Schiefergrau
125.0715.495

678,-
564,59

Steingrau
125.0683.102

678,-
564,59

Cashmere
125.0683.104

678,-
564,59

Glacier
125.0683.103

678,-
564,59

Handbetätigung

Black Matt
125.0683.184

599,-
498,75

Onyx
125.0683.140

599,-
498,75

Schiefergrau
125.0715.496

599,-
498,75

Steingrau
125.0683.181

599,-
498,75


Cashmere
125.0683.183

599,-
498,75

Glacier
125.0683.182

599,-
498,75

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf
454,-/378,03 €

Kubus 2

45

MYTHOS



Modell
KNG 110-37



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem Drehknopfventil
125.0685.110

Druckknopfventil

Black Matt
125.0627.320

Onyx
125.0512.449

Schiefergrau
125.0715.492

Steingrau
125.0512.452

Cashmere
125.0512.450


Glacier
125.0512.451

UVP in €
UVP exkl. MwSt


795,-
662,28

Spülenmaß **410x460mm**
Becken **370x420x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **370x420mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



Schlichtes Design mit besonders schmalen Beckenradius. Die eingearbeitete praktische zweite Arbeitsebene bietet maximale Funktionalität in der Küche. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.



Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0256.867
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss
120,-/99,38 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf
451,-/375,54 €

Maris

MARIS



Modell
MRG 110-37



45

Black Matt Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
125.0683.232

UVP in €
UVP exkl. MwSt

704,-
586,24

UVP in €
UVP exkl. MwSt


mit schwarzem
Stopfenventil
125.0683.231

670,-
557,62

Beckenaußenmaß **403x433mm**
Becken **370x400x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt Unterbau
370x400mm R20

Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
& **Abdeckkappe** für den Abfluss



Druckknopfventil

Black Matt
125.0683.060

626,-
521,44

Onyx
125.0683.056

626,-
521,44

Schiefergrau
125.0715.497

626,-
521,44

Steingrau
125.0683.057

626,-
521,44

Cashmere
125.0683.059

626,-
521,44

Glacier
125.0683.058

626,-
521,44

Handbetätigung

Black Matt
125.0683.139

547,-
455,60

Onyx
125.0683.135

547,-
455,60

Schiefergrau
125.0715.498

547,-
455,60

Steingrau
125.0683.136

547,-
455,60


Cashmere
125.0683.138

547,-
455,60

Glacier
125.0683.137

547,-
455,60

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0590.044
Eos Neo J
Festauslauf
454,-/377,73 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Kubus 2

80



Modell
KNG 110-62



Black Matt Black Collection


mit schwarzem Drehknopfventil
125.0685.162

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.086,-
904,40

Spülenmaß **760x460mm**
Becken **620x420x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **720x420mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



Druckknopfventil

Black Matt
125.0627.321

Onyx
125.0512.515

Schiefergrau
125.0715.460

Steingrau
125.0512.518

Cashmere
125.0512.516

Glacier
125.0512.517

1.013,-
844,02

1.013,-
844,02


1.013,-
844,02

1.013,-
844,02

1.013,-
844,02

1.013,-
844,02

Schlichtes Design mit besonders schmalen Beckenradius. Die eingearbeitete praktische zweite Arbeitsebene bietet maximale Funktionalität in der Küche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0256.867
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss
120,-/99,38 €



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
214,-/178,11 €



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer
19,-/15,67 €


Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Maris

MARIS



Modell
MRG 110-72



80

Black Matt Black Collection

mit schwarzem Drehknopfventil
125.0683.236

UVP in €
UVP exkl. MwSt

829,-
690,19

mit schwarzem Stopfenventil
125.0683.235


UVP in €
UVP exkl. MwSt

797,-
663,36


Beckenaußenmaß **753x433mm**
Becken **720x400x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt Unterbau
720x400mm R20

Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe** für den Abfluss



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Druckknopfventil

Black Matt
125.0683.110

753,-
627,19

Onyx
125.0683.106

753,-
627,19

Schiefergrau
125.0715.493

753,-
627,19

Steingrau
125.0683.107

753,-
627,19

Cashmere
125.0683.109

753,-
627,19

Glacier
125.0683.108

753,-
627,19

Handbetätigung

Black Matt
125.0683.189

674,-
561,34

Onyx
125.0683.185

674,-
561,34

Schiefergrau
125.0715.494

674,-
561,34

Steingrau
125.0683.186

674,-
561,34

Cashmere
125.0683.188

674,-
561,34

Glacier
125.0683.187

674,-
561,34

Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil
177,-/147,15 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatür
115.0590.045
Eos Neo J
Auszugsbrause
603,-/502,37 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Übersichtstabellen Unterbaubecken Edelstahl

Beckenvarianten

Unterbau

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Franke Box	BXX	•	•	•
Epos	EOX	•	•	•
Smart	SRX	•	•	•
Mythos	MYX	•	•	•
Maris	MRX	-	•	-

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Franke Box	BXX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Epos	EOX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Mythos	MYX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Maris	MRX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Smart	SRX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Franke Box	BXX	160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-45	45,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-34	34,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-16	16,0	41,0	14,0	-	-	-	-
Epos	EOX	110-50	50,0	41,0	17,5	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-50 / 35	50,0	35,0	18,0	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-45	44,5	39,0	17,5	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-36	36,0	39,0	17,5	-	-	-	50 mm
Mythos	MYX	160-34-16	34,0	40,0	20,0	16,0	40,0	15,0	25 mm
Mythos	MYX	110-55	55,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-50	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-45	45,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-34	34,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-16	16,0	40,0	15,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-70	70,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Maris	MRX	110-55	55,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-50	50,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-45	45,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-40	40,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-34	34,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Smart	SRX	110-50	50,0	40,0	18,0	-	-	-	60mm

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Unterbaubecken Keramik

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Kubus	KBK	-	•	•


Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus	KBK	3 1/2	verdeckt	-	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Kubus	KBK	160	37,5	38,5	18,5	11,5	38,5	11,5	15 mm
Kubus	KBK	110-50	50,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm
Kubus	KBK	110-40	40,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm
Kubus	KBK	110-70	70,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm

- lieferbar
- nicht lieferbar



Übersichtstabellen Unterbaubecken Fragranite

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Kubus 2	KNG	-	•	-
Maris	MRG	-	•	-

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus 2	KNG	verdeckt 3 1/2	verdeckt	-	Laschen
Maris	MRG	verdeckt 3 1/2	verdeckt	-	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Kubus 2	KNG	110-62	62,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-52	52,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-37	37,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	110-52	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-72	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm

Edelstahl



Spülen

Edelstahlspülen



Unterschrank ab 60 cm	156
Unterschrank ab 50 cm	166
Unterschrank ab 45 cm	167
Unterschrank ab 80 cm	179
Eckunterschrank	180



Übersicht Edelstahlspülen

Unterschrank ab
60 cm

Unterschrank ab
50 cm

MYTHOS



Mythos
MYX 251-86 A 厨 厨
860x520 mm
S. 156



Mythos
MYX 211-86 厨 厨
860x458 mm
S. 157



Mythos
MYX 211-86 A 厨 厨
860x520 mm
S. 158

MARIS



Argos G
AGX 251-100 G 厨 厨
1000x510 mm
S. 160



Argos
AGX 211-100 厨 厨
1000x510 mm
S. 161



Hydros
HDX 254-97 厨 厨
965x510 mm
S. 162



Hydros
HDX 284-90 厨 厨
895x510 mm
S. 166

SMART



Rapid
RPX 251-100 厨 厨 **NEW**
1004x514 mm
S. 163



Spark
SKX 651-100 厨
1000x500mm
S. 164



Spark
SKX 611-100/50 XL **NEW**
SKL 611-100/50 XL 厨
1000x500 mm
S. 165

Übersicht Edelstahlspülen

Unterschrank ab
45 cm

Unterschrank ab
90 / 80 cm

Eckunterschrank



Argos
AGX 211-86
860x510 mm
S. 167



Argos
AGX 211-78
780x510 mm
S. 168



Argos
AGX 211-62
625x510 mm
S. 169



Hydros
HDX 214-86
860x510 mm
S. 170



Spark
SKX 611-86/SKL 611-86
860x500 mm
S. 172



Rapid
RPX 211-86
864x514 mm
S. 171



Spark
SKX 651-95 E
945x510 mm
S. 180



Spark
SKN 611-78/44
SKL 611-78/44
780x435 mm
S. 174



Spark
SKN 611-86/44
860x435 mm
S. 176



Spark
SKX 621-116
1160x500 mm
S. 179



Spark
SKN 611-62/44
SKL 611-62/44
620x435 mm
S. 177



Spark
SKX 611-62/50
SKL 611-62/50
620x500 mm
S. 175

Edelstahlfinishes



Massiv




Glatt



Leinen

Mythos



60

Modell
MYX 251-86 A



Druckknopfventil Edelstahl

Massiv Edelstahl Becken rechts
127.0642.077

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.838,-
1.531,56

Massiv Edelstahl Becken links
127.0642.078



1.838,-
1.531,56

Spülenmaß **860x520mm**
Becken **340x400x200** und
160x400x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **846x506mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer praktischen, abgestuften Armaturenbank, einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend

Empfehlung



Optional
112.0057.850
Abtropfblech
152,-/126,49 €



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett
126,-/104,55 €



Optional
112.0342.598
Softpad
53,-/43,88 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
1.104,-/919,80 €

Mythos



Modell
MYX 211-86



Druckknopfventil Edelstahl

Massiv Edelstahl Becken rechts
127.0642.075

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.195,-
995,39


Spülenmaß **860x458mm**
Becken **500x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **846x444mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**


Massiv Edelstahl Becken links
127.0642.076

1.195,-
995,39

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend

Empfehlung



Optional
112.0057.850
Abtropfblech
152,-/126,49 €



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstabrett
126,-/104,55 €



Optional
112.0342.598
Softpad
53,-/43,88 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
1.104,-/919,80 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos



60

Modell
MYX 211-86 A



Druckknopfventil Edelstahl

Massiv Edelstahl Becken rechts
127.0642.000

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.546,-
1.287,60


Spülenmaß **860x520mm**
Becken **500x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ausschnitt Slimtop **846x506mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**


Massiv Edelstahl Becken links
127.0642.074

1.546,-
1.287,60

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer praktischen, abgestuften Armaturenbank, einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken
152,-/126,49 €



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstk Brett
126,-/104,55 €



Optional
112.0342.598
Softpad
53,-/43,88 €



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte
132,-/109,73 €

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf
768,-/639,83 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Argos G

MARIS



Modell
AGX 251-100 G

    600

Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0380.391

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.019,-
848,90


Spülenmaß **1000x510mm**
Becken **350x435x175** und
160x300x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind.30mm**
Ausschnitt Slimtop **987x497mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Inklusive
112.0043.993
Abtropfbecken
GN 1/3
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €




Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf
405,-/336,83 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Argos

MARIS



Modell
AGX 211-100

   600

Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0380.396

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

751,-
625,70


Spülenmaß **1000x510mm**
Becken **435x435x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind.30mm**
Ausschnitt Slimtop **987x497mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S.103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0281.982
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatür
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €




Armatür
115.0653.298
Active L
Festauslauf
405,-/336,83 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Hydros

MARIS



Modell
HDX 254-97

   600

Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0378.733

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

852,-
709,67


Spülenmaß **965x510mm**
Becken **340x435x180** und
155x340x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind.30mm**
Ausschnitt Slimtop **952x494mm R20**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0281.981
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
112.0284.156
Schneidebrett
70,-/58,10 €



Optional
112.0281.982
Rollmatte
132,-/109,73 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Rapid

SMART

NEW



Modell
RPX 251-100

600

Material

Massiv Edelstahl
127.0371.769

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt


709,-
590,43

Spülenmaß **1004x514mm**
Becken **340x400x180mm** und
160x300x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **995x495mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Modernes und dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0041.519
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €




Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Spark

SMART



60

Modell
SKX 651-100



Material

Edelstahl Glatt
101.0464.044

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl MwSt


578,-
481,49

Spülenmaß **1000x500mm**
Becken **340x420x160** und
170x280x80mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. **30mm**
Ausschnitt **980x480mm R10**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Inklusiv passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0461.942
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda Zugauslauf
468,-/389,38 €

Spark

SMART

NEW



Modell
SKX 611-100 (50) XL
SKL 611-100 (50) XL

  600

Material

 **Edelstahl Glatt**
101.0714.944

 **Edelstahl Leinen**
101.0727.746

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

372,-
309,41


409,-
340,35

Spülenmaß **1000x500mm**
Becken **480x420x150mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **980x480mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda Zugauslauf
468,-/389,38 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Hydros

MARIS



50

Modell
HDX 284-90



Material



Massiv Edelstahl
127.0378.735

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

715,-
595,03


Spülenmaß **895x510mm**
Becken **340x435x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt Slimtop **882x497mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0281.981
Abtropfblech
132,-/109,73 €



Optional
112.0284.156
Schneidebrett
70,-/58,10 €



Optional
112.0281.982
Rollmatte
132,-/109,73 €

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €



Armatur
115.0653.401
Active J
Auszugsbrause
538,-/447,98 €

Argos

MARIS



Modell
AGX 211-86



Material

Massiv Edelstahl
127.0380.403

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

721,-
600,35


Spülenmaß **860x510mm**
Becken **350x435x150mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt Slimtop **847x497mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0281.982
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf
405,-/336,83 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

MARIS



45

Modell
AGX 211-78



Material

Massiv Edelstahl
127.0476.541

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

690,-
575,00


Spülenmaß **780x510mm**
Becken **350x435x175mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt Slimtop **767x497mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Zugauslauf
269,-/224,15 €



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf
405,-/336,83 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Argos

MARIS



Modell
AGX 211-62



Material

Massiv Edelstahl
127.0476.450

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

661,-
550,83


Spülenmaß **625x510mm**
Becken **350x435x175mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt Slimtop **612x497mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional

Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Zugauslauf
269,-/224,15 €



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf
405,-/336,83 €

Hydros

MARIS



Modell
HDX 214-86



Material

Massiv Edelstahl
127.0378.717

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt



607,-
505,42

Spülenmaß **860x510mm**
Becken **340x435x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt Slimtop **847x497mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0281.981
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
112.0284.156
Schneidebrett
70,-/58,10 €



Optional
112.0281.982
Rollmatte
132,-/109,73 €

Empfehlung



Armatür
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf
570,-/474,21 €



Armatür
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Rapid

SMART

NEW



Modell
RPX 211-86



Material



Massiv Edelstahl
127.0371.767

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt



413,-
343,63

Spülenmaß **864x514mm**
Becken **340x400x180mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt Flächenbündig **855x495mm**
R20
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes und dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Spark

SMART



45

Modell

SKX 611-86 (50)
SKL 611-86 (50)



Material

Edelstahl Glatt
101.0464.337

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt

339,-
282,45

Spülenmaß **860x500mm**
Becken **340x420x160mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **840x480mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**




Edelstahl Leinen
101.0511.928

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

370,-
307,94

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf
211,-/175,60 €



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda Festauslauf
384,-/319,89 €


Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Spark

SMART

NEW



45

Modell

SKN 611-78 (44)

SKL 611-78 (44)



Material

Edelstahl Glatt
101.0729.490

Edelstahl Leinen
101.0729.492

Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt



195,-
162,13

215,-
178,34

Spülenmaß **780x435mm**
Becken **340x370x150mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **760x415mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional

Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf
211,-/175,60 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Spark

SMART

NEW



Modell

SKX 611-62 (50)

SKL 611-62 (50)

  450

Material



Edelstahl Glatt
101.0714.948



Edelstahl Leinen
101.0729.488

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €


UVP exkl. MwSt

311,-
258,76


278,-
231,01

Spülenmaß **620x500mm**
Becken **390x420x150mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **600x480mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf
211,-/175,60 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Spark

SMART

NEW



45

Modell
SKN 611-86 (44)

450

Material

 **Edelstahl Glatt**
101.0729.489

Ventil


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt


206,-
171,20

Spülenmaß **860x435mm**
Becken **340x370x150mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **840x415mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf
211,-/175,60 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Spark

SMART

NEW



Modell

SKN 611-62 (44)

SKL 611-62 (44)

  450

Material

 **Edelstahl Glatt**
101.0729.493

 **Edelstahl Leinen**
101.0729.494

Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


UVP in €
UVP exkl. MwSt

185,-
154,02


204,-
169,42

Spülenmaß **620x435mm**
Becken **340x370x150mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **600x415mm**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional

Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf
211,-/175,60 €



Spark

SMART



Modell
SKX 621-116



Material

Edelstahl Glatt
101.0469.740

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

UVP in €
UVP exkl. MwSt


633,-
526,88

Spülenmaß **1160x500mm**
Becken **2x 340x420x160mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **1140x480mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Eckspüle

SMART

NEW

Modell
SKX 651-95 E



Material

Edelstahl Glatt
101.0714.951

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb



UVP in €
UVP exkl. MwSt

578,-
481,49

Spülenmaß **945x510mm**
Becken **400x381x150** und
288x247x80mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt nach Montageanleitung
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.
Inklusive passendem Abtropfbecken
aus rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



Empfehlung



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €




Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €


Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Montagehinweise Flächenbündig


EOX 251
EOX 211




SKX 251
SKX 211-86
SKX 211-63




EOX 252-E




AGX 211-62
AGX 211-78
AGX 211-86
AGX 211-100
AGX 251 G



HDX 214
HDX 284
HDX 254



MYX 211-86 A
MYX 211-86
MYX 251-86 A



Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.

Übersichtstabellen Slimtop/Flächenbündig

Beckenvarianten

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1½	2	Ecke
Argos G	AGX	-	•	-	-
Argos	AGX	•	-	-	-
Mythos	MYX	•	•	-	-
Rapid	RPX	•	•	-	-
Hydros	HDX	•	•	-	-
Spark	SKX	•	•	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Argos G	AGX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	Kralle	◦/•
Mythos	MYX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	FastFix	-
Rapid	RPX	3 ½	offen	glatt	-	Kralle	-
Hydros	HDX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	-	Kralle	•
Spark	SKX	3 ½	offen	glatt	-	Kralle	•

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbe- cken
			A	B	C	A	B	C	
Argos G	AGX	251-100 G	35,0	43,5	17,5	16,0	30,0	12,0	70 mm
Argos	AGX	211-86 / 211-100	43,5	43,5	18,0	-	-	-	70 mm
Argos	AGX	211-78 / 211-62	35,0	43,5	18,0	-	-	-	70 mm
Mythos	MYX	251-86 A	34,0	40,0	20,0	16,0	40,0	15,0	25 mm
Mythos	MYX	211-86 / 211-86 A	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Rapid	RPX	251-100	34,0	40,0	18,0	16,0	30,0	12,0	70 mm
Rapid	RPX	211-86	34,0	40,0	18,0	-	-	-	70 mm
Epos	EOX	252-105 E	36,0	44,5	17,5	16,0	30,0	12,0	50 mm
Hydros	HDX	254-97	34,0	43,5	18,0	15,5	34,0	12,0	40 mm
Hydros	HDX	284-90 / 214-86	34,0	43,5	18,0	-	-	-	40 mm

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Einbauspülen

Beckenvarianten

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1½	2	Ecke
Spark	SKN/SKL	•	•	-	-
Spark	SKX	•	•	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Randausführung	Gastronormkompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Spark	SKN	3½	offen	seidenmatt	Inset	-	Kralle	•
Spark	SKX/SKL/SKN	3½	offen	glatt/Leinen	Inset	-	Kralle	•

Abmessungen

Modell	Typ	Typbezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Spark	SKX	621-116	34,0	42,0	15,5	34,0	42,0	15,5	80 mm
Spark	SKX	620-34-34	33,9	40,9	14,6	33,9	40,9	14,6	89 mm
Spark	SKX	651-100	34,0	42,0	15,5	17,0	28,0	8,0	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-100 (50) XL	48,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-86	34,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX	611-79	34,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-62 (50)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN	611-86 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN/SKL	611-78 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN/SKL	611-62 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Eckspüle	SKX	651-96 E	33,9	41,9	17,9	23,3	25,3	10,5	80 mm

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:






Keramik



Unterschrank ab 60 cm 187

Unterschrank ab 50 cm 192

Unterschrank ab 45 cm 193



Keramikspülen

Spülen

Übersicht Keramikspülen

Unterschrank ab
60 / 50 / 45 cm

MYTHOS



Mythos
MTK 651-100
1000x510mm
S. 187



Mythos
MTK 611-100
1000x510mm
S. 188



Mythos
MTK 611-78
780x510mm
S. 193

MARIS



Maris
MRK 651-100
1000x510mm
S. 190



Maris
MRK 611-100
1000x510mm
S. 191



Maris
MRK 611-62
620x510mm
S. 192



Maris
MRK 611-78
780x510mm
S. 194

SMART

Keramikfarben

Matt



Anthrazit matt

Hochglänzend



Onyx



Magnolia



Glacier

Bemaßung Keramik:

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.

Mythos



Modell
MTK 651-100



Druckknopfventil Becken links

Onyx
124.0335.872

UVP in €
UVP exkl. MwSt
1.632,-
1.359,36

Becken rechts

Onyx
124.0335.868

UVP in €
UVP exkl. MwSt
1.632,-
1.359,36

Anthrazit matt
124.0380.244

1.632,-
1.359,36

Anthrazit matt
124.0380.243

1.632,-
1.359,36

Magnolia
124.0335.870

1.497,-
1.247,00

Magnolia
124.0335.865

1.497,-
1.247,00

Glacier
124.0335.710

1.497,-
1.247,00


Glacier
124.0335.709

1.497,-
1.247,00


Spülenmaß 1000x510mm
Becken 340x372x190 und
157x372x120mm

Planungshinweise
Ausschnitt 980x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186



Minimalistisches Design mit
engen, pflegeleichten
Beckenrändern
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0256.867
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos
Zugauslauf
768,-/639,83 €



Armatur
115.0690.598
Icon Semi-Pro
1.489,-/1.240,71 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Mythos



Modell
MTK 611-100

600



Druckknopfventil
Becken links

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Onyx
124.0335.863

1.497,-
1.247,00

Anthrazit matt
124.0380.248

1.497,-
1.247,00

Magnolia
124.0335.859

1.360,-
1.133,24

Glacier
124.0335.708

1.360,-
1.133,24

Becken rechts

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Onyx
124.0335.856

1.497,-
1.247,00

Anthrazit matt
124.0380.247

1.497,-
1.247,00

Magnolia
124.0335.853

1.360,-
1.133,24


Glacier
124.0335.707

1.360,-
1.133,24


Spülenmaß 1000x510mm
Becken 492x372x190mm

Planungshinweise
Ausschnitt 980x490mm R10
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis
S. 186



Minimalistisches Design mit engen,
pflegeleichten Beckenradien
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €

Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos
Zugauslauf
768,-/639,83 €




Armatur
115.0690.598
Icon Semi-Pro
1.489,-/1.240,71 €



Maris

MARIS



Modell
MRK 651-100



Druckknopfventil

Onyx
124.0335.704

Anthrazit matt
124.0380.341

Magnolia
124.0335.701

Glacier
124.0335.700

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.522,-
1.267,80

1.522,-
1.267,80

1.405,-
1.170,71



1.405,-
1.170,71

Spülenmaß **1000x510mm**
Becken **350x420x200** und
145x308x134mm

Planungshinweise
Ausschnitt **980x490mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Siebkörbchen im Restebecken ist
unverschließbar

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0256.867
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss
120,-/99,38 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden Sie
ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.407
Active Semi-Pro
846,-/704,18 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Maris

MARIS



Modell
MRK 611-100



Druckknopfventil

Onyx
124.0335.698

Anthrazit matt
124.0380.343

Magnolia
124.0335.696

Glacier
124.0335.694

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

1.405,-
1.170,71

1.405,-
1.170,71

1.287,-
1.072,23



1.287,-
1.072,23

Spülenmaß **1000x510mm**
Becken **455x420x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **980x490mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Variables Multitalent mit
großvolumigen Becken
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0256.867
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss
120,-/99,38 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden Sie
ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.407
Active Semi-Pro
846,-/704,18 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

MARIS



Modell
MRK 611-62



50

Druckknopfventil

Onyx
124.0335.692

Anthrazit matt
124.0380.345

Magnolia
124.0335.674

Glacier
124.0335.678

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.232,-
1.026,46

1.232,-
1.026,46

1.116,-
929,36



1.116,-
929,36

Spülenmaß **620x510mm**
Becken **351x420x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **600x490mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss
120,-/99,38 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Mythos



Modell
MTK 611-78



Druckknopfventil Becken links

Onyx
124.0433.445

UVP in €
UVP exkl. MwSt
1.372,-
1.142,98

Becken rechts

Onyx
124.0433.433

UVP in €
UVP exkl. MwSt
1.372,-
1.142,98

**Anthrazit
matt**
124.0433.447

1.372,-
1.142,98

**Anthrazit
matt**
124.0433.440

1.372,-
1.142,98

Magnolia
124.0433.443

1.237,-
1.030,63

Magnolia
124.0433.385

1.237,-
1.030,63

Glacier
124.0433.442

1.237,-
1.030,63

Glacier
124.0433.384



1.237,-
1.030,63

Spülenmaß 780x510mm
Becken 365x371x190mm

Planungshinweise
Ausschnitt 760x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis
S. 186

Minimalistisches Design
mit engen, pflegeleichten
Beckenradien
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte
132,-/109,73 €

Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €




Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

MARIS



Modell
MRK 611-78



45

Druckknopfventil

Onyx
124.0381.404

Anthrazit matt
124.0381.407

Magnolia
124.0381.401

Glacier
124.0381.390

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.287,-
1.072,23

1.287,-
1.072,23

1.171,-
975,14



1.171,-
975,14

Spülenmaß **780x510mm**
Becken **315x420x200mm**

Planungshinweise
Ausschnitt **760x490mm R10**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss
120,-/99,38 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €

Übersichtstabellen Keramik

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Maris	MRK	-	•	•
Mythos	MTK	-	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Maris	MRK	3 1/2	verdeckt	-	-
Mythos	MTK	3 1/2	verdeckt	-	-

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Maris	MRK	651-100	35,0	42,0	20,0	14,5	30,8	13,4	10 mm
Maris	MRK	611-100	45,5	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRK	611-78	31,5	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRK	611-62	35,1	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTK	651-100	34,0	37,2	19,0	15,7	37,2	12,0	10 mm
Mythos	MTK	611-100	49,2	37,2	19,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTK	611-78	36,5	37,1	19,0	-	-	-	10 mm




Fragranite



Einbauspülen

Unterschrank ab 60 cm	200
Unterschrank ab 45 cm	211
Eckunterschrank	220
Unterschrank ab 60 cm	222
Unterschrank ab 50 cm	229
Unterschrank ab 45 cm	231
Unterschrank ab 80/90 cm	236



Spülen

Übersicht Fragranite Spülen

Unterschrank ab
60 cm / 45 cm / Eckunterschrank

MYTHOS



60

Mythos
MTG 611
1000x515mm
S. 200



60

Fresno
FSG 611-88
877x495mm
S. 201

MARIS



60

Maris
MRG 651-97
970x500mm
S. 202



60

Maris
MRG 651-78
780x500mm
S. 203



60

Maris
MRG 611-97
970x500mm
S. 204



60

Maris
MRG 611-97 XL
970x500mm
S. 205



60

Maris
MRG 611-78 XL
780x500mm
S. 206



45

Maris
MRG 611-78
780x500mm
S. 211



45

Maris
MRG 611-62
620x500mm
S. 212



Maris
MRG 612-97 E
960x500mm
S. 220



60

Urban
UBG 651-100
1000x500mm
S. 222



60

Urban
UBG 611-100
1000x500mm
S. 223



60

Urban
UBG 611-78 XL
780x500mm
S. 224



60

Basis
BFG 651-97
970x500mm
S. 208



60

Basis
BFG 651-78
780x500mm
S. 209




45

Basis
BFG 611-86
860x500mm
S. 215



45

Basis
BFG 611-78
780x500mm
S. 216



45

Basis
BFG 611-62
620x500mm
S. 219

SMART



60

Antea
AZG 651-97
970x500mm
S. 207



45

Antea
AZG 611-86
860x500mm
S. 213



45

Antea
AZG 611-78
780x500mm
S. 214



Antea
AZG 661-96 E
960x500mm
S. 221



60

Strata
STG 651-86
860x435mm
S. 210



45

Strata
STG 614-86
860x435mm
S. 217



45

Strata
STG 614-78
780x435mm
S. 218

Übersicht Fragranite Spülen

Unterschrank ab
90 / 60 / 50 / 45 cm



Fresno
FSG 211-86
860x458mm
S. 236




Centro
CNG 611-78 A
780x500mm
S. 225



Centro
CNG 651-100
1000x500mm
S. 226



Centro
CNG 611-100
1000x500mm
S. 228



Centro
CNG 251-100
991x491mm
S. 249



Centro
CNG 211-100
991x491mm
S. 247



Centro
CNG 611-86
860x500mm
S. 230




Centro
CNG 211-86
851x491mm
S. 245



Centro
CNG 611-78
780x500mm
S. 233



Centro
CNG 611-62 A
620x500mm
S. 234



Centro
CNG 611-62
620x500mm
S. 235



Centro
CNG 211-78
771x491mm
S. 243



Urban
UBG 211-100
993x493mm
S. 246




Urban
UBG 251-100
992x493mm
S. 248



Urban
UBG 611-86
860x500mm
S. 229



Urban
UBG 211-86
853x493mm
S. 244



Urban
UBG 611-62
620x500mm
S. 232




Urban
UBG 611-78
780x500mm
S. 231



Urban
UBG 211-78
773x493mm
S. 242

Fragranite Farben




Black Matt Onyx Schiefergrau Steingrau Cashmere Glacier



Lochbohrung Fragranite:
Bei Fragranite Modellen mit Armaturenbank sind die Lochoptionen von unten vorgebohrt. Zum Durchbohren wird zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohrer-aufsatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf mit der Artikelnummer: 112.0473.656 optional dazubestellt werden.

Mythos



Modell
MTG 611

600

60

Druckknopfventil Becken links

Onyx
114.0476.996

Schiefergrau
114.0723.964

Steingrau
114.0477.000

Cashmere
114.0477.044

Glacier
114.0477.022

UVP in €
UVP exkl. MwSt

799,-
665,65

799,-
665,65

799,-
665,65

799,-
665,65

799,-
665,65

Becken rechts

Onyx
114.0476.995

Schiefergrau
114.0723.963

Steingrau
114.0476.999

Cashmere
114.0477.041

Glacier
114.0477.021

UVP in €
UVP exkl. MwSt

799,-
665,65

799,-
665,65

799,-
665,65



799,-
665,65

799,-
665,65

Spülenmaß **1000x515mm**
Becken **500x390x190mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **980x495mm R25**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Elegantes Design mit klarer Formsprache und praktischer flacher Armaturenbank. Das passende optionale Glasschneidbrett ist über die gesamte Spüle verschiebbar und ermöglicht damit ein flexibles Arbeiten in der Küche. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0018.817
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0017.900
Glas-Rüstbrett
143,-/118,74 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung




Armatur
115.0547.852
Mythos Festauslauf
630,-/524,46 €



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
1.104,-/919,80 €

Fresno

MYTHOS



Modell
FSG 611-88



Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.323

Onyx
114.0593.108

Schiefergrau
114.0723.962

UVP in €
UVP exkl. MwSt


856,-
712,58

856,-
712,58


856,-
712,58

Spülenmaß **877x495mm**
Becken **496x425x195mm**


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **845x463mm R20**
Armatur und Überlauf müssen vor dem Spüleneinbau installiert werden
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur und Rollmatte**
ACHTUNG Bei Montage im 60er Unterschrank darf die Seitenwandstärke max. 16mm betragen.



Vereinigung von elegantem Design und hoher Funktionalität. Das besonders große Becken ermöglicht die einfachen Reinigung von Backblechen und Töpfen. Seitlichen abgestufte Armaturenbank ideal geeignet für die Vorfenstermontage. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger Rollmatte und quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Inklusive
112.0520.938
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett
126,-/104,55 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €




Empfehlung
Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece Auszugsbrause
1.104,-/919,80 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

MARIS



Modell
MRG 651-97

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.285

Onyx
114.0477.257

Schiefergrau
114.0723.975

Steingrau
114.0477.260

Cashmere
114.0477.278

Glacier
114.0477.271

UVP in €
UVP exkl. MwSt

837,-
697,23

837,-
697,23

837,-
697,23

837,-
697,23



837,-
697,23

837,-
697,23

Spülenmaß **970x500mm**
Becken **350x425x200** und
160x302x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **950x480mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Modernes Design mit klarer
Symmetrie, schmalen Beckenradius
und abgestufter Abtropffläche.
Das Material Fraganite zeichnet
sich durch seine hervorragende
Hygiene und einfache Reinigung aus.
Inklusive hochwertigem Edelstahl
Abtropfbecken für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0057.214
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €




Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause
538,-/447,98 €

Empfehlung

Maris

MARIS



Modell
MRG 611-97

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.290

Onyx
114.0477.353

Schiefergrau
114.0715.516

Steingrau
114.0477.355

Cashmere
114.0477.361

Glacier
114.0477.356

UVP in €
UVP exkl. MwSt

621,-
516,84

621,-
516,84

621,-
516,84

621,-
516,84



621,-
516,84

621,-
516,84

Spülenmaß **970x500mm**
Becken **450x425x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **950x480mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalen Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblech
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €

Maris

MARIS



Modell
MRG 611-97 XL

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.362

Onyx
114.0477.370

Schiefergrau
114.0723.979

Steingrau
114.0477.372

Cashmere
114.0477.377

Glacier
114.0477.373

UVP in €
UVP exkl. MwSt

621,-
516,84

621,-
516,84

621,-
516,84

621,-
516,84



621,-
516,84

621,-
516,84

Spülenmaß **970x500mm**
Becken **490x425x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **950x480mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN-Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €




Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

MARIS



Modell
MRG 611-78 XL

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.364

Onyx
114.0476.149

Schiefergrau
114.0723.978

Steingrau
114.0476.147

Cashmere
114.0476.144

Glacier
114.0476.120

UVP in € Spülenmaß **780x500mm**
UVP exkl. MwSt. Becken **490x425x200mm**

571,-
475,83

571,-
475,83

571,-
475,83



571,-
475,83

571,-
475,83

571,-
475,83

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **760x480mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf
447,-/372,28 €




Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf
405,-/336,83 €

Empfehlung

Antea

SMART



Modell
AZG 651-97



Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.804

Onyx
114.0477.967

Schiefergrau
114.0723.967

Steingrau
114.0477.970

Cashmere
114.0477.968

Glacier
114.0477.969

UVP in €
UVP exkl. MwSt

786,-
654,87

786,-
654,87

786,-
654,87

786,-
654,87



786,-
654,87

786,-
654,87

Spülenmaß **970x500mm**
Becken **362x442x210mm** und
115x310x115mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **950x480mm R27**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0464.521
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €




Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause
235,-/195,67 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Basis

MARIS



Modell
BFG 651-97

  600

Drehknopfventil Chrom

 **Black Matt**
114.0657.807

 **Onyx**
114.0256.625

 **Schiefergrau**
114.0723.973

 **Steingrau**
114.0256.627

 **Cashmere**
114.0301.961

 **Glacier**
114.0256.626

UVP in €
UVP exkl. MwSt

654,-
544,29

654,-
544,29

654,-
544,29

654,-
544,29



654,-
544,29

654,-
544,29

Spülenmaß **970x500mm**
Becken **340x420x200** und
150x290x90mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **950x480mm R12**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen. Inklusive
passendem Abtropfbecken aus
rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken
104,-/86,47 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause
538,-/447,98 €

Empfehlung

Basis

MARIS



Modell
BFG 651-78



Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.808

Onyx
114.0301.345

Schiefergrau
114.0723.961

Steingrau
114.0301.367

Cashmere
114.0301.951

Glacier
114.0301.368

UVP in €
UVP exkl. MwSt

597,-
497,24

597,-
497,24

597,-
497,24

597,-
497,24



597,-
497,24

597,-
497,24

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **340x420x200** und
150x290x90mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **760x480mm R12**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen. Inklusive
passendem Abtropfbecken aus
rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



60

Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken
104,-/86,47 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0623.055
Orbit Zugauslauf
329,-/273,47 €



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause
538,-/447,98 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Strata

SMART



Modell
STG 651-86

600


Drehknopfventil

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Handbetätigung

UVP in €
UVP exkl. MwSt


Spülenmaß 860x435mm
Becken 333x360x165 und
106x240x90mm



Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.
30mm

Ausschnitt 840x415mm R22
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Siebkorb des Restebeckens ist
nicht verschließbar

Dynamisches Design
mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene
und einfache Reinigung aus.
Inklusive hochwertigem
Edelstahl Abtropfbecken für
das Restebecken.



	Black Matt 114.0657.825	542,- 450,90
	Onyx 114.0338.333	542,- 450,90
	Schiefergrau 114.0723.985	542,- 450,90
	Steingrau 114.0338.337	542,- 450,90
	Cashmere 114.0338.334	542,- 450,90
	Glacier 114.0336.415	542,- 450,90

	Black Matt 114.0657.824	509,- 424,08
	Onyx 114.0338.205	509,- 424,08
	Schiefergrau 114.0723.988	509,- 424,08
	Steingrau 114.0338.326	509,- 424,08
	Cashmere 114.0338.207	509,- 424,08
	Glacier 114.0338.310	509,- 424,08

Zubehör



Inklusive
112.0334.054
Abtropfbecken
132,-/109,73 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf
258,-/214,23 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Maris

MARIS



Modell
MRG 611-78

450

Druckknopfventil Edelstahl



Black Matt
114.0627.366



Onyx
114.0477.485



Schiefergrau
114.0723.980



Steingrau
114.0477.487



Cashmere
114.0477.493



Glacier
114.0477.488

UVP in €
UVP exkl. MwSt

571,-
475,83

571,-
475,83

571,-
475,83

571,-
475,83



571,-
475,83

571,-
475,83

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **350x425x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **760x480mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0623.055
Orbit Zugauslauf
329,-/273,47 €




Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf
274,-/228,20 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **211**

Maris

MARIS



Modell
MRG 611-62

450

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.368

Onyx
114.0477.500

Schiefergrau
114.0723.982

Steingrau
114.0477.503

Cashmere
114.0477.508

Glacier
114.0477.504

UVP in €
UVP exkl. MwSt

548,-
456,31

548,-
456,31

548,-
456,31

548,-
456,31



548,-
456,31

548,-
456,31

Spülenmaß **620x500mm**
Becken **350x425x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **600x480mm R20**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



45

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblech
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo Festauslauf
467,-/388,70 €




Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf
274,-/228,20 €

Empfehlung

Antea

SMART



Modell
AZG 611-86



Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.805

Onyx
114.0477.978

Schiefergrau
114.0723.954

Steingrau
114.0477.981

Cashmere
114.0477.979

Glacier
114.0477.980

UVP in €
UVP exkl. MwSt

547,-
455,04

547,-
455,04

547,-
455,04

547,-
455,04



547,-
455,04

547,-
455,04

Spülenmaß **860x500mm**
Becken **352x442x210mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **840x480mm R27**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause
235,-/195,67 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **213**

Antea

SMART



Modell
AZG 611-78

450

Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.806

Onyx
114.0512.151

Schiefergrau
114.0723.953

Steingrau
114.0512.158

Cashmere
114.0512.153

Glacier
114.0512.152

UVP in €
UVP exkl. MwSt

522,-
434,65

522,-
434,65

522,-
434,65

522,-
434,65



522,-
434,65

522,-
434,65

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **352x442x210mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **760x480mm R27**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €





Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause
235,-/195,67 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Basis

MARIS



Modell
BFG 611-86



Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.809

Onyx
114.0336.939

Schiefergrau
114.0723.959

Steingrau
114.0336.936

Cashmere
114.0336.916

Glacier
114.0336.417

UVP in € Spülenmaß **860x500mm**
UVP exkl. MwSt. Becken **340x420x200mm**

456,-
379,64

456,-
379,64

456,-
379,64



456,-
379,64

456,-
379,64

456,-
379,64

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **840x480mm R12**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt

Klassisches und dezentes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J
Festauslauf
405,-/336,83 €





Armatur
115.0623.148
Orbit Festauslauf
337,-/280,19 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **215**

Basis

MARIS



Modell
BFG 611-78

450

Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.822

Onyx
114.0256.610

Schiefergrau
114.0723.958

Steingrau
114.0256.612

Cashmere
114.0301.907

Glacier
114.0256.611

UVP in €
UVP exkl. MwSt

436,-
362,84

436,-
362,84

436,-
362,84

436,-
362,84



436,-
362,84

436,-
362,84

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **340x420x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **760x480mm R12**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt

Klassisches und dezentes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen..



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J
Festauslauf
405,-/336,83 €



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €

Strata

SMART




Modell
STG 614-86

450


Drehknopfventil	UVP in € UVP exkl. MwSt	Handbedienung	UVP in € UVP exkl. MwSt
Black Matt 114.0657.827	396,- 329,74	Black Matt 114.0657.826	364,- 302,91
Onyx 114.0302.752	396,- 329,74	Onyx 114.0302.751	364,- 302,91
Schiefergrau 114.0723.984	396,- 329,74	Schiefergrau 114.0723.989	364,- 302,91
Steingrau 114.0259.826	396,- 329,74	Steingrau 114.0197.797	364,- 302,91
Cashmere 114.0302.763	396,- 329,74	Cashmere 114.0302.762	364,- 302,91
Glacier 114.0302.761	396,- 329,74	Glacier 114.0302.760	364,- 302,91

Spülenmaß **860x435mm**
Becken **333x360x165mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **840x415mm R22**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



Dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf
269,-/224,15 €



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda Festauslauf
384,-/319,89 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Strata

SMART



Modell
STG 614-78

450



45

Drehknopfventil	UVP in € UVP exkl. MwSt	Handbedienung	UVP in € UVP exkl. MwSt
Black Matt 114.0657.829	379,- 315,33	Black Matt 114.0657.828	347,- 288,50
Onyx 114.0303.677	379,- 315,33	Onyx 114.0303.666	347,- 288,50
Schiefergrau 114.0723.987	379,- 315,33	Schiefergrau 114.0723.986	347,- 288,50
Steingrau 114.0303.682	379,- 315,33	Steingrau 114.0303.671	347,- 288,50
Cashmere 114.0303.684	379,- 315,33	Cashmere 114.0303.673	347,- 288,50
Glacier 114.0303.681	379,- 315,33	Glacier 114.0303.670	347,- 288,50

Spülenmaß **780x435mm**
Becken **333x360x165mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. **30mm**
Ausschnitt **760x415mm R22**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**

Dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung





Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €

Armatur
115.0347.142
Novara-Plus
Festauslauf
144,-/119,80 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Basis

MARIS



Modell
BFG 611-62

  450

Drehknopfventil Chrom

 **Black Matt**
114.0657.810

 **Onyx**
114.0301.331

 **Schiefergrau**
114.0723.957

 **Steingrau**
114.0301.333

 **Cashmere**
114.0301.903

 **Glacier**
114.0301.335

UVP in € Spülenmaß **620x500mm**
UV Pexkl. MwSt. Becken **340x420x200mm**

417,-
346,83

417,-
346,83

417,-
346,83



417,-
346,83

417,-
346,83

417,-
346,83

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt **600x480mm R12**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt

Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J
Festauslauf
405,-/336,83 €




Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf
405,-/336,83 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **219**

Maris

MARIS



Modell
MRG 612-97 E



Eckunterschrank

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.371

Onyx
114.0477.540

Schiefergrau
114.0723.983

Steingrau
114.0477.552

Cashmere
114.0477.557

Glacier
114.0477.553

UVP in €
UVP exkl. MwSt

621,-
516,84

621,-
516,84

621,-
516,84

621,-
516,84



621,-
516,84

621,-
516,84

Spülenmaß **960x500mm**
Becken **350x425x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt nach Schablone
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Die großzügig gestaltete abgestufte Abtropffläche auf beiden Seiten der Eckspüle bietet maximalen Platz zum Trocknen von Geschirr. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblechen
210,-/174,25 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0590.045
Eos Neo J
Auszugsbrause
603,-/502,37 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €

Antea

SMART



Modell
AZG 661-96 E



Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0709.266

Onyx
114.0477.990

Schiefergrau
114.0723.956

Steingrau
114.0477.993

Cashmere
114.0477.991

Glacier
114.0477.992

UVP in €
UV P exkl. MwSt

786,-
654,87

786,-
654,87

786,-
654,87

786,-
654,87



786,-
654,87

786,-
654,87

Spülenmaß **960x500mm**
Becken **482x442x215** und
300x234x115mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ausschnitt nach Schablone
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen und abgestufter Abtropffläche. Das kleine Zweitbecken verleiht der Eckspüle zusätzliche Funktionalität. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Eckunterschrank

Zubehör



Inklusive
112.0464.522
Abtropfbecken
140,-/116,17 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf
384,-/319,89 €



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf
468,-/389,38 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 651-100



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.734

Drehknopfventil Edelstahl

 **Black Matt**
114.0682.531

 **Onyx**
114.0682.534

 **Schiefergrau**
114.0723.971

 **Steingrau**
114.0682.533

 **Cashmere**
114.0682.532

 **Glacier**
114.0682.526

UVP in €
UVP exkl. MwSt



923,-
768,58

Spülenmaß **1000x500mm**
Becken **350x425x220** und
164x322x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**

Ausschnitt Einbau **980x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigtiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Das
Material Fragranite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.
Inklusive passendem Abtropfbecken
für das Restebecken.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0566.182
Abtropfbecken
(für das Restebecken) **104,-/86,56 €**



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken **210,-/174,25 €**



Optional
112.0595.334
Schneidebrett **72,-/59,61 €**



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom **30,-/24,62 €**



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer **19,-/15,67 €**



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-100



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.736

Drehknopfventil Edelstahl

 **Black Matt**
114.0682.527

 **Onyx**
114.0682.530

 **Schiefergrau**
114.0724.276

 **Steingrau**
114.0682.529

 **Cashmere**
114.0682.528

 **Glacier**
114.0682.525



UVP in €
UVP exkl. MwSt

626,-
521,13

Spülenmaß **1000x500mm**
Becken **490x425x220mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **980x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Das
Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.
Inklusive passendem Abtropfbecken
für das Restebecken.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf
339,-/281,77 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **223**

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-78 XL



Einbau

60

Black Matt Black Collection

mit schwarzem Drehknopfventil
114.0682.737

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0682.566

Onyx
114.0682.570

Schiefergrau
114.0723.970

Steingrau
114.0682.569

Cashmere
114.0682.567

Glacier
114.0682.565

UVP in €
UVP exkl. MwSt

583,-
485,46

461,-
383,43

461,-
383,43

461,-
383,43

461,-
383,43

461,-
383,43

461,-
383,43

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **490x425x220mm**



Planungshinweise

Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**

Ausschnitt Einbau **760x480mm R15**

Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der Armatur
ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach abgestufter
Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken
zum komfortablen Reinigen von
Backblechen, Schneidebrettern und
großen Töpfen. Das Material Fraganite
ist besonders hygienisch und leicht zu
reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0595.083
Urban Zugauslauf
413,-/343,76 €

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-78 A

600

Black Matt
Black Collection

	mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.592	mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.593
--	--	--

Becken links

Black Matt
114.0627.651

Onyx
114.0627.658

Schiefergrau
114.0723.991

Steingrau
114.0627.675

Cashmere
114.0685.105

Glacier
114.0685.103

Becken rechts

Black Matt
114.0627.620

Onyx
114.0627.657

Schiefergrau
114.0723.990

Steingrau
114.0627.674

Cashmere
114.0685.104

Glacier
114.0685.102



UVP in €
UVP exkl. MwSt

747,-
621,84

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **440x400x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 12mm**
Ausschnitt Einbau **760x480mm R15**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der Armatur
ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche und flacher Armaturenbank.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0590.045
Eos Neo J
Zugauslauf
603,-/502,37 €





Armatur
115.0600.095
Centro Festauslauf
420,-/349,37 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **225**

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 651-100



Einbau

60

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0708.256

Onyx
114.0708.254

Schiefergrau
114.0715.511

Steingrau
114.0708.255

Cashmere
114.0708.258

Glacier
114.0708.257

UVP in €
UVP exkl. MwSt

741,-
617,49

741,-
617,49

741,-
617,49

741,-
617,49



741,-
617,49

741,-
617,49

Spülenmaß **1000x500mm**
Becken **359x435x200** und **148x288x120mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau: **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **980x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatür ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen. Inklusive
passendem Abtropfbecken aus
rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken
104,-/86,47 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatür
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €



Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-100



Einbau

60

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0682.505

Onyx
114.0682.503

Schiefergrau
114.0715.512

Steingrau
114.0682.504

Cashmere
114.0682.507

Glacier
114.0682.506

UVP in €
UVP exkl. MwSt

546,-
454,81

546,-
454,81

546,-
454,81

546,-
454,81



546,-
454,81

546,-
454,81

Spülenmaß **1000x500mm**
Becken **492x435x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **980x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €




Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €

Empfehlung

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-86



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.732

Drehknopfventil Edelstahl

 **Black Matt**
114.0682.521

 **Onyx**
114.0682.524

 **Schiefergrau**
114.0725.058

 **Steingrau**
114.0682.523

 **Cashmere**
114.0682.522

 **Glacier**
114.0682.510

UVP in €
UVP exkl. MwSt

604,-

503,29

482,-
401,28

482,-
401,28

482,-
401,28

482,-
401,28



482,-
401,28

482,-
401,28

Spülenmaß **860x500mm**
Becken **390x425x220mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **840x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem
Beckenradius und dreifach abgestufter
Abtropffläche. Das Material Fraganite
ist besonders hygienisch und leicht zu
reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf
339,-/281,77 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **229**

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-86

500

Einbau

50

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0682.460

Onyx
114.0682.458

Schiefergrau
114.0715.513

Steingrau
114.0682.459

Cashmere
114.0682.502

Glacier
114.0682.501

UVP in €
UVP exkl. MwSt

523,-
435,36

523,-
435,36

523,-
435,36

523,-
435,36



523,-
435,36

523,-
435,36

Spülenmaß **860x500mm**
Becken **392x435x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **840x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €




Armatur
115.0600.098
Centro Zugauslauf
512,-/426,24 €

Empfehlung

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-78



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.736

Drehknopfventil Edelstahl

 **Black Matt**
114.0682.561

 **Onyx**
114.0682.564

 **Schiefergrau**
114.0723.969

 **Steingrau**
114.0682.563

 **Cashmere**
114.0682.562

 **Glacier**
114.0682.550

UVP in €
UVP exkl. MwSt

583,-
485,45

461,-
383,43

461,-
383,43

461,-
383,43

461,-
383,43



461,-
383,43

461,-
383,43

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **350x425x220mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **760x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Das
Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf
339,-/281,77 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **231**

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-62



Einbau

45

Black Matt Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.735

Drehknopfventil Edelstahl

 **Black Matt**
114.0682.546

 **Onyx**
114.0682.549

 **Schiefergrau**
114.0723.968

 **Steingrau**
114.0682.548

 **Cashmere**
114.0682.547

 **Glacier**
114.0682.545



UVP in €
UVP exkl. MwSt

563,-
468,47

Spülenmaß **620x500mm**
Becken **350x425x220mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **600x480mm R15**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach abgestufter
Abtropffläche. Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf
339,-/281,77 €

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-78



Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0681.584

Onyx
114.0681.581

Schiefergrau
114.0715.514

Steingrau
114.0681.583

Cashmere
114.0681.586

Glacier
114.0681.585

UVP in €
UVP exkl. MwSt

500,-
415,90

500,-
415,90

500,-
415,90

500,-
415,90



500,-
415,90

500,-
415,90

Spülenmaß **780x500mm**
Becken **342x435x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **760x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €



Armatur
115.0600.098
Centro Zugauslauf
512,-/426,24 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **233**

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-62 A



Einbau

45

Black Matt Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0658.594

mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0658.595

UVP in € Spülenmaß 620x500mm
UVP exkl. MwSt Becken 390x400x200mm

717-
597,08

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 12mm**
Ausschnitt Einbau **600x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Becken links

 **Black Matt**
114.0627.619

Becken rechts

 **Black Matt**
114.0627.618 **595,-**
495,06

 **Onyx**
114.0627.656

 **Onyx**
114.0627.655 **595,-**
495,06

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche und flacher Armaturenbank.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.

 **Schiefergrau**
114.0724.278

 **Schiefergrau**
114.0724.277 **595,-**
495,06

 **Steingrau**
114.0627.672



 **Steingrau**
114.0627.671 **595,-**
495,06

 **Cashmere**
114.0685.109

 **Cashmere**
114.0685.108 **595,-**
495,06

 **Glacier**
114.0685.107

 **Glacier**
114.0685.106 **595,-**
495,06



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €



Armatur
115.0600.095
Centro Festauslauf
420,-/349,37 €

Empfehlung

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-62



Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0681.428

Onyx
114.0681.426

Schiefergrau
114.0715.515

Steingrau
114.0681.427

Cashmere
114.0681.430

Glacier
114.0681.429

UVP in €
UVP exkl. MwSt

477,-
397,38

477,-
397,38

477,-
397,38

477,-
397,38



477,-
397,38

477,-
397,38

Spülenmaß **620x500mm**
Becken **342x435x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau **mind. 30mm**
Ausschnitt Einbau **600x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf
467,-/388,70 €



Armatur
115.0600.095
Centro Festauslauf
420,-/349,37 €


Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **235**

Fresno



Modell
FSG 211-86



Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0627.324

Onyx
135.0556.703

Schiefergrau
135.0723.974

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.092,-
909,50

1.092,-
909,50


1.092,-
909,50

Spülenmaß **860x458mm**
Becken **500x425x195mm**


Planungshinweise Ausschnitt flächenbündig nach Montageanleitung

Ausschnitt Unterbau **832x430mm R7,5**
Bei Einbau als Unterbauspüle, wird ein
Unterschrank von 90cm benötigt.
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur &
Rollmatte


Montagehinweis flächenbündig S. 250



Vereinigung von elegantem Design und hoher Funktionalität. Das besonders große Becken ermöglicht die einfachen Reinigung von Backblechen und Töpfen. Seitlichen abgestufte Armaturenbank ideal geeignet für die Vorfenstermontage. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger Rollmatte und quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Inklusive
112.0520.938
Rollmatte
132,-/109,73 €



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstabrett
126,-/104,55 €



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece Auszugsbrause
1.104,-/919,80 €

Empfehlung



Centro und Urban Flächenbündige Fragranite Spülen


Flaches Einbaudesign: Entfalten Sie den Stil Ihrer Küche



2 in 1

Die neuen Versionen der Fraganite Spülen Centro und Urban erlauben einen perfekten flächenbündigen Einbau, vorzugsweise auf Arbeitsplatten aus Natur- und Kunststein.

Die präzise 15-Grad-Fräsung ermöglicht eine exakte Fuge von 2 mm, die Platz für die Silikondichtung bietet und einen perfekten Sitz garantiert. Das innovative Design erleichtert die Reinigung, da alles ohne störenden Rand direkt in die Spüle gewischt werden kann. Ein stilvolles und funktionales Küchen-Upgrade, das eine elegante und raffinierte Optik mit pflegeleichten Materialien verbindet.



Unsere Modelle:

Centro: CNG 211-78, CNG 211-86, CNG 211-100, CNG 251-100

Urban: UBG 211-78, UBG 211-86, UBG 211-100, UBG 251-100



Fragranite Befestigungssets für dünne Arbeitsplatte

Sichere und zeitsparende Befestigung auf dünnen Arbeitsplatten



2 in 1


Die Franke Befestigungssets für Fragranite Spülen wurden für den nahtlosen Einbau in moderne Arbeitsplatten mit einer Stärke von 12 bis 25 mm entwickelt. Sie bieten eine zuverlässige, sichere und zeitsparende Lösung mit zwei optionalen Komplettssets für den Obeneinbau und den Untereinbau von allen Fragranite Spülbecken. Die sorgfältige Verarbeitung jedes Elements gewährleistet einen perfekten Einbau.



Unterbau spülen und -beckenbefestigung für dünne Arbeitsplatten

Das Befestigungsset enthält 4 Klammern, 4 Schrauben und je 4 Dübel für alle Materialien. FUN 133.0730.139


Ein Befestigungsset deckt alle Beckengrößen bis zu 60 cm Schränke ab. Für größere Beckengrößen werden zwei Sets benötigt.



2 in 1

Einbauspülenbefestigung für dünne Arbeitsplatten mit Grey Sliding Clip Slim (GSCS)

Das Befestigungsset enthält 9 GSCS und 9 MPCs. FUN 133.0730.138



Einbauspülenbefestigung für dünne Arbeitsplatten mit Metal Pin Clip Slim (MPCS)

Das Befestigungsset enthält 9 GSCS und 9 MPCs. FUN 133.0730.138



Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 211-78

450

Flächenbündig

45

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0729.533

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.495

Onyx
135.0729.497

Schiefergrau
135.0729.498

Cashmere
135.0729.499



UVP in € Spülenmaß **773x493mm**
UVP exkl. MwSt Becken **348x425x220mm**

706,-
587,65

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Flächenbündig
760x480mm

Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Mit 15°
gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblech
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganitebohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Empfehlung

Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf
339,-/281,77 €

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW



Modell
CNG 211-78

450

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.513

Onyx
135.0729.514

Schiefergrau
135.0729.515

Cashmere
135.0729.516

UVP in €
UVP exkl. MwSt

622,-
518,10

622,-
518,10



622,-
518,10

622,-
518,10

Spülenmaß **771x491mm**
Becken **342x435x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Flächenbündig
760x480mm
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für
eine optimale flächenbündige
Installation. Das Material Fraganite
ist besonders hygienisch und leicht
zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

45

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganitebohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 211-86



Flächenbündig

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0729.532

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.500

Onyx
135.0729.502

Schiefergrau
135.0729.503

Cashmere
135.0729.504

UVP in €
UVP exkl. MwSt

727,-
605,49

605,-
503,48

605,-
503,48



605,-
503,48

605,-
503,48

Spülenmaß **853x493mm**
Becken **388x425x220mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Flächenbündig
840x480mm R15
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Mit 15°
gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganitebohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf
339,-/281,77 €

Empfehlung

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW



Modell
CNG 211-86

500

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

- Black Matt**
135.0729.517
- Onyx**
135.0729.518
- Schiefergrau**
135.0729.519
- Cashmere**
135.0729.520

UVP in €
UVP exkl. MwSt

646,-
537,56

646,-
537,56



646,-
537,56

646,-
537,56

Spülenmaß **851x491mm**
Becken **392x435x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Flächenbündig
840x480mm R15
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für
eine optimale flächenbündige
Installation. Das Material Fraganite
ist besonders hygienisch und leicht
zu reinigen.



50

ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganitebohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 211-100

600

Flächenbündig

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0729.531

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.505

Onyx
135.0729.506

Schiefergrau
135.0729.507

Cashmere
135.0729.508



UVP in € Spülenmaß **993x493mm**
UVP exkl. MwSt. Becken **488x425x220mm**

748,-
623,33

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Flächenbündig
980x480mm R15

Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Mit 15°
gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fraganitebohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause
621,-/516,97 €

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW



Modell
CNG 211-100

  600

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

 **Black Matt**
135.0729.521

 **Onyx**
135.0729.522

 **Schiefergrau**
135.0729.523

 **Cashmere**
135.0729.524

UVP in €
UVP exkl. MwSt

669,-
557,01

669,-
557,01



669,-
557,01

669,-
557,01

Spülenmaß **991x491mm**
Becken **494x435x200mm**

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Flächenbündig
980x480mm R15
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für
eine optimale flächenbündige
Installation. Das Material Fragranite
ist besonders hygienisch und leicht
zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

60

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer
19,-/15,67 €



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause
558,-/464,67 €

Empfehlung


Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Gesamtkatalog **247**

Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 251-100

600

Flächenbündig

Drehknopfventil


mit schwarzem Drehknopfventil
135.0729.530

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.045,-
870,78

Spülenmaß 992x493mm
Becken 349x425x220mm und
163x322x139mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig 980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der Armatur ist
im Ventilbeipack enthalten



Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.509

814,-
678,21

Onyx
135.0729.510

814,-
678,21


Schiefergrau
135.0729.511

814,-
678,21

Cashmere
135.0729.512

814,-
678,21

Einzartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach abgestufter
Abtropffläche. Mit 15° gefrästem
Spülenrand für eine optimale
flächenbündige Installation. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch und
leicht zu reinigen. Inklusive passendem
Abtropfbecken für das Restbecken.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken
103,-/86,47 €



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer
19,-/15,67 €




Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW



Modell
CNG 251-100

600

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.525

Onyx
135.0729.526

Schiefergrau
135.0729.527

Cashmere
135.0729.528

UVP in €
UVP exkl. MwSt

864,-
719,69

864,-
719,69



864,-
719,69

864,-
719,69

Spülenmaß **991x491mm R15**
Becken **359x435x200** und
148x288x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig **mind. 38mm**
Ausschnitt Flächenbündig **980x480mm R15**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**
Distanzring zum Befestigen der Armatur ist
im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fragranite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



60

ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0566.182
Abtropfbecken
(für das Restebecken) **104,-/86,56 €**



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken
210,-/174,25 €



Optional
112.0595.334
Schneidebrett
72,-/59,61 €



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom
30,-/24,62 €



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer
19,-/15,67 €




Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Montagehinweise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren! Bitte beachten Sie auf jeden Fall die individuelle Montageanleitung.

FSG 211



Übersichtstabellen Flächenbündig und Einbauspülen

Beckenvarianten

Spüle mit Abtropfbereich

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1½	2	Ecke
Antea	AZG	•	•	–	•
Basis	BFG	•	•	–	–
Centro	CNG	•	•	–	–
Fresno	FSG	•	–	–	–
Maris	MRG	•	•	–	•
Mythos	MTG	•	•	–	–
Strata	STG	•	•	–	–
Urban	UBG	•	•	–	–

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Lieferbare Farben	Gastronorm- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Antea	AZG	3 ½	offen	5	–	Kralle	•
Basis	BFG	3 ½	offen	5	–	Kralle	•
Centro	CNG	3 ½	verdeckt/oben	5	–	Kralle / Fast Fix	• / –
Fresno	FSG	3 ½	verdeckt	2	–	–	•
Maris	MRG	3 ½	offen/verdeckt	5	•	Kralle	•
Mythos	MTG	3 ½	offen	4	–	Kralle	–
Strata	STG	3 ½	offen	5	–	Kralle	•
Urban	UBG	3 ½	verdeckt	5	–	Kralle	•

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

Übersichtstabellen Flächenbündig und Einbauspülen


Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Antea	AZG	611	35,2	44,2	21,0	-	-	-	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	611-78	35,2	44,2	21,0	-	-	-	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	651-97	36,2	44,2	21,0	15,5	31,0	11,5	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	661-96 E	48,2	44,2	21,5	30,0	23,5	11,5	75 / 45,5 mm
Basis	BFG	651-97	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	651-78	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	611-86	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Basis	BFG	611-78	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Basis	BFG	611-62	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Centro	CNG	611-100 / 211-100	49,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-86 / 211-86	39,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-78 / 211-78	34,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-62	34,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-62 A	39,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-78 A	44,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	651-100 / 251-100	35,9	43,5	20,0	14,8	28,8	12,0	20 mm
Fresno	FSG	211-86	50,0	42,5	19,5	-	-	-	10 mm
Fresno	FSG	611-88	49,6	42,5	19,5	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	651-97	35,0	42,5	19,0	16,0	30,2	12,0	10 mm
Maris	MRG	651-78	35,0	42,5	19,0	16,0	30,2	12,0	10 mm
Maris	MRG	611-78	35,0	42,5	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-78 XL	49,0	42,5	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-97	45,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-97 XL	49,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-62	35,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	612-97 E	35,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTG	611	50,0	39,0	19,0	-	-	-	20 mm
Strata	STG	651-86	33,3	36,0	16,5	10,6	24,0	9,0	20 mm
Strata	STG	614-86	33,3	36,0	16,5	-	-	-	20 mm
Strata	STG	614-78	33,3	36,0	16,5	-	-	-	20 mm
Urban	UBG	651-100 / 251-100	35,0	42,5	22,0	16,6	32,0	14,0	15 mm
Urban	UBG	611-100 / 211-100	49,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-86 / 211-86	39,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-78 XL	49,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-78 / 211-78	35,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-62	35,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm

Fragranite

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.

Maßangaben Becken:



Armaturen



- 262 Filterarmaturen
- 272 Massiv Edelstahl
- 298 Edelstahl-Optik
- 334 Fensterarmaturen
- 341 Niederdruck





Übersicht Armaturen

MYTHOS

MARIS

SMART

Filterarmaturen



Vital Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 262



Vital Festauslauf
Festauslauf
S. 263



Vital Standalone
Festauslauf
S. 264



Clear Water L
Festauslauf
S. 268



Clear Water J
Festauslauf
S. 269



Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
S. 272



Pescara XL & L
Semi-Pro Brause
S. 274 - S. 275



Mythos
Zugauslauf/Festauslauf
S. 276 - S. 277



Taros Neo
Auszugsbrause
S. 289



Taros Neo
Zugauslauf/Festauslauf
S. 290 - S. 291



Eos Neo J
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 278 - 279



Eos Neo U
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 280 - S. 281



Atlas Neo
Zugauslauf/Festauslauf
S. 287 - S. 288



Atlas Neo
Auszugsbrause
S. 286



Orbit
Zugauslauf/Festauslauf
S. 292 - S. 293



Atlas Neo Sensor
Zugauslauf/Festauslauf
S. 284 - S. 285



Smart Glenda
Zugauslauf/Festauslauf
S. 296 - S. 297

 Armaturen mit diesem Symbol sind aus massivem Edelstahl gefertigt

 Armaturen mit diesem Symbol sind mit Laminarstrahl ausgestattet

Übersicht Armaturen

Edelstahl-Optik Chrom / Color / Bi-Color



Pescara 360°
Semi-Pro Brause
S. 299



Pescara Slide-in
Auszugsbrause
S. 306



Icon Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 298



Icon
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 312 - S. 313



Centro
Auszugsbrause
S. 326



Centro
Zugauslauf/Festauslauf
S. 328 - S. 329



Active Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 302



Fox Pro
Semi-Pro Brause
S. 303



Active J
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 307 - S. 308



Active L
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 314 - S. 315



Active L Twist
Festauslauf/Auszugsbrause
S. 320 - S. 321



Urban
Zugauslauf/Festauslauf
S. 322 - S. 323



Orbit
Zugauslauf/Festauslauf
S. 330 - S. 331



Lina Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 304



Lina J
Zugauslauf/Festauslauf
S. 310 - S. 311




Lina L
Zugauslauf/Festauslauf
S. 324 - S. 325



Novara-Plus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 332 - S. 333

Fensterarmaturen



Taros Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 336 - S. 337



Atlas Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 334 - S. 335



Active L Window
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 339 - S. 340



Active Window
Zugauslauf
S. 338

Niederdruck Fensterarmaturen



Atlas Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 341 - S. 342



Orbit
Zugauslauf/Festauslauf
S. 343 - S. 344



Novara Plus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 346 - S. 345

Auf einen Blick: Was kann die Armatur?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Armatur.



Festauslauf: Die Armatur hat einen Festauslauf der geschwenkt werden kann.



Auszugsbrause: Armatur mit Auszugsbrause, ermöglicht neben den Vorteilen einer Zugauslaufarmatur unterschiedliche Strahlarten in verschiedenen Intensitäten.



Zugauslauf: Die Armatur hat einen herausziehbaren Zugauslauf mit Normalstrahl für mehr Reichweite und Flexibilität.



Semi-Pro Brause: Neben den Vorteilen einer Semi-Professionellen Armatur bietet die Brausefunktion die Umschaltung auf den Brausestrahl.



Semi-Professionell: Die Armatur verfügt über eine erhöhte Reichweite dank eines flexiblen Auslaufes.



Silent: Durch den Einsatz von Gewebesschläuchen wird das Geräusch beim Herausziehen des Zugauslaufs stark reduziert.



Eco: Eco-Armaturen haben einen geringeren Wasserdurchlauf. Einige Modelle verfügen über eine Volumenschwelle, darüber hinaus kann das Volumen aber noch erhöht werden.



Niederdruck: Geeignete Armatur für den Anschluss über einen Warmwasserspeicher bzw. Boiler.



Heißwasser: Kochendes Wasser, deutlich schneller als mit einem Wasserkocher direkt aus der Armatur.



Strahlregler kippbar: Durch den kippbaren Strahlregler wird die Reichweite bei einer Festauslauf Armatur erweitert.



Filterarmatur: Filtert ungewollte Rückstände und Verunreinigungen aus dem Wasser. Details sind auf der jeweiligen Produktseite nachzulesen.



Laminarstrahl: Der kristallklare Wasserstrahl reduziert Spritzwasser und ist so besonders benutzerfreundlich.



Easy installation: Dank vormontierter Befestigungshülse und Schläuchen ist eine schnelle und sichere Installation gewährleistet.



Kugelgelenk: Durch das Kugelgelenk kann der Schlauch nicht verdrehen und wirkt als schonender Übergang zwischen Schlauch und Zugauslauf. Das Handling ist noch einfacher und flexibler.



Vorfenstermontage: Ideal für die Montage vor dem Fenster. Einzelne Modelle werden bei Bedarf einfach angehoben und umgelegt, andere Modelle lassen sich bis auf eine geringe Resthöhe in der Arbeitsplatte oder Spüle versenken.

Planungspiktogramme:



Schwenkbereich: Beschreibt den maximalen Schwenkbereich der Armatur.



Schlauchlänge: Verfügbare Schlauchlänge von Unterkante der Armatur bis zu den Anschlüssen.

Bedienung der Armatur:



Hebel beidseitig: Die Armatur ist reversibel bedienbar.



Hebel mitte: Bei der Armatur befindet sich der Hebel oben.



Hebel links: Die Armatur kann nur links bedient werden. Nicht reversibel.



Hebel rechts: Die Armatur kann nur rechts bedient werden. Nicht reversibel.



Hebel separat: Die Armatur besitzt einen separaten Bedienhebel der individuell installiert wird.



Mittelstellung kalt: Bediengriff der Armatur ist in Grundstellung mittig kalt. In Grundstellung wird kein Warmwasser beigemischt.

Filtration

	massiv Edelstahl	Black	Chrom	Farbe						
Vital Semi-Pro		PVD	•	•						•
Vital Festauslauf		PVD	•	•	•					
Vital Standalone		PVD	•	•	•					
Clear Water L	•				•					
Clear Water J	•				•					

Hochdruck

Active J		•	•		•			•		
Active L		•	•	•	•			•		
Active L Twist		•		•	•			•		
Active Semi-Pro		•	•							•
Atlas Neo	•	PVD		PVD	•		•	•		
Atlas Neo Sensor	•	PVD			•		•			
Centro		•	•		•		•	•		
Eos Neo J	•	PVD		PVD	•			•		
Eos Neo U	•				•			•		
Fox Pro			•							•
Icon		•	•		•			•		•
Lina		•	•	•	•		•			
Lina Semi-Pro		•	•							•
Lina XL		•	•	•	•					
Mythos	•				•		•			
Mythos Masterpiece	•			PVD				•		
Novara-Plus		•	•	•	•			•		
Orbit	•	•	•	•	•		•			
Pescara L	•		•							•
Pescara XL	•		•							•
Pescara 360°		•	•							•
Pescara Slide-In		•	•				•			
Smart Glenda	•				•		•			
Taros Neo	•				•		•	•		
Urban		•	•	•	•		•			

Vorfenster Hochdruck

Active Window			•		•		•			
Active L Window			•		•			•		
Atlas Neo Window	•				•		•			
Taros Neo Window	•				•		•			

Niederdruck


Atlas Neo Window	•				•		•			
Novara-Plus		•	•		•			•		
Orbit			•		•		•			

Vital Filterarmatur

Kleiner Filter, großer Nutzen.



Armaturen





Was macht das Vital System zu einer so großen Sache?

Es ist der kleine, aber leistungsstarke Filter.

Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert und somit das Wasser filtert sowie reinigt. Passend zu Ihren Nutzungsanforderungen und Ihrem Lebensstil ist er in zwei Varianten erhältlich - **High Flow** und **High Performance**.

- Genießen Sie reines, köstlich schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur
- Das kompakte Design über der Spüle beansprucht keinen wertvollen Platz im Unterschrank
- Entfernt Verunreinigungen und bewahrt lebenswichtige Mineralien
- Eine LED zeigt an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss
- Der Filter lässt sich schnell und einfach austauschen

Geld sparen und Plastikmüll vermeiden

Das Vital System verringert die Umweltbelastung, indem es den Abfall von Plastikflaschen um bis zu 99%¹ reduziert und Familien damit hilft, Geld zu sparen.

Parameter für Filterwerte

Volumen: 3,5L / min bei 3 bar

Temperaturbereich: 1 - 38°C

Druckbereich: 1.0 - 6.8 bar

Fassungsvermögen: Bis zu 500 Liter, je nach Wasserqualität und Druck

¹ Berechnungsgrundlage: Gewicht der Vital-Filterkapsel = 33,5 g, durchschnittliches Gewicht einer 1-Liter-PET-Flasche = 35,0 g, eine Vital-Filterkapsel ersetzt bis zu 500 PET-Flaschen, dann 33,5 g geteilt durch 500 x 35,0 g = 0,2%

Vital Filterarmatur

Ein High Performance Filter für
reines und wohlschmeckendes Wasser

Der Filter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert.

■ Vorfilter

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Größere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert wie z.B. Rost.

■ Membran*

Die High-Tech-Membran ist so ultrafein, dass sie Mikroplastik zurückhält und schädliche Keime beseitigt.

■ Aktivkohlefilter

Als natürlich wirksamer Filter, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat, kann Aktivkohle Verunreinigungen wie Chlor, Pestizide und Hormone entfernen und unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe beseitigen.

■ Wasserdurchfluss

Nach Durchlaufen der verschiedenen Schichten können Sie sicher sein, dass das in Ihr Glas fließende Wasser völlig frei von Verunreinigungen ist.

Zwei Filter für alle Anforderungen

Das Vital-Filtersystem ist auf die Wasserqualität Ihres Wohnortes zugeschnitten und mit zwei verschiedenen Filtertypen erhältlich - dem High Performance Filter oder der High Flow Version.

*Nur High Performance Filter



High Performance Filter

Der High Performance Filter liefert bis zu 500 Liter frisches Trinkwasser direkt aus der Armatur und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen die Wasserqualität innerhalb der in der folgenden Tabelle angegebenen Grenzwerte liegt. Wenn diese Werte überschritten werden, sollten Sie sich für den High Flow Filter entscheiden, der den Wasserdurchfluss erhöht.

Membran

Mit einer Maschenweite, die 20-mal dichter ist als die von normalen Haushaltswasserfiltern, ist die Membran hocheffektiv beim Abfangen von Rost, Schmutz und anderen Ablagerungen und sorgt für deutlich sauberes Wasser.

Aktivkohle

Aktivkohle reduziert Chlor, unangenehmen Geschmack und Gerüche sowie andere Verunreinigungen. Diese aus den Schalen der Kokosnuss hergestellte Schicht hat noch kleinere Poren als andere Arten von Aktivkohlefiltern und garantiert so sicheres und trinkbares Wasser.

Standard Durchflussmengen

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet der High Performance Filter folgende Durchflussraten:

Druck	Durchflussmenge
1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min



High Flow Filter

Unser High Flow Filter bietet Ihnen sowohl reines, sicheres und wohlschmeckendes Leitungswasser als auch eine beispiellose Durchflussrate in Bereichen, in denen es möglicherweise notwendig ist, diese zu erhöhen. Ausgestattet mit einem Aktivkohlekörper und einem Vorfiltergehäuse ist er die ideale Lösung für Einsatzbereiche, in denen unser High Performance Filter durch überdurchschnittlich hohe Sedimentkonzentrationen beeinträchtigt werden kann.

Standard Durchflussmenge

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet die High Flow-Filterkapsel die folgenden Durchflussmengen.

Druck	Durchflussmenge
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

Wasserqualitätsanzeigen

Der High Flow Filter wurde für den Einsatz unter den unten aufgeführten Wasserqualitätsbedingungen entwickelt.

Anzeige	Wert
Trübung ¹	< 1 N /L
TOC ²	< 2 mg

¹ Die Trübung gilt als gültiger Parameter zur Messung der Wasserqualität. WHO (2017). Qualitätsrichtlinien Trinkwasser, 4. Auflage.

² Der gesamte organische Kohlenstoff (TOC) ist ein Indikator für den Grad der biologischen Verunreinigung des Trinkwassers.


Vital

MYTHOS



Modell
Vital Semi-Pro Brause

Hochdruck



reddot design award
winner 2019

Filterarmatur

Armaturen



Chrom / Gun Metal
120.0621.230

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.436,-
1.196,58





Industrial Black/Edelstahl-Optik (PVD-Beschichtung)
120.0621.313

1.652,-
1.376,37

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 8l/min (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser **3,5 l/min. (3 bar)**
Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vital Filter im Handumdrehen austauschbar
Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen
ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen, hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern
Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren
Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden und der recyclebare Abfall auf ein Minimum reduziert wird



Zubehör



Filter Nachkauf

www.webshop.franke.com
Vital Filter

Vital entdecken



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Vital

MYTHOS



Modell
Vital Festauslauf

Hochdruck

reddot design award
winner 2019

Chrom / Gun Metal
120.0621.229

Industrial Black / Edelstahl-Optik (PVD-Beschichtung)
120.0621.312

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.027,-
855,06



1.180,-

983,12

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 10,3l/min (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser **3,5 l/min. (3 bar)**
Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vital Filter im Handumdrehen austauschbar
Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen
ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen, hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern
Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren
Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden und der recyclebare Abfall auf ein Minimum reduziert wird



Filterarmatur

Armaturen

Zubehör



Filter Nachkauf

www.webshop.franke.com
Vital Filter

Vital entdecken





Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Vital



Modell
Vital Standalone

Hochdruck

Filterarmatur

Armaturen



Chrom / Gun Metal
120.0621.228

UVP in €
UVP exkl. MwSt

733,-
610,58




Industrial Black / Edelstahl-Optik (PVD-Beschichtung)
120.0621.311

843,-
702,42

Planungshinweise

Auslaufmenge gefiltertes Wasser **3,5 l/min. (3 bar)**
Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf
Flexibler Anschlussschlauch mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vital Filter im Handumdrehen austauschbar
Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen
ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen, hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern.
Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren
Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden und der recyclebare Abfall auf ein Minimum reduziert wird



Zubehör



Filter Nachkauf

www.webshop.franke.com
Vital Filter

Vital entdecken





Filterarmatur

Armaturen

Franke

Clear Water

So schmeckt Wohlbefinden.



Filterarmatur

Armaturen

Haben Sie gewusst, dass wir täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken sollten, um geistig und körperlich gesund zu bleiben? Jeder Tropfen sollte dabei so rein wie möglich sein. Deshalb wurden unsere Franke Filterlösungen für den Hausgebrauch speziell entwickelt, um eine letzte Schutzbarriere zu schaffen, die Sie und Ihre Familie vor schädlichen Verunreinigungen schützt und gefiltertes Wasser für wohlschmeckenderen Tee, Kaffee, Babynahrung oder sogar die Lieblingsgerichte Ihrer Familie bereitstellt.




Der Clear Water Filter

Der Franke Clear Water Filter wurde in Schweizer Labors mithilfe modernster Technologie entwickelt. Er passt perfekt unter die Spüle und versorgt Ihr Zuhause mit gefiltertem Wasser. Die austauschbare Kartusche lässt sich leicht wechseln und der Timer erinnert Sie daran, den Filter für einen effizienten Filterungsprozess zu ersetzen.

Clear Water Armaturen

Clear Water Armaturen von Franke sind mit einem unabhängigen Kreislauf und Auslauf für gefiltertes Wasser ausgestattet und beugen so alle Verunreinigungen durch ungefiltertes Wasser vor. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, einem nachhaltigen Material mit hervorragenden hygienischen und nachhaltigen Eigenschaften.



Eine gesündere Zukunft

Mit Clear Water Armaturen von Franke reduziert sich der Bedarf an Einweg-Plastikflaschen – Einsparungen und massiv weniger Plastikflaschenmüll sind die Folge. Zudem lassen sich mit diesen Armaturen bei der Herstellung und beim Transport der Flaschen auch CO₂-Emissionen vermeiden. Ein kleiner Schalter für Ihr Zuhause, eine große Verbesserung für unsere Erde.



Franke Clear Water ist ein Bausatz Kombination aus einer Patrone und einem Filter.



Kompatible Modelle:
Clear Water J



Clear Water L

Clear Water L

MARIS



Modell
Clear Water L

Hochdruck

Filterarmatur

Armaturen



Armatur mit Filter
160.0705.404

UVP in €

UVP exkl. MwSt

1.123,-
935,13




Armatur ohne Filter
120.0179.978

755,-
628,53

Planungshinweise

Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70mm
Auslaufmenge Normalstrahl **11,5 l/min (3 bar)**
Auslaufmenge gefiltertes Wasser **6,2 l/min (3 bar)**
Separater Auslauf für gefiltertes Wasser
Sehr einfach austauschbarer Franke Clear Water Filter
Bedienung für ungefiltertes Wasser rechts
Bedienung für gefiltertes Wasser links
Inklusive T-Verzweigung Eckventil, Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Flexible Anschlusschläuche mit 600mm Länge und 3/8" Mutter

Massiv-Edelstahl Armatur, mit hervorragenden hygienischen und dauerhaften Eigenschaften
Platzsparende Lösung für die Filtertechnik im Unterschrank in Kombination mit dem Becken
Verfügbar mit dem leistungsstarken Franke Clear Water Filter
Reduktion von Partikeln, Geschmácken, Gerüchen, Schwermetallen und Mikroplastik



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €



Optional
133.0284.025
Filterkopf und
Timer



Optional
133.0284.026
Filter Nachkauf
www.webshop.franke.com



Optional
133.0253.617
verkürzter Bediengriff
Edelstahl
53,-/43,50€

Clear Water J

MARIS

Modell
Clear Water J

Hochdruck 



	Armatur mit Filter 160.0705.403	1.102,- 917,76
	Armatur ohne Filter 120.0179.979	734,- 611,16


UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70mm
Auslaufmenge Normalstrahl **13 l/min (3 bar)**
Auslaufmenge gefiltertes Wasser **6,2 l/min (3 bar)**
Sehr einfach austauschbarer Franke Clear Water Filter

Bedienung für ungefiltertes Wasser rechts
Bedienung für gefiltertes Wasser links
Inklusive T-Verzweigung Eckventil,
Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Flexible Anschlusschläuche mit 600mm Länge
und 3/8" Mutter
Anschlusschläuche Metall

Massiv-Edelstahl Armatur, mit hervorragenden
hygienischen und dauerhaften Eigenschaften
Platzsparende Lösung für die Filtertechnik im
Unterschrank in Kombination mit dem Becken
Verfügbar mit dem leistungsstarken Franke Clear
Water Filter
Reduktion von Partikeln, Geschmácken, Gerüchen,
Schwermetallen und Mikroplastik



Filterarmatur

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €



Optional
133.0284.025
Filterkopf und
Timer



Optional
133.0284.026
Filter Nachkauf
www.webshop.franke.com



Optional
133.0253.617
verkürzter Bediengriff
Edelstahl
53,-/43,50€

Mythos Masterpiece Armaturen

An der Quelle der Kunst



Massiv Edelstahl

Armaturen

Funktionelles Design, eleganter Stil und sehr viel Liebe zum Detail: mit diesen Qualitäten fügen sich die Mythos Masterpiece Armaturen perfekt in Ihre Franke Küche ein. Die Armaturen sind in vier verschiedenen, edlen Ausführungen erhältlich: massiver Edelstahl, Anthrazit, Gold und Kupfer. Jede Farbe passt perfekt zu anderen Produkten aus der Mythos Masterpiece Kollektion und sorgt für visuelle Harmonie in Ihrer Küche.



reddot winner 2024



Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause

Die Mythos Masterpiece Armatur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dank den zwei Strahlarten auch unglaublich funktional. Der Laminarstrahl reduziert Spritzer auf ein Minimum und die Brausefunktion entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. Die Auszugsbrause erreicht problemlos jede Stelle im großen Mythos Masterpiece Becken.



Passendes oder farblich abgesetztes Zubehör aus der Mythos Masterpiece Kollektion



Becken



Spülmittel-
dispenser



Druckknopf



Überlauf



Ablauf



Rollmatte



Abtropfbecken

Massiv Edelstahl
Armaturen

Mythos Masterpiece

MYTHOS

NEW

Modell
Mythos Masterpiece Auszugsbrause

Hochdruck 



Massiv Edelstahl

Armaturen



massiv Edelstahl
Anthracite
115.0711.555

UVP in €

UVP exkl. MwSt

1.491,-
1.241,73



massiv Edelstahl
Copper
115.0711.557

1.491,-
1.241,73



massiv Edelstahl
Gold
115.0711.558

1.491,-
1.241,73




massiv Edelstahl
Silber
115.0711.554

1.104,-
919,80

Planungshinweise

Zugauslauf Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **7,7 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebes Schlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Exklusive Designelemente im industriellen
Korpus, mit einem unverkennbaren Bediengriff,
sowie hochwertige PVD beschichtete
Farbvarianten.
Perfekt abgestimmte Armatur zur Mythos
Masterpiece Becken Serie



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung




Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl
141,-/116,77 €



Armaturen | Massiv Edelstahl

Pescara

MYTHOS



Modell
Pescara XL Semi-Pro Brause

Hochdruck


massiv Edelstahl
115.0472.959

UVP in €
UVP exkl. MwSt
1.165,-
970,27

Planungshinweise

Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt
Auslaufsmenge
Normalstrahl **8,2 l/min.**
Brausestrahl **8,1 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle (nur bei Chrom)
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Perfekter Halt der Brause durch Magnethalterung
Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Pescara

MYTHOS

Modell
Pescara L Semi-Pro Brause

Hochdruck 




massiv Edelstahl
115.0472.960

UVP in €
UVP exkl. MwSt
1.055,-
878,52

Planungshinweise
Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt
Auslaufmenge
Normalstrahl **8,2l/min.**
Brausestrahl **8,1l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle (nur bei Chrom)
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Perfekter Halt der Brause durch Magnethalterung
Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Massiv Edelstahl / Semi-Professionell
Armaturen

Mythos

MYTHOS



Modell
Mythos Zugauslauf

Hochdruck


massiv Edelstahl
115.0547.853

UVP in €
UVP exkl. MwSt
768,-
639,83

Planungshinweise

Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80mm
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €




Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl
141,-/116,77 €

Mythos



Modell
Mythos Festauslauf

Hochdruck




massiv Edelstahl
115.0547.852

UVP in €
UVP exkl. MwSt
630,-
524,46

Planungshinweise

Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80 mm
Auslaufmenge Normalstrahl **12,5 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl
141,-/116,77 €

Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade
Armaturen

Eos Neo J

MARIS



Modell
Eos Neo J Auszugsbrause

Hochdruck

Massiv Edelstahl / Auslauf Bogenförmig


Armaturen

	UVP in € <small>UVP exkl. MwSt</small>
massiv Edelstahl Industrial Black 115.0613.671	814,- 678,21
massiv Edelstahl Anthracite 115.0628.256	814,- 678,21
massiv Edelstahl Copper 115.0628.254	814,- 678,21
massiv Edelstahl Gold 115.0681.244	814,- 678,21
massiv Edelstahl 115.0590.045	603,- 502,37

Planungshinweise

Auszugsbrausekopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **9,3 l/min. (3 bar)**
Laufleiser, schwarzer Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit Auszugsbrause
Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Zubehör Eos Neo Auszugsbrause / Festauslauf



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Eos Neo J

MARIS



Modell
Eos Neo J Festauslauf

Hochdruck 



UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **14 l/min. (3 bar)**

Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter


Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit

Hebelstellung **0 - 90°**

DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet
Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl

	massiv Edelstahl Industrial Black 115.0613.590	612,- 509,94
	massiv Edelstahl Anthracite 115.0628.253	612,- 509,94
	massiv Edelstahl Copper 115.0628.251	612,- 509,94
	massiv Edelstahl Gold 115.0681.243	612,- 509,94
	massiv Edelstahl 115.0590.044	454,- 377,73



Massiv Edelstahl / Auslauf Bogenförmig
Armaturen

Eos Neo U

MARIS



Modell
Eos Neo U Auszugsbrause

Hochdruck

 **massiv Edelstahl**
115.0529.207

UVP in €
UVP exkl. MwSt
604,-
502,80

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **10,5 l/min. (3 bar)**

Laufleiser Gewebeschlauch

Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter


Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit

Hebelstellung **0 - 90°**

DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit Auszugsbrause
Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen

Die Kubus Armatur wird in die Eos Neo Familie integriert.



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Eos Neo U

MARIS



Modell
Eos Neo U Festauslauf

Hochdruck



massiv Edelstahl
115.0529.202


UVP in €
UVP exkl. MwSt
454,-
378,03

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **12,7 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit Auszugsbrause
Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen
Festauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet

Die Kubus Armatur wird in die Eos Neo Familie integriert.



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade

Armaturen

Atlas Neo Sensor

Es liegt in Ihren Händen



Armaturen





Da die Atlas Neo Sensor Armatur berührungslos ist, trägt sie nicht zur Verbreitung von Keimen bei und bleibt frei von Flecken, Fingerabdrücken und Schmutz. Darüber hinaus spart diese moderne und hochtechnologische Armatur auch Wasser und Energie, da sie den Wasserfluss automatisch nach 30 Sekunden stoppt. Sollten Sie sich fragen, ob unsere unglaubliche Atlas Neo Sensor zum Stil Ihrer Küche passt, können Sie beruhigt sein, denn diese ist in klassischem massiv Edelstahl und Industrial Black erhältlich.

Intuitive Bedienung

Halten Sie Ihre Hand in die Nähe des Sensors, ohne einen Knopf drücken zu müssen oder einen Hebel zu ziehen, genießen Sie 30 Sekunden lang einen perfekten Wasserfluss.



Wassersparen schont nicht nur die Umwelt

Stellen Sie einen Topf unter die Armatur, aktivieren Sie sie und vergessen Sie den Topf dann. Der Wasserfluss stoppt automatisch nach einer halben Minute und spart Wasser sowie Energie.



Ganz wie Sie wollen

Die optimale Temperatur stellen Sie vorab über die Steuerungsbox im Unterschrank ein.

Sicher und Gesund

Die Küche ist eine der am meisten genutzten Räume im ganzen Haus und man kann nie vorsichtig genug sein, wenn es um die Hygiene geht: Nie wieder die Armatur mit ungewaschenen oder schmutzigen Händen bedienen.

Unverfälschter Stil

Wählen Sie zwischen dem ultramodernen Industrial Black oder dem klassischen massiv Edelstahl.

Beachten Sie den Unterschied, nicht die Größe

Der kompakte, batteriebetriebene Steuerungskasten der Atlas Neo Sensor Armatur ist schnell und einfach zu installieren und nimmt nur wenig Platz unter dem Waschbecken ein.

Atlas Neo Sensor

MARIS



Modell
Atlas Neo Sensor Zugauslauf

Hochdruck



Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade

Armaturen



massiv Edelstahl
Industrial Black
115.0625.527

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.339,-
1.115,50



massiv Edelstahl
115.0625.523

992,-
826,30

Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **7 l/min. (3 bar)**
Steuerbox wird im Unterschrank installiert
Es wird keine Steckdose benötigt. Die Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Wasserfluss stellt sich nach 30 Sekunden automatisch ab


Aus Sicherheitsgründen wird bei der Warmwassereinstellung für den Sensor kühles Wasser beigemischt.

Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit


Hebelstellung **0 - 90°**

DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf
Kontaktloser Bezug von Wasser durch Sensor-Technologie
Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher und flexibler
PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Steuerbox



Atlas Neo Sensor erleben



Atlas Neo Sensor

MARIS



Modell
Atlas Neo Sensor Festauslauf

Hochdruck



**massiv Edelstahl
Industrial Black**
115.0625.525

UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.201,-
1.000,06



massiv Edelstahl
115.0625.489

889,-
740,79

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**

Steuerbox wird im Unterschrank installiert
Es wird keine Steckdose benötigt. Die
Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V
Batterien

Wasserfluss stellt sich nach 30 Sekunden
automatisch ab

Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit


Hebelstellung **0 - 90°**

DVGW zertifiziert


Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
hohem Auslauf

Kontaktloser Bezug von Wasser durch Sensor-
Technologie

PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Steuerbox



Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade

Armaturen

Atlas Neo Sensor erleben



Atlas Neo

MARIS



Modell
Atlas Neo Auszugsbrause



Hochdruck

massiv Edelstahl
115.0521.441

UVP in €
UVP exkl. MwSt
621,-
516,97

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Auszugsbrause in Metallausführung
Auslaufmenge Normalstrahl **8,6 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschlach
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlpülen und Arbeitsplatten
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf
Elastische Silikonkuppen gegen Kalkablagerung
Brausekopf in hochwertiger Metallausführung mit arretierbarem Knopf



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Atlas Neo

MARIS



Modell
Atlas Neo Zugauslauf

Hochdruck 




	massiv Edelstahl Industrial Black 115.0550.427	769,- 640,17
	massiv Edelstahl Anthracite 115.0628.210	769,- 640,17
	massiv Edelstahl Copper 115.0628.208	769,- 640,17
	massiv Edelstahl Gold 115.0681.242	769,- 640,17
	massiv Edelstahl 115.0521.438	570,- 474,21

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher und flexibler
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Zubehör Atlas Neo Zugauslauf / Festauslauf



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade
Armaturen

Atlas Neo

MARIS



Modell
Atlas Neo Festauslauf

Hochdruck


Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade
Armaturen

	UVP in €	
	UVP exkl. MwSt	
	630,- 524,74	massiv Edelstahl Industrial Black 115.0550.424
	630,- 524,74	massiv Edelstahl Anthracite 115.0628.207
	630,- 524,74	massiv Edelstahl Copper 115.0628.204
	630,- 524,74	massiv Edelstahl Gold 115.0681.241
	467,- 388,70	massiv Edelstahl 115.0521.435

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **12,2 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Elegant abgestimmter Bediengriff
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Zubehör Atlas Neo Zugauslauf / Festauslauf



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Taros Neo

MYTHOS



Modell
Taros Neo Auszugsbrause

Hochdruck

UVP in €
UVP exkl. MwSt


600,-
499,46

Planungshinweise

Auszugsbrause aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **8 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebes Schlauch
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur mit Auszugsbrause in
hochwertiger Metallausführung
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich

massiv Edelstahl
115.0596.386



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Taros Neo

MYTHOS



Modell
Taros Neo Zugauslauf

Hochdruck

massiv Edelstahl
115.0596.383


UVP in €
UVP exkl. MwSt

550,-
458,14

Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **8 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher
und flexibler
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Taros Neo



Modell
Taros Neo Festauslauf

Hochdruck

massiv Edelstahl
115.0596.320

UVP in €


UVP exkl. MwSt

451,-
375,54

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **12 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Zugauslauf

Hochdruck

 **massiv Edelstahl**
115.0569.461


UVP in €
UVP exkl. MwSt

447,-
372,28

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **8,2 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 420 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Massiv Edelstahl Armatur
Klassisches und kompaktes Design
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0177.893
Novita massiv Edelstahl
412,-/343,33 €

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Festauslauf

Hochdruck

UVP in €
UVP exkl. MwSt

367,-
305,14


Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Wandabstand von Mitte Lochbohrung min 50mm
Auslaufmenge Normalstrahl **14,4 l/min. (3 bar)**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Massiv Edelstahl Armatur
Klassisches und kompaktes Design
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



massiv Edelstahl
115.0569.290



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0177.893
Novita massiv Edelstahl
412,-/343,33 €

Massiv Edelstahl / Obenbedienung
Armaturen

Smart Glenda

Edelstahl-Komfort für jede Küche



Um Ihren Küchenbereich optimal zu nutzen, ist es wichtig, sich mit ansprechendem Design und hochwertigen Materialien zu umgeben. Jede Armatur aus der Smart Glenda Serie verfügt über einen Edelstahlkörper. Die perfekte Lösung für alle, die sowohl auf hochwertiges Design als auch auf Komfort setzen.



Ausgezeichnete Edelstahl-Qualität

Im Vergleich zu dekorativen Metalloberflächen garantiert Edelstahl eine hervorragende langfristige Haltbarkeit und Kratzfestigkeit. Zudem erfordert es weniger Pflege, da Flecken und Fingerabdrücke weniger sichtbar sind.

Flexibler Stil

Die Smart Glenda Armatur passt ästhetisch zu jeder Kücheneinrichtung oder jedem Farbschema. Sie ist eine gute Wahl für Studio-Apartments oder Wohnküchen.



Smartes Design

Das seitliche Bedienungsgriff-Design mit 0/90°-Bewegung ermöglicht die Montage der Armatur nahe der Rückwand, während die volle Nutzbarkeit gewährleistet ist. Der hohe Auslauf erleichtert das Spülen größerer Töpfe und Pfannen, und dank der Ausziehfunktion können Sie alle Stellen im Becken leicht erreichen.

Kristallklar

Der laminare Strahlregler liefert einen kristallklaren Wasserfluss ohne Spritzen. Zusätzlich wird der Geräuschpegel deutlich reduziert.



Smart Glenda

SMART

NEW

Modell
Smart Glenda Zugauslauf

Hochdruck 



massiv Edelstahl
115.0706.986


UVP in €
UVP exkl. MwSt

468,-
389,38

Planungshinweise

Einhebelmischer Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche 600 mm Länge und 3/8"
Mutter für leichte und sicherer Montage.
Komfortable 0-90° Hebelstellung für eine problemlose
Montage vor der Rückwand

Optionale Armaturenzusatzbefestigung für stabilen
Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Elegante und zeitlose Armatur aus massivem Edelstahl
welche zu jedem Küchedekor passend ist



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €


Smart Glenda

SMART

NEW

Modell
Smart Glenda Festauslauf

Hochdruck 



massiv Edelstahl
115.0706.985

UVP in €

UVP exkl. MwSt

384,-
319,89

Planungshinweise

Einhebelmischer Zugauslauf


Auslaufmenge Normalstrahl **12,2 l/min. (3 bar)**

Flexible Anschlusschläuche 500 mm Länge und 3/8"

Mutter für leichte und sicherer Montage.

Komfortable 0-90° Hebelstellung für eine problemlose Montage vor der Rückwand

Optionale Armaturenzubehörfestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Elegante und zeitlose Armatur aus massivem Edelstahl passend zu jedem Küchendekor



Armaturen | Massiv Edelstahl

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Icon Semi-Pro



Modell
Icon Semi-Pro

Hochdruck



reddot winner 2021



Semi-Professionell
Armaturen

Black Matt
115.0690.598


UVP in €
UVP exkl. MwSt

1.489,-
1.240,71

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**
Hebelstellung **0 - 90°**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter
DVGW zertifiziert

Ikonisches design trifft Funktionalität
Laminar-Perlator umschaltbar auf Brause
Ideale Größe und ergonomische Armatur, welche
auf jede Kücheninsel als auch vor die Wand passt



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Pescara

MYTHOS

Modell
Pescara 360°

Hochdruck 



 **Black Matt**
115.0545.136

 **Chrom**
115.0393.976

UVP in €
UVP exkl. MwSt


1.233,-
1.026,92

986,-
821,53

Planungshinweise

Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt
Auslaufmenge Normalstrahl **8,2 l/min.**
Brausestrahl **8,1 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Riesiger Aktionsradius durch den 360° schwenkbaren Brausekopf
Zwei verschiedene Ausläufe in einer Armatur



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Pescara 360°



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Active

Armaturenreihe

Einzigartiges Design, innen und außen.
Die Armaturenreihe mit einer nachhaltigen Seele.



Stilvoll nachhaltig



ECO-Wassersparkartusche verbraucht 50% weniger Wasser

Unsere Active-Armaturen bieten das Beste aus zwei Welten - Design und Nachhaltigkeit. Mit drei Designoptionen, die jeweils in einer Reihe von atemberaubenden, modernen Oberflächen erhältlich sind, liegt die Attraktivität auf der Hand. Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem geringen Wasserdurchlauf leicht ein. Auf diese Weise können Sie bis zu 50% weniger Wasser verbrauchen und auch Energie sparen - das senkt die Kosten und schützt die Umwelt.

Active Semi-Pro

Der Triumphbogen der Armaturen



Die Effizienz der
Nachhaltigkeit
schön gemacht.



Active J

In einer Auswahl an modernen Farben




Active L

Erhältlich in einer Reihe von trendigen Farbvarianten



Ausreichend
Wasserdruck bei
nur 50% Öffnung




Entfernen Sie den
Hebel und drehen
Sie die Ringmutter
nach innen zur
Begrenzung der
Vorlauftemperatur*

*Beziehen Sie sich immer auf die Installationsanleitung

Active Semi-Pro

MARIS



Modell
Active Semi-Pro

Hochdruck

Semi-Professionell
Armaturen

Black Matt
115.0653.409

Chrom
115.0653.407

UVP in €
UVP exkl. MwSt



1.057,-
880,22

846,-
704,18

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Einzigartiges Design des Armaturenkörpers
Hoch positionierter Auslauf, geeignet zum schnellen Befüllen auch von hohen Töpfen oder Gefäßen
Praktische und magnetische Brausehalterung



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Fox Pro

MARIS

Modell
Fox Pro

Hochdruck 



Chrom
115.0486.993



UVP in €
UVP exkl. MwSt

536,-
445,98

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **10 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Filigranes Design
Jet-Auszugsbrause mit Magnethalterung und
komfortabler Bedienung
Armatur mit Wasserspar-Kartusche



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €

Armaturen | Semi-Professionell

Lina

SMART

Modell
Lina Semi-Pro

Hochdruck 



 **Chrom / Black
Matt**
115.0626.085


UVP in €
UVP exkl. MwSt

458,-
381,43

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von
Normalstrahl auf Brausestrahl
Schlauch in zwei matten Farben verfügbar
Kompakte Dimension macht dieses Semi-Pro
Model auch in Wandküchen umsetzbar



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €




Semi-Professionell

Armaturen

Pescara

MYTHOS



Modell
Pescara Slide in

Hochdruck

Auslauf Bogenförmig

Armaturen

Black Matt
115.0575.968

Chrom
115.0538.940

UVP in €
UVP exkl. MwSt


927,-
772,06

742,-
617,65

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min**
Brausestrahl **6,7 l/min (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl
Durch magnetische Technologie justiert sich der Brausekopf von selbst in die richtige Position



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Pescara erleben



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Active J

MARIS



Modell
Active J Auszugsbrause

Hochdruck



Black Matt
115.0653.404

Chrom
115.0653.401

UVP in €
UVP exkl. MwSt


672,-
559,98

538,-
447,98

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Auszugsbrause in Metallausführung
Auslaufmenge Normalstrahl **8,5 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Klassisch elegantes Design mit hohem bogenförmigem Auslauf
Brausefunktion über Umschalter
Komfortables Befüllen von hohen Töpfen



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Armaturen | Auslauf Bogenförmig

Armaturen

Active J

MARIS



Modell
Active J Festauslauf

Hochdruck



Auslauf Bogenförmig

Armaturen

Black Matt
115.0653.398

UVP in €
UVP exkl. MwSt

506,-
421,04


Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **13,5 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Chrom
115.0653.395

405,-
336,83

Klassisch elegantes Design mit hohem
bogenförmigem Auslauf
Komfortables Befüllen von hohen Töpfen



Zubehör

Empfehlung



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €



Auslauf Bogenförmig

Armaturen

FRANKE

FRANKE

FRANKE

Lina J

SMART



Modell
Lina J Zugauslauf

Hochdruck

Auslauf Bogenförmig

Armaturen

	Black Matt 115.0626.053	322,- 267,79
	Onyx 115.0626.055	322,- 267,79
	Steingrau 115.0626.057	322,- 267,79
	Cashmere 115.0626.084	322,- 267,79
	Glacier 115.0626.081	322,- 267,79
	Chrom 115.0693.229	258,- 214,23

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl chrom: **7,55 l/min (3 bar)**

Auslaufmenge: Normalstrahl Farbe: **8,2 l/min (3 bar)**


Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter für leichte und sichere Montage

Laufleiser Gewebeschlauch

Hebelstellung **0 - 90°**

Schwenkbereich bei Chrom **360°**

Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen
Verfügbar in sechs trendigen Farben
Großer Nutzungsradius durch Auszugsfunktion



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Lina J

SMART



Modell
Lina J Festauslauf



Hochdruck

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Auslaufsmenge Normalstrahl **14 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
Hebelstellung **0 - 90°**

Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von hohen
Töpfen
In sechs trendigen Farben verfügbar



Black Matt
115.0626.019

264,-
219,51

Onyx
115.0626.020

264,-
219,51

Steingrau
115.0626.022

264,-
219,51

Cashmere
115.0626.028

264,-
219,51

Glacier
115.0626.024

264,-
219,51

Chrom
115.0693.228

211,-
175,60

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Armaturen — Auslauf Bogenförmig

Icon

MYTHOS



Modell
Icon Auszugsbrause

Hochdruck



Auslauf Gerade
Armaturen

Black Matt
115.0625.190

Chrom
115.0625.188

UVP in €
UVP exkl. MwSt


1.047,-
872,30

838,-
697,83

Planungshinweise

Auszugsbrause mit handlicher Passform
Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**
Laufleiser, schwarzer Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
DVGW zertifiziert

Ergonomische Auszugsbrause mit optimaler
Passform



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Icon

MYTHOS



Modell
Icon Festauslauf

Hochdruck

Black Matt
115.0625.187

UVP in €
UVP exkl. MwSt

788,-
655,88


Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **11,4 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
DVGW zertifiziert

Chrom
115.0625.185

630,-
524,69

Platzsparende Festauslaufvariante durch mittige
Hebelstellung direkt über dem Auslauf



Armaturen | Auslauf Gerade

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Active L

MARIS



Modell
Active L Auszugsbrause

Hochdruck

Auslauf Gerade

Armaturen

Black Matt
115.0653.382

Onyx
115.0653.384

Schiefergrau
115.0721.464

Steingrau
115.0653.385

Cashmere
115.0653.389

Glacier
115.0653.387

Chrom
115.0653.379

UVP in €
UVP exkl. MwSt

672,-
559,98

672,-
559,98

672,-
559,98

672,-
559,98

672,-
559,98


672,-
559,98

538,-
447,98

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**
 Laufleiser Gewebeschauch
 Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
 und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
 Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
 Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
 zur Erhöhung der Standfestigkeit
 Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
 Hebelstellung **0 - 90°**
 DVGW zertifiziert

Trendige & matte Farben
 Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €




Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €



Spülmittel-Dispenser
112.0726.571
Active Schiefergrau
193,-/160,56 €

Active L

MARIS



Modell
Active L Festauslauf

Hochdruck

Black Matt
115.0653.371

Onyx
115.0653.373

Schiefergrau
115.0721.463

Steingrau
115.0653.374

Cashmere
115.0653.378

Glacier
115.0653.376

Chrom
115.0653.298

UVP in €
UVP exkl. MwSt

506,-
421,04

506,-
421,04

506,-
421,04

506,-
421,04

506,-
421,04


506,-
421,04

405,-
336,83

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Festauslauf drehbarer Strahlregler
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Trendige & matte Farben
Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Armaturen | Auslauf Gerade

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €



Spülmittel-Dispenser
112.0726.571
Active Schiefergrau
193,-/160,56 €

Active L Twist

Denken Sie, dass Sie schon alle Armaturen kennen? Denken Sie noch einmal nach.





Mit der Active L Twist haben wir ein Armaturenmodell geschaffen, das anders funktioniert: Es kann die Spüle nicht nur füllen, sondern auch entleeren. Neben seinem stilvollen, minimalistischen Aussehen haben wir eine innovative Besonderheit eingebaut, die die Armatur und Spüle mit einem Drehknopf verbindet. Dieser betätigt beim Drehen den Abfluss, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch abläuft. Somit wird keine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung benötigt.

Eigenschaften und Vorteile

Innovativ integrierte Drehbetätigung

Das All-in-One-Design umfasst einen speziellen Drehknopf, der beim Drehen den Abfluss betätigt, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch ablaufen kann. Ganz ohne zusätzliche Lochbohrung.

Eco Wasserspar-Kartusche

Die Eco Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle wurde entwickelt, um sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur zu begrenzen und hilft so, Wasser und Energie zu sparen. Mit Hilfe des Stufenhebels ist es möglich, den Wasserverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Brausefunktion


Die Brausefunktion liefert einen kräftigen Strahl und erleichtert das Abspülen von Obst und Gemüse sowie das Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf dem Geschirr. Außerdem erreicht sie jede Ecke der Spüle und erleichtert so die Reinigung.

Laminarstrahl

Der Laminarstrahl im Auslauf sorgt dafür, dass die Active L Twist Armatur einen kristallklaren und geräuscharmen Wasserstrahl liefert.

Einfaches, sauberes Design

Das fließende, moderne Design und die abgerundeten Kanten der Armatur erleichtern die Reinigung.



Armaturen



Planungshinweise

Unsere Active L Twist Armaturen sind mit allen Spülen und Beckenmodellen kompatibel, die mit dem Active L Twist Icon gekennzeichnet sind. Die Active L Twist Armaturen können daher beliebig mit den Spülen- und Beckenmodellen kombiniert werden.

Achtung: Da für die Nutzung der Armatur Active L Twist ein Ablaufkelch mit Kabelzug benötigt wird, muss ein Ventil mit Ablauffernbedienung vorliegen (keine Handbetätigung).



Festauslauf
Edelstahl-Optik
115.0653.504



Auszugsbrause
Edelstahl-Optik
115.0653.505



Festauslauf
Black Matt
115.0669.768



Auszugsbrause
Black Matt
115.0669.769

Kompatible Spülen- und Beckenmodelle

Active L Twist kompatible Spülen- und Beckenmodelle sind entsprechend mit diesem Icon gekennzeichnet.





reddot winner 2022
best of the best

Active L Twist

MARIS



Modell
Active L Twist Festauslauf

Hochdruck



Auslauf Gerade

Armaturen

Black Matt
115.0669.768

UVP in €
UVP exkl. MwSt

672,-
559,47



Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter inkl. Bowdenzug für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Edelstahl-Optik
115.0653.504

672,-
559,47

Einzigartige Innovation: Steuerung des Ventils an der Armatur
Keine zusätzliche Lochbohrung für die Ventilbetätigung notwendig
Auch im trendigen Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0155.993
Novita Edelstahl-Optik
211,-/175,54 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Active L Twist

MARIS



Modell
Active L Twist Auszugsbrause

Hochdruck

Black Matt
115.0669.769

UVP in €

UVP exkl. MwSt

894,-
744,56



Edelstahl-Optik
115.0653.505

894,-
744,56

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter inkl. Bowdenzug für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Einzigartige Innovation: Steuerung des Ventils an der Armatur
Keine zusätzliche Lochbohrung für die Ventilbetätigung notwendig
Auch im trendigen Black Matt verfügbar
Umschaltfunktion von Normalstrahl auf Brausestrahl



Auslauf Gerade

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0155.993
Novita Edelstahl-Optik
211,-/175,54 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Urban

MARIS



Modell
Urban Zugauslauf

Hochdruck



Auslauf Gerade

Armaturen

Black Matt
115.0627.523

Onyx
115.0595.091

Steingrau
115.0595.089

Cashmere
115.0595.093

Glacier
115.0595.088

Chrom
115.0595.083

UVP in €
UVP exkl. MwSt

516,-
429,69

516,-
429,69

516,-
429,69

516,-
429,69

516,-
429,69


413,-
343,76

Planungshinweise

L-Form als Zugauslaufvariante
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min (bei 3,0 bar)**
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0-90°**

Hoher Auslauf für komfortables Befüllen von
Töpfen

Formschöner Bedienhebel



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Urban

MARIS



Modell
Urban Festauslauf

Hochdruck




UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

U-Form als Festauslaufvariante
Auslaufmenge Normalstrahl **12 l/min (bei 3,0 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0-90°**

Hoher Auslauf für komfortables Befüllen von
Töpfen
Formschöner Bedienhebel



Black Matt
115.0627.524

423,-
352,20

Onyx
115.0595.081

423,-
352,20

Steingrau
115.0595.069

423,-
352,20

Cashmere
115.0595.066

423,-
352,20

Glacier
115.0595.068

423,-
352,20

Chrom
115.0595.062

339,-
281,77

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Armaturen — Auslauf Gerade


Lina L

SMART

NEW

Modell
Lina L Zugauslauf

Hochdruck 



Auslauf Gerade
Armaturen

 **Black Matt**
115.0712.435

 **Chrom**
115.0712.420

UVP in €
UVP exkl. MwSt



419,-
348,50

334,-
277,98

Planungshinweise

Einhebelmischer Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **7,2 l/min. (3 bar)**
Befestigung Gewindehülse mit Gewindemutter M36
Flexible Anschlusschläuche mit 470 mm Länge und 3/8" Anschlüssen für leichte und sichere Montage
0-90° Griff für mehr Planungsflexibilität

Einteiliger Griff garantiert ein elegantes Design
sowie robuste Qualität.



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Lina L

SMART



Modell
Lina L Festauslauf

Hochdruck



Black Matt
115.0693.393

Chrom
115.0693.230

UVP in €
UVP exkl. MwSt



344,-
286,05

274,-
228,20

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Befestigung Gewindehülse mit Gewindemutter M35
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
DVGW zertifiziert

0-90° Griff für mehr Planungsflexibilität
Einfache Montage dank einer Gewindehülse
Einteiliger Griff garantiert ein elegantes Design und robuste Qualität



Auslauf Gerade

Armaturen

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Centro

MYTHOS



Modell
Centro Auszugsbrause

Hochdruck



Obenbedienung

Armaturen

Chrom
115.0600.131


UVP in €
UVP exkl. MwSt

558,-
464,67

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Auszugsbrause
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschlach
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Komfortable Umschaltfunktion der
Zugauslaufvariante am Brausekopf von
Normalstrahl auf Brausestrahl
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Centro



Modell
Centro Zugauslauf

Hochdruck

Oberbedienung

Armaturen

Black Matt
115.0621.592

UVP in €
UVP exkl. MwSt

640,-
532,80


Planungshinweise

Einhebelmischer mit Zugauslauf
Laufleiser Gewebeschauch
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Chrom
115.0600.098

512,-
426,24

Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur
besonders reinigungsfreundlich
Auch im trendigen Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Centro



Modell
Centro Festauslauf

Hochdruck

Black Matt
115.0621.613

UVP in €
UVP exkl. MwSt

525,-
436,71


Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **12 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Chrom
115.0600.095

420,-
349,37

Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur
besonders reinigungsfreundlich
Auch im trendigen Black Matt verfügbar



Obenbedienung
Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Zugauslauf

Hochdruck



Oberbedienung


Armaturen

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **9,9 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur besonders reinigungsfreundlich



Chrom-Black Matt 411,-
115.0659.965 341,84



Chrom-Onyx 411,-
115.0623.057 341,84



Chrom-Steingrau 411,-
115.0623.141 341,84



Chrom-Cashmere 411,-
115.0623.147 341,84



Chrom-Glacier 411,-
115.0623.139 341,84



Chrom 329,-
115.0623.055 273,47

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Festauslauf

Hochdruck




UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **11,9 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur
besonders reinigungsfreundlich



	Chrom-Black Matt 115.0659.964	337,- 280,19
	Chrom-Onyx 115.0623.056	337,- 280,19
	Chrom-Steingrau 115.0623.140	337,- 280,19
	Chrom-Cashmere 115.0623.146	337,- 280,19
	Chrom-Glacier 115.0623.137	337,- 280,19
	Chrom 115.0623.054	269,- 224,15

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Obenbedienung

Armaturen

Novara-Plus

SMART



Modell
Novara-Plus Auszugsbrause

Hochdruck



Obenbedienung
Armaturen

Black Matt
115.0659.840

Onyx
115.0470.675

Steingrau
115.0470.670

Cashmere
115.0470.666

Glacier
115.0470.669

Chrom
115.0347.111

UVP in €
UVP exkl. MwSt

293,-
243,59

293,-
243,59

293,-
243,59


293,-
243,59

293,-
243,59

235,-
195,67

Planungshinweise
Brausekopf aus Kunststoff mit integriertem Umschalter
Auslaufmenge Normalstrahl **10,3 l/min. (3 bar)**
Brausestrahl **8,1 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebes Schlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Farbausführung in perfekter Abstimmung zu Fraganite Spülen und Becken

Harmonisches Design
Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause
Auch in trendigem Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Novara-Plus

SMART

Modell
Novara-Plus Festauslauf

Hochdruck 




	Black Matt 115.0659.961	181,- 150,43
	Onyx 115.0470.661	181,- 150,43
	Steingrau 115.0470.659	181,- 150,43
	Cashmere 115.0470.655	181,- 150,43
	Glacier 115.0470.658	181,- 150,43
	Chrom 115.0347.142	144,- 119,80

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **16,3 l/min (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Farbausführung in perfekter Abstimmung zu
Fragranite Spülen und Becken

Harmonisches Design
Unbegrenzter Schwenkbereich
Auch in trendigem Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt
193,-/160,56 €

Obenbedienung
Armaturen

Atlas Neo Window

MARIS



Modell
Atlas Neo Window Zugauslauf

Hochdruck



Fensterarmatur



massiv Edelstahl
115.0521.439



UVP in €
UVP exkl. MwSt

706,-
588,02

Planungshinweise

Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **8,2 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschlach
Flexible Anschlusschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher
und flexibler



Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Atlas Neo Window

MARIS



Modell
Atlas Neo Window Festauslauf

Hochdruck





massiv Edelstahl
115.0521.436

UVP in €
UVP exkl. MwSt
579,-
481,99

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **11,7 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator



Fensterarmatur
Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Taros Neo Window

MYTHOS

Modell
Taros Neo Window Zugauslauf

Hochdruck 



Fensterarmatur

Armaturen





massiv Edelstahl
115.0596.384

UVP in €
UVP exkl. MwSt
682,-
568,13

Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **8 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör




Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Taros Neo Window

MYTHOS

Modell
Taros Neo Window Festauslauf

Hochdruck 





 **massiv Edelstahl**
115.0596.381

UVP in €
UVP exkl. MwSt
559,-
465,66

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **12 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



Fensterarmatur
Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Active Window

MARIS



Modell
Active Window Zugauslauf

Hochdruck



Fensterarmatur

Armaturen

Chrom
115.0486.978


UVP in €
UVP exkl. MwSt

897,-
747,01

Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus Metall
Auslaufmenge Normalstrahl **8,5 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschlach
Flexible Anschlusschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vertikal einzuschieben
2 Hahnlochbohrungen mit Ø35 mm erforderlich
DVGW Zertifizierung vorgesehen

Versenkbare Armatur
Separater Bedienhebel
Unbegrenzter Schwenkbereich



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €


Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €


Active L Window

MARIS



Modell
Active L Window Auszugsbrause

Hochdruck



Chrom
115.0653.391



UVP in €
UVP exkl. MwSt

667,-
555,51

Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus Kunststoff
Laufleiser Gewebes Schlauch
Auslaufmenge Normalstrahl **10,5 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0 - 90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare Armatur
Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Fensterarmatur
Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €

Active L Window

MARIS

Modell
Active L Window Festauslauf

Hochdruck 



Fensterarmatur

Armaturen

Chrom
115.0653.390



UVP in €
UVP exkl. MwSt

502,-
417,67

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl **13,5 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlusschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0 - 90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare Armatur
Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €

Atlas Neo Window

MARIS

Modell
Atlas Neo Window Zugauslauf

Niederdruck 





massiv Edelstahl
115.0521.440

UVP in €
HLP zzgl. MwSt
883,-
735,02

Planungshinweise

Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl **9,3 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff
Hochwertiger Auszugskopf



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl
141,-/116,77 €

Niederdruck / Vorfensterarmatur

Armaturen

Atlas Neo Window

MARIS



Modell
Atlas Neo Window Festauslauf

Niederdruck



Niederdruck / Vorfensterarmatur

Armaturen



massiv Edelstahl
115.0521.437



UVP in €
HLP zzgl. MwSt

723,-
602,47

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **10,9 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung **0 - 90°**
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung
27,-/22,45 €



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl
141,-/116,77 €

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Zugauslauf

Niederdruck



Chrom
115.0623.149


UVP in €
UVP exkl. MwSt

411,-
341,84

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **7 l/min. (3 bar)**
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €

Niederdruck / Obenbedienung

Armaturen

MARIS



Modell
Orbit Festauslauf

Niederdruck

Niederdruck / Obenbedienung

Armaturen

Chrom
115.0623.148


UVP in €
UVP exkl. MwSt

337,-
280,19

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **10 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm
Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere
Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €

Novara Plus

SMART

Modell
Novara-Plus Festauslauf

Niederdruck 



Chrom
115.0512.912


UVP in €
UVP exkl. MwSt

197,-
163,73

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage

Harmonisches Design
Schwenkbereich 120°
Auch in trendigem Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €

Niederdruck / Oberbedienung

Armaturen

Novara Plus

SMART



Modell
Novara-Plus Auszugsbrause

Niederdruck



Niederdruck / Obenbedienung

Armaturen

Chrom
115.0693.500


UVP in €
UVP exkl. MwSt

322,-
267,57

Planungshinweise

Brausekopf aus Kunststoff
Auslaufmenge Normalstrahl **8,4 l/min. (bar)**
Laufleiser Gewebeschlach
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage

Harmonisches Design
Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause
Auch in trendigem Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil
77,-/63,38 €


Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom
140,-/116,17 €

SPÜLMITTELDISPENSER

Novita steel




- Spülmittel-Dispenser 250 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 42 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 - 35 mm



119.0177.893
massiv Edelstahl

412,-
343,33

Novita



- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 50 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 - 35 mm



119.0155.993
Edelstahl-Optik
(PVD Beschichtung)


211,-
175,54



119.0150.262
Chrom

140,-
116,17

Active



- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Trendige Farbvarianten
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)



119.0547.906
Black Matt

193,-
160,56


NEW



112.0726.571
Schiefergrau

193,-
160,56

Atlas



- Spülmittel-Dispenser 350 ml, von oben auffüllbar
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)
- Trendige Farbvarianten (PVD-Beschichtung)



112.0717.102
Industrial Black

190,-
157,60



112.0717.103
Anthracite

190,-
157,60



112.0717.104
Copper

190,-
157,60



112.0717.105
Gold

190,-
157,60



112.0717.084
massiv Edelstahl

141,-
116,77

Übersichtstabellen Armaturen

Abmessungen

Modell	Einbaumaße				Funktionsmaße				
	Höhe in mm Version Festauslauf	Höhe in mm Version Zugauslauf /Auszugs- brause	Wand- ab- stand mind. in mm	Armaturen- loch- bohrung in mm	Länge Aus- lauf in mm Version Fest- auslauf	Länge Auslauf in mm Version Zug- auslauf / Aus- zugsbrause	An- schluss- schläuche Länge in mm	Schwenk- bereich Version Festaus- lauf	Schwenk- bereich Version Zugauslauf / Auszugs- brause
Active J	388	388	-	35	220	227	550	180°	180°
Active L	312	312	-	35	220	220	450	180°	180°
Active L Twist	312	312	-	35	220	220	450	180°	180°
Active L Window	314	314	-	35	220	220	800	180°	180°
Active Semi-Pro	-	470	-	35	-	222	450	-	180°
Active Window	-	205	-	35	-	231	800	360°	360°
Atlas Neo	297	297	-	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Sensor	297	297	-	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Window	297	297	-	35	225	225	800	180°	180°
Centro	237	237	-	35	210	216	450	150°	120°
Centro Window	237	237	-	35	210	216	750	150°	120°
Eos Neo J	387	433	-	35	229	231	450	180°	180°
Eos Neo U	330	379	-	35	220	232	450	180°	180°
Fox-Pro	-	490	-	35	-	220	450	-	360°
Icon Semi-Pro	-	456	-	35	-	225	450	-	360°
Icon	334	355	-	35	184	200	450	120°	360°
Lina J	350	360	-	35	220	215	450	360°	150°
Lina L	284	284	-	35	212	218	450	360°	360°
Lina Semi-Pro	-	410	-	35	-	205	450	-	150°
Mythos	317	348	80	35	227	216	450	360°	360°
Mythos Masterpiece	-	466	-	35	-	218	550	-	360°
Novara-Plus	184	175	-	35	214	195	450	360°	120°
Orbit	211	211	-	35	225	225	450	360°	120°
Pescara L	-	420	-	35	-	200	420	-	360°
Pescara XL	-	550	-	35	-	235	420	-	360°
Pescara 360°	-	460	-	35	-	200	450	-	360°
Pescara Slide-In	-	435	-	35	-	233	450	-	180°
Smart Glenda	300	300	-	35	220	220	550	180°	180°
Taros Neo	226	226	-	35	200	200	-	120°	120°
Taros Neo Window	226	226	-	35	200	200	750	120°	120°
Urban	308	294	-	35	210	210	450	150°	360°
Vital Standalone	311	-	-	35	120	-	450	360°	-
Vital Festauslauf	477	-	-	35	228	-	450	360°	-
Vital Semi-Pro	-	550	-	35	-	235	450	-	360°
Clear Water L	290	-	70	35	214	-	450 / 800	360°	-
Clear Water J	288	-	-	35	140	-	800	360°	-

Armaturen

Übersichtstabellen Armaturen

Produktmerkmale

Modell	Bedienung		Funktionalität		
	Seitenbedienung	Obenbedienung	Versenkbar oder umlegbar	Hebelstellung 0 - 90°	Wassersparkartusche
Active J	•	–	–	•	•
Active L	•	–	–	•	•
Active L Twist	•	–	–	•	•
Active L Window	•	–	•	•	•
Active Semi-Pro	•	–	–	•	•
Active Window	–	•*	•	–	–
Atlas Neo	•	–	–	•	–
Atlas Neo Sensor	•	–	–	•	–
Atlas Neo Window	•	–	•	•	–
Centro	–	•	–	–	•
Centro Window	–	•	•	–	•
Eos Neo J	•	–	–	•	–
Eos Neo U	•	–	–	•	–
Fox-Pro	•	–	–	•	•
Icon Semi-Pro	•	–	–	•	–
Icon	•	–	–	–	–
Lina J	•	–	–	•	–
Lina L	•	–	–	•	–
Lina Semi-Pro	•	–	–	•	–
Mythos	•	–	–	–	–
Mythos Masterpiece	•	–	–	•	•
Novara-Plus	–	•	–	–	–
Orbit	–	•	–	–	–
Pescara L	•	–	–	•	•
Pescara XL	•	–	–	•	•
Pescara 360°	•	–	–	•	–
Pescara Slide-In	•	–	–	•	–
Smart Glenda	•	–	–	•	–
Taros Neo	–	–	–	–	•
Taros Neo Window	–	•	•	–	•
Urban	•	–	–	•	–
Vital Standalone	–	•	–	–	–
Vital Festauslauf	•	•	–	•	–
Vital Semi-Pro	•	•	–	•	–
Clear Water L	•(2)	–	–	–	–
Clear Water J	•(2)	–	–	–	–


* separater Bedienhebel



Kochfeld



Mythos 2gether Icon Steel	356
Maris 2gether Minimal Black	357
Maris 2gether Steel	358
Smart 2gether Black Lines	359



Abzüge

Übersicht Kochfeldabzüge

MYTHOS



Mythos 2gether Icon Steel
FMY 8391 HI
FMY 8391R HI
S. 356

MARIS



Maris 2gether Steel
FMA 8391 HI
FMA 8391R HI
S. 358



Maris 2gether Minimal Black
FMA 8381 HI
FMA 8381R HI
S. 357

SMART



Smart 2gether Black Lines
FSM 7081 HI
FSM 7081R HI
S. 359

Auf einen Blick: Was kann der Kochfeldabzug?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Nachlaufautomatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Abluft: Die Luft und Kochdunst werden angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Intervall-Lüftungsautomatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Sättigungsanzeige Metall-/Aktivkohlefilter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.

Leistungswerte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheidegrad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Lautstärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung: Hauben ab 2017 deutlich Geräuschreduziert.



Gebläseeffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.



Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des Kochfeldes.



Boostfunktion: Die Boostfunktion verstärkt das Aufheizen und sorgt für intensive Hitze bei kurzer Ankochzeit.



Automatische Brückenschaltung: Die Auto-Brückenschaltung sorgt automatisch dafür, dass zwei Flexi-Kochzonen zusammengeschaltet und große Töpfe, Pfannen oder Bräter effizient erwärmt werden.



Brückenschaltung: Die Brückenschaltung wird manuell eingeschaltet und grosse Töpfe, Pfannen oder Bräter auf zwei Flexi-Kochzonen effizient erwärmt.



Sensorstufen: Die Komfortfunktion regelt die optimale Heizstufe automatisch. Die sensorgesteuerte Schmelz- (ca. 42°C), Warmhalte- (ca. 70°C) und Siedestufe (ca. 94°C) sorgen für eine einheitliche Temperatur.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Kindersicherung: Die Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Einschalten der Kochzonen.



Automatic Funktion: Koordiniert das Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Absaugung, um bei gesteigerter Kochfeldtemperatur automatisch eine optimale Absaugung zu ermöglichen.



Ankochautomatik: Nach dem Einschalten arbeitet die Kochzone für eine bestimmte Zeit mit voller Leistung. Danach wird automatisch auf die eingestellte Leistungsstufe zurückgeschaltet.



Doubleboostfunktion: Die leistungsstarke Doubleboostfunktion sorgt für schnellste Ankochzeit bei intensiver Hitze. Perfekt zum Wasserkochen oder scharfen Anbraten.



Quick Start: Das Kochfeld erkennt die Kochzone von Töpfen automatisch. Es muss nur die gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden, ein manuelles Anwählen von Kochzonen entfällt.



Pause: Mit der Pausenfunktion kann der Kochvorgang kurzerhand per Knopfdruck unterbrochen und alle Kochzonen wieder exakt auf vorheriger Leistungsstufe aktiviert werden.



Restwärmanzeige: Die Restwärmanzeige zeigt an, ob die Kochzonen noch heiß sind – als Schutzfunktion vor Verbrennungen.



Induktion: Magnetisches Kochgeschirr wird auf der Kochzone schnell, energieeffizient und sicher erhitzt. Übergelaufenes brennt nicht an, das Glaskochfeld ist mühelos reinigbar.



Slider Control: Die Slider Control ermöglicht eine einfache Bedienung durch Wischbewegungen.



Memoryfunktion: Mit der Memoryfunktion kann eine persönliche Wunscheinstellung (Kochzone, -stufe, -zeit) für das Kochfeld gespeichert werden.



Warmhaltefunktion: Mit dieser Wächterfunktion können fertige Gerichte auch über lange Zeit bei Idealtemperatur warmgehalten werden.

Kochfeld

Abzüge

Manche Dinge gehören einfach zusammen



Zwei Produkte in Einem

2-in-1 Kochfeld und Dunstabzug für zusätzlichen Platz beim Bereitstellen der Zutaten fürs Gericht und Kochen mit spezieller Automatik-Funktion.

Kochfunktionen

Die Kochfeldabzüge verfügen über 9 Heizstufen und eine Intensivstufe, die eine präzise Steuerung der Wärmezufuhr ermöglicht. Die flexible Kochzonen sind ideal geeignet für die Verwendung größerer Töpfe und Pfannen.

Wasserdichte Technologie

Die wasserdichte Technologie ermöglicht sorgloses und sicheres Weiterkochen, selbst bei verschütteten Flüssigkeiten auf dem Kochfeld, die in einem integrierten Behälter darunter aufgefangen werden.

Mehr Platz

Die kompakte Form schafft darunter zusätzlichen Raum, ideal für eine Schublade, in der Gewürze, Utensilien oder Reinigungsmittel griffbereit aufbewahrt werden können.

Leicht zu reinigen





Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche mit Fettfilter, die spülmaschinenfest ist.



Mythos 2gether Icon Steel

MYTHOS

NEW



Modell
FMY 8391 HI
FMY 8391R HI

A+

38.5 kWh/Jahr

UVP in €
UVP exkl. MwSt

**Schwarz
Abluft**
340.0705.226

**3.924,-
3.269,38**


**Schwarz
Umluft**
340.0705.335

**3.924,-
3.269,38**


Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Anzeigenfarbe **Weiss**
Einbau **Flächenbündig oder Auflage**
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank **80/90 cm**

9 Stufen + 1 Intensivstufen
Intensivstufe 600 m³/h
Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei
Umluftvariante

Induktionskochfeld mit integriertem
Kochfeldabzug
Separate Ansteuerung für jedes einzelne
Kochfeld
Spülmaschinegeeignetes Abdeckgitter
aus Premium Kunststoff und Glas
Reinigungsfreundliche Materialien
Fettfiltereffizienz "B"



210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W
210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör

NEW



**Inklusive
Filterset Nanosorb 2700 T/N**
112.0716.092
Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine
bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen).
Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet
werden.
246,-/204,40 €

NEW



**Optional
Bogen 90° für
150 Umluft-/
Abluftset**
112.0711.852
54,-/44,97 €

NEW



**Optional
Abluftset**
112.0711.355
245,-/203,38 €

NEW



**Optional
Umluftset**
112.0711.986
Sockel 60 mm
325,-/270,83 €

NEW




**Optional
Umluftset**
112.0711.985
Sockel 60 mm
306,-/254,48 €

Maris 2gether Minimal Black

MARIS

NEW

Modell
FMA 8381 HI
FMA 8381R HI



A+
38.5 kWh/Jahr

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Anzeigenfarbe **Weiss**
Einbau **Flächenbündig oder Auflage**
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank **80/90 cm**

Induktionskochfeld mit integriertem
Kochfeldabzug
Separate Ansteuerung für jedes einzelne
Kochfeld
Spülmaschinengeeignetes Abdeckgitter
aus Premium Kunststoff und Glas
Reinigungsfreundliche Materialien
Fettfiltereffizienz "B"


**Schwarz
Abluft**
340.0705.228

**3.433,-
2.860,58**


**Schwarz
Umluft**
340.0705.337

**3.433,-
2.860,58**

9 Stufen + 1 Intensivstufen
Intensivstufe 600 m³/h



210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		R 200 P: 2.300 W Boost: 3.000 W
210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		R145 P: 1.400 W Boost: 1.850 W



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



**Inklusive
Filterset Nanosorb 2700 T/N**
112.0716.092
Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen). Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet werden.
246,-/204,40 €



**Optional
Bogen 90° für
150 Umluft-/
Abluftset**
112.0711.852
54,-/44,97 €



**Optional
Abluftset**
112.0711.355
245,-/203,38 €



**Optional
Umluftset**
112.0711.986
Sockel 60 mm
325,-/270,83 €




**Optional
Umluftset**
112.0711.985
Sockel 60 mm
306,-/254,48 €

Maris 2gether Steel

MARIS

NEW



Modell
FMA 8391 HI
FMA 8391R HI

A+

40.6 kWh/Jahr

UVP in €
UVP exkl. MwSt

**Schwarz
Abluft**
340.0705.227

3.556,-
2.962,78


**Schwarz
Umluft**
340.0705.336

3.678,-
3.064,98


Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Glasfarbe **Schwarz**
Anzeigenfarbe **Rot**
Einbau **Flächenbündig oder Auflage**
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank **80/90 cm**

Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei Umluftvariante
9 Stufen + 1 Intensivstufen
Intensivstufe 630 m³/h

Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
Flächenbündig integriertes Abdeckgitter
Wasserbeständig durch zwei Auffangbehälter und wasserdichte elektronische Bauteile
Zentrale Steuerung der Kochfelder
Fettfiltereffizienz "B"



210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W
210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör

NEW



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N
112.0716.092
Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen). Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet werden.
246,-/204,40 €

NEW



Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset
112.0711.852
54,-/44,97 €

NEW



Optional Abluftset
112.0711.355
245,-/203,38 €

NEW



Optional Umluftset
112.0711.986
Sockel 60 mm
325,-/270,83 €

NEW




Optional Umluftset
112.0711.985
Sockel 60 mm
306,-/254,48 €

Smart 2gether Black Lines

SMART

NEW



A+

40.6 kWh/Jahr

Modell
FSM 7081 HI
FSM 7081R HI

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Anzeigenfarbe **Rot**
Einbau **Flächenbündig oder Auflage**
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank mind. **60 cm**

Kompaktes Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
Reinigungsfreundliche Materialien
Eine Bridge-Zone für grosse Pfannen
Fettfiltereffizienz "B"




Schwarz Abluft
340.0705.229

3.188,-
2.656,18

Schwarz Umluft
340.0705.338

3.188,-
2.656,18

9 Stufen + 1 Intensivstufen
Intensivstufe 630 m³/h



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N
112.0716.092
Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen). Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet werden.
246,-/204,40 €



Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset
112.0711.852
54,-/44,97 €




Optional Abluftset
112.0711.355
245,-/203,38 €



Optional Umluftset
112.0711.986
Sockel 60 mm
325,-/270,83 €



Optional Umluftset
112.0711.985
Sockel 60 mm
306,-/254,48 €



- 368 Kopffreiheitshauben
- 378 Wandhauben
- 384 Inselhauben
- 391 Deckenhauben
- 397 Downdraft
- 398 Lüfterbausteine
- 400 Flachschildhauben

Dunstabzu



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

igshauben

Übersicht Dunstabzugshauben

Kopffreiheitshauben

MYTHOS



Mythos Air Hub
FVMY AH 90 cm
S. 368



Mythos Perimetral Pro
FMY PER PRO 90 cm
S. 369



Mythos Pro
FMY PRO 90 cm
S. 370

MARIS



Maris 2.0 Pro
FMA 2.0 PRO 80 | 90 cm
S. 371



Maris Pro Matt
FMA PRO MATT 80 | 90 cm
S. 372



Neo
FNO 60 | 80 | 90 cm
S. 373

SMART



Lago
FLG 60 | 80 | 90 cm
S. 374

Wandhauben



Mythos Air Hub-T
FTMY AH 90 cm
S. 378



Tale
TALE W 60 | 80 | 90 | 120 cm
S. 382



T-shape Avant-silence
FTLN H45 90 cm
S. 383

Inselhaube



Mythos T-Shelf
FMY F 180 cm
S. 388



T-shape Avant-silence Insel
FTLN | H45 90 cm
S. 385



Tale Insel
TALE 905 | 90 cm
S. 384




Smart Suspended
FSMS Ø AH 42 cm
S. 390

Übersicht Dunstabzugshauben

Deckenhauben



Mythos Air Hub-D
FCMY C AH 120 cm
S. 391



Mythos Full Light
FCMY FL 90 cm
S. 394



Mythos
FCMY C 90 | 120 cm
S. 395



Maris
FCMA C 90 | 120 cm
S. 396

Downdraft



Dawn
FDW 88 cm
S. 397

Lüfterbausteine



Inca Lux Matt
FBFP 52 | 70 | 86 cm
S. 399



Inca Lux
FBFE 52 | 70 cm
S. 398

Flachschirmhauben



Omnia
FTCO 60 | 90 cm
S. 400



Smart
FSM 60 cm
S. 401

Auf einen Blick: Was kann die Haube?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Abluft: Die Luft wird angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Motordrehbarkeit: Durch Drehen des Motors kann die Luft auf kürzestem Wege direkt durch die dahinterliegende Wand der Haube entlüftet werden und erzielt so deutlich mehr Leistung.***



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Randabsaugung: Leistungsstarke und optisch elegante Luftabsaugung an den Rändern der Haube.



Easy installation: Die Montage- und Befestigungsmaterialien sind bereits vormontiert und liegen der Haube bei. Die Verstellerschrauben erlauben ein einfaches Nachjustieren und Ausrichten der Abzugshaube.



Sound Pro: Das neue Sound Pro Gebläse ist in der Lage, unangenehme Frequenzen zu reduzieren sowie die wahrgenommene Lautstärke zu minimieren. Dies sorgt für ein noch komfortableres Kocherlebnis.



Nachlaufautomatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Intervall-Lüftungsautomatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Easy-handling Aktivkohlefilter: Die Filterhalterung ist ab Werk auf dem Motor montiert. Der Aktivkohlefilter wird bequem und ohne Werkzeug eingelegt und mittels Klickmechanismus einfach in der Halterung fixiert.



Sättigungsanzeige Metall-/Aktivkohlefilter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.



Dimmbares Licht: Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit des Lichts.



UV-C Lampe: Viren und Bakterien werden ohne Ozonbildung wirksam abgetötet.



Anpassbare Farbtemperatur: Stellt den Farbton des Lichts von warmweiß auf kaltweiß ein.

Leistungswerte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheidegrad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Gebläseeffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.




Beleuchtungseffizienz: Vergleicht die Leistung der Leuchteinheit mit der durchschnittlich erzeugten Helligkeit.



Lautstärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung sind unsere Hauben deutlich geräuschreduziert.

Ab(luft) durch die Wand!

Es sind die kleinen Unterschiede, die bei der Küchenplanung den großen ästhetischen Unterschied ausmachen können. Franke ist exklusiver Anbieter von Abluft-Abzugshauben, für die kein Schacht verwendet werden muss. Stattdessen können diese Hauben horizontal durch die dahinterliegende Wand entlüftet. Möglich wird das durch einen drehbaren Motor, der es schafft, die Abluft auf kürzestem Weg nach draußen zu befördern. Dadurch bringt die Haube deutlich mehr Leistung als bei der Standardverrohrung.



Abluft durch die Wand oberhalb der Haube, über ein im Schacht innen liegendes Abluftrohr

Abluft nach oben durch die Decke, über ein im Schacht innen liegendes Abluftrohr

Abluft direkt durch die Rückwand, ohne Schacht



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Vertical Pro

Kopffreiheitshauben

Lernen Sie völlig neue Leistungsaspekte kennen



Unsere Maris- und Mythos-Familien begrüßen ein noch hochwertigeres Angebot. Lernen Sie die neuen, leistungsstarken Dunstabzugshauben der Vertical Pro Reihe kennen, die sich durch mehr Leistung, breitere Haubenkörper und bessere Reinigungslösungen auszeichnen. Ein neuer, einzigartiger Filter, breitere Abmessungen und das ebenfalls neue Sound Pro Gebläse ermöglichen jetzt einen schnellen und einfachen Zugang zum Innenraum der Dunstabzugshaube. Das verbesserte Design des Dunstabzugshaubenkörpers erzielt eine stärkere Absaugung der Kochdünste, eine einfachere Reinigung und eine bessere Ausleuchtung des Kochbereichs.

Entdecken Sie die exklusiven Eigenschaften unserer Vertical Pro Reihe:

- Bessere Performance – verringert Gerüche und Schadstoffe
- Die Form der Dunstabzugshaube lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren
- Bessere Ausläuchtungen des Kochfeldes
- Vereinfachte Reinigung und Wartung
- Hohe Robustheit

Mythos



Mythos Pro



Mythos Perimetral Pro

Mythos Pro und Perimetral Pro

Mythos Pro, die exklusive Premium-Linie unserer Mythos Segments, ist in der Größe 90 cm erhältlich und verfügt über LED-Leisten, die das gesamte Kochfeld ausleuchten. Die Regulierung der Farbtemperatur, die Dimmfunktion, die doppelte Intensiv-Leistungstufe, welche bei maximaler Geschwindigkeit nur 56 dB erzeugt, und die leistungsstarken Aktivkohlefilter sind im Lieferumfang enthalten. Bevorzugen Sie den Spitzenreiter Mythos Perimetral Pro mit der Energieeffizienzklasse A+++ oder die elegante Dunstabzugshaube Mythos Pro, die mit exklusiven mattschwarzen Streifen oder mit Edelstahlstreifen erhältlich ist?

Maris

Maris Pro Matt und 2.0 Pro

Die funktionelle und langlebige Maris Serie ist in den Größen 80 und 90 cm erhältlich und verfügt über zwei dimmbare LED-Strahler, die Ihr gesamtes Kochfeld ausleuchten, sowie serienmäßig mit Aktivkohlefilter ausgestattet ist. Beide Dunstabzugshauben haben die Energieeffizienzklasse A+ und sind mit nur 56 dB bei maximaler Geschwindigkeit auch angenehm für die Ohren. Soll es für Ihre Küche eine elegante Maris Pro mit Digitalsteuerung in moderner Optik oder das exklusive mattschwarze Bedienfeld der Maris Pro Matt sein?




Maris Matt Pro



Maris 2.0 Pro

Mythos Air Hub



Modell
FVMY AH



44 kWh/Jahr


 FVMY AH BK F90
Schwarz
330.0679.324

Breite 90 cm
UVP in € 2.038,-
UVP exkl. MwSt 1.697,70

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **272W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 4.000 K, Neutralweiß**
Anzeigenfarbe **Weiß**
(Luftdesinfektionssystem **Blau**)
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.755
Sicherheitsabstand zum Kochfeld **mind. 45 cm**

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 800 m³/h

Moderne Kopffreiheitshaube mit integriertem Luftdesinfektionssystem
Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien aus der Luft
Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jedermann leicht bedienbar



Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €



Optional
112.0681.031
Schacht schwarz
129,-/107,13 €

Mythos Perimetral Pro



Modell
FMY PER PRO

A++

43 kWh/Jahr

Breite **UVP in €**
UVP exkl. MwSt



FMY PER PRO BK F90 90 cm
Schwarz
330.0682.354

2.174,-
1.810,92

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **144W**
Beleuchtung **LED Leiste, 2x4W, dimmbar und Regulierung der Farbtemperatur**
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive
Aktivkohlefilter **112.0174.995**
Sicherheitsabstand zum
Kochfeld **mind. 45 cm**

3 Stufen + 2 Intensivstufen
Intensivstufe 880 m³/h

Planungsfreiheit durch einen drehbaren Motor
LED-Leiste gewährleistet eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Attraktives Design - 5-Stufen-Verstellung der Farbtemperatur
Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jedermann leicht bedienbar



Kopffreiheitshauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0719.924
Schacht schwarz
246,-/204,40 €



Optional
112.0683.832
Schacht schwarz
148,-/122,60 €




Optional
112.0683.833
Schachtverlängerung
154,-/127,78 €

Mythos Pro

MYTHOS

NEW

Modell
FMY PRO



A++

28.1 kWh/Jahr

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

 FMY PRO 907 FM
BK/BK MATT
Schwarz / Schwarz matt
330.0723.300

90 cm

2.084,-
1.736,38

 FMY PRO 907 FM
BK/IX
Schwarz / Edelstahl
330.0682.352



2.034,-
1.694,19

Planungshinweise

Umluft
Gesamtanschlusswert **174W**
Beleuchtung **LED Leiste, 1x4W, dimmbar**
und Regulierung der Farbtemperatur
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 45 cm
Inklusive bei 330.0723.300,
optional bei 330.0682.352

3 Stufen + 2 Intensivstufen
Intensivstufe 2 **880 m³/h**

Attraktives Design - 5-Stufen-
Verstellung der Farbtemperatur
Exklusives Design erhältlich mit
mattschwarzen Streifen oder
Edelstahlstreifen



Zubehör

NEW



Inklusive
112.0719.924
Aktivkohlefilter (AKF)
inklusive bei
330.0723.300
optional bei
330.0682.352
246,-/204,40 €



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
inklusive bei
330.0682.352
optional bei
330.0723.300
191,-/158,77 €



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0683.832
Schacht schwarz
148,-/122,60 €




Optional
112.0683.833
Schachtverlängerung
154,-/127,78 €

Maris 2.0 Pro

MARIS

NEW

Modell
FMA 2.0 PRO



A+

43 kWh/Jahr

Breite

UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Umluft

Gesamtanschlusswert **272W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W,**

4.000 K, dimmbar
Anzeigenfarbe **Weiß**

Metall-Fettfilter

spülmaschinengeeignet

Sicherheitsabstand zum Kochfeld

mind. **45 cm**



Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0719.924

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 790 m³/h

Digitalsteuerung in moderner Optik
mit Animation

Leistungsstark und funktionell
zugleich

Das sanft nach vorne geneigte
Doppelglas-Paneel verleiht der
Kopffreiheitshaube ein besonders
elegantes Aussehen



Kopffreiheitshauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör

NEW



Inklusive
112.0719.924
Aktivkohlefilter (AKF)
246,-/204,40 €



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €




Optional
112.0683.832
Schacht schwarz
148,-/122,60 €



Optional
112.0683.833
Schachtverlängerung
154,-/127,78 €

Maris Pro Matt

MARIS



Modell
FMA PRO

A+

43 kWh/Jahr

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

 FMA PRO 807
BK/BK MATT
Schwarz / Schwarz matt
330.0682.356

80 cm **1.543,-**
1.285,10



 FMA PRO 907
BK/BK MATT
Schwarz / Schwarz matt
330.0682.355

90 cm **1.579,-**
1.315,70

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **272W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 4.000 K, dimmbar**
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.755
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 45 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 790 m³/h

Symmetrisch aufgesetztes Glas in der Trendfarbe Schwarz matt
Leistungsstark und funktionell zugleich
Mehr Ergonomie beim Kochen dank Kopffreiheit



Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierbarer AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €



Optional
112.0719.924
Schacht schwarz
246,-/204,40 €



Optional
112.0683.832
Schacht schwarz
148,-/122,60 €




Optional
112.0683.833
Schachtverlängerung
154,-/127,78 €

Lago

SMART



Modell
FLG



A+

44 kWh/Jahr

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

 FLG 605 BK/DG
Schwarz
330.0591.771

60 cm **758,-**
631,36

 FLG 805 BK/DG
Schwarz
330.0591.717

80 cm **797,-**
663,86

 FLG 905 BK/DG
Schwarz
330.0591.716

90 cm **816,-**
679,37

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **272W**

Beleuchtung **LED 2x1W, 4.000 K, Neutralweiß**

Anzeigenfarbe **Weiß**

Metall-Fettfilter

spülmaschinengeeignet

Lieferung inklusive Aktivkohlefilter

112.0016.755

Sicherheitsabstand zum Kochfeld

mind. 45 cm

Des Weiteren im Lieferumfang

enthalten **Motorstutzen,**

Umluftgitter und Schacht (dessen

Maße können aus der Maßzeichnung

entnommen werden)

3 Stufen + Intensivstufe

Intensivstufe 800 m³/h

Schwarzes Glas mit dezentem


grauen Rahmen Mehr Ergonomie

beim Kochen durch Kopffreiheit

Einfachheit als Credo für

Funktion und Design Inklusive

Schacht



Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €



Optional
112.0674.302
Fettfilter Klasse B
228,-/189,29 €



Kopffreiheitshauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Mythos

Air Hub

Saubere Luft zum Atmen.



Denkt man an Luftqualität in der Küche, verbindet man diese meist mit Kochgerüchen, aber selten mit anderen Schadstoffen. Unsere neue Air Hub-Reihe, die Dunstabzugshaube und Luftdesinfektionssystem in Einem kombiniert, bietet hierfür die perfekte Lösung. Durch zwei getrennte Luftströme und zwei spezielle UVC-Leuchten entfernen die Air Hub-Hauben 99,99 % der Viren und Bakterien aus Ihrer Küche, so dass die Luft angenehm riecht und Sie sie gefahrlos einatmen können.

Unsere Air Hub-Hauben sorgen für saubere Luft



Energieeffizient und leistungsstark

Unsere Dunstabzugshauben schonen durch ihren stromsparenden Betrieb die Umwelt und Ihren Geldbeutel, ohne dabei - dank ihres leistungsstarken Gebläses - auf Effizienz verzichten zu müssen.

Keine Ozonbildung

Die Labore der Universität Siena* haben bestätigt, dass unsere Air Hub-Reihe mit Hilfe von UVC-Licht Viren und Bakterien auf sichere Weise und ohne Ozonbildung bis zu 99,99 % entfernen.



Luftdesinfektionsfunktion

ⓘ MANUELL

Starten Sie die Desinfektion der Luft. Sie können das Gerät manuell wieder ausschalten oder es schaltet sich automatisch nach 24 Stunden aus.

» INTENSIV

Maximale Geschwindigkeit der Desinfektion in kürzester Zeit. Diese Funktion schaltet sich automatisch wieder aus.

☾ NACHT

Langer Zyklus für eine komplette Desinfektion bei minimalem Geräuschpegel, welcher sich jede Nacht automatisch wieder einschaltet.

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge



Mythos Air Hub-T



Mythos Air Hub



Mythos Air Hub-D

*Von der Universität Siena durchgeführte Labortests mit E. coli und Staphylococcus aureus.

Mythos Air Hub-T



Modell
FTMY AH



58 kWh/Jahr

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

 FTMY AH BK MATT F90 90 cm
**Schwarz /
Schwarz matt**
325.0679.323


**1.699,-
1.415,10**

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **252W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 3.000 K,
Neutralweiß**
Anzeigenfarbe **Weiß** (Luftdesinfektionssystem
Blau)
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum Kochfeld **mind. 65 cm**

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 740 m³/h

Moderne T-Shape Haube mit integriertem
Luftdesinfektionssystem
Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien
aus der Luft
Elegantes Design in Schwarz matt mit
schwarzem Glas



Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)
66,-/54,21 €



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF
165,-/136,82 €



Wandhauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Sound Pro

Begeistert auch die anspruchvollsten Ohren.



Mit Dunstabzugshauben von Franke möchten wir Ihnen nicht nur vielfältige Kocherlebnisse und geschmackvolle Anreize schaffen, sondern auch Ihre Ohren verwöhnen: Wir verfolgen das Ziel, leise Dunstabzugshauben für ein angenehmes Wohnklima zu kreieren. Dazu haben wir intensive Studien über die Geräuschpegel und Schallfrequenzen unserer Gebläse durchgeführt. Nach umfangreicher Analyse ist es uns gelungen, eine Technologie der neuesten Generation zu entwickeln. Unsere Lösung: das Sound Pro System von Franke - ein effizientes Gebläse, das auch die anspruchsvollsten Ohren begeistert.



■ Reduktion von Verwirbelungen

Dank eines innovativen Designs werden Turbulenzen und Verwirbelungen im internen Luftstrom des Gebläses reduziert.

■ Geräuschreduzierung

Die wahrgenommene Lautstärke wird deutlich minimiert, die Mehrleistung der Geräte verspricht gleichzeitig ein noch komfortableres Kocherlebnis.


■ Klangoptimierung

Das neue Gebläse ist in der Lage, den Lärm unserer leistungsstärksten Dunstabzugshauben effektiv einzudämmen, indem hohe und unangenehme Frequenzen reduziert werden.



SOUND PRO

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge



Tale

MYTHOS

Modell
TALE W



60dB



SOUND PRO

A++

34 kWh/Jahr


Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **272W, 274W (bei 120 cm)**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 4x1W (bei 120 cm), 4.000 K, Neutralweiß**
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld **mind. 50 cm**
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld **mind. 65 cm**

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 780 m³/h

Klassische T-Wandhaube, welche sich durch ihren klaren und eleganten Stil auszeichnet
Geschweißte Ecken ermöglichen eine schnelle und einfache Reinigung
TouchControl auf Edelstahl



TALE 915 W BK MATT
Black Matt
325.0657.512

90 cm **1.035,-**
862,03

TALE 615 W XS
Edelstahl
325.0597.293

60 cm **823,-**
685,10

TALE 815 W XS
Edelstahl
325.0597.296

80 cm **864,-**
719,55

TALE 915 W XS
Edelstahl
325.0597.294

90 cm **885,-**
736,78

TALE 1215 W XS
Edelstahl
325.0597.295

120 cm **1.069,-**
890,50

Zubehör



Optional
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)
66,-/54,21 €



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF
165,-/136,82 €




Optional
112.0017.983
Schachtverlängerung
169,-/140,69 €

T-shape Avant-Silence



Modell
FTLN H45




FTLN H45 X/BK
GLAS A90
Edelstahl /
schwarzes Glas
325.0657.267

Breite 90 cm
UVP in € 1.531,-
UVP exkl. MwSt 1.275,39

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **272W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, dimmbar, 3.000 K, Warmweiß**
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld **mind. 50 cm**
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld **mind. 65 cm**

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 750 m³/h

Moderne Kombination aus Edelstahl und schwarzem Glas
Leistungsstark und leise
Einfache Bedienung dank Touch-Slider



Wandhauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)
66,-/54,21 €



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF
165,-/136,82 €

Tale Insel



Modell
TALE 905 I



36 kWh/Jahr

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

 TALE 905 I BK MATT
Black Matt
325.0657.511

90 cm **1.686,-**
1.404,67

 TALE 905 I XS
Edelstahl
325.0552.774


90 cm **1.441,-**
1.200,56

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **274W**
Beleuchtung **LED Spots, 4x1W, 4.000 K, Neutralweiß**
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang
enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 780 m³/h

Klassische T-Inselhaube in Perfektion
Energieeffizienzklasse A++
TouchControl auf Edelstahl



Inselhauben
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Optional
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)
66,-/54,21 €




Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF
165,-/136,82 €

T-shape Avant-Silence Insel



Modell
FTLN IH45




FTLN IH45 X/BK
GLAS A90
Edelstahl /
schwarzes Glas
325.0657.268

Breite 90 cm
UVP in €
UVP exkl. MwSt
2.356,-
1.962,66

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **254W**
Beleuchtung **LED Spots, 4x1W,**
dimmbar, 3.000 K, Warmweiß
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld **mind. 50 cm**
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 750 m³/h

Moderne Kombination aus Edelstahl und
schwarzem Glas
Leistungsstark und leise
Einfache Bedienung dank Touch-Slider



Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)
66,-/54,21 €



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF
165,-/136,82 €

Inselhauben
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Mythos

T-Shelf

Leistungsstarke, ansprechende Ordnung



Machen Sie aus Ihrem Kochbereich mit der Mythos T-Shelf Inselhaube ein Erlebnis. 360° Nutzbarkeit und elegante Optik. Das Ergebnis? Eine kunstvolle und gleichzeitig praktische Ergänzung Ihrer Küche.



LED-Leisten

Zwei LED-Leisten mit Dimmer-Funktion sorgen für die perfekte Ambiance.




Leistungsstark und schnell

Küchendünste verschwinden im Nu: Mit dem Sound Pro Blower wird Ihre Küche genussvoll wohnlich. Maximale Leistung, minimales Geräusch



Integriert stylish

Mattschwarze Fettfilter ergänzen das Design der Haube perfekt.



Rauchglasregale

Gestalten Sie die räumliche Anordnung Ihrer Küche ganz nach Ihrem eigenen Geschmack.

Herausragend in matt

Finden Sie den Look, der am besten zu Ihrer Küche passt.



Mythos T-Shelf

MYTHOS

NEW

Modell
FMY F180



DIMMER

SOUND PRO

A

63 kWh/Jahr




Breite 180 cm
UVP in € 4.820,-
UVP exkl. MwSt 4.016,46

FMY BK MATT F180
Black Matt
325.0678.073

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **262W**
Beleuchtung **LED Spots, LED Leiste**
2x6W 4000K, dimmbar, Warmweiß
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld **mind. 50 cm**
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 750 m³/h



Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)
66,-/54,21 €



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF
165,-/136,82 €



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Inselhauben

Smart Suspended

SMART

Modell
FSMS F42



66 dB



SOUND PRO

A

56 kWh/Jahr



Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt


	FSMS F42 BK MATT Black Matt 345.0654.933	Ø 42 cm	1.119,- 932,36
	FSMS F42 SS/BK MATT Edelstahl / Schwarz Matt 345.0654.870	Ø 42 cm	1.008,- 839,21
	FSMS F42 WH MATT Weiß Matt 345.0654.932	Ø 42 cm	1.008,- 839,21

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **252W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 3.000 K**
Anzeigenfarbe **Grün, Orange und Rot**
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.755
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 740 m³/h

Inselhaube im Umluftbetrieb
Minimalistisches Design mit zwei
nebeneinander angeordneten
Paneelen
Leicht zu reinigende Oberflächen



Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €




Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €

Mythos Air Hub-D



Modell
FCMY 120 C WHG AH

Breite **UVP in €**
UVP exkl. MwSt


FCMY 120 C WHG AH 120 cm
Weißes Glas / Edelstahl
350.0679.885

3.224,-
2.685,89

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **262W**
Beleuchtung **LED Leiste, 1x12W, 4.000 K, Neutralweiß, dimmbar**
Anzeigenfarbe **Grün**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld **mind. 65 cm**

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 700 m³/h

Moderne Deckenhaube mit integriertem Luftdesinfektionssystem
Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien aus der Luft
Minimalistisches Design mit integrierter Lichtleiste



Zubehör



Optional
112.0339.360
Reaktivierb. AKF
444,-/369,46 €

Deckenhauben
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Mythos Deckenhaube

Stellen Sie Ihre Rezepte ins Rampenlicht.



Hochwertig und unverwechselbar mit einem starken Fokus auf Funktionalität. Das neue Design der Mythos Deckenhaube passt perfekt zur Mythos-Familie und wurde insbesondere für diejenigen entwickelt, die Leistung über alles andere stellen. Mit ihren zwei Lichtleisten leuchtet die Haube den gesamten Kochbereich aus, während das Gebläse und die Randabsaugung die Luftansaugleistung erhöhen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Funktionalität ist die Alltagstauglichkeit: Deshalb liefern wir diese kompakte, hochwertige Deckenhaube mit einer Fernbedienung. Sie können aber auch einfach die Franke@Home App herunterladen, um die Haube nach Ihren Wünschen zu steuern.



Leistungsstarke Lichtleisten

Zwei leistungsstarke Lichtleisten, um Ihre Rezepte ins Rampenlicht zu stellen und den gesamten Kochbereich auszuleuchten.

Funktionalität steht über allem

Erstklassige Luftansaugleistung durch verbesserte Ansaugfähigkeit.



Erstklassige Materialien

Schmales umlaufendes Blendenfeld für ein hochwertiges und minimalistisches Design, erhältlich in Edelstahl oder Weißglas.



Alltäglicher Komfort

Steuern Sie die Deckenhaube Mythos mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über die Franke@Home App.



In jeder Hinsicht effizient

Die mit A+ eingestufte Deckenhaube ist außerdem sehr energiesparend.



Mythos Full light



Modell
FCMY FL




55 kWh/Jahr

Breite 90 cm
UVP in € 3.224,-
UVP exkl. MwSt 2.685,89

FCMY 90 WHG FL
Weißes Glas / Edelstahl
350.0679.886

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **280W**
Beleuchtung **LED Panel, 1x30W, dimmbar und Regulierung der Farbtemperatur**
Anzeigenfarbe **Grün**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang
Sicherheitsabstand zum Kochfeld **mind. 65 cm**

3 Stufen + 2 Intensivstufe
Intensivstufe 720 m³/h



Perfekte Beleuchtung der Kochinsel
Platzsparende und dezente
Dunstabzugslösung zur Montage direkt an der Decke
Alltäglicher Bedienkomfort wird durch die mitgelieferte Fernbedienung gewährleistet

Zubehör



Optional
112.0339.360
Reaktivierb. AKF
444,-/369,46 €

Mythos

MYTHOS



Modell
FCMY C




Breite **UVP in €**
UVP exkl. MwSt

	FCMY 90 C XS Edelstahl 350.0679.881	90 cm	2.523,- 2.101,90
	FCMY 120 C XS Edelstahl 350.0679.882	120 cm	3.051,- 2.541,84
	FCMY 90 C WHG A 2B Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.883	90 cm	2.757,- 2.297,43
	FCMY 120 C WHG A 2B Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.884	120 cm	3.285,- 2.737,37

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **256W**
Beleuchtung **LED Leisten, 2x3W,**
4.000 K, dimmbar
Anzeigenfarbe **Grün**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im
Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + 2 Intensivstufen
Intensivstufe 720 m³/h

Platzsparende und dezente
Dunstabzugslösung zur Montage
direkt an der Decke
Minimalistisches Design mit zwei
integrierten Lichtleisten
Erhältlich in den Farben Weiß und
Edelstahl



Zubehör



Optional
112.0339.360
Reaktivierb. AKF
444,-/369,46 €

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Deckenhauben

Dawn



Modell
FDW IB




FDW 908 IB XS/2
Edelstahl
110.0365.588

Breite **UVP in €**
UVP exkl. MwSt
88 cm **3.217,-**
2.680,75

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **255W**
Beleuchtung **LED Leiste, 1x7W dimmbar, 2.700K, Warmweiß**
Anzeigenfarbe **Rot**
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Die Sicherheitsabstände sind der Zeichnung zu entnehmen
Motor kann zur kochfeldzugewandten oder -abgewandten Seite installiert und in **90°**-Schritten gedreht werden um die Abluft nach links, rechts oder unten wegzuleiten
Es wird die Verwendung eines weniger tiefen Kochfeldes empfohlen
Kombination mit Gaskochfeldern ist nicht ausgeschlossen bedingt jedoch zwingend Klärung mit dem Franke Kundendienst

4 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 720 m³/h

Klassiker in attraktivem Edelstahl-Glas Design zum Einlassen in die Arbeitsplatte
Automatisches Ein- und Ausfahren mit nur einem Knopfdruck



Downdraft
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Optional
112.0289.753
Reaktivierbarer AKF
360,-/299,46 €



Optional
112.0262.703
Reakt. Hochleistungs-AKF
440,-/366,57 €

Inca Lux

MARIS



Modell
FBFE XS



70 kWh/Jahr

 FBFE XS A52
Edelstahl
305.0665.359

 FBFE XS A70
Edelstahl
305.0665.361

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

52 cm **1.066,-**
887,96

70 cm **1.262,-**
1.051,54

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **256W**
(243W bei 52 cm)

Beleuchtung **LED Leiste, 1x6W (1x3W**
bei 52 cm), 3.000 K

Anzeigenfarbe **Blau**

Metall-Fettfilter

spülmaschinengeeignet

Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang

enthalten

Sicherheitsabstand zum


Induktionskochfeld **mind. 45 cm**

Sicherheitsabstand zum

Gaskochfeld **mind. 65 cm**

3 Stufen + Intensivstufe

Intensivstufe 670 m³/h



Vollständige Integration der Haube in
den Küchenschrank
Gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche
dank einer Lichtleiste
Einfache Steuerung über Drucktasten

Zubehör



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €




Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €

Inca Lux matt

MYTHOS



Modell
FBFP BK



Breite **UVP in €**
UVP exkl. MwSt

FBFP BK MATT A52
Schwarz matt
305.0665.391

52 cm **1.289,-**
1.073,73


FBFP BK MATT A70
Schwarz matt
305.0665.392

70 cm **1.401,-**
1.167,21

FBFP BK MATT A86
Schwarz matt
305.0665.393

86 cm **1.471,-**
1.225,62

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **256W**
Beleuchtung **LED Leiste, 2x3W (1x3W bei 52 cm), dimmbar und Regulierung der Farbtemperatur**
Abweichende Werte bei 52 cm
Anzeigenfarbe **Grün**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld **mind. 45 cm**
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld **mind. 53 cm**



3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 720 m³/h

Vollständige Integration der Haube in den Küchenschrank
Gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche dank einer Lichtleiste
Komfortable Steuerung über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Zubehör



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
67,-/55,50 €



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
217,-/180,70 €



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF
191,-/158,77 €

Lüfterbausteine
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Omnia

MARIS



Modell
FTCO



41 kWh/Jahr

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Flachschirmhauben

FTCO 60 XS
Edelstahl
315.0599.933

FTCO 90 XS
Edelstahl
315.0622.738

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

60 cm **792,-**
659,48


90 cm **851,-**
708,94

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **137W**
Beleuchtung **LED, 2x1W, 4.000 K, Neutralweiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld **mind. 45 cm**
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld **mind. 65 cm**
Frontleiste durch eine Möbelfrontleiste austauschbar

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 560 m³/h

Einfache Installation im Küchenschrank durch schlanken Motor
Abnehmbare Frontleiste ermöglicht eine Anpassung an das umgebende Küchendesign



Zubehör

Optional
112.0016.758
Aktivkohlefiltere(AKF)
66,-/54,21 €

Optional
112.0046.156
Montageset
47,-/38,72 €

Optional
112.0196.874
Umluftset QuickFix
120,-/99,38 €

Smart

SMART



85 kWh/Jahr



Modell
FSM GL

Breite UVP in €
UVP exkl. MwSt

60 cm 428,-
356,45

60 cm 471,-
392,23

FSM 601 BK/GL
Schwarz
315.0489.958



FSM 601 WH/GL
Weiß
315.0489.957

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **142W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 3.000 K, Warmweiß**
Regulierung der Farbtemperatur
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang
enthalten
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld **mind. 45 cm**
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld
mind. 65 cm
Frontleiste durch eine
Möbelfrontleiste austauschbar

3 Stufen
Max. 380 m³/h

Solides Basismodell verfügbar in den
Farben schwarz oder weiß
Frontleiste aus
reinigungsfreundlichem Glas
Abnehmbare Frontleiste ermöglicht
eine Anpassung an das umgebende
Küchendesign



Flachschirmhauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Optional
112.0067.942
Aktivkohlefilter
64,-/52,92 €

Leistungswerte Hauben

Bauart	Typ	Modellfamilie	Leistungsstufe 1					Leistungsstufe 2				
			Freiblasende Luftleistung m3/h	Luftleistung gem. EN 61591 m3/h	max. Luftdruck Pa	Elektrische Leistungsauf- nahme Watt	Geräusch gem. EN 60704-3 dB(A)	Freiblasende Luftleistung m3/h	Luftleistung gem. EN 61591 m3/h	max. Luftdruck Pa	Elektrische Leistungsauf- nahme Watt	Geräusch gem. EN 60704-3 dB(A)
Kopffreiheits- hauben	FVMY AH 90 cm	Mythos Air Hub	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
	FMY PER PRO 90 cm	Mythos Perimetral Pro	260	230	450	8	41	360	340	480	15	49
	FMY PRO 90 cm	Mythos Pro	260	230	450	8	41	360	340	480	15	49
	FMA 2.0 PRO 80 90 cm	Maris Pro	280	270	450	160	46	360	350	520	200	50
	FMA PRO MATT 80 90 cm	Maris Pro Matt	280	270	450	160	46	360	350	520	200	50
	FNO 60 80 90 cm	Neo	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
	FLG 60 80 90 cm	Lago	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
Wandhauben	FTMY AH 90 cm	Mythos Air Hub-T	290	280	490	170	56	420	410	540	220	61
	TALE W 60 80 90 120 cm	Tale	300	270	460	165	48	370	350	510	200	54
	FTLN H 45 90 cm	T-shape Avant-silence	290	285	460	165	48	370	365	510	200	53
Inselhauben	TALE I 90 cm	Tale	300	270	460	165	48	370	350	510	200	54
	FSMS F42	Smart Suspended	290	270	450	150	53	420	410	540	200	59
	FTLN I H 45 90 cm	T-shape Avant-silence I.	290	285	450	165	48	370	365	510	200	53
	FMY F180 cm	Mythos T-Shelf	290	280	450	150	50	430	420	540	200	59
Deckenhauben	FCMY C AH 120 cm	Mythos Air Hub-D	200	190	160	15	43	370	350	480	60	58
	FCMY FL 90 cm	Mythos Full Light	200	190	180	15	43	360	350	530	60	56
	FCMY C 90 120 cm	Mythos	200	190	170	15	45	360	350	500	60	58
	FCMA C 90 120 cm	Maris	210	200	190	15	43	360	350	560	60	56
Downdraft	FDW 88 cm	Dawn	165	200	100	45	43	285	280	390	100	49
Lüfterbau- steine	FBFE 52 70 cm	Inca Lux	290	280	390	130	47	460	450	470	165	57
	FBFP 52 70 86 cm (abweichende Werte für die 52 cm breite Variante)	Inca Lux Matt	300	290	460	150	47	430	420	550	200	56
Flachschirm- hauben	FTCO 60 90 cm	Omnia	190	180	300	100	53	250	240	440	115	57
	FSM 60 cm	Smart	235	225	200	85	58	335	315	220	100	67

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge



Leistungsstufe 3					Leistungsstufe 4					Intensivstufe 1					Intensivstufe 2				
Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3
m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
470	450	500	30	56	-	-	-	-	-	760	740	560	100	67	900	880	630	140	71
470	450	500	30	56	-	-	-	-	-	760	740	560	100	67	900	880	630	140	71
460	450	560	240	56	-	-	-	-	-	800	790	600	270	68	-	-	-	-	-
460	450	560	240	56	-	-	-	-	-	800	790	600	270	68	-	-	-	-	-
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
590	580	580	270	68	-	-	-	-	-	750	740	590	270	72	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
480	470	540	240	57	-	-	-	-	-	780	750	570	270	68	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
590	580	570	240	66	-	-	-	-	-	760	740	580	250	70	-	-	-	-	-
480	470	540	240	57	-	-	-	-	-	780	750	570	270	68	-	-	-	-	-
610	600	580	240	66	-	-	-	-	-	770	750	590	250	70	-	-	-	-	-
430	400	490	85	60	-	-	-	-	-	750	700	510	220	72	-	-	-	-	-
420	400	540	85	59	-	-	-	-	-	540	520	560	220	65	750	720	540	250	71
410	400	540	85	59	-	-	-	-	-	530	510	560	220	67	750	720	540	250	72
410	400	550	85	59	-	-	-	-	-	530	520	560	220	65	750	740	540	250	72
350	350	550	170	53	430	440	550	170	57	700	720	560	250	68	-	-	-	-	-
590	570	530	210	63	-	-	-	-	-	690	670	540	250	66	-	-	-	-	-
616	610	590	240	64	-	-	-	-	-	750	720	600	250	68	-	-	-	-	-
410	400	510	120	66	-	-	-	-	-	590	560	590	125	71	-	-	-	-	-
415	380	240	140	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Kochfeldabzüge
Dunstabzüge


Hauben Zubehör

	Schächte				Schachtverlängerungen		
	112.0197.447 Teleskop-Schacht	112.0285.288 Schacht schwarz	112.0681.031 Schacht schwarz	112.0683.832 Schacht schwarz	112.0017.983 Schachtverlängerung	112.0036.204 Schachtverlängerung	112.0683.833 Schachtverlängerung
UVP in €	129,-	129,-	129,-	148,-	169,-	154,-	154,-
UVP exkl. MwSt.	107,13	107,13	107,13	122,60	140,69	127,78	127,78
Modellfamilie	Typ						
Dawn	FDW	-	-	-	-	-	-
Inca Lux	FBFE	-	-	-	-	-	-
Inca Lux	FBFP	-	-	-	-	-	-
Lago	FLG	•	•	-	-	•	-
Maris	FCMA C	-	-	-	-	-	-
Maris Pro	FMA 2.0 PRO	-	-	-	•	-	•
Maris Pro Matt	FMA PRO MATT	-	-	-	•	-	•
Mythos	FCMY C	-	-	-	-	-	-
Mythos Air Hub	FVMY AH	-	-	•	-	-	-
Mythos Air Hub-T	FTMY AH	-	-	-	-	-	-
Mythos Air Hub-D	FCMY CAH	-	-	-	-	-	-
Mythos Full Light	FCMY FL	-	-	-	-	-	-
Mythos Perimetral Pro	FMY PER PRO	-	-	-	•	-	•
Mythos Pro	FMY PRO	-	-	-	•	-	•
Mythos T-Shelf	FMY F180	-	-	-	-	-	-
Neo	FNO	•	•	-	-	•	-
Omnia	FTCO	-	-	-	-	-	-
Smart GL	FSM GL	-	-	-	-	-	-
Smart Suspended	FSMS F42	-	-	-	-	-	-
Tale	TALE	-	-	-	-	•	-
Tale Insel	TALE I	-	-	-	-	-	-
T-shape Avant-silence	FTLN H 45	-	-	-	-	-	-
T-shape Avant-silence I.	FTLN IH 45	-	-	-	-	-	-

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge




112.0197.447



112.0285.288



112.0681.031




112.0683.832



112.0683.833



112.0017.983




112.0036.204

Fettfilter	Aktivkohlefilter				Standard	High-Performance	Reaktivierbar		Reaktivierbar		Reaktivierbar	Reaktivierbar		
	Tauschzyklus				3 Monate	6 Monate	24 Monate		15 Monate		36 Monate			
Fettabscheidegrad B	Reinigungszyklus				-	-	4 Monate		4 Monate		3 bis 4 Monate		3 bis 4 Monate	
112.0674.302	112.0016.755	112.0016.756	112.0016.758	112.0067.942		112.0174.995	112.0174.994**	112.0174.992**	112.0262.703*	112.0289.753*	112.0339.360	112.0719.924		
228,-	67,-	66,-	66,-	64,-		191,-	217,-	165,-	440,-	360,-	444,-	246,-		
189,29	55,50	54,21	54,21	52,92		158,77	180,70	136,82	366,57	299,46	369,46	204,40		

-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

Allgemein gültiges Zubehör:

112.0027.872
 Seitlicher Schacht
 massiv Edelstahl
 368,-/306,12 €



* Der poröse Teil des Filters sollte mindestens alle 4 Monate oder bei sehr intensivem Gebrauch auch öfter in der Spülmaschine gewaschen werden.

** Der Aktivkohlefilter kann in der Spülmaschine bei max. 70°C oder von Hand mit warmem Wasser gewaschen werden. Hierbei dürfen keine scheuernden Schwämme und kein Geschirrspülmittel verwendet werden. Danach den Aktivkohlefilter für 2 Stunden im Ofen bei einer Temperatur von max. 70°C oder bei Raumtemperatur trocknen lassen (hierbei den Filter senkrecht aufstellen, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann).

Arbeits




Platten



FineSteel

Band- und WhirlFinish	410
FineSteel Bearbeitung	411
FineSteel Becken	412
Planungsbeispiele	414
Materialeigenschaften und Reinigungstipps	416



PureSteel

Band- und WhirlFinish	418
NatureFinish	419
CrystalFinish	420
PearlFinish	422
BlackPearlFinish	424
DiamondFinish	426
PureSteel Bearbeitung	428
PureSteel Becken	430
Franke Box Center	432
Planungsbeispiele	434

Übersicht Edelstahl Oberflächen

MYTHOS



BANDFINISH

Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Materialstärke Pure Steel

4 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3.950 mm

max. Breite: 1.450 mm

größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei PureSteel mit Stoßfuge



CRYSTALFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Veredelte Oberfläche durch metallurgisches Materialabtragsverfahren
- Geglätet, edel schimmernd, dekorativ und kratzresistenter
- Weniger empfindlich gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke Pure Steel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm

max. Länge: 3.950 mm

max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²

8mm = ca. 64 kg / m²

MARIS



BANDFINISH

Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 5.000 mm

max. Breite: 1.300 mm

größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht



WHIRLFINISH

Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen
- Unterkonstruktion Holzmaterial

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 5.000 mm

max. Breite: 1.800 mm

größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht

Übersicht Edelstahl Oberflächen



PEARLFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke Pure Steel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²



BLACKPEARLFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Trendiger Schwarzton
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke Pure Steel

8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

8mm = ca. 64 kg / m²

FineSteel Laufmeter-Preisliste

Band- und WhirlFinish

- Maximallängen bis 5.000 mm
- Andere Formate auf Anfrage
- Arbeitsplattenstärke wahlweise 20, 30 oder 40 mm
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Inklusive Sichtkanten
- Inklusive Verpackung



20 / 30 / 40 mm Band Finish

20 / 30 / 40 mm Whirl Finish

	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
bis 550 mm	105.0559.220	1.543,- 1.285,76	105.0559.254	1.543,- 1.285,76
bis 600 mm	105.0559.241	1.657,- 1.380,24	105.0559.255	1.657,- 1.380,24
bis 650 mm	105.0559.242	1.775,- 1.478,48	105.0559.256	1.775,- 1.478,48
bis 700 mm	105.0559.243	1.893,- 1.576,71	105.0559.257	1.893,- 1.576,71
bis 750 mm	105.0559.244	2.021,- 1.683,67	105.0559.258	2.021,- 1.683,67
bis 800 mm	105.0559.245	2.151,- 1.791,84	105.0559.259	2.151,- 1.791,84
bis 850 mm	105.0559.246	2.294,- 1.911,20	105.0559.260	2.294,- 1.911,20
bis 900 mm	105.0559.247	2.439,- 2.031,84	105.0559.261	2.439,- 2.031,84
bis 950 mm	105.0559.248	2.498,- 2.081,57	105.0559.262	2.498,- 2.081,57
bis 1000 mm	105.0559.249	2.558,- 2.131,31	105.0559.263	2.558,- 2.131,31
bis 1050 mm	105.0559.250	2.667,- 2.222,08	105.0559.264	2.667,- 2.222,08
bis 1100 mm	105.0559.251	2.776,- 2.312,86	105.0559.265	2.776,- 2.312,86
bis 1150 mm	105.0559.252	2.886,- 2.404,88	105.0559.266	2.886,- 2.404,88
bis 1200 mm	105.0559.253	2.995,- 2.495,63	105.0559.267	2.995,- 2.495,63

Fine Steel

FineSteel Bearbeitung



Profilaufkantung






- Höhe zwischen 25 und 75 mm
- Breite zwischen 20 und 50 mm Profil

Profilaufkantung

Profilaufkantung seitlich geschlossen
(Sichtkante)





Artikel-Nr.	UVP exkl. MwSt	UVP in €	
132.0382.274	272,33	327,-	/laufender Meter
132.0382.275	558,33	670,-	/Stück
Rückwände Ecken unverschweißt			
Rückwand bis 500 Höhe	132.0382.312	671,48	806,- /laufender Meter
Rückwand bis 700 Höhe	132.0382.313	784,64	942,- /laufender Meter
Rückwand bis 900 Höhe	132.0382.314	963,71	1.157,- /laufender Meter
Mehrpreis für Rückwände alle Ecken verschweißt	132.0382.315	226,31	272,- /Stück
Eckausschnitt			
Eckausschnitt ohne Kantenbearbeitung	132.0198.037	346,93	417,- /Stück
Eckausschnitt mit Kantenbearbeitung	132.0382.276	836,85	1.005,- /Stück
Ausschnitt für Auflagekochfeld und -spüle	132.0198.036	82,07	99,- /Stück
Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	132.0382.280	492,41	591,- /Stück
Eckverbindung 90°	132.0198.038	539,67	648,- /Stück

FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
MYX 110-55 	60 cm 	Becken 55x40x20 	105.0626.915 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf 	2.042,- 1.700,99
MYX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 40 x 20 	105.0626.916 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf 	2.015,- 1.678,70
MYX 110-45 	50 cm 	Becken 45 x 40 x 20 	105.0626.917 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf 	1.989,- 1.657,06
MYX 110-34 	45 cm 	Becken 34x40x20 	105.0626.918 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank 	1.916,- 1.596,42
MYX 110-16 	30 cm 	Becken 16 x 40 x 15 	105.0626.919 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Stopfventil • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank 	1.754,- 1.461,56

Fine Steel


FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
LAX 110-50 	60 cm 	Becken 50x41x17,5 	105.0559.598 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf 	1.978,- 1.647,60
LAX 110-45 	50 cm 	Becken 44,5x39x17,5 	105.0559.599 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf 	1.933,- 1.610,30
LAX 110-36 	45 cm 	Becken 36x39x17,5 	105.0559.600 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf 	1.888,- 1.573,00
LAX 110-16/30 	30 cm 	Becken 16x39 	105.0559.611 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Stopfventil (Handbetätigung) • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank 	1.515,- 1.262,14

* Preise Becken beinhalten Ablaufverbindungen und ggf. Ventilbrücken

FineSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 1 – Insel



Modell in Band Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400×1200×40 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

UVP exkl. MwSt

UVP in €

105.0559.253

5.989,51

7.188,-

105.0626.916

1.678,70

2.015,-

Ohne Mehrpreis

132.0198.036

82,07


99,-

Gesamt

7.750,28

9.302,-

Planungsbeispiel 2 – Wand



Modell in Band Finish

2,4 m × Arbeitsplatte 2400×600×40 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Drehknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Schwallrand bei Arbeitsplattentiefe 600 mm

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

UVP exkl. MwSt

UVP in €

105.0559.241

3.312,58

3.977,-

105.0626.916

1.678,70

2.015,-

Ohne Mehrpreis

132.0198.036

82,07

99,-

132.0382.273

1.027,11

1.233,-


Gesamt

6.100,46

7.324,-

FineSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in Whirl Finish

- 1,2 m × Arbeitsplatte 1200 × 600 × 40 mm (L × T × H)
- 1 × Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"
- 1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Drehknopfbohrung Ø 35 mm
- 1 × Eckverbindung geschraubt
- 2,15 m × Arbeitsplatte 2150 × 600 × 40 mm (L × T × H)
- 1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld
- 1 × Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

UVP exkl. MwSt

UVP in €

105.0559.255	1.656,29	1.988,-
105.0626.916	1.678,70	2.015,-
Ohne Mehrpreis		
132.0198.038	539,67	648,-
105.0559.255	2.967,52	3.563,-
132.0198.036	82,07	99,-

Gesamt	6.924,25	8.313,-
---------------	----------	----------------

Edelstahl Materialeigenschaften

Funktionalität und Dauerhaftigkeit

Temperaturbeständigkeit

Das Material ist hitzebeständig, die Schmelztemperatur des Edelstahls liegt bei ca. 1450 °C.

Da unsere FineSteel-Arbeitsplatten holzunterleimt sind, dürfen keine heißen Gegenstände (Pfannen und Backbleche) direkt auf die Metall Flächen gestellt werden, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte). Edelstahl ist korrosionsbeständig, relativ elastisch und behält sein Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren liegen in der Natur des Materials und verleihen ihm mit der Zeit eine schöne Patina.

Schönheit, Optik und Ästhetik

Der Werkstoff Edelstahl brilliert durch eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl ist zeitlos, trendunabhängig und passt sich optisch der Umgebungsfarbe an. Ideal kombinierbar mit jedem Einrichtungsstil, jeder Küchenfront und jeder Farbe harmonisiert er glänzend im Verbund mit anderen Materialien wie Holz, Stein oder Glas.

Gestaltungsmöglichkeiten

Das Material lässt sich gut formen und bearbeiten. Entsprechend groß sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die auch ausgezeichnete Lösungen bei schwierigen Platzverhältnissen erlauben. Gleichzeitig eignet sich das Material für Massanfertigungen und wird gerne dort eingesetzt, wo ganz spezielle Bedürfnisse und Wünsche des anspruchsvollen Küchenkunden befriedigt werden sollen.

Rostfreiheit

Die Rostbeständigkeit verdankt der Edelstahl in erster Linie dem Legierungsmetall Chrom. Dieses führt zur Bildung einer dichten Passivschicht aus Chromoxyd an der Oberfläche des Stahls. Das chemische Verhalten des Metalls ist ähnlich demjenigen eines Edelmetalls wie Silber, Gold oder Platin.

Hygienische Oberfläche

Die kompakte Oberfläche ist absolut hygienisch und lässt sich einfach reinigen. Nicht umsonst ist Edelstahl das meistgebrauchte Material in der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist die Berücksichtigung der Reinigungstipps und der Beschaffenheit der verschiedenen Oberflächen.

Edelstahl im täglichen Gebrauch

Eine absolute Kratzfestigkeit ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht realisierbar und das Auftreten von Gebrauchsspuren ist somit ein ganz natürlicher Vorgang. Nach und nach entsteht auf der Oberfläche eine sogenannte Patina, die durch regelmässigen Gebrauch und die Reinigung und Pflege ihre ganz persönliche Note erhält.

Pflege

Auch wenn Edelstahl als pflegeleicht gilt, ist es ein Naturprodukt und weist basierend darauf eine besondere Pflegenotwendigkeit auf.

Unsere Empfehlung: Das Franke Reinigungsmittel

- Edelstahl-Reiniger 200ml Art.-Nr. **112.0530.237** (nur für FineSteel Oberflächen, für PureSteel handelsüblicher Crème-Reiniger verwenden)
- Franke Microfasertuch, Art. Nr.: **112.0530.324**

Erhältlich in unserem Franke-Shop unter www.franke.de/shop



Reinigungstipps für Band- und WhirlFinish Edelstahlarbeitsplatten

Tägliche Reinigung für alle Oberflächen

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

Intensive Reinigung und Pflege der Oberflächen

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

FineSteel

Franke Inox Crème regelmässig auf der Oberfläche anwenden. Paste auftragen, mit nassem Lappen abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.

Reinigung von Edelstahlbecken


Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.

Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.


Achtung!

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.


Schenken Sie bitte folgenden Punkten besondere Beachtung



- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metall Fläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



- Stellen Sie heiße Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Oberflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter-Preisliste

Bandfinish

Die klassische, seidenmatte und leicht reflektierende Oberfläche.



4 mm Band Finish***

	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
bis 550 mm	105.0558.852	1.570,- 1.308,12
bis 600 mm	105.0558.853	1.584,- 1.319,32
bis 650 mm	105.0558.854	1.618,- 1.347,93
bis 700 mm	105.0558.855	1.669,- 1.390,20
bis 750 mm	105.0558.856	1.812,- 1.509,58
bis 800 mm	105.0558.857	1.921,- 1.600,34
bis 850 mm	105.0558.858	2.121,- 1.766,97
bis 900 mm	105.0558.859	2.373,- 1.977,11
bis 950 mm	105.0558.860	2.430,- 2.024,36
bis 1000 mm	105.0558.861	2.488,- 2.072,86
bis 1050 mm	105.0558.863	2.601,- 2.167,38
bis 1100 mm	105.0558.864	2.715,- 2.261,87
bis 1150 mm	105.0558.865	2.818,- 2.347,67
bis 1200 mm	105.0558.866	2.928,- 2.439,69

Pure Steel

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.



PureSteel Laufmeter-Preisliste

CrystalFinish**

Bei Crystal Finish wird die Platte mit einem metallurgischen Abtragsverfahren veredelt. Das Ergebnis ist eine schimmernde Oberfläche, die leicht zu reinigen und sehr kratzfest ist.



	8 mm		4 mm***	
	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
bis 550 mm	105.0558.551	3.883,- 3.235,51	105.0558.648	3.207,- 2.672,21
bis 600 mm	105.0513.071	4.165,- 3.470,52	105.0558.649	3.425,- 2.853,78
bis 650 mm	105.0513.073	4.452,- 3.709,27	105.0558.650	3.649,- 3.040,30
bis 700 mm	105.0513.074	4.747,- 3.955,49	105.0558.651	3.882,- 3.234,26
bis 750 mm	105.0558.552	5.010,- 4.174,32	105.0558.652	4.080,- 3.399,65
bis 800 mm	105.0513.075	5.339,- 4.449,13	105.0558.653	4.346,- 3.620,99
bis 850 mm	105.0558.553	5.604,- 4.669,23	105.0558.654	4.546,- 3.787,60
bis 900 mm	105.0513.076	5.893,- 4.910,45	105.0558.655	4.772,- 3.976,61
bis 950 mm	105.0558.554	6.183,- 5.151,70	105.0558.656	4.996,- 4.163,13
bis 1000 mm	105.0513.077	6.462,- 5.384,22	105.0558.657	5.213,- 4.343,43
bis 1050 mm	105.0558.555	6.753,- 5.626,70	105.0558.658	5.441,- 4.533,68
bis 1100 mm	105.0513.078	7.045,- 5.870,42	105.0558.659	5.669,- 4.723,94
bis 1150 mm	105.0558.556	7.334,- 6.111,66	105.0558.660	5.896,- 4.912,95
bis 1200 mm	105.0513.080	7.615,- 6.345,42	105.0558.661	6.112,- 5.093,25

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PURESTEEL CrystalFinish Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

INTENSIVE REINIGUNG UND PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne raue Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.



REINIGUNG VON EDELSTAHL- BECKEN

Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm. Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

ACHTUNG!


Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

WICHTIG

– Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.




– Stellen Sie heisse Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Metallflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



– Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



– Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.



RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnützung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter-Preisliste

PearlFinish**

Bei Pearl Finish wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. So wird die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und Fingerabdrücke haben keine Chance. Außerdem erhält die Arbeitsplatte dank dieser Veredelung eine außergewöhnliche edle und warme Optik.



	8 mm		4 mm***	
	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
bis 550 mm	105.0558.557	2.959,- 2.465,81	105.0558.633	2.109,- 1.757,02
bis 600 mm	105.0513.061	3.164,- 2.636,15	105.0558.634	2.237,- 1.863,96
bis 650 mm	105.0513.062	3.365,- 2.804,03	105.0558.635	2.364,- 1.969,67
bis 700 mm	105.0513.063	3.595,- 2.995,50	105.0558.636	2.519,- 2.098,97
bis 750 mm	105.0558.558	3.800,- 3.165,86	105.0558.637	2.649,- 2.207,15
bis 800 mm	105.0513.064	4.007,- 3.338,72	105.0558.638	2.782,- 2.317,84
bis 850 mm	105.0558.559	4.213,- 3.510,32	105.0558.639	2.912,- 2.426,01
bis 900 mm	105.0513.065	4.420,- 3.683,17	105.0558.640	3.046,- 2.537,93
bis 950 mm	105.0558.560	4.628,- 3.856,00	105.0558.641	3.177,- 2.647,33
bis 1000 mm	105.0513.066	4.835,- 4.028,84	105.0558.642	3.310,- 2.758,02
bis 1050 mm	105.0558.561	5.041,- 4.200,43	105.0558.643	3.441,- 2.867,43
bis 1100 mm	105.0513.067	5.251,- 4.375,76	105.0558.644	3.576,- 2.979,35
bis 1150 mm	105.0558.562	5.460,- 4.549,85	105.0558.645	3.710,- 3.091,26
bis 1200 mm	105.0513.068	5.669,- 4.723,94	105.0558.646	3.844,- 3.203,17

Pure Steel

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

* Preisangabe je laufender Meter (inklusive Verpackung)

Reinigungstipps für PURESTEEL PEARLFINISH Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE

Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.

REINIGUNGSMITTEL

Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.

SCHUTZFOLIE

Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLETTEN MIT PEARLFINISH

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z. B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.



- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.



PureSteel Laufmeter-Preisliste

BlackPearlFinish**

Die Black Pearl Finish Arbeitsplatte ist in einem trendigen schwarzen Farbton erhältlich und besitzt alle Vorteile, welche auch die Pearl Finish Arbeitsplatte mit einer Glaskeramischen Beschichtung besitzt. Wasser oder andere Flüssigkeiten perlen einfach ab, die Arbeitsplatte ist schmutzabweisend und hinterlässt keine Fingerabdrücke.



8 mm

	Artikel-Nr.	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
bis 550 mm	105.0685.342	4.439,- 3.698,72
bis 600 mm	105.0685.343	4.746,- 3.954,22
bis 650 mm	105.0685.344	5.048,- 4.206,04
bis 700 mm	105.0685.345	5.392,- 4.493,26
bis 750 mm	105.0685.346	5.699,- 4.748,79
bis 800 mm	105.0685.347	6.010,- 5.008,07
bis 850 mm	105.0685.348	6.319,- 5.265,47
bis 900 mm	105.0685.349	6.630,- 5.524,74
bis 950 mm	105.0685.350	6.941,- 5.784,00
bis 1000 mm	105.0685.431	7.252,- 6.043,27
bis 1050 mm	105.0685.432	7.561,- 6.300,65
bis 1100 mm	105.0685.433	7.877,- 6.563,65
bis 1150 mm	105.0685.434	8.190,- 6.824,78
bis 1200 mm	105.0685.435	8.504,- 7.085,85

Pure Steel

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PURESTEEL BLACKPEARLFINISH Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE

Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.

REINIGUNGSMITTEL

Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.

SCHUTZFOLIE

Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLATTEN MIT PEARLFINISH

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z. B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.



- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300°C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.










PureSteel Bearbeitung


Kantenbearbeitung und Ausschnitt für 8 und 4 mm Arbeitsplatten



	Artikel-Nr.	UVP exkl. MwSt	UVP in €	
Geschliffene Sichtkante (Standard)	132.0382.438	211,39	254,-	/laufender Meter



Gefaste Sichtkante (nur oben)	132.0382.437	247,45	297,-	/laufender Meter
-------------------------------	--------------	--------	-------	------------------



* je nach Arbeitsplattenstärke








Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	132.0382.280	492,41	591,-	/Stück
---	--------------	--------	-------	--------








LA VIDA ES VIVIR EN EL PRESENTE
Y NO EN EL PASADO O EN EL FUTURO
LA VIDA ES VIVIR EN EL PRESENTE
Y NO EN EL PASADO O EN EL FUTURO
LA VIDA ES VIVIR EN EL PRESENTE
Y NO EN EL PASADO O EN EL FUTURO
CORTA. TU PASION.

Pure Steel

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
MYX 110-55 	60 cm 	Becken 55×40×20 	105.0626.915 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf 	2.042,- 1.700,99
MYX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 40 x 20 	105.0626.916 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf 	2.015,- 1.678,70
MYX 110-45 	50 cm 	Becken 45 x 40 x 20 	105.0626.917 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf 	1.989,- 1.657,06
MYX 110-34 	45 cm 	Becken 34×40×20 	105.0626.918 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank 	1.916,- 1.596,42
MYX 110-16 	30 cm 	Becken 16×40×15 	105.0626.919 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Stopfventil • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank 	1.754,- 1.461,56

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* <small>UVP exkl. MwSt</small>
BXX 110-54	60 cm 	Becken 54 × 41 × 20 	105.0627.241	1.746,- 1.454,57
BXX 110-50	60 cm 	Becken 50 × 41 × 20 	105.0626.920	1.728,- 1.439,46
BXX 110-45	50 cm 	Becken 45 × 41 × 20 	105.0627.242	1.714,- 1.428,27
BXX 110-34	45 cm 	Becken 34 × 41 × 20 	105.0626.921	1.670,- 1.390,96
BXX 110-16	30 cm 	Becken 16 × 41 × 14 	105.0626.922	1.534,- 1.277,83

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf


- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Verdeckter Überlauf
- Stopfventil
- Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

Franke Box Center eingeschweißt

Typ	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* UVP exkl. MwSt
BWX 210/110-27	Workcenter 27×48×20	105.0627.373	2.765,- 2.303,37



Lieferumfang: ein Becken inkl. unten genanntem Zubehör

Zubehör Inklusive



3-teiliges Messerset



Messerblock



Schneidebrett



Schneidebrett



Abtropfbecken



Geschirrkorb

Beispiel Becken Konfigurationen

BXX 110-54 + BWX 210/110-27



BXX 110-50 + BWX 210/110-27



BXX 110-45 + BWX 210/110-27



BXX 110-34 + BWX 210/110-27




Pure Steel



PureSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 1 – Insel



Modell in Pearl Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400×1200×4 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld

7,2 m gefaste Sichtkante (nur oben)

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

UVP exkl. MwSt

UVP in €

105.0558.646

7.687,61

9.226,-

105.0626.916

1.678,70

2.015,-

Ohne Mehrpreis

132.0382.280

492,41

591,-

132.0382.437

1.781,64


2.138,-

Gesamt

11.640,36

13.970,-

Planungsbeispiel 2 – Wand



Modell in Pearl Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Wand 2400×650×8 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld

2,4 m gschliffene Sichtkante

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

UVP exkl. MwSt

UVP in €

105.0513.062

6.729,68

8.076,-

105.0626.916

1.678,70

2.015,-

Ohne Mehrpreis

132.0382.280

492,41

591,-

132.0382.438

507,34

610,-


Gesamt

9.408,13

11.292,-

PureSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in BandFinish

- 2,15 m × Arbeitsplatte Wand 2150×750×4 mm (L×T×H)
- 1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"
- 1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm
- 1× Stoßverbindung
- 1,4 m × Arbeitsplatte Wand 1400×600×4 mm (L×T×H)
- 1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld
- 4,3 m geschliffene Sichtkante
- 1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

UVP exkl. MwSt

UVP in €*

105.0558.856	3.245,60	3.896,-
105.0626.916	1.678,70	2.015,-
Ohne Mehrpreis		
Ohne Mehrpreis		
105.0558.853	1.847,05	2.217,-
Ohne Mehrpreis		
132.0382.438	908,98	1.092,-
Gesamt	7.680,33	9.220,-



- 440 Unterschrank ab 60 cm
- 442 Unterschrank ab 50 cm
- 444 Unterschrank ab 45 cm
- 445 Unterschrank ab 40 cm
- 448 Unterschrank ab 30 cm

Abfall



Trennung

Abfalltrennung

Übersicht Abfalltrennung

Unterschrank ab
60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Sorter FX
Sorter FX 60
S. 440

MARIS



Sorter Garbo
Garbo 60
S. 441




Sorter Garbo
Garbo 50
S. 442



Sorter Garbo
Garbo 45
S. 444



Sorter Cube
Cube 50
S. 443



Sorter Cube
Cube 40
S. 445



Sorter Cube
Cube 30
S. 448

SMART



Sorter Pivot
Sorter Pivot
S. 446



Sorter Mini
Sorter Mini
S. 447

Einbauhinweis

Bei der Planung des Abfalltrennsystems muss dessen Höhe, die Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank beachtet werden



Auf einen Blick: Was kann der Sorter?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des jeweiligen Abfalltrennsystems.



Frontanbindung: Das Abfalltrennsystem wird praktisch und einfach mit dem Öffnen der Türe herausgezogen.



Drehtürenschränk: Das Abfalltrennsystem wird nach dem Öffnen der Drehtür herausgezogen. Optional kann ein Auszug zum automatischen Herausziehen an der Drehtür montiert werden.



Softclose: Der gedämpfte Selbsteinzug schließt die Tür bequem und ohne störende Geräusche.



Silent: Die gedämpfte Schienenführung sorgt für flüsterleisen Komfort.



Leichtlaufend: Die Auszugstechnik ermöglicht ein besonders leichtes öffnen und schließen des Abfallsystems.



Easy Installation: Einfache und schnelle Montage.



Aktivkohlefilter: Optionaler Deckel mit Aktivkohlefilter zur Vorbeugung von Geruchsbelästigung.



Ablage: Die stabile Ablagefläche ist ideal zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und Putzutensilien.

Eimereinteilung:



Einfach



Zweifach



Dreifach



Vierfach




Eimer
groß-Klein

Sorter FX



Modell
Sorter FX 60



		UVP in € UVP exkl. MwSt	Einbaumaß min. 600 x 506 x 448 mm
121.0557.764	Handauszug Abfalltrennung 2-fach (2x26 l)	524,- 436,31	Planungshinweise Auszug zur Montage an Möbelfront Montage der Führungsschienen an der Seitenwand Motion Gedämpfter Selbsteinzug Inklusive Montageschablone, welche den schnellen Einbau ermöglicht Rahmen Abdeckung für eine saubere Erscheinung sowie zum Schutz der Tragegriffe Organisationsschublade inklusive Aktivkohlefilter
121.0557.763	Handauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 26 l, 2x 11 l)	538,- 447,56	Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten Modernes und klares Design Schnelle und einfache Montage in den Schrank Modulares System mit unterschiedlichen Eimerausführungen



Zubehör




Inklusive
133.0579.350
Behälter 26 l
50,-/41,48 €



Inklusive
133.0579.463
Behälter 11 l
41,-/33,46 €

Sorter Garbo

MARIS



Modell
Garbo 60

		UVP in € <small>UVP exkl. MwSt</small>	Einbaumaß min. 562 x 399 x 360 mm Einbaubreite max. 568 mm	
121.0200.676	Garbo 60-4 Frontauszug Abfalltrennung 4-fach (2x 12 l, 2x 8 l) inkl. 133.0200.694	431,- 358,48	Planungshinweise Auszug zur Montage an Möbelfront Vollauszug mit synchronisiertem Lauf Montage an Seitenwand und Frontblende Einbau für Fronthöhe bis 72 cm Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten Freihängend, leichtlaufendes System Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit	
121.0200.680	Garbo 60-3 Frontauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l) inkl. 133.0200.694 und 133.0251.271	423,- 351,73		
121.0284.027	Garbo 60-2 Frontauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 18 l) inkl. 133.0284.696	415,- 345,01		

18 l	18 l
8 l	8 l
12 l	12 l
12 l	Sammelschale
18 l	8 l

Zubehör



Inklusive
Behälter 18 l
133.0251.270
45,-/37,04 €



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.269
35,-/28,64 €



Inklusive
Behälter 8 l
133.0251.264
33,-/27,02 €



Inklusive bei 60-3
Sammelschale
133.0251.271
14,-/11,53 €



Inklusive bei 60-4 & 60-3
Deckel Behälter 8 l
133.0200.694
16,-/12,67 €



Inklusive bei 60-2
Deckel Behälter 18 l
133.0284.696
22,-/18,32 €



Optional
Deckel inkl. AKF 8 l
133.0200.698
29,-/23,95 €



Optional
Deckel inkl. AKF 18 l
133.0284.697
38,-/30,97 €



Optional*
Deckel Behälter 12 l
133.0200.695
19,-/15,42 €




Optional*
Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699
31,-/25,33 €

*Passend zu 133.0251.265

Sorter Garbo

MARIS



Modell
Garbo 50

121.0200.691

Frontauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 8 l, 2x 12 l)



UVP in €
UVP exkl. MwSt

396,-
329,87

Einbaumaß **min. 462 x 399 x 360 mm**
Volumen **1 x 8 l, 2 x 12 l**
Einbaubreite **max. 468 mm**

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Behälter 8 l inkl. einem Deckel
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und
19 mm Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger
Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte
Entnahme des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit
tieferen Becken möglich
Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung
für Möbelfront
Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter



Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System
Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.269
35,-/28,64 €



Inklusive
Behälter 8 l
133.0251.264
33,-/27,02 €



Inklusive
Deckel Behälter 8 l
133.0200.694
16,-/12,67 €



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.265
35,-/28,64 €



Optional*
Deckel Behälter 12 l
133.0200.695
19,-/15,42 €




Optional*
Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699
31,-/25,33 €

*Passend zu 133.0251.265

Sorter Cube

MARIS



Modell
Cube 50

- | | |
|--------------|--|
| 134.0055.292 | Automatikauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l) |
| 134.0055.293 | Automatikauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l) |
| 134.0055.289 | Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l) |
| 134.0055.291 | Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l) |

UVP in €
UVP exkl. MwSt

213,-
177,33

217,-
180,16



186,-
154,82

191,-
159,05

Einbaumaß min. 470 x 330 x 345 mm
Volumen 1 x 14 l, 1 x 18 l

Planungshinweise

Auszug hinter Drehtür
Gehäuse und Front aus Kunststoff
Handauszug **Separate manuelle Öffnung**
Automatikauszug **Türgekoppelte Öffnung**
Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür bei Automatik 110°
Bodenmontage
Kombinierbar mit Cube 10
Automatik Auszug Maximale Wandstärke 16mm. Bei einer 19mm Wand wird ein 600mm Unterschrank benötigt.



Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Vormontiertes Auszugssystem
Sehr einfache Montage hinter Drehtür
Stabile Kunststoffabdeckung
mit Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 18 l
133.0016.358
31,-/25,33 €



Inklusive
Behälter 14 l
133.0023.966
24,-/19,69 €



Inklusive
Behälter 8 l
133.0016.359
19,-/15,42 €



Optional
Deckel Behälter 18 l
133.0014.739
24,-/19,88 €



Optional
Deckel Behälter 8 l
133.0014.278
16,-/12,67 €




Optional
Zusätzlicher Auszug
134.0039.317
63,-/52,08 €



Optional
Farbklipse
133.0016.354
14,-/11,29 €

Sorter Garbo

MARIS



Modell
Garbo 45

121.0200.692

Frontauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 12 l, 1x 18 l)



UVP in €
UVP exkl. MwSt

378,-
314,71

Einbaumaß **min. 412 x 399 x 360 mm**
Einbaubreite **max. 418 mm**

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Behälter 12 l inkl. einem Deckel
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm
Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront
Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohlefilter



Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System. Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 18 l
133.0251.270
45,-/37,04 €



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.265
35,-/28,64 €



Inklusive
Deckel Behälter 12 l
133.0200.695
19,-/15,42 €



Optional
Deckel Behälter 18 l
133.0284.696
22,-/18,32 €



Optional
Deckel inkl. AKF 18 l
133.0284.697
38,-/30,97 €



Optional
Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699
31,-/25,33 €


Sorter Cube

MARIS



Modell
Cube 40

		UVP in € <small>UVP exkl. MwSt</small>	Einbaumaß min. 335 x 407 x 348 mm
134.0039.332	Automatikauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 14 l)	180,- 149,18	Planungshinweise Auszug hinter Drehtür Gehäuse und Front aus Kunststoff Handauszug Separate manuelle Öffnung Automatikauszug Türgekoppelte Öffnung System mit geringer Einbautiefe, mind. 407 mm Bodenmontage Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür bei Automatik 110° Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten
134.0039.331	Automatikauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 14 l, 2x 7 l)	193,- 160,44	
134.0039.330	Handauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 14 l)	171,- 142,15	
134.0039.329	Handauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 14 l, 2x 7 l)	190,- 157,64	



Zubehör



Inklusive
Behälter 14 l
133.0023.966
24,-/19,69 €



Inklusive
Behälter 7 l
133.0039.556
22,-/18,32 €



Optional
Deckel Behälter 7 l
133.0039.804
22,-/18,29 €



Optional
Farbklipse
133.0016.354
14,-/11,29 €



Optional
Zusätzlicher Auszug
134.0039.317
63,-/52,08 €

Sorter Pivot

SMART



Modell
Sorter Pivot

121.0307.563

Frontauszug
Abfalltrennung 1-/2-fach
(1x 27 l)

UVP in €
UVP exkl. MwSt



198,-
164,65

Einbaumaß min. 340 x 340 x 410 mm
Volumen 1 x 27 l

Planungshinweise
Abfallsammler für Drehtür
Kunststoff
Spannrahmen schwarz
Seitenwand-Montage links/rechts

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Kompakter Abfallsammler
Einfache Montage
Stabile Kunststoffabdeckung
mit Ablagemöglichkeit



Sorter Mini

SMART



Modell
Sorter Mini

121.0176.518

Frontauszug
Abfalltrennung 1-fach
(1x 17 l)

UVP in €
UVP exkl. MwSt

82,-
67,55




Einbaumaß min. 310 x 310 x 348 mm
Volumen 1 x 17 l

Planungshinweise

Abfallsammler für Drehtür
Recycling-Kunststoff PET
Seitenwand-Montage links / rechts


Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Kompakter Abfallsammler
Einfache Montage
Stabile Kunststoffabdeckung mit
Ablagemöglichkeit




Sorter Cube

MARIS



Modell
Cube 30

		UVP in € <small>UVP exkl. MwSt</small>	Einbaumaß min. 253 x 467 x 433 mm
134.0039.553	Handauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 15 l)	115,- 95,70	Planungshinweise Vollauszug hinter Drehtür Front und Abdeckung aus Kunststoff Standbügel Metall Separate manuelle Öffnung Bodenmontage Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten
134.0039.554	Handauszug Abfalltrennung 2-fach (1x 20 l, 1x 10 l)	115,- 95,70	
134.0039.555	Handauszug Abfalltrennung 3-fach (3x 10 l)	127,- 105,56	



Zubehör



Inklusive
Behälter 20 l
133.0042.702
37,-/30,08 €



Inklusive
Behälter 15 l
133.0042.696
29,-/23,34 €



Inklusive
Behälter 10 l
133.0042.678
29,-/23,34 €

Übersichtstabellen Abfalltrennung

Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Unterschrank						Einbauart		Abfall-Trennung				
	Eck 90	60	50	45	40	30	Drehtür	Front	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	Zusatz-behälter
Garbo 60	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•*
Garbo 50	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
Garbo 45	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-
Cube 50	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-
Cube 40	-	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-
Cube 30	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-
Cube 10	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Sorter FX	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-
Sorter Pivot	-	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-
Sorter Mini	-	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-

* bei 3-fach Trennung

Abfalltrennsystem


Abfalltrennsystem	Öffnungsart				Schließart	Montage			Einbautiefe
	Front-auszug	Hand-auszug	Motion	Kick-Ma-tik	Gedämpfter Selbsteinzug	Boden-montage	Seiten-wand-montage	Front-montage	Angabe in cm
Garbo 60	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Garbo 50	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Garbo 45	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Cube 50	-	•	-	-	-	•	-	-	33
Cube 40	-	•	-	-	-	•	-	-	46
Cube 30	-	•	-	-	-	•	-	-	47
Cube 10	-	•	-	-	-	•	-	-	35
Sorter FX	•	-	-	-	•	-	•	•	45
Sorter Pivot	-	•	-	-	-	-	•*	-	34
Sorter Mini	-	•	-	-	-	-	•*	-	31

* an Drehtüre


Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Erstausstattung Behälter													Sammelvolumen (in Liter)
	5,5 L	7 L	8 L	10 L	11 L	12 L	14 L	15 L	17 L	18 L	20 L	26 L	27 L	
Garbo 60-4	-	-	2*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	40
Garbo 60-3	-	-	1*	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	38
Garbo 60-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	36
Garbo 50-3	-	-	1*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	32
Garbo 45-2	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	1	-	-	-	30
Cube 50-3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30
Cube 50-2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	32
Cube 40-3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28
Cube 40-2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	28
Cube 30-3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Cube 30-2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	30
Cube 30-2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30
Sorter FX 60-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	52
Sorter FX 60-3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	48
Sorter Pivot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
Sorter Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17

* zusätzlich 1 Deckel enthalten



452 Zubehör
473 Infos



Zubehör



& Infos


Perfekter Genuss, entspannter Küchenalltag

ALL IN

Die ALL-IN-Lösung zum Schneiden, Abtropfen, Waschen und Aufbewahren Ihrer Zubereitungen. Verwandeln Sie Ihre Spüle in einen stilvollen und spielerischen Arbeitsplatz. ALL-IN ist ein flexibles System für die Zubereitung von Speisen, das mehr Dynamik in Ihre Küche und Ihr Leben bringt.



Acht Zubehörteile, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, passend zu all unseren Spülen und Becken*



*Passend für alle Beckenmaße von 340mm bis 540mm



Die Vorbereitung ist das A und O

Mit Schneidebrett, Abtropfbecken und Auffang-/ Restebehälter können Sie sofort starten:

- Gemüse, Obst und andere Zutaten schneiden
- zerkleinerte Lebensmittel direkt im Behälter auffangen
- Grünabfälle sammeln und entsorgen
- fertige Zutaten im Kühlschrank lagern



Mehr Spaß bei der Arbeit

Auch beim Kochen unterstützt das multifunktionale Zubehör:

- auf der Schiene Töpfe abstellen, während man sie mit Wasser befüllt
- im Abtropfbecken gekochte Nudeln oder Gemüse abgießen
- auf der mobilen Abtropfmatte heiße Töpfe abstellen und die Arbeitsfläche schützen



Eine saubere Sache

Clevere Helfer beim Abwasch sind Abtropfbecken und die mobile Abtropfmatte, sie eignen sich perfekt zum Abstellen und Trocknen von:

- Gläsern und Geschirr
- Besteck und kleinen wie großen Kochutensilien




Ordnung leicht gemacht

Mit den ALL-IN Zubehör ist die Küche im Handumdrehen wunderbar aufgeräumt:


- alle Einzelteile finden Platz in der Aufbewahrungsschale
- und lässt sich platzsparend im Küchenschrank verstauen




Teleskopierbare Schiene



Aufbewahrungsschale




Mobile Abtropfmatte




Bambus Schneidebrett




Kleiner Restbehälter




Kleines Abtropfbecken



Großes Abtropfbecken



Bambus Verschlussdeckel



Set 1

112.0655.481

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken

UVP in € UVP exkl. MwSt
149,- 123,67





Set 2

112.0655.482

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel

UVP in € UVP exkl. MwSt
183,- 152,28



Set 3

112.0655.483

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Mobile Abtropfmatte

UVP in € UVP exkl. MwSt
229,- 190,13



Set 4

112.0655.488

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte

UVP in € UVP exkl. MwSt
263,- 218,74



Set 5

112.0655.489

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte
- Aufbewahrungsschale

UVP in € UVP exkl. MwSt
338,- 281,00



Andy Chef

Formschön und kompakt



**Zubehör
inklusive**



Zubehörbox



Schneidebrett



Abtropfbecken



Kochmesser



Andy Chef

Artikel-Nr.

112.0619.946

UVP in €
UVP exkl. MwSt


553,-
460,22

Raffiniertes Zubehör für Ihr Box Becken

Mit Andy Chef ist alles, was man zum Kochen benötigt, griffbereit: Ein Abtropfbecken aus Edelstahl, ein massives Schneidebrett aus Walnussholz sowie ein scharfes Küchenmesser. Nach ihrem Einsatz lassen sich die Helfer wieder sicher verstauen und formschön in das Franke Becken integrieren.

Aufgeräumt und startklar für den nächsten Tag

Andy Chef macht es möglich, jeden Tag mit dem Gedanken an eine aufgeräumte Küche aufzuwachen und motiviert in den Tag zu starten. Auch Wasser stellt kein Problem dar, da die Zubehörteile nach dem Abspülen einfach zum Trocknen in das Franke Box Becken gestellt werden können. Das Wasser kann unterhalb des Andy Chefs abfließen.



NACHRÜST VENTILSETS SCHWARZ MATT „BLACK COLLECTION“

Farblich passend zu unseren Fraganite Farben Onyx und Black Matt

Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf

Artikel-Nr.

UVP in €
UVP exkl. MwSt

112.0658.197

139,-
115,33

Passend für: Alle Fraganite Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und eckigem Überlauf

Artikel-Nr.

UVP in €
UVP exkl. MwSt

112.0658.446

139,-
115,33

Passend für: Alle Fraganite Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf für 1,5 & 2 Becken

Artikel-Nr.

UVP in €
UVP exkl. MwSt

112.0658.280

194,-
161,28

Passend für: Alle Fraganite und Edelstahl Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Handbetätigung und eckigem Überlauf

Artikel-Nr.

UVP in €
UVP exkl. MwSt

112.0658.444

125,-
103,61

Passend für: Alle Fraganite und Edelstahl Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



MYTHOS MASTERPIECE VENTILSETS



Stopfen-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr. 112.0653.030
UVP in € 315,-
UVP exkl. MwSt 261,86

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fraganite
und Edelstahl mit eckigem verdeckten
Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr. 112.0652.898
UVP in € 315,-
UVP exkl. MwSt 261,86

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fraganite
und Edelstahl mit eckigem verdeckten
Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr. 112.0652.978
UVP in € 315,-
UVP exkl. MwSt 261,86

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fraganite
und Edelstahl mit eckigem verdeckten
Überlauf

Druckknopf-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und
Druckknopf komplett



Artikel-Nr. 112.0653.035
UVP in € 441,-
UVP exkl. MwSt 367,02

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl
mit eckigem verdecktem Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und
Druckknopf komplett



Artikel-Nr. 112.0653.036
UVP in € 441,-
UVP exkl. MwSt 367,02

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl
mit eckigem verdecktem Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und
Druckknopf komplett





Artikel-Nr. 112.0653.041
UVP in € 441,-
UVP exkl. MwSt 367,02


Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl
mit eckigem verdecktem Überlauf

MYTHOS MASTERPIECE ZUBEHÖR




Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.431	315,- 261,86
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.433	315,- 261,86
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.468	315,- 261,86
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.470	365,- 303,92
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.471	365,- 303,92
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.472	365,- 303,92
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.408	416,- 345,99
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.409	416,- 345,99
	Bodengitter Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.410	416,- 345,99





MYTHOS MASTERPIECE ZUBEHÖR



Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
	Abtropfbecken Edelstahl Anthracite	112.0655.239	252,- 209,27
	Abtropfbecken Edelstahl Gold	112.0655.240	252,- 209,27
	Abtropfbecken Edelstahl Copper	112.0655.341	252,- 209,27
	Rollmatte Edelstahl Anthracite	112.0655.342	378,- 314,44
	Rollmatte Edelstahl Gold	112.0655.343	378,- 314,44
	Rollmatte Edelstahl Copper	112.0655.344	378,- 314,44
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz	112.0676.854	264,- 219,79
	Bodeneinsatz Premium Kunststoff Schwarz	112.0676.895	756,- 629,93

ABTROPFBECKEN FÜR HAUPTBECKEN

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
	Abtropfbecken Edelstahl gebürstet 412x172x55 mm Innenmaß 396x156x52 mm Passend zu MYX 210-50 A, MYX Spülen, MYX 110-16, BXX 260	112.0057.850	152,- 126,49
	Abtropfbecken Edelstahl 360x171x70 mm Innenmaß 338x150x68 mm Passend zu HDX	112.0281.981	132,- 109,73
	Abtropfbecken Edelstahl 405x160x55 mm Innenmaß 382x142x53 mm Passend zu MTG	112.0018.817	210,- 174,25
	Abtropfbecken Edelstahl mit Kunststoffgriffen 440x156x50 mm Innenmaß 415x154x48 mm Passend zu MRG Spülen, UBG, KNG	112.0066.060	210,- 174,25
	Abtropfbecken Edelstahl 408x153x58 mm Innenmaß 393x150x54 mm Passend zu BXX	112.0394.981	209,- 173,47
	Abtropfbecken Edelstahl mit Kunststoffrand 183x433x64 mm Passend zu EOX 110-50	112.0175.520	132,- 109,73
	Abtropfbecken Edelstahl 401x171x62 mm Innenmaß 386x156x60 mm Passend zu EOX Spülen, EOX 110-45, EOX 110-36	112.0081.436	132,- 109,48
	Abtropfbecken Edelstahl mit Kunststoffrand 156x419x53 mm Passend zu MYX	112.0659.398	165,- 136,78

ABTROPFBECKEN FÜR 1/2 BECKEN

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
	Abtropfblech Edelstahl 297x187x72 mm Passend zu SKX 651	112.0461.942	132,- 109,73
	Abtropfblech Edelstahl 317x177x60 mm Innenmaß 295x156x58 mm Passend zu EOX 252-E	112.0041.519	132,- 109,73
	Abtropfblech Edelstahl 346x191x87 mm Passend zu AZG 651-97	112.0464.521	132,- 109,73
	Abtropfblech Edelstahl 325x150x80 mm Innenmaß 290x148x78 mm Passend zu MRG 651	112.0057.214	132,- 109,73
	Abtropfblech Edelstahl 300x160x70 mm Innenmaß 280x142x68 mm Passend zu BFG 651, CNG 651	112.0250.014	104,- 86,47
	Abtropfblech Edelstahl 260x125x60 mm Innenmaß 236x104x56 mm Passend zu STG 651	112.0334.054	132,- 109,73

ABTROPFBECKEN KUNSTSTOFF

	Abtropfblech Kunststoff 320x174x90 mm Innenmaß 298x153x83 mm Passend zu UBG 651	112.0566.182	104,- 86,56
---	--	--------------	----------------

ABTROPFBECKEN ECKSPÜLEN

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
	Abtropfbecken Edelstahl 200x264x70 mm Passend zu SKX 651-96-E	112.0006.138	140,- 116,17
	Abtropfbecken Edelstahl 331x262x97 mm Passend zu AZG 661-E	112.0464.522	140,- 116,17

GASTRONORM



Abtropfbecken GN 1/3	Gastronorm GN Edelstahl gebürstet 325x176x100 mm Innenmaß 295x150x98 mm Passend zu AGX 251 G, AGX 260 G (alle Gastronorm geeigneten Spülen & Becken)	112.0043.993	132,- 109,73
-----------------------------	--	---------------------	------------------------

MOBILE TROPFTEILE



Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 298x412x17 mm Passend zu MYX	112.0602.288	214,- 178,11
--------------------------	--	---------------------	------------------------



Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 326x440x22 mm Passend zu BXX, KNG	112.0204.360	214,- 178,11
--------------------------	---	---------------------	------------------------









Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 342x430x22 mm Passend zu MRX, SRX Becken, MRG Becken	112.0188.651	177,- 147,15
--------------------------	--	---------------------	------------------------



Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 333x417x22 mm Passend zu EOX 110-36, EOX 110-45, KBK	112.0188.653	177,- 147,15
--------------------------	--	---------------------	------------------------

ROLLMATTEN

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
 <p>L B</p>	<p>Rollmatte</p> <p>LxB 470 x 440 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu BXX</p>	<p>112.0080.355</p> <p>132,- 109,73</p>
 <p>L B</p>	<p>Rollmatte</p> <p>LxB 468 x 420 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu MTK 611-100, MTK 611-78, KBK, MTK 610, MRG Becken</p>	<p>112.0030.882</p> <p>132,- 109,73</p>
 <p>B L</p>	<p>Rollmatte</p> <p>LxB 400 x 458 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu AGX 211-100, HDX 254, HDX 214, HDX 284, AGX 211-86</p>	<p>112.0281.982</p> <p>132,- 109,73</p>
 <p>L B</p>	<p>Rollmatte</p> <p>LxB 298 x 410 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu KNG, MTK 651, MRG 651, MRK 651, MRK 611-100, MRG 651-78, EOX 251, EOX 211</p>	<p>112.0256.867</p> <p>132,- 109,73</p>
 <p>L B</p>	<p>Rollmatte</p> <p>LxB 400x220 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu FSG</p>	<p>112.0520.938</p> <p>132,- 109,73</p>
 <p>B L</p>	<p>Rollmatte</p> <p>LxB 267x424 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vierkantstäbe • Franke Logo <p>Passend zu MYX</p>	<p>112.0591.081</p> <p>132,- 109,73</p>

SCHNEIDEBRETTER

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € <small>UVP exkl. MwSt</small>
	Glas-Rüstbrett Glas-Rüstbrett Schwarz 278x434 mm Passend zu MYX FSG	112.0355.965	126,- 104,55
	Glas-Rüstbrett Glas-Rüstbrett 280x408x15 mm Passend zu MTG	112.0017.900	143,- 118,74
	Softpad Schneideauflage für Glas-Rüstbretter 250x367 mm , Schwarz	112.0342.598	53,- 43,88
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz 280x364x17 mm Passend zu HDX	112.0284.156	70,- 58,10
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz 429x180x24 mm Passend zu BXX, BWX	112.0539.120	251,- 209,11
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz 240x429x15 mm	112.0676.854	264,- 219,79
	Schneidebrett Holzschneidebrett Ahorn 296 x 453 mm	112.0688.102	107,- 89,00
	Schneidebrett Holz-Schneidebrett Bambus 280x532 mm Universalschneidebrett passend zu allen Spülen mit 500 mm Tiefe	112.0595.334	72,- 59,61
	Schneidebrett Holzschneidebrett Walnuss 230x442 mm Passend zu KNG	112.0654.748	120,- 99,38
	Schneidebrett Paperstone Schiefer 180x412x13 mm Passend zu MYX, MRX	112.0591.082	214,- 178,11

NEW

VENTILE

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
 <p>Umrüstsatz Drehknopf Chrom</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Austausch des Standard-Drehknopfs • Für Lochbohrung 35 mm 	133.0537.934	30,- 24,62
 <p>Austausch-Druckknopf Chrom</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Austausch des Druckknopf Edelstahl • Oberfläche verchromt • Für Lochbohrung 35 mm 	112.0611.460	63,- 52,21
 <p>Blindstopfen Maße</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Verschluss nicht benötigter Bohrungen in Edelstahlspülen • Für Lochbohrung 18 und 35 mm • Oberfläche verchromt 	112.0006.333	10,- 7,73
  <p>Befestigungs-Winkel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Installation des Druckknopfes im Unterschrank • Befestigung an der Korpuswand • Massiv Edelstahl • Für 18 mm Bohrung geeignet • Rosette für Abdeckung einer 35 mm Lochbohrung ist im Lieferumfang enthalten 	112.0366.355	51,- 42,40

ABDECKKAPPE RUND



 <p>Abdeckkappe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu MYX, BWX, MRG (Becken) 	112.0532.169	26,- 21,50
 <p>Abdeckkappe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckkappe für den Abfluss • Kunststoff, Schwarz • Achtung: nur passend für UBG und MRG (Becken) 	112.0657.146	20,- 16,62

ABDECKKAPPE ECKIG

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
 <p>Abdeckkappe Edelstahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu KNG 	112.0395.171	26,- 21,22
 <p>Abdeckkappe Black Matt (beschichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu KNG 	112.0670.893	46,- 38,33

SPÜLEN ZUBEHÖR

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
 <p>Ventilbrücken für 2 Becken 1 großes, 1 kleines Becken 2 gleich tiefe Becken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichselement zur Ergänzung der Ablaufgarnitur • Universell für alle Beckengrößen und -tiefen • Kunststoff 	112.0644.115	16,- 13,22
 <p>Siphon 1 1/2"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff, weiß • Länge 1 m 	112.0006.412	19,- 15,49
 <p>Siphon 1 1/2" flexibel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff, weiß 	112.0006.456	19,- 15,49



WERKZEUGE

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € <small>UVP exkl. MwSt</small>
	Handschneidewerkzeug		
	Ø 35 mm	112.0008.476	97,- 80,03
	Ø 19 mm	112.0007.611	84,- 69,70
	Fragranite Bohrer		
	Ø 35 mm	112.0473.656	19,- 15,67

ARMATUREN ZUBEHÖR

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € <small>UVP exkl. MwSt</small>
	Armaturen Zusatzbefestigung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte • Zu Spülen mit Lochbohrung 35 mm • Klebe oder Schraubbefestigung • Empfohlen für hohe und schwere Armaturen 	133.0026.896	27,- 22,45
	Schmutzfilter für Eckventil		
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsatz auf Eckventil 3/8" • Reinigungsfreundliche Ausführung: Entnahme des Filtersiebs ohne Werkzeug möglich, keine Demontage der Schläuche notwendig • 2 Stück im Set enthalten 	133.0297.561	77,- 63,38
	Laminar Nachrüstperlator		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für eine komfortablere Handhabung in der Küche • Reduziert Spritzwasser, womit ständiges Abwischen der Vergangenheit angehört • Passend für die Modelle: Atlas*, Taros, Gaia, Nyon <p>* nicht passend für die Atlas Auszugsbrause Armatur</p>	133.0613.539	8,- 6,07

PFLEGE MITTEL

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € UVP exkl. MwSt
 <p>Marathon 3 x 100 ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entkalkerflüssigkeit zur Reinigung von Edelstahl und Fraganite • 3er Set 	112.0007.712	62,- 51,63
 <p>Twister 1 x 125 ml 12 x 125 ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Putzstein wasserlöslich • Zur Grundreinigung von Edelstahl • Inkl. Reinigungsschwamm • Einzeln oder als 12er-Theken-Aufsteller 	112.0007.715 112.0007.459	13,- 10,31 129,- 107,13
 <p>Set Reinigungs-Schwamm Set mit 3 Stück</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melaminschwamm • Zur Reinigung von Fraganite 	112.0304.193	8,- 6,46
 <p>Edelstahl-Reiniger 1 x 200 ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlreiniger für die tägliche Pflege von Edelstahlpülen- und becken 	112.0530.237	26,- 21,50
 <p>Farbspülen Reiniger 1 x 250 ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigungs & Pflegemittel für Franke Fraganite & Keramik Spülen 	112.0530.238	20,- 16,12
 <p>Armaturen Reiniger 1 x 250 ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigungs & Pflegemittel für alle Franke Armaturen 	112.0530.239	20,- 16,12
 <p>Hauben Reiniger 1 x 250 ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahlfronten von Abzugshauben 	112.0530.240	20,- 16,12



Microfasertuch

1 Stück

• Mikrofaser-tuch für alle Franke Produkte

112.0530.324

16,-
12,92




Ersatzteile, Zubehör und Pflege

Ob Abtropfschale, Fettfilter oder Brausekopf: Auf **webshop.franke.com** kann bequem und schnell aus über 3.000 Produkten für Spülen, Armaturen, Dunstabzugshauben, Kochfeldabzügen und Abfalltrennsystemen von Franke ausgewählt werden.

Darüber hinaus steht ein Download-Bereich mit vielen produktbegleitenden Informationen zur Montage, Bedienung und Pflege der einzelnen Lösungen zur Verfügung. Das hilft nicht nur dem Endkunden, sondern unterstützt auch den Fachhandel im täglichen Kundengeschäft.

Für besonders gefragte Lösungen gibt der Küchenspezialist eine Vorratsgarantie von 10 Jahren.




webshop.franke.com

Ein Klick genügt und über die Artikelnummer eines Produkts lassen sich alle zugehörigen Ersatzteile einsehen, das passende Pflegemittel auswählen oder perfekt abgestimmtes Zubehör entdecken. Alle Bestellungen bis 12:00 Uhr werden bereits am nächsten Tag versandt – nach Deutschland, Österreich und Luxemburg. Der Lieferstatus lässt sich jederzeit über das persönliche Kundenkonto oder via Tracking-Code verfolgen. Bezahlt wird bequem auf Rechnung, via Paypal oder Kreditkarte.



Scannen Sie den QR-Code und Sie gelangen direkt zum Webshop **webshop.franke.com**



Produktvideos und Tutorials

Ergänzend zum Webshop stehen auf dem Franke YouTube-Kanal hilfreiche Video-Tutorials u.a. zur richtigen Reinigung der Spüle oder des Ofens sowie zum Austausch der Dunstabzugshauben-Filter zur Verfügung.



Neuheiten 2024/2025

Neue Farbe Schiefergrau auf alle Fraganite Spülen und Becken mit Ausnahme des Care Modells

Fragranite

MRG 610-60 C
UBG 211-78
CNG 211-78
UBG 211-86
CNG 211-86
UBG 211-100
CNG 211-100
UBG 251-100
CNG 251-100

Armaturen

Mythos Masterpiece Auszugsbrause
Active L Auszugsbrause Schiefergrau
Active L Festauslauf Schiefergrau
Smart Glenda Festauslauf
Smart Glenda Zugauslauf
Lina L Zugauslauf Chrom
Lina L Zugauslauf Black Matt

Dunstabzüge

Edelstahl

RPX 211-86
RPX 251-100
SKX 611-100/50 XL
SKL 611-100/50 XL
SKX 611-62/50
SKL 611-62/50
SKN 611-78/44
SKL 611-78/44
SKN 611-62/44
SKL 611-62/44
SKX 620-34-34/86
SKX 651-95 E
ROX 610-39 A
ROX 610/110-38
SKN 611-86/44

Kochfeldabzüge

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI
FMA 8391 HI
FMA 8381 HI
FMA 8381R HI
FSM 7081 HI
FSM 7081R HI
Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset
Abluftset
Umluftset

Zubehör

Befestigungsset Fraganite
Spülmitteldispenser Active Schiefergrau
Spülmitteldispenser Atlas
Ahorn Schneidebrett

Streichungen 2024/2025

Edelstahl

EFL 614-78
EFL 614-78
EFX 614-78
EFX 614-78
ROX 610-41
EFX 651-78
ETN 610-36
ETN 611-58
ETN 614-78 Nova
ESN 614-86 Nova
SKX 681-100
SKX 611-100
SKX 651-96 E
SKX 620-86
SKX 611-63
SKX 611-79
ETN 614-78 Nova
SKL 651-100
SKL 611-63
EOX 251-100
EOX 251-100
EOX 211-100
EOX 211-100
EOX 252-E
AGX 260-35-16 G
AGX 210-44
SKX 251-100
SKX 211-86
SKX 211-63

Armaturen

Maris L Auszugsbrause
Maris L Festauslauf
Pescara XL Semi-Pro Chrom
Pescara L Semi-Pro Chrom
Centinox Semi-Pro Edelstahl
Taros Neo Window Niederdruck Zugauslauf
Taros Neo Window Niederdruck Festauslauf
Centro Window Zugauslauf
Centro Window Festauslauf
Lina Semi-Pro Chrom/ White Matt
Active L Zugauslauf Matt White
Active L Festauslauf Matt White
Active L Window Niederdruck Festauslauf
Active L Window Niederdruck Auszugsbrause
Novara Plus Niederdruck Festauslauf Black Matt
Novara Plus Niederdruck Auszugsbrause Black Matt

Dunstabzüge

FMY PRO 907 FM
FMA 2.0 Pro 80 cm
FMA 2.0 Pro 90 cm

Kochfeldabzüge

FMA 839 HI
FMY 839 HI 2.0
FSM 709 HI
FMY 839 HE
Aktivkohlefilter für 60 mm Sockelhöhe
Aktivkohlefilter für 80 mm Sockelhöhe
Aktivkohlefilter für 100 mm Sockelhöhe
Umluft Kit Kochfeldabzug 80mm
Umluft Kit Kochfeldabzug 100mm
Umluft Kit Kochfeldabzug 60mm

Arbeitsplatten

PureSteel CrossFinish

Index

Art.-Nr.	Seite										
101.0464.044	164	114.0303.666	218	114.0477.540	220	114.0657.829	218	114.0681.430	235	114.0682.737	224
101.0464.337	172	114.0303.670	218	114.0477.552	220	114.0658.140	91	114.0681.581	233	114.0682.738	98
101.0469.740	179	114.0303.671	218	114.0477.553	220	114.0658.216	91	114.0681.583	233	114.0685.102	225
101.0511.928	172	114.0303.673	218	114.0477.557	220	114.0658.217	91	114.0681.584	233	114.0685.103	225
101.0622.893	62	114.0303.677	218	114.0477.967	207	114.0658.218	91	114.0681.585	233	114.0685.104	225
101.0623.960	62	114.0303.681	218	114.0477.968	207	114.0658.219	91	114.0681.586	233	114.0685.105	225
101.0714.944	165	114.0303.682	218	114.0477.969	207	114.0658.220	91	114.0682.458	230	114.0685.106	234
101.0714.948	175	114.0303.684	218	114.0477.970	207	114.0658.254	91	114.0682.459	230	114.0685.107	234
101.0714.950	79	114.0336.415	210	114.0477.978	213	114.0658.255	91	114.0682.460	230	114.0685.108	234
101.0714.951	180	114.0336.417	215	114.0477.979	213	114.0658.256	91	114.0682.501	230	114.0685.109	234
101.0714.971	70	114.0336.916	215	114.0477.980	213	114.0658.257	91	114.0682.502	230	114.0700.628	92
101.0725.057	71	114.0336.936	215	114.0477.981	213	114.0658.293	89	114.0682.503	228	114.0708.033	90
101.0727.746	165	114.0336.939	215	114.0477.990	221	114.0658.294	89	114.0682.504	228	114.0708.034	90
101.0729.488	175	114.0338.205	210	114.0477.991	221	114.0658.295	89	114.0682.505	228	114.0708.035	90
101.0729.489	176	114.0338.207	210	114.0477.992	221	114.0658.297	89	114.0682.506	228	114.0708.036	90
101.0729.490	174	114.0338.310	210	114.0477.993	221	114.0658.298	89	114.0682.507	228	114.0708.038	90
101.0729.492	174	114.0338.326	210	114.0512.151	214	114.0658.299	89	114.0682.510	229	114.0708.039	90
101.0729.493	177	114.0338.333	210	114.0512.152	214	114.0658.300	89	114.0682.521	229	114.0708.040	88
101.0729.494	177	114.0338.334	210	114.0512.153	214	114.0658.301	89	114.0682.522	229	114.0708.041	88
110.0365.588	397	114.0338.337	210	114.0512.158	214	114.0658.302	89	114.0682.523	229	114.0708.042	88
114.0009.505	92	114.0476.120	206	114.0593.108	201	114.0658.303	95	114.0682.524	229	114.0708.043	88
114.0009.509	92	114.0476.144	206	114.0627.285	202	114.0658.305	95	114.0682.525	223	114.0708.044	88
114.0009.542	92	114.0476.147	206	114.0627.287	203	114.0658.306	95	114.0682.526	222	114.0708.045	88
114.0009.546	92	114.0476.149	206	114.0627.290	204	114.0658.308	95	114.0682.527	223	114.0708.223	94
114.0197.797	217	114.0476.995	200	114.0627.323	201	114.0658.309	95	114.0682.528	223	114.0708.224	94
114.0199.717	92	114.0476.996	200	114.0627.362	205	114.0658.310	95	114.0682.529	223	114.0708.225	94
114.0199.718	92	114.0476.999	200	114.0627.364	206	114.0658.331	95	114.0682.530	223	114.0708.226	94
114.0256.610	216	114.0477.000	200	114.0627.366	211	114.0658.332	95	114.0682.531	222	114.0708.227	94
114.0256.611	216	114.0477.021	200	114.0627.368	212	114.0658.333	95	114.0682.532	222	114.0708.228	94
114.0256.612	216	114.0477.022	200	114.0627.371	220	114.0658.334	95	114.0682.533	222	114.0708.229	94
114.0256.625	208	114.0477.041	200	114.0627.618	234	114.0658.417	90	114.0682.534	222	114.0708.230	94
114.0256.626	208	114.0477.044	200	114.0627.619	234	114.0658.418	90	114.0682.545	232	114.0708.254	226
114.0256.627	208	114.0477.257	202	114.0627.620	225	114.0658.419	90	114.0682.546	232	114.0708.255	226
114.0259.826	217	114.0477.260	202	114.0627.651	225	114.0658.420	90	114.0682.547	232	114.0708.256	226
114.0301.331	219	114.0477.271	202	114.0627.655	234	114.0658.491	90	114.0682.548	232	114.0708.257	226
114.0301.333	219	114.0477.278	202	114.0627.656	234	114.0658.492	90	114.0682.549	232	114.0708.258	226
114.0301.335	219	114.0477.282	203	114.0627.657	225	114.0658.493	88	114.0682.550	231	114.0708.261	94
114.0301.345	209	114.0477.302	203	114.0627.658	225	114.0658.494	88	114.0682.561	231	114.0708.262	94
114.0301.367	209	114.0477.303	203	114.0627.671	234	114.0658.495	88	114.0682.562	231	114.0708.264	94
114.0301.368	209	114.0477.307	203	114.0627.672	234	114.0658.496	88	114.0682.563	231	114.0708.267	94
114.0301.373	93	114.0477.353	204	114.0627.674	225	114.0658.497	88	114.0682.564	231	114.0709.266	221
114.0301.903	219	114.0477.355	204	114.0627.675	225	114.0658.498	88	114.0682.565	224	114.0709.463	92
114.0301.907	216	114.0477.356	204	114.0657.804	207	114.0658.583	91	114.0682.566	224	114.0715.511	226
114.0301.951	209	114.0477.361	204	114.0657.805	213	114.0658.586	89	114.0682.567	224	114.0715.512	228
114.0301.961	208	114.0477.370	205	114.0657.806	214	114.0658.588	95	114.0682.569	224	114.0715.513	230
114.0302.015	93	114.0477.372	205	114.0657.807	208	114.0658.592	225	114.0682.570	224	114.0715.514	233
114.0302.016	93	114.0477.373	205	114.0657.808	209	114.0658.593	225	114.0682.600	98	114.0715.515	235
114.0302.021	93	114.0477.377	205	114.0657.809	215	114.0658.594	234	114.0682.641	98	114.0715.516	204
114.0302.751	217	114.0477.485	211	114.0657.810	219	114.0658.595	234	114.0682.642	98	114.0715.517	95
114.0302.752	217	114.0477.487	211	114.0657.822	216	114.0659.123	91	114.0682.643	98	114.0715.518	95
114.0302.760	217	114.0477.488	211	114.0657.823	93	114.0659.124	89	114.0682.644	98	114.0715.519	89
114.0302.761	217	114.0477.493	211	114.0657.824	210	114.0659.125	95	114.0682.732	229	114.0715.520	89
114.0302.762	217	114.0477.500	212	114.0657.825	210	114.0681.426	235	114.0682.733	223	114.0715.521	91
114.0302.763	217	114.0477.503	212	114.0657.826	217	114.0681.427	235	114.0682.734	222	114.0715.522	91
114.0302.766	92	114.0477.504	212	114.0657.827	217	114.0681.428	235	114.0682.735	232	114.0715.523	94
114.0302.767	92	114.0477.508	212	114.0657.828	218	114.0681.429	235	114.0682.736	231	114.0715.524	94

Art.-Nr.	Seite										
114.0715.525	88	115.0486.993	303	115.0625.185	313	115.0669.769	321	122.0375.281	120	124.0380.247	188
114.0715.526	88	115.0512.912	345	115.0625.187	313	115.0681.241	288	122.0375.283	120	124.0380.248	188
114.0715.527	90	115.0521.435	288	115.0625.188	312	115.0681.242	287	122.0477.873	118	124.0380.250	80
114.0715.528	90	115.0521.436	335	115.0625.190	312	115.0681.243	279	122.0477.874	119	124.0380.341	190
114.0723.953	214	115.0521.437	342	115.0625.489	285	115.0681.244	278	122.0477.875	128	124.0380.343	191
114.0723.954	213	115.0521.438	287	115.0625.523	284	115.0690.598	298	122.0477.876	135	124.0380.345	192
114.0723.956	221	115.0521.439	334	115.0625.525	285	115.0693.228	311	122.0537.616	131	124.0381.390	194
114.0723.957	219	115.0521.440	341	115.0625.527	284	115.0693.229	310	122.0537.714	125	124.0381.401	194
114.0723.958	216	115.0521.441	286	115.0626.019	311	115.0693.230	325	122.0537.715	134	124.0381.404	194
114.0723.959	215	115.0529.202	281	115.0626.020	311	115.0693.393	325	122.0541.466	131	124.0381.407	194
114.0723.961	209	115.0529.207	280	115.0626.022	311	115.0693.500	346	122.0541.467	125	124.0433.384	193
114.0723.962	201	115.0538.940	306	115.0626.024	311	115.0706.985	297	122.0541.468	134	124.0433.385	193
114.0723.963	200	115.0545.136	299	115.0626.028	311	115.0706.986	296	122.0553.943	130	124.0433.433	193
114.0723.964	200	115.0547.852	277	115.0626.053	310	115.0711.554	272	122.0553.947	124	124.0433.440	193
114.0723.965	92	115.0547.853	276	115.0626.055	310	115.0711.555	272	122.0622.698	116	124.0433.442	193
114.0723.966	98	115.0550.424	288	115.0626.057	310	115.0711.557	272	122.0625.056	132	124.0433.443	193
114.0723.967	207	115.0550.427	287	115.0626.081	310	115.0711.558	272	122.0625.057	117	124.0433.445	193
114.0723.968	232	115.0569.290	293	115.0626.084	310	115.0712.420	324	122.0625.058	115	124.0433.447	193
114.0723.969	231	115.0569.461	292	115.0626.085	304	115.0712.435	324	122.0625.059	114	125.0512.449	146
114.0723.970	224	115.0575.968	306	115.0627.523	322	115.0721.463	315	122.0625.060	139	125.0512.450	146
114.0723.971	222	115.0590.044	279	115.0627.524	323	115.0721.464	314	122.0626.777	130	125.0512.451	146
114.0723.972	93	115.0590.045	278	115.0628.204	288	119.0150.262	347	122.0626.778	124	125.0512.452	146
114.0723.973	208	115.0595.062	323	115.0628.207	288	119.0155.993	347	122.0627.021	136	125.0512.504	144
114.0723.975	202	115.0595.066	323	115.0628.208	287	119.0177.893	347	122.0658.053	139	125.0512.505	144
114.0723.976	203	115.0595.068	323	115.0628.210	287	119.0547.906	347	122.0658.054	115	125.0512.506	144
114.0723.978	206	115.0595.069	323	115.0628.251	279	120.0179.978	268	122.0658.055	116	125.0512.507	144
114.0723.979	205	115.0595.081	323	115.0628.253	279	120.0179.979	269	122.0658.056	117	125.0512.515	148
114.0723.980	211	115.0595.083	322	115.0628.254	278	120.0621.228	264	122.0658.057	132	125.0512.516	148
114.0723.982	212	115.0595.088	322	115.0628.256	278	120.0621.229	263	122.0658.058	136	125.0512.517	148
114.0723.983	220	115.0595.089	322	115.0653.298	315	120.0621.230	262	122.0658.059	114	125.0512.518	148
114.0723.984	217	115.0595.091	322	115.0653.371	315	120.0621.311	264	124.0335.674	192	125.0627.319	144
114.0723.985	210	115.0595.093	322	115.0653.373	315	120.0621.312	263	124.0335.678	192	125.0627.320	146
114.0723.986	218	115.0596.320	291	115.0653.374	315	120.0621.313	262	124.0335.692	192	125.0627.321	148
114.0723.987	218	115.0596.381	337	115.0653.376	315	121.0176.518	447	124.0335.694	191	125.0683.056	147
114.0723.988	210	115.0596.383	290	115.0653.378	315	121.0200.676	441	124.0335.696	191	125.0683.057	147
114.0723.989	217	115.0596.384	336	115.0653.379	314	121.0200.680	441	124.0335.698	191	125.0683.058	147
114.0723.990	225	115.0596.386	289	115.0653.382	314	121.0200.691	442	124.0335.700	190	125.0683.059	147
114.0723.991	225	115.0600.095	329	115.0653.384	314	121.0200.692	444	124.0335.701	190	125.0683.060	147
114.0723.992	92	115.0600.098	328	115.0653.385	314	121.0284.027	441	124.0335.704	190	125.0683.101	145
114.0724.276	223	115.0600.131	326	115.0653.387	314	121.0307.563	446	124.0335.706	80	125.0683.102	145
114.0724.277	234	115.0613.590	279	115.0653.389	314	121.0557.763	440	124.0335.707	188	125.0683.103	145
114.0724.278	234	115.0613.671	278	115.0653.390	340	121.0557.764	440	124.0335.708	188	125.0683.104	145
114.0725.058	229	115.0621.592	328	115.0653.391	339	122.0197.991	118	124.0335.709	187	125.0683.105	145
114.0729.484	106	115.0621.613	329	115.0653.395	308	122.0197.993	119	124.0335.710	187	125.0683.106	149
114.0729.485	106	115.0623.054	331	115.0653.398	308	122.0197.995	128	124.0335.844	80	125.0683.107	149
114.0729.486	106	115.0623.055	330	115.0653.401	307	122.0197.997	135	124.0335.851	80	125.0683.108	149
115.0347.111	332	115.0623.056	331	115.0653.404	307	122.0374.674	137	124.0335.853	188	125.0683.109	149
115.0347.142	333	115.0623.057	330	115.0653.407	302	122.0374.685	137	124.0335.856	188	125.0683.110	149
115.0393.976	299	115.0623.137	331	115.0653.409	302	122.0374.688	133	124.0335.859	188	125.0683.135	147
115.0470.655	333	115.0623.139	330	115.0653.504	320	122.0374.690	133	124.0335.863	188	125.0683.136	147
115.0470.658	333	115.0623.140	331	115.0653.505	321	122.0375.253	129	124.0335.865	187	125.0683.137	147
115.0470.659	333	115.0623.141	330	115.0659.840	332	122.0375.255	129	124.0335.868	187	125.0683.138	147
115.0470.661	333	115.0623.146	331	115.0659.961	333	122.0375.258	123	124.0335.870	187	125.0683.139	147
115.0472.959	274	115.0623.147	330	115.0659.964	331	122.0375.260	123	124.0335.872	187	125.0683.140	145
115.0472.960	275	115.0623.148	344	115.0659.965	330	122.0375.274	122	124.0380.243	187	125.0683.181	145
115.0486.978	338	115.0623.149	343	115.0669.768	320	122.0375.276	122	124.0380.244	187	125.0683.182	145

Index

Art.-Nr.	Seite										
125.0683.183	145	127.0375.277	51	127.0662.642	40	135.0682.832	99	135.0715.501	97	315.0599.933	400
125.0683.184	145	127.0375.278	51	127.0662.643	42	135.0682.833	99	135.0715.502	97	315.0622.738	400
125.0683.185	149	127.0375.279	49	127.0662.644	42	135.0682.890	96	135.0715.503	100	325.0552.774	384
125.0683.186	149	127.0375.280	49	127.0662.648	41	135.0682.961	96	135.0715.504	100	325.0597.293	382
125.0683.187	149	127.0375.341	64	127.0662.649	41	135.0682.962	96	135.0715.505	101	325.0597.294	382
125.0683.188	149	127.0375.342	50	127.0672.129	40	135.0682.963	96	135.0715.506	101	325.0597.295	382
125.0683.189	149	127.0375.343	48	127.0674.362	40	135.0682.964	96	135.0715.507	96	325.0597.296	382
125.0683.231	147	127.0378.717	170	127.0674.363	40	135.0682.965	101	135.0715.508	96	325.0657.267	383
125.0683.232	147	127.0378.733	162	127.0674.440	42	135.0682.966	101	135.0715.509	99	325.0657.268	385
125.0683.233	145	127.0378.735	166	127.0674.533	42	135.0682.967	101	135.0715.510	99	325.0657.511	384
125.0683.234	145	127.0380.391	160	127.0674.535	42	135.0682.968	101	135.0723.974	236	325.0657.512	382
125.0683.235	149	127.0380.396	161	127.0674.537	41	135.0682.969	101	135.0729.495	242	325.0678.073	388
125.0683.236	149	127.0380.403	167	127.0674.582	41	135.0682.982	100	135.0729.497	242	325.0679.323	378
125.0685.110	146	127.0476.450	169	127.0674.583	41	135.0682.983	100	135.0729.498	242	330.0591.716	374
125.0685.161	144	127.0476.541	168	127.0676.885	43	135.0682.984	100	135.0729.499	242	330.0591.717	374
125.0685.162	148	127.0476.702	78	127.0705.382	56	135.0682.985	100	135.0729.500	244	330.0591.771	374
125.0715.460	148	127.0476.704	78	127.0705.384	68	135.0682.986	100	135.0729.502	244	330.0591.773	373
125.0715.491	144	127.0537.584	55	127.0708.283	56	135.0682.988	97	135.0729.503	244	330.0591.775	373
125.0715.492	146	127.0537.586	66	127.0708.292	68	135.0682.989	97	135.0729.504	244	330.0591.778	373
125.0715.493	149	127.0537.588	53	127.0708.293	57	135.0682.990	97	135.0729.505	246	330.0679.324	368
125.0715.494	149	127.0537.590	74	127.0708.295	69	135.0683.021	97	135.0729.506	246	330.0682.352	370
125.0715.495	145	127.0537.611	67	127.0708.297	57	135.0683.022	97	135.0729.507	246	330.0682.354	369
125.0715.496	145	127.0541.469	67	127.0708.301	69	135.0683.023	102	135.0729.508	246	330.0682.355	372
125.0715.497	147	127.0541.470	55	127.0708.304	126	135.0683.024	102	135.0729.509	248	330.0682.356	372
125.0715.498	147	127.0541.491	66	127.0708.310	126	135.0683.025	102	135.0729.510	248	330.0723.298	371
126.0335.711	142	127.0541.492	53	134.0039.329	445	135.0683.026	102	135.0729.511	248	330.0723.299	371
126.0335.712	141	127.0541.494	74	134.0039.330	445	135.0683.027	102	135.0729.512	248	330.0723.300	370
126.0335.714	140	127.0558.824	76	134.0039.331	445	135.0683.028	99	135.0729.513	243	340.0705.226	356
126.0335.875	142	127.0558.826	76	134.0039.332	445	135.0683.029	99	135.0729.514	243	340.0705.227	358
126.0335.878	142	127.0622.697	46	134.0039.553	448	135.0683.030	99	135.0729.515	243	340.0705.228	357
126.0335.880	141	127.0625.052	72	134.0039.554	448	135.0683.031	99	135.0729.516	243	340.0705.229	359
126.0335.883	141	127.0625.053	58	134.0039.555	448	135.0683.033	99	135.0729.517	245	340.0705.335	356
126.0335.884	140	127.0625.054	45	134.0055.289	443	135.0683.034	96	135.0729.518	245	340.0705.336	358
126.0335.887	140	127.0625.055	77	134.0055.291	443	135.0683.035	96	135.0729.519	245	340.0705.337	357
126.0380.348	140	127.0625.404	60	134.0055.292	443	135.0683.036	96	135.0729.520	245	340.0705.338	359
126.0380.350	141	127.0625.405	54	134.0055.293	443	135.0683.037	96	135.0729.521	247	345.0654.870	390
126.0380.352	142	127.0625.406	60	135.0556.703	236	135.0683.038	96	135.0729.522	247	345.0654.932	390
126.0381.439	143	127.0625.407	54	135.0627.324	236	135.0683.039	101	135.0729.523	247	345.0654.933	390
126.0381.440	143	127.0641.999	44	135.0682.797	100	135.0683.040	101	135.0729.524	247	350.0679.877	396
126.0381.512	143	127.0642.000	158	135.0682.804	100	135.0683.041	101	135.0729.525	249	350.0679.878	396
126.0381.518	143	127.0642.074	158	135.0682.805	100	135.0683.042	101	135.0729.526	249	350.0679.879	396
127.0361.224	64	127.0642.075	157	135.0682.806	100	135.0683.043	101	135.0729.527	249	350.0679.880	396
127.0361.228	50	127.0642.076	157	135.0682.807	100	135.0683.044	100	135.0729.528	249	350.0679.881	395
127.0361.234	48	127.0642.077	156	135.0682.808	97	135.0683.045	97	135.0729.530	248	350.0679.882	395
127.0371.767	171	127.0642.078	156	135.0682.809	97	135.0683.046	102	135.0729.531	246	350.0679.883	395
127.0371.769	163	127.0650.362	41	135.0682.810	97	135.0683.047	99	135.0729.532	244	350.0679.884	395
127.0374.672	75	127.0650.363	40	135.0682.811	97	135.0683.048	96	135.0729.533	242	350.0679.885	391
127.0374.673	75	127.0650.364	42	135.0682.812	97	135.0683.049	101	160.0705.403	269	350.0679.886	394
127.0374.686	73	127.0658.062	45	135.0682.823	102	135.0683.050	100	160.0705.404	268		
127.0374.687	73	127.0658.063	46	135.0682.824	102	135.0683.051	97	305.0665.359	396		
127.0375.230	65	127.0658.064	58	135.0682.825	102	135.0683.052	102	305.0665.361	398		
127.0375.252	65	127.0658.065	72	135.0682.826	102	135.0683.053	99	305.0665.391	399		
127.0375.256	59	127.0658.527	77	135.0682.827	102	135.0683.054	96	305.0665.392	399		
127.0375.257	59	127.0658.794	63	135.0682.829	99	135.0683.055	101	305.0665.393	399		
127.0375.271	52	127.0658.795	63	135.0682.830	99	135.0715.499	102	315.0489.957	401		
127.0375.273	52	127.0662.540	40	135.0682.831	99	135.0715.500	102	315.0489.958	401		

Index Zubehör

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
112.0006.138	180, 466	112.0464.521	465	112.0676.895	43, 463
112.0006.333	469	112.0464.522	221, 464	112.0681.031	363, 686
112.0006.412	470	112.0473.656	88 - 96, 98 - 99, 101, 106, 148, 200 - 226, 228 - 236, 242 - 249, 471	112.0683.832	369 - 372
112.0006.456	470			112.0683.833	369 - 372
112.0007.459	472	112.0520.938	201, 236, 467	112.0688.102	105 - 106, 468
112.0007.611	471	112.0530.237	472	112.0711.355	356 - 359
112.0007.712	472	112.0530.238	472	112.0711.852	356 - 359
112.0007.715	472	112.0530.239	472	112.0711.985	356 - 359
112.0008.476	469, 471	112.0530.240	472	112.0711.986	356 - 359
112.0016.755	368 - 374, 390, 398, 399	112.0530.324	473	112.0716.092	356 - 359
112.0016.756	378, 382 - 385, 388	112.0532.169	469	112.0717.084	272, 276 - 277, 341, 342, 347
112.0016.758	400	112.0539.120	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 468	112.0717.102	347
112.0017.900	200, 468	112.0566.182	222, 248-249, 465	112.0717.103	347
112.0017.983	382	112.0591.081	44 - 46, 58, 72, 77, 114 - 117, 132, 139, 156 - 158, 467	112.0717.104	347
112.0018.817	200, 464	112.0591.082	45, 46, 58, 72, 77, 468	112.0717.105	347
112.0030.882	53 - 55, 60, 66 - 67, 74, 80, 88 - 91, 94 - 102, 124 - 125, 130 - 131, 134, 140 - 143, 145, 147, 149, 188, 193, 467	112.0595.334	79, 93, 98, 163 - 165, 171 - 172, 174 - 175, 179, 202 - 209, 211 - 216, 219, 222 - 226, 228 - 235, 242 - 249, 468	112.0719.924	369 - 372
112.0036.204	373			112.0726.571	314 - 315, 347
112.0041.519	163, 465	112.0602.288	45 - 46, 58, 72, 77, 114 - 117, 132, 139, 466	119.0150.262	299, 302 - 304, 306 - 308, 310 - 315, 322 - 326, 328 - 333, 338 - 347
112.0043.993	160, 466	112.0611.460	469	119.0155.993	320 - 321, 347
112.0046.156	400	112.0619.946	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 457	119.0177.893	292 - 293, 347
112.0057.214	202 - 203, 465	112.0644.115	470	119.0547.906	262 - 263, 298 - 299, 302, 304, 306 - 308, 310 - 315, 320 - 325, 328 - 333, 347
112.0057.850	44, 48 - 49, 53 - 55, 60, 66 - 67, 74 - 75, 114, 124 - 125, 130 - 131, 134, 136 - 137, 156 - 158, 464	112.0652.898	459	133.0014.278	443
112.0066.060	98, 105 - 106, 144, 146, 148, 201, 204 - 206, 211 - 212, 220, 222 - 224, 229, 231 - 232, 236, 242, 244, 247, 248 - 249, 464	112.0652.978	459	133.0014.739	443
112.0067.942	401	112.0653.030	459	133.0016.354	443, 445
112.0080.355	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 105 - 106, 120, 122 - 123, 129, 133, 467	112.0653.035	459	133.0016.358	442
112.0081.436	128, 135, 464	112.0653.036	459	133.0016.359	443
112.0174.992	378, 382 - 385, 388	112.0653.041	459	133.0023.966	443, 445
112.0174.994	368 - 374, 390, 398 - 399	112.0654.748	144, 146, 148, 190 - 192, 194, 463	133.0026.896	268 - 269, 274 - 278, 280 - 281, 286 - 288, 299, 302 - 303, 306 - 308, 314 - 315, 320 - 321, 338 - 339, 340 - 342, 470
112.0174.995	368 - 374, 390, 398 - 399	112.0655.239	40 - 43, 463	133.0039.556	445
112.0175.520	118, 464	112.0655.240	40 - 43, 463	133.0039.804	445
112.0188.651	53 - 57, 60, 66 - 69, 74, 97, 100, 102, 124 - 126, 130 - 131, 134, 145, 147, 149, 466	112.0655.341	40 - 43, 463	133.0042.678	448
112.0188.653	128, 135, 140 - 143, 466	112.0655.342	40 - 43, 463	133.0042.696	448
112.0196.874	400	112.0655.343	40 - 43, 463	133.0042.702	448
112.0197.447	373	112.0655.344	40 - 43, 463	133.0200.694	441 - 443
112.0204.360	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 76, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 144, 146, 148, 466	112.0655.408	42, 460	133.0200.695	441 - 442, 444
112.0250.014	208 - 209, 226, 465	112.0655.409	42, 460	133.0200.698	441
112.0256.867	144, 146, 148, 187, 190 - 191, 467	112.0655.410	42, 460	133.0200.699	441 - 442, 444
112.0262.703	397	112.0655.431	41, 460	133.0251.264	441 - 442
112.0281.981	162, 166, 170, 464	112.0655.433	41, 460	133.0251.265	441 - 442, 444
112.0281.982	161 - 162, 166 - 167, 170, 467	112.0655.468	41, 460	133.0251.269	441 - 442
112.0284.156	162, 166, 170, 468	112.0655.470	40, 460	133.0251.270	441, 444
112.0285.288	373	112.0655.471	40, 460	133.0251.271	441
112.0289.753	397	112.0655.472	40, 460	133.0253.617	268 - 269
112.0304.193	472	112.0655.481	454	133.0284.696	441, 444
112.0334.054	210, 465	112.0655.482	455	133.0284.697	441, 444
112.0339.360	391, 394 - 396	112.0655.483	455	133.0297.561	268 - 269, 272, 274 - 278, 280 - 281, 286 - 293, 296 - 299, 302 - 303, 306 - 308, 312 - 313, 322 - 323, 326, 328 - 346, 471
112.0342.598	44, 156 - 158, 468	112.0655.488	455	133.0537.934	98, 222 - 226, 228 - 235, 242 - 249, 469
112.0355.965	44, 156 - 158, 201, 236, 468	112.0655.489	455	133.0579.350	440
112.0366.355	469	112.0657.146	469	133.0579.463	440
112.0394.981	50 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 464	112.0658.197	458	133.0613.539	471
112.0395.171	470	112.0658.280	458	133.0730.138	241
112.0461.942	164, 465	112.0658.444	458	133.0730.139	241
		112.0658.446	458	134.0039.317	443, 445
		112.0659.398	45, 46, 58, 72, 77, 115 - 117, 132, 139, 464		
		112.0670.893	470		
		112.0674.302	374		
		112.0676.854	40 - 43, 114 - 117, 132, 139, 463, 468		

Allgemeine Lieferbedingungen

Die allgemeinen Lieferbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.



Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Wir sind für Sie da!

Jeder Anruf und jede E-Mail bei Franke führt Sie zu Spezialisten, die sich mit den Produkten auskennen. So erhalten Sie schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen oder Beratung – natürlich kostenfrei.

Front Office

+49 7761 52 330

hs-info.at@franke.com

Für Angebote, Auftragsänderungen, Retouren, Ersatzteilanfragen und technische Fragen

Design Atelier

+49 7761 52 230

hs-design.de@franke.com

Für Bestellungen und sämtliche Fragen zu Abdeckungen

After Sales Service

+49 7761 52 199

hs-kundendienst.de@franke.com

Für Reklamationen und Service-Einsätze

Bestellungen


order.fbs@franke.com

Für alle Bestellungen außer Abdeckungen

Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr und
Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr

Das Franke Partner Portal

Das Franke Partner Portal bietet registrierten Nutzern zu sämtlichen Franke Produkten alle Informationen übersichtlich, aktuell und jederzeit griffbereit. Einfach einloggen, gewünschtes Produkt z.B. über Suche mit der Produktnummer eingeben und Sie sind sofort über den Lieferstatus, die Verfügbarkeit oder wichtige Produktdetails im Bilde.





Ihre Vorteile als registrierter Franke Partner Portal Nutzer

- Übersichtliche Recherche-/Filterfunktion
- Lagerverfügbarkeit bereits in der Produktübersicht
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu jedem Produkt
- Online-Verfügbarkeit mit verbindlichem Liefertermin
- Umsatz- und Auftragsbestandsanzeige
- Preis- und Konditionsarchiv sowie Einkaufspreise aktuell abrufbar

Als registrierter Profi-Net-Nutzer können Sie in dieser hochprofessionellen Internetplattform entscheidende Verkaufsargumente wie Verfügbarkeit, verbindliche Liefertermine sowie aktuelle Sonderkonditionen zu jedem Franke Produkt direkt im Kundengespräch am Laptop oder Tablet abrufen.

Jetzt registrieren und rund um die Uhr von exklusivem Informationsvorsprung profitieren!
Mehr auf partnerportal.franke.com

Umfangreiche Informationen und Antworten auf viele häufig gestellte Fragen finden Sie im Kundendienstbereich des Portals. Auch Anfragen oder Reklamationen können Sie dort einfach und bequem einreichen.



Becken und Spülen



Randausführungen:



Armaturen




Planungspiktos:



Bedienhebelposition:




Abfalltrennung



Eimereinteilung:




Hauben



Energieeffizienz:



Kochfelder





Franke Spülen entsprechen voll umfänglich den strengen CE-Anforderungen und sind deshalb mit CE gekennzeichnet. Die gesetzlichen Vorgaben für die Funktionen und Prüfverfahren sind in der EN13310:2003 definiert und geregelt.

Mit dieser Preisliste, gültig ab 01.01.2025, werden alle bisherigen Preislisten außer Kraft gesetzt.

Die Preise verstehen sich in Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für jedes Produkt ist fett gedruckt. Die UVP gilt pro Stück und versteht sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer (MwSt).

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor.

Bei Lieferungen unter 150,- EUR wird ein Fracht- und Verpackungsanteil von 10,- EUR berechnet.



FRANKE

Franke GmbH

Mumpferfährstraße 70
79713 Bad Säckingen
Deutschland
www.franke.com