



elektrabregenz

elektrabregenz **Kühlen & Gefrieren 2019**



Finden Sie mehr unter
www.elektrabregenz.com

Entdecken Sie die **Welt von elektrabregenz**

elektrabregenz ist DIE österreichische Traditions-marke in Sachen Haushaltsgeräte und zählt seit über 120 Jahren zu den Top-Marken am heimischen Markt. Das 1898 von Friedrich Wilhelm Schindler in Vorarlberg gegründete Unternehmen konnte bei der Weltausstellung in Chicago 1893 die erste vollelektrische Küche vorstellen und erhielt dafür die Gold-medaille. Schindler gilt als Pionier der Elektrizitäts-wirtschaft und Elektronik und ist als Erfinder des elektrischen Bügeleisens bekannt. 1948 brachte das Unternehmen den ersten Elektroherd mit thermos-tatischer Temperaturregelung des Backrohrs auf den Markt und 1950 wurde mit der Produktion von Kühl-schränken begonnen.

1972 erhielt elektrabregenz die staatliche Auszeich-nung und darf seither das Bundeswappen im Schrift-verkehr verwenden. 1985 wurden die Tirolia-Werke in Schwaz von elektrabregenz übernommen und damit der Standort von Vorarlberg nach Tirol verlegt.

elektrabregenz bietet über 300 hochqualitative Haushalts-Produkte in neun Kategorien (Kühlen und Gefrieren, Spülen, Waschen, Trocknen sowie Kochen – unterteilt in Backrohre und Herde, Mikrowellen, Dunst-abzugshauben und Kochfelder).

Auszeichnungen und erweiterte Garantien

Die Produkte von elektrabregenz wurden für ihre tech-nischen Innovationen und das herausragende Design, sowie für ihre Umweltfreundlichkeit bereits mehrfach anerkannt und ausgezeichnet.



Die Schonung natürlicher Ressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von elektrabregenz. Das betrifft nicht nur die Produktion, sondern auch die Effizienz der Geräte an sich. Das Unternehmen betreibt umfassende Forschungen mit dem Ziel, innovative Lösungen zu finden, die sowohl das Leben der Kunden einfacher machen, als auch nachhaltig sind. Haushaltsgeräte von elektrabregenz werden nach der international anerkannten ISO 14001-Norm produziert.

Die Geräte bestehen zu 95% aus wiederverwendbaren Materialien. Die Verwendung gefährlicher Substanzen, wie etwa Blei, Kalium oder Quecksilber, wird bei elektrabregenz bereits bei der Produktion so weit wie möglich eingeschränkt.

Diese Errungenschaften zeigen, wie praxisnah die Entwickler bei elektrabregenz denken. Auch in Zukunft werden sie alles daran setzen, noch schonender mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Gleichzeitig ist es das Ziel, die Energieeffizienz von Haushalts-

geräten neu zu definieren. Bereits ein Schritt in diese Richtung sind neueste Entwicklungen bei Waschmaschinenmotoren. Durch Verbesserungen in ihrer Konstruktion sind unter anderem Waschmaschinen oder Kühlschränke künftig wesentlich langlebiger, energieeffizienter und leiser.

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektrabregenz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Um unseren Konsumenten noch mehr Sicherheit zu geben, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet elektrabregenz eine 12-Jahre-Komponentengarantie auf ausgewählte Geräte an, die vom Kaufdatum an gültig ist.

Zudem gibt es speziell für ausgesuchte Einbaugeräte eine 2 + 3 Jahre Garantie-Erweiterung, damit der Konsument immer auf der sicheren Seite ist.





KÜHLEN & GEFRIEREN

Kühl- & Gefrierschrank – unentbehrlich, wenn es um gesunde Ernährung geht.

Wer auf Kühl- und Gefrierschränke von elektrabregenz setzt, hat den ersten Schritt zu gesunder, vitaminreicher Ernährung bereits getan. Vertrauen Sie der Kompetenz von elektrabregenz und profitieren Sie von höchster Qualität, bester Energieeffizienz und innovativen Technologien. Ob Stand- oder Einbaugeräte, Kühl-Gefrierkombinationen, Gefriertruhen oder Kühlschränke: Sie haben die Wahl!

Energieeffizientes Kühlen.
**Hier finden Sie unsere Kühl-
und Gefriersysteme.**

**Side by Side
Kühl-Gefrier-Kombinationen
Einbaukühl- & Gefrierschränke
Gefrierschränke**



Alles hat seinen Platz.
Side by Side.

Hier wird gekühlt, gefroren und noch vieles mehr. Die Modelle aus der Kategorie Side by Side bieten neben einem großzügigen Platzangebot von bis zu 600 Litern auch technische Vorzüge: integrierter Wasserspender, Flexi Zone, Minibar und die neueste NoFrost Technologie – das alles bei besonders niedrigem Energieverbrauch.

Seite 8 – 12

Eine Kombination, die keine Wünsche offen lässt.

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Kühlen und Gefrieren nach modernstem Standard mit innovativer Ausstattung: NoFrost System, 0-3°C Superfresh-Zone für Fleisch, Fisch und Käse, eigene Flaschenablage und eine spezielle Beschichtung gegen Fingerabdrücke.

Seite 14 - 19



Gefriersysteme, die passen.

Einbaukühl- & Gefrierschränke.

Das neue Sortiment an Einbaukühl- & Gefriergeräten lässt keine Wünsche offen. 3D Technologie bei der Festtürmontage, neues Innenraumdesign, NoFrost und Superfresh-Zone sind nur einige der Dinge, die die Einbaulinie bietet.

Seite 20 - 21

Einfach kalt, einfach frisch.

Gefrierschränke.

Mit der NoFrost Technologie wird auf das manuelle Abtauen verzichtet. Das Geheimnis ist ein Umluftkühlsystem, das eine höhere, stabilere und homogenere Temperaturverteilung gewährleistet. Es ermöglicht eine dauerhaft kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung und beseitigt so Eis und Bakterien im Kühlschrank.

Seite 32 - 36



SIDE BY SIDE / SBSQ 4465 XT

Die NoFrost Technologie **sorgt für gleichmäßige Frische.**



NoFrost

Die NoFrost Technologie von elektrabregenz ist ein innovatives Umluftkühlsystem, das eine stabile und homogenere Temperaturverteilung gewährleistet. Eis und Bakterien können sich nicht mehr entwickeln, zusammenklebende Lebensmittelpäckchen und Abtauen sind Vergangenheit.





Blaue Zone

In der Blauen Zone werden Obst und Gemüse während der Lagerung im Kühlschrank einem speziellen Blaulicht ausgesetzt. Dadurch wird die natürliche Photosynthese fortgesetzt – Vitamingehalt, Saftigkeit und Frische bleiben erhalten.



Superfresh-Zone

Die 0-3°C Superfresh-Zone bietet Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und ideale Feuchtigkeitsverhältnisse. Vitamine und Aromen von Obst, Gemüse und Milchprodukten bleiben doppelt so lange erhalten wie in einem herkömmlichen Kühlschrank.



Flexi Zone

Die Flexi Zone ist ein spezielles 77-Liter-Fach, das man als Gefrierfach, als 0°C Bereich oder als Kühlteil verwenden kann. Einfach die gewünschte Temperatur selbst einstellen (zwischen -24°C und +10°C).





SIDE BY SIDE/SBSQ 4465 XT

**Side by Side Kühlschrank, 4 Türen,
605 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

348 Liter Nutzinhalt, 25 Liter Superfresh-Zone (0-3°C), Blaue Zone, Mini Bar, Schnellkühlfunktion, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 5 Türabsteller, 2 transparente Gemüseladen, Direktwasseranschluss, Wasserspender, LED Innenraumbeleuchtung

FLEXI ZONE

77 Liter Nutzinhalt, Flexible Temperatureinstellung von -24°C bis +10°C, 2 transparente Schubladen, 1 Gitterrost

GEFRIERTEIL

149 Liter Nutzinhalt (inkl. Flexi Zone), Automatisch Abtauen - NoFrost, Schnellgefrierfunktion, Direktwasseranschluss, Automatischer Eiswürfelerzeuger, 4 transparente Schubladen

HYGIENE

Hygiene+, antibakterieller Kohlefilter, Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Geräuschpegel: 46 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,961 kWh
Jahresenergieverbrauch: 351 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 13
Bei Störung max. Lagerzeit: 15 Stunden
Transportrollen hinten
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1820 x 920 x 720

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung,
Seitenteile beschichtet - Edelstahllook

HIGHLIGHTS



SP 2.351,-



SIDE BY SIDE/SBSQ 4460-1 X

**Side by Side Kühlschrank, 4 Türen,
605 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

348 Liter Nutzinhalt, 25 Liter Superfresh-Zone (0-3°C), Blaue Zone, Mini Bar, Schnellkühlfunktion, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 5 Türabsteller, 2 transparente Gemüseladen, Direktwasseranschluss, Wasserspender, LED Innenraumbeleuchtung

FLEXI ZONE

77 Liter Nutzinhalt, Flexible Temperatureinstellung von -24°C bis +10°C, 2 transparente Schubladen, 1 Gitterrost

GEFRIERTEIL

149 Liter Nutzinhalt (inkl. Flexi Zone), Automatisch Abtauen - NoFrost, Schnellgefrierfunktion, Direktwasseranschluss, Automatischer Eiswürfelerzeuger, 4 transparente Schubladen

HYGIENE

Hygiene+, antibakterieller Kohlefilter, Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Geräuschpegel: 46 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,224 kWh
Jahresenergieverbrauch: 447 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 13
Bei Störung max. Lagerzeit: 15 Stunden
Transportrollen hinten
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1820 x 920 x 720

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung,
Seitenteile beschichtet - Edelstahllook

HIGHLIGHTS



SP 2.239,-



SIDE BY SIDE/SBSQ 47060 X

**Side by Side Kühlschrank, 4 Türen, Weinzone,
625 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

446 Liter Nutzinhalt, davon 30 l Superfresh Zone (0-3°C), 1 Lade auf Teleskopschienen, LED Display mit Touchbedienung, NoFrost, Schnellkühlfunktion, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 6 Türabsteller, 2 transparente Gemüseladen auf Teleskopschienen (Blaue Zone), Direktwasseranschluss/ Wasserspender (innenliegend)

WEINLAGERZONE

77 Liter Nutzinhalt, max 28 Weinflaschen, Innenraumbeleuchtung (oben), Temperatureinstellung von 5°C bis 20°C, dunkles Innenraumdesign, 4 Echtholzablagefächer davon 2 auf Teleskopschienen

GEFRIERTEIL

73 Liter Nutzinhalt, NoFrost - automatisch Abtauen, Innenraumbeleuchtung in der ersten Lade, Schnellgefrierfunktion, Direktwasseranschluss / Automatischer Eiswürfelerzeuger, 3 transparente Laden auf Teleskopschienen

HYGIENE

Hygiene+, antibakterieller Kohlefilter, Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Geräuschpegel: 43 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,093 kWh
Jahresenergieverbrauch: 399 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 8
Bei Störung max. Lagerzeit: 15 Stunden
Transportrollen hinten
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1820 x 920 x 758 inkl. Griffe

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke, Seitenteile beschichtet - Edelstahllook

HIGHLIGHTS



SP 2.689,-



SIDE BY SIDE/SBSD 46020 X

**Side by Side Kühlschrank, 2 Türen, 2 Laden,
605 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

Elektronisches Kontrollsystem mit Digitaldisplay, 356 Liter Nutzinhalt, Blaue Zone, Schnellkühlfunktion, 25 Liter Superfresh-Zone (0-3°C), 2 transparente Gemüseladen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 6 Türabsteller, LED Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

152 Liter Nutzinhalt, Automatisch Abtauen - NoFrost, Schnellgefrierfunktion, 2 Eiswürfelschalen, 2 Schubladen

HYGIENE

Hygiene+, antibakterieller Kohlefilter, Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Geräuschpegel: 42 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,249 kWh
Jahresenergieverbrauch: 456 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 10
Bei Störung max. Lagerzeit: 22 Stunden
Transportrollen hinten
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1825 x 840 x 745

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke, Seitenteile beschichtet - Edelstahllook

HIGHLIGHTS



SP 2.071,-



SIDE BY SIDE / SBS 54205 X

**Side by Side Kühlschrank,
621 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

353 Liter Nutzinhalt, 15 Liter Superfresh-Zone (0-3°C), Blaue Zone, Schnellkühlfunktion, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 Türabsteller, 1 Gemüselade, Direktwasseranschluss, Wasserfilter, Innenraumbeleuchtung mit weißem LED, Mini Bar, Flaschenablage

GEFRIERTEIL

155 Liter Nutzinhalt, Schnellgefrierfunktion, Wasserspender und Eisspender, 3 transparente Schubladen, 2 Türabsteller, LED Innenraumbeleuchtung

HYGIENE

Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,014 kWh
Jahresenergieverbrauch: 353 kWh
Geräuschpegel: 43 dB(A)
Gefriervermögen kg/24 h: 13
Bei Störung max. Lagerzeit: 9 Stunden
Direkter Wasseranschluss
1 Kompressor
Transportrollen hinten
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1780x910x780

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



A++

SP 2.015,-





Die Blaue Zone **hält Gemüse und Obst länger frisch.**



NoFrost

Die NoFrost Technologie von elektrabregenz ist ein innovatives Umluftkühlsystem, das eine stabilere und homogenere Temperaturverteilung gewährleistet. Eis und Bakterien können sich nicht mehr entwickeln, zusammenklebende Lebensmittelpäckchen und Abtauen sind Vergangenheit.





Fingerprint free

Mittels Fingerprint-Protektor werden Edelstahloberflächen vor Fingerabdrücken geschützt. Dieser spezielle Überzug bewirkt, dass beim Angreifen des Edelstahls keine unschönen Griffspuren bleiben. Ständiges Putzen, sobald man das Gerät angefasst hat, wird überflüssig.



Superfresh-Zone

Die 0-3°C Superfresh-Zone bietet Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und ideale Feuchtigkeitsverhältnisse. Vitamine und Aromen von Obst, Gemüse und Milchprodukten bleiben doppelt so lange erhalten wie in einem herkömmlichen Kühlschrank.



LED Innenraumbeleuchtung

LED-Lampen leuchten sehr hell, bieten unmittelbare Leuchtleistung und haben darüber hinaus einen unschlagbaren Vorteil: den geringen Energieverbrauch. In verschiedenen Wattstärken – perfekt für den Einsatz in der Küche. Warmweiß oder kaltweiß.





KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN / KSN 96623 X

**Stand-Kühl-Gefrierkombination,
400 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

Elektronikdisplay mit Sensortasten, 232 Liter Nutzinhalt, 25 Liter Superfresh-Zone (0-3 °C), 1 transparente Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 Türabsteller aus Glas, Flaschenablage, LED Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

99 Liter Nutzinhalt, Automatisch Abtauen - NoFrost, Schnellgefrieren, 2 Eiswürfelschalen, 3 transparente Schubladen

HYGIENE

Hygiene+, Antibakterieller Kohlefilter, Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 40 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,753 kWh
Jahresenergieverbrauch: 275 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 2
Bei Störung max. Lagerzeit: 33 Stunden
Türanschlag wechselbar (nur über KD)
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 2010 x 595 x 650

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



A++

SP 1.040,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN / KSN 95624 X

**Stand-Kühl-Gefrierkombination,
365 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

Elektronikdisplay mit Sensortasten, 194 Liter Nutzinhalt, 25 Liter Superfresh-Zone (0-3 °C), 1 transparente Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, Flaschenablage, LED Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

99 Liter Nutzinhalt, Automatisch Abtauen - NoFrost, 2 Eiswürfelbehälter, Schnellgefrieren, 2 transparente Schubladen, 1 transparente Klappe

HYGIENE

Hygiene+, Antibakterieller Kohlefilter, Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A+++
Geräuschpegel: 43 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,477 kWh
Jahresenergieverbrauch: 174 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 6
Bei Störung max. Lagerzeit: 40 Stunden
Türanschlag wechselbar (nur über KD)
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1853 x 595 x 650

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



A+++

SP 1.007,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN / KSN 73233 X

**Stand-Kühl-Gefrierkombination,
365 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

Elektronikdisplay mit Sensortasten, 194 Liter Nutzinhalt, 25 Liter Superfresh-Zone, 1 transparente Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller aus Glas, LED Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

99 Liter Nutzinhalt, Automatisch Abtauen - NoFrost, Schnellgefrieren, 2 Eiswürfelschalen, 2 transparente Schubladen, 1 transparente Klappe

HYGIENE

Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 40 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,724 kWh
Jahresenergieverbrauch: 264 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 5
Bei Störung max. Lagerzeit: 21 Stunden
Türanschlag wechselbar (nur über KD)
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1853 x 595 x 650

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



A++

SP 839,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN / KSK 74423 X

**Stand-Kühl-Gefrierkombination,
290 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

175 Liter Nutzinhalt, 1 Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 Türabsteller, Flaschenablage, Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

87 Liter Nutzinhalt, Manuell Abtauen, 2 transparente Schubladen, 1 transparente Klappe, Eiswürfelbehälter

HYGIENE

Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A+
Geräuschpegel: 40 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,704 kWh
Jahresenergieverbrauch: 257 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 4
Bei Störung max. Lagerzeit: 16 Stunden
Transportrollen hinten
Türanschlag wechselbar
Klimaklasse: SN-ST

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1707 x 540 x 635

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS



A+

SP 704,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN / KSK 74423 W

**Stand-Kühl-Gefrierkombination,
290 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

175 Liter Nutzinhalt, 1 Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 Türabsteller, Flaschenablage, Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

87 Liter Nutzinhalt, Manuell Abtauen, 2 transparente Schubladen, 1 transparente Klappe, Eiswürfelbehälter

HYGIENE

Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A+
Geräuschpegel: 40 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,704 kWh
Jahresenergieverbrauch: 257 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 4
Bei Störung max. Lagerzeit: 16 Stunden
Transportrollen hinten
Türanschlag wechselbar
Klimaklasse: SN-ST

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1707 x 540 x 635

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS

SP 480,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN / KSD 73423 X

**Stand-Kühl-Gefrierkombination,
240 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

162 Liter Nutzinhalt, 1 transparente Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, Flaschenablage, LED Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

46 Liter Nutzinhalt, Manuell Abtauen, 1 Ablagefläche, 1 Eiswürfelschale

HYGIENE

Antibakterielle Türdichtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,534 kWh
Jahresenergieverbrauch: 195 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 3
Bei Störung max. Lagerzeit: 16 Stunden
Türanschlag wechselbar
Klimaklasse: SN-ST

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1465 x 540 x 635

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

HIGHLIGHTS

SP 559,-





KÜHLSCHRÄNKE/KTS 1145-2

**Tisch-Kühlschrank mit Gefrierfach,
120 Liter Bruttonutzinhalt, Unterbaufähig**

KÜHLTEIL

101 Liter Nutzinhalt, 1 Gemüselade, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, Innenraumbeleuchtung

GEFRIERFACH

13 Liter Nutzinhalt, 1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 40 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,381 kWh
Jahresenergieverbrauch: 139 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 2
Bei Störung max. Lagerzeit: 10 Stunden
Türanschlag wechselbar
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 840 x 545 x 619

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



A++

SP 391,-



KÜHLSCHRÄNKE/KTS 1132

**Tisch-Kühlschrank, 135 Liter Bruttonutzinhalt,
Unterbaufähig**

KÜHLTEIL

130 Liter Nutzinhalt, 1 Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, Innenraumbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 37 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,252 kWh
Jahresenergieverbrauch: 92 kWh
Türanschlag wechselbar
Unterbaufähig
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 840 x 545 x 600

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



A++

SP 391,-

In der Superfresh Zone **bleiben** **Lebensmittel länger haltbar.**



Superfresh-Zone

Die 0-3°C Superfresh-Zone bietet Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und ideale Feuchtigkeitsverhältnisse. Vitamine und Aromen von Obst, Gemüse und Milchprodukten bleiben doppelt so lange erhalten wie in einem herkömmlichen Kühlschrank.





Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik wird die lose Möbeltür direkt an die Gerätetür mit den Scharnieren montiert. Dies ist eine besonders stabile Montagetechnik, bei der die Scharniere auch leichter nachjustiert werden können.



Verschiedene Nischenhöhen

Das Sortiment bietet Nischenhöhen von 88 cm bis 178 cm an. Gestalten Sie Ihre Küche genau nach Ihren Vorstellungen, wählen Sie Ihre Küchenmöbel nach den baulichen Möglichkeiten. elektrabregenz hat das perfekt passende Einbaugerät.



Top Energieeffizienzklasse

Durch ständige Optimierungsprozesse und die historisch gewachsene Innovationskraft schöpft elektrabregenz bei seinen Geräten das volle Potenzial der eingesetzten Energie aus. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Effizienz. Ein perfektes Zusammenspiel einzelner Teile und laufende Weiterentwicklung haben den Geräten am Markt zu ihrem Spitzenplatz bei Kosten- und Energieeffizienz verholfen.





KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN /KFIB 22632

**Einbau-Kühl-Gefrierkombination,
285 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

167 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Flaschenablage, 1 Gemüselade, 4 Türabsteller, Antibakterielle Türdichtungen, 19 Liter Superfresh-Zone (0-3°C), LED Innenraumbeleuchtung

GEFRIERTEIL

78 Liter Nutzinhalt, 3 transparente Schubladen, 1 Eiskwürfelbehälter Gefriervermögen 4 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 20 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,649 kWh
Jahresenergieverbrauch: 237 kWh
Geräuschpegel: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T
Türanschlag wechselbar
Schlepptür Montage

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1781x540x545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 1788-1789x560x555

HIGHLIGHTS



A++

SP 1.169,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN /KFIBN 32340

**Einbau-Kühl-Gefrierkombination,
230 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

163 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Flaschenablage aus Chrom, 25 Liter Superfresh-Zone (0-3°C), 2 transparente Gemüseladen

GEFRIERTEIL

91 Liter Nutzinhalt, 3 transparente Schubladen, 1 Klappe, Gefriervermögen 4,25 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 13 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,816 kWh
Jahresenergieverbrauch: 298 kWh
Geräuschpegel: 40 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1775x540x545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 1778-1789x560x550

HIGHLIGHTS



A+

SP 1.149,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN / KFIS 12442

**Einbau-Kühl-Gefrierkombination,
283 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

Nutzinhalt 193 Liter, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 Türabsteller, Flaschenablage, 1 transparente Gemüselade, Antibakterielle Türdichtung, LED Innenbeleuchtung

GEFRIERTEIL

78 Liter Nutzinhalt, 3 transparente Schubladen, 2 Eiswürfelbehälter, Gefriervermögen 4 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 20 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,773 kWh
Jahresenergieverbrauch: 282 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST
Türanschlag wechselbar
Festtür-Montage (3D Technik)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1775 x 540 x 545

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 1776-1789 x 560 x 550

HIGHLIGHTS



SP 1.049,-



KÜHLSCHRÄNKE / KFIB 2315

Einbaukühlschrank, 315 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

310 Liter Nutzinhalt, 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 5 Türabsteller, 1 Gemüsefach, LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,312 kWh
Jahresenergieverbrauch: 114 kWh
Geräuschpegel: 38 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Festtür-Montage (3D Technik)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1771 x 543 x 545

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 1776-1789 x 560 x 550

HIGHLIGHTS



SP 1.049,-



KÜHLSCHRÄNKE/KFIB 2316

Einbaukühlschrank, 315 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

310 Liter Nutzinhalt, 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 5 Türabsteller, 1 Gemüsefach

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,312 kWh
Jahresenergieverbrauch: 114 kWh
Geräuschpegel: 38 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptürtechnik

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1771x543x545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 1778-1788x560x575

HIGHLIGHTS



SP 1.049,-



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN/KFI 1216

Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 250 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

166 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 transparente Gemüselade

GEFRIERTEIL

44 Liter Nutzinhalt, 1 Gitterrost, Gefriervermögen 3 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 23 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,586 kWh
Jahresenergieverbrauch: 214 kWh
Geräuschpegel: 38 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1447x540x535

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 1440-1460x560x550

HIGHLIGHTS



SP 949,-



KÜHLSCHRÄNKE/KFIBN 3510 F

**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
212 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost**

KÜHLTEIL

159 Liter Nutzinhalt, 24 Liter Superfresh-Zone (0-3°C),
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
1 transparente Gemüselade, 4 Türabsteller

GEFRIERFACH

15 Liter Nutzinhalt, Gefriervermögen 1 kg/24 h,
Bei Störung max. Lagerzeit: 15 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,362 kWh
Jahresenergieverbrauch: 132 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Festtür-Montage (3D Technik)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1225 x 556 x 545

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 1225-1230 x 560 x 550

HIGHLIGHTS



SP 1.349,-



KÜHLSCHRÄNKE/KI 12242

**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
210 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

156 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen
aus Sicherheitsglas, 4 Türabsteller, 1 transparente Ge-
müselade, 1 Eierablage, Flaschenablage, hyglION (Anti-
bakterielle Beschichtung), Antibakterielle Türdichtung,
Beleuchtung mit LED

GEFRIERFACH

19 Liter Nutzinhalt, 1 Eiswürfelschale, Gefriervermögen,
2 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 16 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,580 kWh
Jahresenergieverbrauch: 211 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1215 x 540 x 545

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 1216-1229 x 560 x 550

HIGHLIGHTS



SP 799,-



KÜHLSCHRÄNKE/CLIBN 3510 F

Einbaukühlschrank, 230 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

Elektronikdisplay mit Sensortasten, 189 Liter Nutzinhalt, 24 Liter Superfresh-Zone (0-3 °C), 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 transparente Gemüseladen, 3 Türabsteller, hygiON (Antibakterielle Beschichtung)

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,332 kWh
Jahresenergieverbrauch: 121 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Festtür-Montage (3D Technik)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1225 x 556 x 545

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 1225-1230 x 560 x 550



KÜHLSCHRÄNKE/KI 12202

Einbaukühlschrank, 215 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

198 Liter Nutzinhalt, 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 Türabsteller, 1 transparente Gemüselade, 1 Eierablage, hygiON (Antibakterielle Beschichtung), Antibakterielle Türdichtung, Beleuchtung mit LED

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,351 kWh
Jahresenergieverbrauch: 128 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN - ST
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1216 x 540 x 600

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 1216-1229 x 560 x 550

HIGHLIGHTS



SP 1.199,-

HIGHLIGHTS



SP 729,-



KÜHLSCHRÄNKE/KFI 1126

**Einbau-Kühl-Gefrierkombination,
176 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

130 Liter Nutzinhalt, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, 1 transparentes Gemüsefach

GEFRIERTEIL

44 Liter Nutzinhalt, Gefriervermögen 2,25 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 16 h, 1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 h: 0,612 kWh
Jahresenergieverbrauch: 223 kWh
Geräuschpegel: 38 dB(A)
Antibakterielle Türdichtungen
Türanschlag wechselbar
Schlepptür Montage

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1222 x 540 x 545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 1225-1235 x min. 560 x min. 550

HIGHLIGHTS



SP 699,-



KÜHLSCHRÄNKE/KFI 1415 F

**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
138 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

Elektronikdisplay mit Sensortasten, 118 Liter Nutzinhalt, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller

GEFRIERFACH

15 Liter Nutzinhalt, Gefriervermögen 1 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 10 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,424 kWh
Jahresenergieverbrauch: 155 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Festtür-Montage (3D Technik)

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 877x556x545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 877x556x540

HIGHLIGHTS



SP 749,-



KÜHLSCHRÄNKE/KIR 2134-1

**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
120 Liter Bruttonutzinhalt**

KÜHLTEIL

97 Liter Nutzinhalt, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, 1 transparentes Gemüsefach, hygiON (Antibakterielle Beschichtung)

GEFRIERFACH

13 Liter Nutzinhalt, Gefriervermögen 2 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 8 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,397 kWh
Jahresenergieverbrauch: 145 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 866x548x540

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 880x550x550

HIGHLIGHTS



SP 649,-



KÜHLSCHRÄNKE/KLI 1415 F

Einbaukühlschrank, 155 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

Elektronikdisplay mit Sensortasten, 150 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, 1 transparente Gemüselade

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,265 kWh
Jahresenergieverbrauch: 97 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Festtür-Montage (3D Technik)

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 877x556x545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 880x560x550

HIGHLIGHTS



SP 739,-



KÜHLSCHRÄNKE/KIC 2144-1

Einbaukühlschrank, 135 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

126 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 transparentes Gemüsefach, hygien (Antibakterielle Beschriftung)

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,258 kWh
Jahresenergieverbrauch: 94 kWh
Geräuschpegel: 37 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 866x548x540

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 880x560x550

HIGHLIGHTS



SP 609,-



KÜHLSCHRÄNKE/KIR 1341

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, 120 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

97 Liter Nutzinhalt, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 transparente Gemüselade, 2 Türabsteller, Innenraumbeleuchtung

GEFRIERFACH

13 Liter Nutzinhalt, Gefriervermögen 2 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 10 Stunden

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,482 kWh
Jahresenergieverbrauch: 176 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage
Klimaklasse: SN

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 866x548x540

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 880x550x550

HIGHLIGHTS



SP 529,-



KÜHLSCHRÄNKE/KIC 1451

Einbaukühlschrank, 135 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

126 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 transparente Gemüselade, 3 Türabsteller, Innenraumbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,331 kWh
Jahresenergieverbrauch: 120 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 866x548x540

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 880x550x550

HIGHLIGHTS



A+

SP 489,-



KÜHLSCHRÄNKE/KUI 1355-1

Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach, 125 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

92 Liter Nutzinhalt, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 Türabsteller, 1 Gemüsefach

GEFRIERFACH

15 Liter Nutzinhalt, Gefriervermögen 2 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 10 Stunden

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,378 kWh
Jahresenergieverbrauch: 138 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Festtür-Montage
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 820x598x545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 820-870x598x545

HIGHLIGHTS



A++

SP 684,-



KÜHLSCHRÄNKE/KUI 1350-1

Unterbaukühlschrank, 135 Liter Bruttonutzinhalt

KÜHLTEIL

128 Liter Nutzinhalt, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türabsteller, 1 Gemüsefach, Innenbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,323 kWh
Jahresenergieverbrauch: 117 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Festtür-Montage
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 820x598x545

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 820-870x598x545

HIGHLIGHTS



SP 588,-



GEFRIERSCHRÄNKE/FI 1120-2

Einbaugefrierschrank, 102 Liter Bruttonutzinhalt

GEFRIERTEIL

85 Liter Nutzinhalt, 2 transparente Gefrierladen, 1 Gefrierklappe, Gefriervermögen 10 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 20 Stunden

TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,523 kWh
Jahresenergieverbrauch: 191 kWh
Geräuschpegel: 43 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Schlepptür-Montage
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 866x548x540

NISCHENMASSE

(HxBxT in mm) 880x560x550

HIGHLIGHTS



SP 549,-

Das Touch Display **sorgt für eine noch bessere Bedienbarkeit.**




NoFrost

Die NoFrost Technologie von elektrabregenz ist ein innovatives Umluftkühlsystem, das eine stabilere und homogenere Temperaturverteilung gewährleistet. Eis und Bakterien können sich nicht mehr entwickeln, zusammenklebende Lebensmittelpäckchen und Abtauen sind Vergangenheit.



Touchdisplay

Über das Touchdisplay lässt sich die gewünschte Temperatur noch genauer einstellen und mittels Schnellgefrier-Funktion wird die ursprüngliche Temperatur wieder hergestellt, nachdem große Mengen frischer Lebensmittel eingelagert wurden. Darüber hinaus haben alle elektronischen Modelle ein integriertes Alarmsystem, falls die Gefrierschranktür einmal irrtümlich offen gelassen wird.



Top Energieeffizienzklasse

Durch ständige Optimierungsprozesse und die historisch gewachsene Innovationskraft schöpft elektrabregenz bei seinen Geräten das volle Potenzial der eingesetzten Energie aus. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Effizienz. Ein perfektes Zusammenspiel einzelner Teile und laufende Weiterentwicklung haben den Geräten am Markt zu ihrem Spitzenplatz bei Kosten- und Energieeffizienz verholfen.



LED Innenraumbeleuchtung

LED-Lampen leuchten sehr hell, bieten unmittelbare Leuchtleistung und haben darüber hinaus einen unschlagbaren Vorteil: den geringen Energieverbrauch. In verschiedenen Wattstärken – perfekt für den Einsatz in der Küche. Warmweiß oder kaltweiß.





GEFRIERSCHRÄNKE / FSN 9862

Standgefrierschrank, 312 Liter Bruttonutzinhalt, Elektronisches Kontrollsystem, LC Display, NoFrost

GEFRIERTEIL

275 Liter Nutzinhalt, Automatisch Abtauen, Eiswürfelbehälter, 6 transparente Schubladen, 2 transparente Klappen

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 42 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,699 kWh
Jahresenergieverbrauch: 255 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 20
Bei Störung max. Lagerzeit: 30 Stunden
Türanschlag wechselbar (nur über KD)
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1850 x 595 x 650

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



A++

SP 817,-



GEFRIERSCHRÄNKE / FSN 9762

Standgefrierschrank, 290 Liter Bruttonutzinhalt, Elektronisches Kontrollsystem, LC Display, NoFrost

GEFRIERTEIL

250 Liter Nutzinhalt, Twist & Serve, Automatisch Abtauen, 5 transparente Schubladen, 2 transparente Klappen

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 42 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,660 kWh
Jahresenergieverbrauch: 241 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 20
Bei Störung max. Lagerzeit: 30 Stunden
Türanschlag wechselbar (nur über KD)
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1714 x 595 x 650

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



A++

SP 783,-



GEFRIERSCHRÄNKE /FSN 7952

Standgefrierschrank, 200 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost

GEFRIERTEIL

168 Liter Nutzinhalt, Automatisch Abtauen, 4 transparente Schubladen, 1 transparente Klappe, 2 Eiswürfelschalen

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A+
Geräuschpegel: 42 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,682 kWh
Jahresenergieverbrauch: 249 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 9
Bei Störung max. Lagerzeit: 16 Stunden
Türanschlag wechselbar
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 1457 x 542 x 610

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 615,-



GEFRIERSCHRÄNKE /FNT 5532-1

Tisch-Gefrierschrank, 90 Liter Bruttonutzinhalt, NoFrost, Unterbaufähig

GEFRIERTEIL

75 Liter Nutzinhalt, Schnellgefrieren, NoFrost, Automatisch Abtauen, 2 transparente Schubladen, 1 transparente Klappe, 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A+
Geräuschpegel: 43 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,506 kWh
Jahresenergieverbrauch: 184 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 10
Bei Störung max. Lagerzeit: 10,5 Stunden
Türanschlag wechselbar
Klimaklasse: SN-T

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 840 x 545 x 595

FARBE

Weiß

HIGHLIGHTS



SP 413,-



GEFRIERTRUHEN/GFT 3690

Gefriertruhe, 369 Liter Bruttonutzinhalt

GEFRIERTEIL

350 Liter Nutzinhalt, Versperrbarer Deckel, Manuelles Abtauen, Schnellgefrierfunktion, 4 Gitterboxen, Innenraumbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A++
Geräuschpegel: 42 dB(A)
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,641 kWh
Jahresenergieverbrauch: 234 kWh
Gefriervermögen kg/24 h: 22
Bei Störung max. Lagerzeit: 67 Stunden

GERÄTEMASSE

(HxBxT in mm) 860 x 1552 x 725

FARBE

Weiß mit grauen Griff

HIGHLIGHTS

SP 559,-





KÜHLEN & GEFRIEREN

Technik und Innovation im Überblick.



NoFrost

Die NoFrost Technologie von elektrabregenz ist ein innovatives Umluftkühlsystem, das eine stabilere und homogenere Temperaturverteilung gewährleistet. Eis und Bakterien können sich nicht mehr entwickeln, zusammenklebende Lebensmittelpäckchen und Abtauen sind Vergangenheit.



Flexi Zone

Die Flexi Zone ist ein spezielles 77-Liter-Fach, das man als Gefrierfach, als 0 °C Bereich oder als Kühlteil verwenden kann. Einfach die gewünschte Temperatur selbst einstellen (zwischen -24 °C und +10 °C).



Hygiene+

Kühlgeräte mit Hygiene+ enthalten einen antibakteriellen Photo-Katalysator-Karbonfilter, der in Verbindung mit den Umluftkühlsystemen bei NoFrost- oder statischen Modellen (mit Ventilator) funktioniert. Für optimale Hygiene, schützt vor Bakterien und unangenehmen Gerüchen.



Superfresh-Zone

Die 0-3°C Superfresh-Zone bietet Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und ideale Feuchtigkeitsverhältnisse. Vitamine und Aromen von Obst, Gemüse und Milchprodukten bleiben doppelt so lange erhalten wie in einem herkömmlichen Kühlschrank.



Blaue Zone

In der Blauen Zone werden Obst und Gemüse während der Lagerung im Kühlschrank einem speziellen Blaulicht ausgesetzt. Dadurch wird die natürliche Photosynthese fortgesetzt – Vitamingehalt, Saftigkeit und Frische bleiben erhalten.



Fingerprint free

Mittels Fingerprint-Protektor werden Edelstahloberflächen vor Fingerabdrücken geschützt. Dieser spezielle Überzug bewirkt, dass beim Angreifen des Edelstahls keine unschönen Griffspuren bleiben. Ständiges Putzen, sobald man das Gerät angefasst hat, wird überflüssig.



LED Innenraumbeleuchtung

LED-Lampen leuchten sehr hell, bieten unmittelbare Leuchtleistung und haben darüber hinaus einen unschlagbaren Vorteil: den geringen Energieverbrauch. In verschiedenen Wattstärken – perfekt für den Einsatz in der Küche. Warmweiß oder kaltweiß.



Twist & Serve

Eiszubereitung in drei einfachen Schritten: Wasser einfüllen, die Eisform drehen, wodurch sie sich mit der richtigen Menge Wasser füllt, und schließlich am Tablett ziehen, um das fertige Eis zu entnehmen.



Unterbaufähig

Bei unterbaufähigen Geräten von elektrabregenz ist der Deckel abnehmbar. Somit fügt sich das Gerät nahtlos unter die jeweilige Arbeitsfläche und in die Küchenfront ein. Die schnelle Lösung für bestehende Küchen.



Nischenmaß

Einbaugeräte für Nischen mit verschiedenen Höhen. Gestalten Sie Ihre Küche genau nach Ihren Vorstellungen, wählen Sie Ihre Küchenmöbel nach den baulichen Möglichkeiten. elektrabregenz hat das perfekt passende Einbaugerät.

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN



ELEKTRA BREGENZ AKTIENGESELLSCHAFT

1230 Wien, Pfarrgasse 77

Telefon: 01/61 53 900-0

Fax: 01/61 53 900-1300

e-mail: info@elektrabregenz.com

KUNDENDIENST

Hotline: **01/267 60 01**

SCHAURAUM WIEN

1230 Wien, Pfarrgasse 77

Telefon: 01/61 53 900-0

Öffnungszeiten: Mo-Do: 9.00-12.30 und 13.00-16.30 Uhr,

Fr: 9.00-12.00 Uhr

Die angeführten Preise sind **unverbindlich** empfohlene Aktions- und Stappreise (Servicepreise inkl. Mwst. und Lieferung).

Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich Elektra Bregenz AG das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Elektra Bregenz AG haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Stand: 09 /2018



www.facebook.com/elektrabregenz.com



www.instagram.com/elektrabregenz/



06648144444

Bitte NICHT unter dieser WhatsApp-Messenger-Nummer ANRUFEN.
Anrufe sind kostenpflichtig

www.elektrabregenz.com