

Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

N636P406395

N636P406396

N636P406397



Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- **WARNING !** Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- **WARNUNG!** Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- **ATTENTION !** Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- **ATTENZIONE!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e non spugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto

Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA** Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 140 cm, maximale Dicke der Matratze: 10 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- I) **WARNUNG**: sorgt dafür, dass die stufen mit der leiter/treppe dauerhaft mit diesem bereich verbunden sind" Gehen sie schlafen, bevor sie benutzen."
- J) **WARNUNG**: das produkt muss an eine wand Oder eine architektonische struktur angeschlossen sein.
- K) Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 140 cm, épaisseur maximale du matelas: 10 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.
- I) **AVERTISSEMENT**- assurez-vous toujours que la plate-forme et l'échelle/escalier sont fixés en permanence à cette couchette Lit avant utilisation"
- J) **AVERTISSEMENT**- "ce produit doit être fixé à un mur ou à une structure de bâtiment"
- K) Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de sécurité NC **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200 cm x 140cm, maximum thickness mattress: 10cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) **WARNING** - "Always ensure the platform and the ladder / stairs are permanently attached to this bunkbed before use"
- j) **WARNING** - "This product must be attached to a wall or building structure"
- k) Meets European standard requirements NC safety **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 140cm, materasso di massimo spessore: 10 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.
- I) **ATTENZIONE**- "assicurarsi sempre che il marciapiede e la scala/scale siano fissati in modo permanente a questa cuccetta Letto prima dell' uso"
- J) **ATTENZIONE**- "questo prodotto deve essere fissato a una parete o a una struttura di costruzione"
- K) Soddisfa i requisiti della norma europea Sicurezza NC **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 200 cm x 140cm, maximale dikte matras: 10 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) **WAARSCHUWING** - zorg ervoor dat het platform en de ladder/trap permanent verbonden zijn met deze kooi
Slapen voor gebruik"
- j) **WAARSCHUWING** - dit product moet worden bevestigd aan muren of gebouwen.
- k) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024.

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCIE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrtní, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezují se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 200 cm x 140 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) **VAROVÁNÍ** - "Vždy se ujistěte, že poslona a Zebliik / schody jsou trvale připevněny k této palandě před použitím uložte"
- j) **VAROVÁNÍ** - "Tento výrobek musí být připevněn ke zdi nebo stavební konstrukci"
- k) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024

IINSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWAZNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łózka i górne łózko łózek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łózka piętrowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łózka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łózka piętrowego / wysokiego łózka, jeśli jakkolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 200 cm x 140 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łóżku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) **OSTRZEŻENIE** "Zawsze upewnij się, że platforma i drabina / schody są na stałe przymocowane do tego łezanki tózko przed użyciem"
- j) **OSTRZEŻENIE** "Ten produkt musi być przymocowany do ściany lub konstrukcji budynku"
- k) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024 .

INŠTRUKCIE

DŔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrtením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepřipevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s posteľou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi posteľou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a príľahlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú posteľ / vysoké lóžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmínečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lóžko je 200 cm x 140 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lóžku a jeho obvode.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) **VÝSTRAHA** - "Vždy sa uistite, že poslona a rebrik/schody sÁ trvalo připevnené k tomuto lóžku IÁžko pred použitím"
- j) **VÝSTRAHA** - "Tento výrobok musí byť připevněný k stene alebo stavebnej konštrukcii"
- k) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024 .

UTASÍTÁS

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN - VÁRJON A JÖVŐBEN

- a) **VIGYÁZAT** - A magas ágyak és az emeletes ágyak felső ágya nem alkalmas hat év alatti gyermekek számára az esések sérülésének veszélye miatt;
- b) **FIGYELMEZTETÉS** - Az emeletes ágyak és a magas ágyak súlyos sérülést okozhatnak a foltogatás következtében, ha nem használják helyesen. Soha ne csatlakoztasson és ne lógjon az emeletes ágy olyan részeire, amelyeket például nem az ágyhoz való felhasználásra terveztek, de ezekre nem korlátozódnak: kötelek, húrok, zsinórok, horgok, övek és táskák.
- c) **FIGYELMEZTETÉS** - A gyermekek becsapódhatnak az ágy és a fal közé, tetőtéri a mennyezetet a szomszédos bútorokhoz (például szekrényekhez) és hasonlókat. A súlyos sérülés kockázatának elkerülése érdekében a felső biztonsági akadály és a szomszédos szerkezet közötti távolság nem haladhatja meg a 75 mm-t vagy több, mint 230 mm.
- d) **FIGYELMEZTETÉS** - Ne használja az emeletes ágyat / magas ágyat, ha valamelyik szerkezeti elem törött vagy hiányzik; A cserealkatrészeket a gyártótól vagy a bolttól kérheti.
- e) feltétlenül kövesse a telepítési utasításokat és a gyártó általi felhasználást.
- f) Az ágyhoz használni kívánt matrac ajánlott mérete 200 cm x 140 cm, a matrac maximális vastagsága: 10 cm.
- g) Szellőztetni kell a helyiséget, hogy fennmaradjon az alacsony nedvességtartalom, és megakadályozzák a penész növekedését az ágyban és annak peremén.
- h) A csatlakozóberendezéseket mindig megfelelően meg kell húzni és rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén húzza meg.
- i) **FIGYELMEZTETÉS** - "Mindig győződjön meg arról, hogy a platform és a létra / lépcső Állandóan ehhez az Ágyhoz van rögzítve Ágy használat előtt"
- j) "Ezt a terméket falhoz vagy épületszerkezethez kell rögzíteni"
- k) Megfelel az európai szabvány követelményeinek NC biztonsági EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024.

TALÍMATLAR

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN - GELECEK REFERANS

İÇİN TUTUN

- a) **UYARI** - Yüksek yataklar ve ranzaların üst yatağı, düşme nedeniyle yaralanma tehlikesi nedeniyle altı yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir;
- b) **UYARI** - Ranzalar ve yüksek yataklar, doğru kullanılmadığı takdirde boğulma nedeniyle ciddi yaralanma riski oluşturabilir. Hiçbir zaman ranza yatağının, yatakla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış, ancak ipler, ipler, kordonlar, kancalar, kayışlar ve çantalar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir parçasına takmayın veya asılmayın.
- c) **UYARI** - Çocuklar yatakla duvar arasında sıkışıp kalabilir, tavana bitişik mobilya parçaları (örneğin dolaplar) ve benzeri bir tavan döşenir. Ciddi yaralanma riskini önlemek için üst güvenlik bariyeri ve bitişik yapı arasındaki mesafe 75 mm'yi geçmemelidir veya 230 mm'den fazla olmalıdır.
- d) **UYARI** - Herhangi bir yapısal parça kırılmış veya eksiğe ranza / yüksek yatak kullanmayın; Yedek parçalar üretici veya mağazadan talep arasındadır.
- e) her zaman kurulum talimatlarını ve üreticinin kullanımını takip etmek zorunludur.
- f) Yatak ile birlikte kullanılması tavsiye edilen yatak boyutu 200 cm x 140 cm, maksimum kalınlık yatağı: 10 cm'dir.
- g) Düşük seviyede nem sağlamak ve yatak ve çevresinde küf oluşumunu önlemek için odanın havalandırılması gerekir.
- h) Birleştirme cihazları her zaman uygun şekilde sıkılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gerekirse sıkın.
- i) **UYARI** - "Her zaman platformun ve merdivenin / merdivenlerin bu ranza ya kalıcı olarak bağ olduğundan emin olun kullanmadan önce yatağı"
- j) **UYARI** - "Bu ürün bir duvara veya bina yapısına takılmalıdır"
- k) **EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024** Avrupa standardı gerekliliklerini karşılar.

INSTRUCȚIUNI


IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE - PĂȚIȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITORĂ

- a) **AVERTIZARE** - Paturile înalte și patul superior al paturilor nu sunt potrivite pentru copiii sub șase ani din cauza riscului de rănire din cauza căderilor;
- b) **AVERTIZARE** - Paturile suprapuse și paturile înalte pot prezenta un risc grav de rănire din cauza strangulării dacă nu sunt utilizate corect. Nu atașați și nu agățați niciodată articole pe nicio parte a patului care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu patul, de exemplu, dar fărâ a se limita la frânghii, corzi, șnururi, cârlige, curele și saci.
- c) **AVERTIZARE** - Copiii pot deveni prinși între pat și perete, pot acoperi acoperișul pe piesele de mobilier alăturate (de ex. dulapuri) și altele asemenea. Pentru a evita riscul de rănire gravă, distanța dintre bariera de siguranță superioară și structura alăturată nu trebuie să depășească 75 mm sau să fie mai mare de 230 mm.
- d) **AVERTIZARE** - Nu folosiți patul supraetajat / patul înalt dacă o parte structurală este ruptă sau lipsește; Piesele de schimb se fac între solicitarea producătorului sau a magazinului.
- e) este obligatoriu să respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și utilizarea producătorului.
- f) Dimensiunea recomandată a saltelei care va fi folosită cu patul este de 200cm x140cm, grosimea maximă a saltelei: 10 cm.
- g) Este necesară ventilarea camerei pentru a menține o umiditate la nivel scăzut și a preveni creșterea mucegaiului în pat și la periferia acesteia.
- h) Dispozitivele de îmbinare trebuie întinse întotdeauna corect și verificate regulat. Strângeți dacă este necesar.
- i) **AVERTIZARE** - "Asigurați-vă întotdeauna că platforma și scara / scările sunt atasate permanent la acest pat înainte de utilizare"
- j) **AVERTIZARE** - "Acest produs trebuie atașat la un perete sau la o structură a clădirii"
- k) Îndeplinește cerințele standardelor europene privind siguranța NC EN 747 -1: 2024 & EN 747 -2:2024 .

















ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - СОХРАНИТЕ БУДУЩУЮ ССЫЛКУ

- a) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Высокие кровати и верхняя кровать двухъярусных кроватей не подходят для детей младше шести лет из-за риска получения травмы в результате падения;
- b) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - двухъярусные кровати и высокие кровати могут представлять серьезную опасность травмирования от удущения, если их неправильно использовать. Никогда не прикрепляйте и не подвешивайте предметы к какой-либо части двухъярусной кровати, например, которые не предназначены для использования с кроватью, но не ограничиваются веревками, веревками, шнурами, крючками, ремнями и сумками.
- c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Дети могут оказаться в ловушке между кроватью и стеной, крышей, наклонить потолок к смежным предметам мебели (например, шкафом) и т.п. Во избежание риска получения серьезных травм расстояние между верхним защитным барьером и прилегающей конструкцией не должно превышать 75 мм или должно быть более 230 мм.
- d) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - не используйте двухъярусную кровать / высокую кровать, если какая-либо конструктивная часть сломана или отсутствует; Запасные части между запросами от производителя или магазина.
- e) обязательно всегда следовать инструкциям по установке и использованию изготовителем.
- f) Рекомендуемый размер матраса, который будет использоваться с кроватью, составляет 200 см x140см, максимальная толщина матраса: 10 см.
- g) Необходимо проветривать помещение, чтобы поддерживать низкий уровень влаги и предотвращать образование плесени в ложе и на его периферии.
- h) Соединительные устройства всегда должны быть надежно натянуты и регулярно проверяться. Натянуть при необходимости.
- i) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - "Всегда убедитесь, что платформа и лестница/лес-Тница ПОСТОЯННО прикреплены К ЭТОЙ КОЙКЕ КроВаТЬ перед исполь30ВаНием"
- j) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - "этот продукт должен быть прикреплен к стене или строительной конструкции"
- k) Соответствует требованиям Европейского стандарта NC Safety EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024




Parts List For N636P406395

<p>①</p>  <p>2pcs</p>	<p>⑩</p>  <p>1pc</p>
<p>⑪</p>  <p>2pcs</p>	<p>⑫</p>  <p>2pcs</p>
<p>⑬</p>  <p>1pc</p>	<p>⑰</p>  <p>1pc</p>
<p>⑱</p>  <p>1pc</p>	<p>⑳</p>  <p>1pc</p>
<p>㉓</p>  <p>1pc</p>	<p>㉖</p>  <p>1pc</p>
<p>㉗</p>  <p>1pc</p>	<p>㉘</p>  <p>1pc</p>
<p>㉚</p>  <p>1pc</p>	<p>㉛</p>  <p>1pc</p>
<p>㉜</p>  <p>1pc</p>	<p>㉝</p>  <p>4pcs</p>


Parts List For N636P406395

34




10pcs

35




2pcs

37




1pc

41



1pc


42



1pc


Parts List For N636P406397

②



1pc

③




1pc

④




1pc

⑤




1pc

⑥



1pc

⑦




1pc

⑧




1pc

⑨



1pc

⑭




1pc

⑮




1pc

⑰




1pc

⑲




1pc

⑳




1pc

㉑




1pc

㉔



1pc


㉕



1pc


Parts List For N636P406397

29




1pc

36




2pcs

38




6pcs

39




18pcs

49




2pcs

50










1pc

51
























1pc

Parts List For N636P406396

<p>④0</p>  <p>2pcs</p>	<p>④3</p>  <p>1pc</p>
<p>④4</p>  <p>3pcs</p>	<p>④5</p>  <p>1pc</p>
<p>④6</p>  <p>1pc</p>	<p>④7</p>  <p>1pc</p>
<p>④8</p>  <p>1pc</p>	

Hardware List For N636P406396

 M6×12mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">30pcs</div>	 M6×28mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">85pcs</div>	 M6×35mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">35pcs</div>	 M6×45mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">58pcs</div>
 M6×58mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">12pcs</div>	 M6×65mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">13pcs</div>	 M5×35mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">7pcs</div>	 M4×70mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">2pcs</div>
 M3×12mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">2pcs</div>	 M6×20mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">10pcs</div>	 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">2pcs</div>	 M3 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1pc</div>
 M4 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">2pcs</div>	 M6×40mm <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1pc</div>		

<p>(A)</p>  <p>M6×12mm</p> <p>30pcs</p>	<p>(B)</p>  <p>M6×28mm</p> <p>85pcs</p>	<p>(C)</p>  <p>M6×35mm</p> <p>35pcs</p>	<p>(D)</p>  <p>M6×45mm</p> <p>58pcs</p>
<p>(E)</p>  <p>M6×58mm</p> <p>12pcs</p>	<p>(F)</p>  <p>M6×65mm</p> <p>13pcs</p>	<p>(N)</p>  <p>M6×40mm</p> <p>1pc</p>	

Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben A und B und C und D und E und F und N ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

Please note that the shapes of screws A and B and C and D and E and F and N are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

Notez que les vis A et B et C et D et E et F et N ont des formes similaires.

Veillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	XianeR AIKANGSHTYE & EXP GROO CO.LTL
Adresse	1662 WuxianButang Middle Road, Tong'an District, Xiamen City.
Email/URL	huli999@126.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de
Standard	EN 747-1: 2024
Hergestellt in China	

1




M6*28mm



M4

(B) × 2PCS

(M) × 1PC



2




M6*28mm






M4


(B) × 2PCS

(M) × 1PC






3

 M6*45mm	 M6*12mm	 M4
ⓓ × 2PCS	Ⓐ × 2PCS	Ⓜ × 1PC







4

 M6*28mm	 M4
Ⓑ × 6PCS	Ⓜ × 1PC






5

		
M6*45mm	M6*12mm	M4
(D) × 2PCS	(A) × 1PCS	(M) × 1PC





6

	
M6*12mm	M4
(A) × 12PCS	(M) × 1PC



7




M6*65mm




M4

(F) × 8PCS

(M) × 1PC



8





M6*12mm



M4


(A) × 4PCS




(M) × 1PC






Install Part (49) on the wall-adjacent guardrail.


9







 M6*28mm	 M6*20mm	 M4
(B) × 3PCS	(J) × 3PCS	(M) × 2PCS





10





 M6*35mm	 M4
(C) × 4PCS	(M) × 1PC







11

 M6*35mm	 M4
Ⓒ × 2PCS	Ⓜ × 1PC



12

 M6*58mm	 M4
Ⓔ × 1PCS	Ⓜ × 1PC



13




M6*45mm



M4

(D) × 2PCS

(M) × 1PC



14



M6*45mm



M6*20mm




M4

(D) × 2PCS

(J) × 2PCS

(M) × 2PCS



15





M6*35mm



M4

(C) × 2PCS

(M) × 1PC



16





M6*35mm





M4



(C) × 2PCS

(M) × 1PC










17

 M6*35mm	 M4
(C) × 1PCS	(M) × 1PC







18

 M6*35mm	 M6*65mm	 M4
(C) × 2PCS	(F) × 2PCS	(M) × 1PC






19

 M6*35mm	 M6*45mm	 M4
Ⓒ × 1PCS	Ⓓ × 1PCS	Ⓜ × 1PC







20

 M6*45mm	 M4
Ⓓ × 4PCS	Ⓜ × 1PC









21

	
M6*35mm	M4
(C) × 4PCS	(M) × 1PC







22


		
M6*12mm	M6*58mm	M4
(A) × 2PCS	(E) × 1PCS	(M) × 1PC



23







 M6*12mm	 M6*20mm	 M4
(A) × 2PCS	(J) × 2PCS	(M) × 2PCS




24





Back view




 M6*12mm	 M6*28mm	 M4
(A) × 1PCS	(B) × 1PCS	(M) × 1PC







25

 M6*35mm	 M6*45mm	 M6*40mm	 M4
(C) × 1PCS	(D) × 2PCS	(N) × 1PC	(M) × 1PC









26

 M6*35mm	 M6*45mm	 M4
(C) × 1PCS	(D) × 3PCS	(M) × 1PC








27

 M6*12mm	 M6*45mm	 M6*20mm	 M4
(A) × 2PCS	(D) × 1PCS	(J) × 2PCS	(M) × 2PCS







28


 M6*35mm	 M6*45mm	 M4
(C) × 1PCS	(D) × 3PCS	(M) × 1PC




29






 M6*35mm	 M6*45mm	 M4
(C) × 1PCS	(D) × 3PCS	(M) × 1PC







30




 M6*35mm	 M4
(C) × 4PCS	(M) × 1PC








31

 M6*45mm	 M4
 × 8PCS	 × 1PC









32

 M6*45mm	 M4
 × 6PCS	 × 1PC









33

 M6*45mm	 M4
 × 8PCS	 × 1PC







34


 M6*45mm	 M4
 × 6PCS	 × 1PC






35




 M6*35mm	 M6*65mm	 M4
(C) × 1PCS	(F) × 1PCS	(M) × 1PC





36



 M6*58mm	 M4*70mm	 M4
(E) × 2PCS	(H) × 2PCS	(M) × 1PC







37

 M6*28mm	 M4
(B) × 8PCS	(M) × 1PC




Back view





38


 M6*58mm	 M5*35mm	 M3	 M4
(E) × 2PCS	(G) × 2PCS	(L) × 1PC	(M) × 1PC

Back view





39





 M6*28mm	 M4
(B) × 6PCS	(M) × 1PC




Back view





40



 M6*58mm	 M5*35mm	 M3	 M4
(E) × 2PCS	(G) × 2PCS	(L) × 1PC	(M) × 1PC




Back view




41





 M6*28mm	 M4
(B) × 8PCS	(M) × 1PC




Back view




42



 M6*58mm	 M5*35mm	 M3	 M4
(E) × 2PCS	(G) × 2PCS	(L) × 1PC	(M) × 1PC




Back view




43



 M6*28mm	 M4
(B) × 6PCS	(M) × 1PC




Back view




44

 M6*28mm	 M4
(B) × 12PCS	(M) × 1PC



Back view



45




M6*28mm




M4

(B) × 8PCS

(M) × 1PC



Back view



46




M6*28mm




M4

(B) × 8PCS





(M) × 1PC





Back view



47


 M3*12mm	 M4
 × 2PCS	 × 1PC




48




EN:Scan to download App control the Led light.
 DE:Scannen, um die App zum Steuern des LED-Lichts herunterzuladen
 FR:Scanner pour telecharger App controler la lumiere Led.
 ES:Analice para descargar la aplicacion control de la luz Led.
 IT:Scansiona per scaricare l'applicazione controlla la luce Led.



49




50





Please lock the expansion screw onto the wall.


51



(K) × 2PCS



52



Congratulations, the installation has been completed.

EN | 1. Software Overview

1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strips using both Apple and Android phones.

The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and other old wired ways will be replaced by a mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP, you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash modes. Also, this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music. This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music's rhythm is beautiful
- Inside multiple settings mode for color change and control LED strips without a mobile
- Long-distance control with an omnidirectional antenna, and a many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

1.3 Performance

LotusLantern APP is easy to use as well as great compatible with all kinds of smartphones; After the actual test of hundreds of mobile phones, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient; it consumes fewer system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feels good, and light control is smooth with people's visual sense.

2. Operating Environment

This APP program requires phones with a system above Android 4.3 and iOS 8.0. Mobile phone configuration is not limited.

3. Instructions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here is the Android version as an example.

3.1 APP Download


Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:




3.2 App Operation


(1) Click on the LotusLantern APP icon, enter the APP page:



(2) After entering the APP interface, if Bluetooth is not enabled, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Click [Allow]




(3) switch to color and brightness interface:




(4) click to show the lamp list, view lamp list:




(5) Click to RGB manual adjustment view:




(6) Switch to the mode interface:



(7) Switch to the music rhythm interface:




(8) Switch to the online music interface:




(9) Switch to the microphone rhythm interface:

Music rhythm through cell phone microphone



Switch phone microphone and external microphone

Music rhythm through the microphone on the product




Switch phone microphone and external microphone

4-style rhythm

Change the sensitivity of MIC to match the sound

(10) Switch to the schedule interface:

Set the time of Light-On



Enable or disable the Light-On function

Repeat setting

No selection for once Light-On


Set the time of Light-Off

Enable or disable the Light-Off function

Enable or disable the Light-Off function

(11) Switch to the modify pin sequence interface:

Click to save the new assignment



Change the real color of this line

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

No.: AiTSZ-250710061C-C01

Product: 5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller
Trade Mark: N/A
Model: LED 5050 RGB
Applicant: Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address: 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road,Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen
Manufacture: Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address: 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road,Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen

The test sample of product has passed the test according to requirements of the following standards:

	Standard(s):	Test report(s) No.:
Article 3.1a)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	AiTSZ-250710061S
	EN 62479: 2010 EN 50663: 2017	AiTSZ-250710061CW3
Article 3.1b)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	AiTSZ-250710061CW1
Article 3.2)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	AiTSZ-250710061CW2

Based on the voluntary assessment of the product sample and technical file, we confirm that the above-mentioned product meets the essential requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

The CE mark as show below can be used, under the responsibility of the manufacturer or the importer, after completion of an EC declaration of conformity and follow the CE mark usage rules.



Approved by/Date: Sean She July 23, 2025
Sean She



The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab's logo.

Guangdong Asia Hongke Test Technology Limited

B1/F, Building 11, Junfeng Industrial Park, Chongqing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

www.aitek.org.cn

E-mail: info@aitek.org.cn



Certificate of Compliance

Certificate No.: AiTSZ-250710061RC09

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS 2.0 Directive(EU)2015/863and(EU)2017/2102 amending Annex I to Directive2011/65/EU.

Applicant : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address : 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road, Shiyang street, Bao'an district, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address : 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road, Shiyang street, Bao'an district, Shenzhen
Product : 5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller
Model No. : LED 5050 RGB
Trade mark : N/A
Test Report No. : AiTSZ-250710061R

Test Standards:

IEC 62321-3-1: 2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

RoHS

Lizhen

Lizhen

Date: Jul.18, 2025



The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo.



Guangdong Asia Hongke Test Technology Co.,Ltd.

B1/F, Building 11, Junfeng Industrial Park, Chongqing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel:+86. 0755-23096763

<https://www.aitek.org.cn>

E-mail:info@aitek.org.cn



Certificate of Compliance

Certificate Number: BOKE-251211103C01C

Certificate's Holder : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD
Zertifikatsinhaber 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Manufacturer : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD
Hersteller 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Trade Mark : /
Warenzeichen

Product : Mountable USB Hub/USB CHARGER
Produkt

Model(s) : ZG-USB-12-B
Bezeichnung ZG-USB-12, ZG-USB-12-C,ZG-JJY-1UK to -8UK, ZG-JJ/12A/15A, ZG-JJM/12/15A

Test Standard : IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013,
Geprüft nach IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Test Report No. : BOKE-251211103C01
Bericht Nr

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.

After preparation of the necessary technical documentation according the Requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity the CE marking as shown below can Be affixed on the equipment.



Shenzhen Boke Testing Co., Ltd.

Address: 501, Building 1, No. 21, Lianteng Road, Loucun Community, Xinhua Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: <http://www.boke-lab.com> E-mail: admin@boke-lab.com Tel: 0755-23056504



Reference No. : WTN22D07148186R1Z
Applicant : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd.
Address : Room 701, Building 29, Shunde Zhifu Park, No.8, 2nd Ring Road, Gaozan village committee, Xingt an town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Manufacturer : The same as above
Address : The same as above
Product : Power Strip
Model No. : See model list
Technical data : Input:250V~, 50/60Hz, 16A USB Output:DC 5V,2.0A



Test Standards:
VDE 0620-1:2019

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Directive LVD 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this LVD Directive.

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Part 1: General requirements

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned EU Directive. Other relevant Directives have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU Declaration of Conformity, the CE marking as shown below can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.



Manager: Deval Qin
Date: 2022-12-27

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Waltek Testing Group Co., Ltd.

Hotline: 400-840-2288

E-mail: info@waltek.com.cn

[Http://www.waltek.com.cn](http://www.waltek.com.cn)

Ver.02. 29.07.2022, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval.

Attachment

Model list



Reference No.:WTN22D07148186R1Z

Model list

Product name	Model Name	Description
Power Strip	G-PDUM0/12A/15A	250V~ 16A, IP20, Class I, with multi-ways DIN49440-1 socket-outlets with shutter, with USB output, with a non-rewirable plug with cord H05VV-F 3G1,5mm2.
	ZG-PDUG1/10A/16A	
	ZG-PDUG2/10A/16A	
	ZG-PDUG3/10A/16A	
	ZG-PDUG4/10A/16A	
	ZG-PDUF/10A/16A	
	ZG-PDUW1/10A/16A	
	ZG-PDUW2/10A/16A	
	ZG-PDUB/10A/16A	
	ZG-PDUC3/10A/15A	
	ZG-PDUC9/10A/15A	
	ZG-PDUA/10A/15A	
	ZG-PDUY/10A/15A	
	ZG-JJ/12A/15A	
	ZG-HG/12A/15A	
	ZG-ZJ/12A/15A	
	ZG-SJ/12A/15A	
	ZG-DQ/12A/15A	
ZG-PC/12A/15A		
ZG-PDU00/10A/16A		

====End of Attachment====

Waltek Testing Group Co., Ltd.

Hotline:400-840-2288

E-mail:info@waltek.com.cn

Http://www.waltek.com.cn

Ver.02. 29.07.2022, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval.



Reference No. : WTN24N06132846E
 Applicant : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd.
 Address : 701, Building 29, Zhifu Garden, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City
 Manufacturer : Same as applicant
 Address : Same as applicant
 Product : Furniture socket
 Model No. : ZG-PDU J00/10A/16A, others see attachment
 Technical data : 250 Vac, 50 Hz, other details see attachment

Test Standards:

- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.

- EN 55032: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
- EN 55035: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements
- EN IEC 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
- EN 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 3-3: Limits -Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned EU Directive. Other relevant Directives have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU Declaration of Conformity, the CE marking as shown below can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.



Manager: Jianzhong Mao
 Date: 2024-07-15

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd.

Hotline: 400-840-2288 E-mail: nb@waltek.com.cn
 Http://www.waltek.com.cn



Attachment

Model list



Reference No: WTN24N06132846E

No.	Model	Rated Input	Rated Output	Note
1.	ZG-PDU J00/10A/16A	250 Vac, 50 - 60 Hz	USB max output: 5 Vdc, 2.1 A Socket: max 16 A	
2.	G-PDUM0/12A/15A			
3.	ZG-PDUG1/10A/16A			
4.	ZG-PDUG			
5.	ZG-PDU00			
6.	ZG-PDU00/10A/16A			
7.	ZG-PDUF/10A/16A			
8.	ZG-PDUW1/10A/16A			
9.	ZG-PDUW2/10A/16A			
10.	ZG-PDU			
11.	ZG-PDUC3/10A/15A			
12.	ZG-PDUC9/10A/15A			
13.	ZG-PDUA/10A/15A			
14.	ZG-PDUY/10A/15A			
15.	ZG-JJ/12A/15A			
16.	ZG-HG/12A/15A			
17.	ZG-ZJ/12A/15A			
18.	ZG-SJ/12A/15A			
19.	ZG-DQ/12A/15A			
20.	ZG-PC/12A/15A			

