


Bohrer Ø5







20min



Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

16*561*330
2x16*468*280
1x

④

16*468*306
2x

①

3*559*481
1x

③

BEFINDET SICH
IN KB150F-116*559*497
1x

⑤

Diese Ersatzteilen gehören zu einem Oberschrank, im Packstück finden Sie drei Oberschränke:

KO 01 8*30
8 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XPP 01
4 XPN 01
2 XPD 01
2 XAK 103
2 XDR 27 3,5*16
8 XDR 42 4*30
4 XKV 01 1,5*20
10 XPL 16
2 XHK 01
2 XKL 01 4 mm
1 XSP 01
2 XUC 06
2 XUC 07 (96mm)
1 X

Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KES
zu KB150KEY

UC 09 (96-128mm)
1 X

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof
www.respekta.de

1.



KO 01
8x


2.



PP 01
4x


2x
DR 27
PD 01

3.




2x
PN 01
DR 27

4.



5.



8x

KN 03

PL 12


B > 40mm

HK 01 PL 16


2x

DR 42

AK 103




6.



KV 01

8 mm


7.



UC 06











Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.





Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



DIE ERSATZTEILE Nr. 8. UND 9. BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK KB150F

KO 01 8*30 18 X 	KN 03 7*50 12 X 	PL 12 12 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 27 3,5*16 20 X 	DR 25 4*25 2 X 	DR 25 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 20 X
	KL 01 4 mm 1 X 	AK 145 4 X 	UC 06 2 X 	UC 04 4*40 2 X 	

UC 07 (96mm)
2 X





Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KES
zu KB150KEY







UC 09 (96-128mm)
2 X




1.




2.




3.




4.



5.




6.




Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.


7.




8.



9.




10.



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!!








Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof

www.respekta.de



KO 01 8*30
16 X



KN 03 7*50
10 X



PL 12
10 X



SP 01
2 X



DR 27 3,5*16
16 X



DR 42 4*30
4 X



PN 01 SOFT CLOSE
4 X



PD 01
4 X



KL 04 4 mm
1 X



UC 06 M4*20
4 X



UC 08 (Lochabstand 96 mm)
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof
www.respekta.de



1.




2.




3.



4.






5.




10x

KN 03


PL 12



6.



Mit Ø5mm Bohrer durchbohren



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!



Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117
Limburgerhof

www.respekta.de



KO 01 8*30
40x



KN 03 7*50
30x



PL 12
14x



VG 03
4x



EU 01 6*11
24x



DR 27 3,5*16
30x



SP 01
2x



KV 01 1,5*20
40x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
4x



UC 08 (96mm)
2x



DR 25 4*25
8x





PL 16
1x



HK 01
1x



IK 01
1x



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
www.respekta.de

