



# DBFS3XN45C40-DE

EAN: 8698902514958 Artikelnummer: 10828984

- Energieeffizienzklasse C (A bis G)
- 14 Maßgedecke mit Besteckablagegenügend Platz für das Geschirr
- Geräuschniveau 45 dB(A)
- AquaStop Schutz vor Wasserschäden
- Schwarzes Bedienpanel



## **HIGHLIGHTS**



## Hygiene

Das Hygiene Programm von Daewoo sorgt für maximale Hygiene mit besonders hohen Temperaturen beim Spülgang. Dem Hygiene Programm wurde vom deutschen Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE bestätigt, dass es 99,999% aller Bakterien beseitigt.



#### **Jet Wash**

Das Jet Programm ist eines der schnellsten Spülprogramme – Bei einer geringeren Beladung der Spülmaschine ist das Geschirr in 14 Minuten sauber



## **Super Drying**

Der Waschzuber verfügt über einen integrierten Wärmetauscher. Am Ende des Spülganges wird das Wasser zusätzlich erhitzt und das Geschirr durch den aufsteigenden Dampf gereinigt



#### **Autodoor**

Die AutoDoor Technologie öffnet am Ende des Spülgangs die Türe automatisch. Dadurch kann die heiße Luft nach oben steigen und das Geschirr trocknet schneller und energiesparender





#### Soil Sense Wash

Sensoren überprüfen den Grad der Verschmutzung des Spülwassers und passen den Spülgang (Temperatur, Dauer, Wasserverbrauch) dementsprechend an



#### **Half-Load Wash**

Der Geschirrspüler ist nicht ganz voll, Sie wollen den Abwasch aber nicht von Hand machen? Mit der Half-Load Funktion kein Problem. Wählen Sie einfach aus ob Sie die obere oder untere Lade waschen wollen und sparen Sie Energie, Wasser und Nerven



## **Delay Timer**

Mit dem integrierten Zeitschalter kann der Start des Geschirrspülers bis zu 24h verschoben werden, um auf alle äußeren Umstände reagieren zu können



## **Digital Drive Inverter**

Dank dieser Technologie spülen alle unsere Programme noch effizienter und sparen dabei Wasser, Energie und Zeit. Durch eine Veränderung des Wasserdrucks kann der Geräuschpegel beim Spülgang deutlich reduziert werden

### **Dual Pro Wash**

Dank fortschrittlicher
Pumpentechnologie wird
das Geschirr mit zwei
verschiedenen
Wasserdrücken gereinigt.
Eingebrannte Speisen haben
im unteren Teil keine
Chance, während die
empfindlichen Gläser im
oberen Korb schonend
gereinigt werden.

#### **Water Box**

Das saubere Wasser des letzten Spülzyklus wird in einer isolierten Box gespeichert. Dieses Wasser wird für den nächsten Spülvorgangs eingesetzt.



# **TECHNISCHE DATEN**

SPEZIFIKATIONEN	
Farbe	schwarz
Reinigungsleistungsindex	1,130
Trocknungsleistungsindex	1,070
Anzahl der Standard-Maßgedecke	14
Anzahl der Körbe	2
Anzahl der Programme	9
Energieeffizienzklasse (A bis G)	С
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm	0,750
Bauart	vollintegriert
Trocknungssystem	Super Drying
Wasserverbrauch pro Zyklus in I	9
Programmdauer des Eco-Programms (h:min)	4:31
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW) / -klasse	45 / C
WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE	40 / 0
	:-
AdvancedInverterMotor	ja
Display	LED :-
Einbaugerät	ja
AutoDoor	ja :-
Extra leise	ja
Extra schnell	ja
Höhenverstellbarer Oberkorb	ja
Anzahl der Tassenablagen	2
Umklappbare Ablagen im Oberkorb	2
Umklappbare Tellersegmente im Unterkorb	4
ChildLock (Kindersicherung)	ja
AquaStop	ja
Startzeitvorwahl	ja
Überschwemmungs- und Auslaufschutz	ja
Besteckschublade	•
Extra Hygiene	-
Extra Trocken	-
Halbe Beladung	ja
Anzahl der Sprüharme	2
Höhenverstellbare Füße	ja, +5cm
Klarspülernachfüllanzeige	ja
Salzanzeige	ja
Herausnehmbarer Besteckkorb	ja
Absicherung in A	10 A
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 V ~ 50Hz
PROGRAMME	
Programm 1	Eco
Programm 2	Smart 50-70°C
Programm 4	Hygiene 70°C
Programm 4	Sparen+ 5,4L
Programm 5	Super 50 Min 65°C
Programm 6	Dual Pro Wash 60°C
Programm 7	Schnell 30Min
Programm 8	Schnell 14 Min
Programm 9	Maschinenreinigung
Programm 10	
MASSE UND GEWICHTE	
Maße vom Produkt (HxBxT) in cm	82 x 60 x 55 cm
Maße vom verpackten Produkt (HxBxT) in cm	85,1 x 64,4 x 66,1 cm
Nettogewicht in kg	38 kg
Bruttogewicht in kg	40 kg

<sup>\*</sup>Status am 19.03.2025 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.