




Service

20.11.2023.


Name	ASSINI
Typ	T 01 - SIDEBORD


















- ① 1832×436×19
- ② 1832×436×19
- ③ 434×385×19
- ④ 429×375×5
- ⑤ 872×350×200
- ⑥ 842×433×19
- ⑦ 842×433×19
- ⑧ 830×393×19
- ⑨ 830×393×19
- ⑩ 836×446×20
- ⑪ 836×446×20,5
- ⑫ 896×276×20
- ⑬ 846×453×3
- ⑭ 846×453×3
- ⑮ 846×900×3
- ⑯ 270×270×37
- ⑰ 60×60×15










D1 Ø8x32 mm	X 	PG 64 mm mat black
D2 Ø6x32 mm	S1-20 3,0x20 mm	PC Ø7/9x4mm
S2-30 4,0x30 mm	H2 9mm	M10 M4x10 mm
EX1 Ø15x12 mm	S-16 3,5x16 mm	H6 950.0T50.050
T1	S-25 3,5x25 mm	C2
R35-Hettich 350mm	S-16 4x16 mm	M25 M4x25 mm
S2-35 4,0x35 mm	ES 6,3x13 mm	M40 M4x40 mm
P1 0mm	B	A3 77x20x15 mm
P2 3mm	GL	
W1	ST	

Modellname: **ASSINI****MONTAGEANLEITUNG**
TYPE T01 - SIDEBORD**1/4**

2 Person

20
Min.

Schublade mit 3x20mm schrauben an die Unterführungsschne befestigt





S-16

Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG
TYPE T01 - SIDEBOARD

2/4



max. 20 kg



max. 10 kg



max. 8 kg

Modellname: **ASSINI**





MONTAGEANLEITUNG
TYPE T01 - SIDEBOARD

3/4

OPTION

05082ZB LED Band x1	05021ZB_LED x1	005091ZB x1
		

Optional:








Modellname: **ASSINI**


MONTAGEANLEITUNG
TYPE T01 - SIDEBOARD

4/4

OPTION		
05082ZB LED Band x1	05021ZB_LED x1	005091ZB x1



D



Montage- und Betriebsanleitung
für Leuchte "LED Spot Set"