

Program posameznih tipov



Beldomo
style

**Opis modela:****Ogradje:**

Trdi les in drugi lesni materiali

Sedišče:Izbirate med hladna pena in vzmetno jedro po enaki ceni
pena opplaščena s kopreno za blazine na trajno elastičnih valovnih vzmeteh
nastavitev globine sedišča za individualno globino sedišča / **proti doplačilu****Hrbtni del:**visoko elastični pasovi za blazine z visoko kakovostno hladno peno
vklj. z posamezno nastavljivimi vzglavnim blazinami z rastersko funkcijo z optimalnim zlaganjem
Vsi tipi imajo hrbtno stran prevlečeno z orig. materialom!**Predel za roke:**Nastavitev predela za roke z rastersko funkcijo / **proti doplačilu****Tapet. blago za prevleke:**

Model je dobavljiv samo enobarven

Model je na voljo v
Cord in Feincord!

Made in EU

Pribl. podatki o merah v cm






Višina:	81/101
Globina:	115
Višina sedišča:	45
Standardna globina sedeža:	70
Globina sedeža s ST:	55
Naslonjalo za roke:	36

Možnost izbire nog po enaki ceni - Višina pribl. 18cm**Kovinsko noga krom**
W008-M03**Kovinsko noga črna**
W008-M01**Kakovosti sedišča po enaki ceni****Hladna pena****Vzmetno jedro****Izbiri šiva po enaki ceni****Posekano šiv**
s šivom bež barve**Posekano šiv**
brez kontrastnega šiva**Upoštevajte vse podatke, potrebne za oddajo naročila. Gledano izpred garniture, začnite z leve strani (Prosimo, pošljite skico postavitve)**

Obdelava šivov ali potreba po dodatnih / spremenjenih šivih se lahko razlikujeta v primerjavi med različico tkanine / usnja. Tvorjenje gub je običajen postopek. Ta ne predstavlja pomanjkljivosti v kakovosti, temveč je namenska in je običajna lastnost določenih modelov. Vse dimenzije so približne in se lahko nekoliko razlikujejo. Različice prikazanih modelov in skic niso zavezujoče in jih je mogoče spremeniti. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naših izdelkov. Enako velja za napake v ceni. Odlično je trenutno stanje kolekcije. Dimenzije območja ležišča (če je v tipskem načrtu delovanje funkcije ležišča) so podane v kombinaciji s stransko funkcijo ležišča z naslonom za roke in koničasti kot (SE) in se v kombinaciji z drugimi vrstami rahlo spreminjajo.

Ker je les naraven izdelek, na morebitne razlike v barvah ali zrnu ni mogoče vplivati in zato niso razlog za reklamacijo






Napomena za osebo s ugradenim srčanim stimulatorom tj. pejsmejkerom: Vsi vgrajeni motorji, ki povečajo udobje, ustrezajo predpisom DIN in VDE. Kljub temu priporočamo, da se uporabniki srčnih spodbujevalnikov posvetujejo s svojim zdravnikom ter tako preprečijo morebitne težave.

Opis funkcije	
<p>Nastavitev zglavne blazine (KV)</p>  <p>vključno z posamezno nastavljivimi vzglavnim blazinami z rastersko funkcijo z optimalnim zlaganjem</p>	<p>Raztegljiva klop motorična (VZMO) - proti doplačilu</p>  <p>Sedišče je mogoče pribl. 19 cm izvleci naprej (motorično).</p> <p>ST + VZMO skupaj v pri enem tipu niso mogoče!</p>
<p>Nastavitev globine sedišča (ST) ★ - proti doplačilu</p>  <p>Z rahlim dvigom in nato spustom hrbtne blazine oblikujete individualno globino sedišča. V določenih tipih samo v kompletu in ni mogoče individualno naročiti.</p> <p>ST + VZMO skupaj v pri enem tipu niso mogoče!</p>	<p>Ročni upravljalnik (HS) - proti doplačilu</p>  <p>za motorno delovanje, možno le na sedežih z nasloni za roke in v povezavi z motornimi funkcijami.</p>
<p>Predel za roke z raster nastavitvijo (AV) - proti doplačilu</p>  <p>mogoče pri vseh elementih</p>	

Predstavitev poteka vzorca pri tkanini Cord in Feincord

Ta model je dobavljiv tudi v Cord in Feincord.

Potek vzorca pri tkanini Cord in Feincord preverite na vzorčnih piktogramih.



Upoštevajte vse podatke, potrebne za oddajo naročila. Gledano izpred garniture, začnite z leve strani (Prosimo, pošijte skico postavite)


Obdelava šivov ali potreba po dodatnih / spremenjenih šivih se lahko razlikujeta v primerjavi med različico tkanine / usnja. Tvorjenje gub je običajen postopek. Ta ne predstavlja pomanjkljivosti v kakovosti, temveč je namenska in je običajna lastnost določenih modelov.















Vse dimenzije so približne in se lahko nekoliko razlikujejo. Različice prikazanih modelov in skic niso zavezujoče in jih je mogoče spremeniti. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naših izdelkov. Enako velja za napake v ceni. Odločilno je trenutno stanje kolekcije.












Dimenzije območja ležišča (če je v tipskem načrtu delovanje funkcije ležišča) so podane v kombinaciji s stransko funkcijo ležišča z naslonom za roke in koničasti kot (SE) in se v kombinaciji z drugimi vrstami lahko spreminjajo.











Ker je les naraven izdelek, na morebitne razlike v barvah ali zrnju ni mogoče vplivati in zato niso razlog za reklamacijo

Napomena za osebe s ugradenim srčanim stimulatorjem tj. pejsmejerom: Vsi vgrajeni motorji, ki povečajo udobje, ustrezajo predpisom DIN in VDE. Kljub temu priporočamo, da se uporabniki srčnih spodbujevalnikov posvetujejo s svojim zdravnikom ter tako preprečijo morebitne težave.

Št.	Artikel	Slika	Opis	Kombinacije					
				1	2 + KAMA	3	4	5	6
1	glejte opis		<p>AVL 3LKV ST = 3-sed z nastavev globine sedišča in nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo; CanGXLMoLiRKV AVR = Kanape raven XL z nastavitvijo naslonjala za glavo in motorno nastavitvijo do nagnjenega ležečega položaja, nastavev predela za roke desno</p>						

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis									
										1	2 + KAMA	3	4	5	6			
Zofa / kanape																		
100	3KV					232	81 - 101	115	3-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo									
101	2,5KV					206	81 - 101	115	2,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo									
Zaključni element																		
200	3LKV		201	3RKV		196	81 - 101	115	3-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno, hrbtina stran v originalnem materialu									
206	2,5LKV		207	2,5RKV		170	81 - 101	115	2,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno, hrbtina stran v originalnem materialu									
218	1,5XXLLKV		219	1,5XXLRKV		144	81 - 101	115	1,5-sed XXL z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno; z neprekinjeno optiko sedeža in naslona									
324	AhoL1,5KV		325	1,5KVAhoR		120	81 - 101	115	1,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in prisljenim stolčkom levo ali desno, hrbtina stran v originalnem materialu									
300	CanGXLKV		301	CanGXRKV		123	81 - 101	191	Kanape raven X z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno									
304.3	CanGXMoLILKV		304.4	CanGXMoLIRKV		123	81 - 101	191 - 223	Kanape raven X z nastavitvijo naslonjala za glavo in motorno nastavitvijo do nagnjenega ležečega položaja (Upravljanje z ročni upravljalnik) naslonjalo za roke levo ali desno - ST ni možna -									

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis						
										1	2 + KAMA	3	4	5	6
305	CanGXLLKV		306	CanGXLRKV		149	81 - 101	191	Kanape raven XL z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno						
393	CanGXLMoLILKV		394	CanGXLMoLIRKV		149	81 - 101	191 - 223	Kanape raven XL z nastavitvijo naslonjala za glavo in motorno nastavitvijo do nagnjenega ležečega položaja (Upravljanje z ročni upravljalnik) naslonjalo za roke levo ali desno - ST ni možna -						
241	1XKOGPLKV		242	1XKOGPRKV		101	81 - 101	219	1-sed kombiniran element X raven levo ali desno s prislonjenim stolčkom - ST ni možna -						
Vmesni element															
350	3ELKV					160	81 - 101	115	3-sed vmesni element z nastavitvijo naslonjala za glavo, brez naslonjal za roke, hrbtna stran v originalnem materialu						
351	2,5ELKV					134	81 - 101	115	2,5-sed vmesni element z nastavitvijo naslonjala za glavo, brez naslonjal za roke, hrbtna stran v originalnem materialu						
Kot															
411	SEGV					115	81 - 101	115	Koničast kot raven z nastavitvijo naslonjala za glavo, hrbtna stran v originalnem materialu - ST ni možna -						
412	SEGRRKV					115	81 - 101	115	Koničast kot velik z nastavitvijo naslonjala za glavo s hrbtnim delom Relax, obojestransko (3-delna optika) - ST ni možna -						
Stolček															
643.1	XL Ho					90	45	68	XL-stolček, na voljo samo z oblaginjenjem iz hladne pene						

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis						
										1	2 + KAMA	3	4	5	6
644	XXL Ho					133	45	68	XXL-stolček, na voljo samo z oblažinjem iz hladne pene						
Blazina															
651	Blazina 40 x 40					40	40		Blazina						
650	Blazina 50 x 50					50	50		Blazina						
659	Ledvični vzglavnik (majhen)					58	25		Ledvični vzglavnik (majhen)						
659.1	Ledvični vzglavnik (velika)					70	25		Ledvični vzglavnik (velika) Priporočeno za 3-sed, CanGX, CanGXL in 1.5XXL						
Dodatki/majhni deli															
676	Dopl. za nast. naslon. za roke								Doplačilo AV za nastavev predela za roke						
706	Dopl. nastav. globine sedišča								Doplačilo ST za nastavev globine sedišča, pri tipu možno le v kompletu, možno samo za izbrane vrste (glej piktogram) - ni mogoče v povezavi z VZMO -						
709	Doplačilo izteglj. klop+motor								Doplačilo VZMO iztegljiva klop motorična, Sjedišče se može izvuči ca. 19 cm naprijed možno samo za izbrane vrste (glej piktogram) - ni mogoče v povezavi z ST - Upravljanje z dotykové tlačidlo						
738	Doplačilo HS ročni upravlja								Doplačilo HS za ročni upravljalnik za mot. kontrolo po sedišču z naslonjalom za roke - samo v povezavi z motoričnimi funkcijami - (Možno le v sediščima z naslonjalom za roke)						
726	Metraža blaga								Metraža blaga - pribl. 140 cm širine; naročilo možno od 0,5 metra in v 10 cm korakih						