Montageanleitung

Ausgabe 2022-06-10

Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. I Technische Änderungen vorbehalten.

ZETO

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 6
Zubehör LED-Beleuchtung	7 - 10
Standelemente	11
Kippsicherung	12 - 14
Hängeelement	15 - 20
Paneel	21 - 23
Wandbord	24 - 25
Einlegeboden	26
Front	27 - 31



WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden.
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungsysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUSANWEISUNG

Massivholz-Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege]
Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]
Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Temperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, ,,wächst" oder „schrumpft" das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]
Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]
Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, das jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]
Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft". (Quelle: RAL GZ 430).

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

0003 ↔ 0103



0004 ↔ 0104

0005 ↔ 0105



0006 ↔ 0106



0007 ↔ 0107



0011 ↔ 0111



KONFIGURATIONSBEISPIELE

0012 ↔ 0112



0018 ↔ 0118



! Hängeelement !

0019 ↔ 0119



ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo



00EBL770
max. 1,5A, **15**W

00EBL771
max. 1,5A, **30**W

00EBL772
max. 1,5A, **60**W

LED-Funk-Dimmer

Funksender



00EBL796
max.30W

00EBL798
max.60W

4-Kanal Funkdimmer





00EBL797
max.60W

LED 6-FACH VERTEILER



00EBL794



LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spaltholz-Akzent Beleuchtung

4 LED-Unterbodenbeleuchtung

Type 8120		Type 8160		Type 8353 8354	
					
1	4,8 Watt	**1**	6,3 Watt	**3**	12,0 Watt

Type 13743 13744		Type 11053 11054		Type 11253 11254	
					
		3	4,4 Watt	**3**	4,4 Watt
2	9,8Watt	**4**	4,6 Watt	**4**	5,1 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spaltholz-Akzent Beleuchtung

4 LED-Unterbodenbeleuchtung

Type		Type		Type	
1853 1854		1053 1054		2643 2644	
					
3	4,4 Watt	**3**	4,4 Watt	**2**	6,2 Watt

Type		Type		Type	
2053 2054		2652		3445	
					
		Type 2852			
					
2	6,2 Watt	**2**	16.0 Watt	**2**	3,8 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spaltholz-Akzent Beleuchtung

4 LED-Unterbodenbeleuchtung

Type	Type	Type
4723 4724	4743 4744	4050
		
2 12,8 Watt	**2** 9,4 Watt	**2** 12,8 Watt

Type	Type	Type
4040	6443 6444	6743 6744
		
2 9,4 Watt	**2** 12,6 Watt	**2** 12,6 Watt

STANDELEMENTE





00 EBS 595



00 EBS 596-1





1.





2.







STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG - WINKEL



90EBB900

















STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG













LOWBOARD KIPPSICHERUNG











HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG





00EBB950



5,0x50



Ø 8mm

Wandbefestigung **00EBS605**



Abdeckkappe



00EBS606



HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen
und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.





(00EBS605)







HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

!!!! SCHWERLAST !!!



00EBB950



5,0x50



∅ 8mm

Wandbefestigung **00EBS605-6**



Abdeckkappe



00EBS606



HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

!!!! SCHWERLAST !!!

Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen
und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.





(00EBS605-6)





HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein.
Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.



HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG















c. Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.

d. Abdeckkappe (00EBS606) aufsetzen.

PANEEL



00ESS7050B



7,0x50





PANEEL


00EBB950
5,0x50
Ø 8mm
09EBS550
5,5x50
Ø 8mm


a.
CM
MESSEN




b.
Ø8mm


c.


d.

PANEEL





WANDBORD

M8x25



00ESM8125S



① Paneelrückwand

② Paneelboden



WANDBORD


09EBS550
Wandhaken
5,5x50
∅8mm


a.
CM
MESSEN
1
2


b.
∅8mm


c.
(S8)


CM


d.


e.
1
2


1


1

EINLEGEBODEN

Bodenträger - **Glas**



90EBB904

Bodenträger - **Holz**

90EBB908





TÜREN EINBAU/AUSBAU





TÜREN JUSTIERUNG

a.) Abdeckkappe abnehmen
b.) Tiefeneinstellung
c.) Höheneinstellung
d.) Seiteneinstellung
e.) Abdeckkappe aufsetzen













GRIFFMONTAGE GLASTÜR



71BB - Glas

Schraube



Hülse



Scheibe













GLASRAHMENTÜREN AUSRICHTEN















SCHUBKASTEN

Teilauszug









Vollauszug