

FQ60CPO6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	4-türig, French Door
Referenzbreite	Über 80 cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm
No Frost	Ja
Kühlsystem	No Frost - Doppeltes Kühlsystem
Abtausystem	Automatisch
EAN-Code	8017709341497



Ästhetik



Ästhetik	Nostalgie	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Creme	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Creme
Design	Flach	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Set Türgriffe optional	Ja	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Position des Türgriffs	Sonderzubehör	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Ausführung des Displays	LED
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Messing-Antik	Position des Displays	Intern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Messing-Antik	Weitere Farbvarianten	Anthrazit

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	3	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	2	Anzahl der Flaschenborde	2
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2		

Zusatzausstattung Kühlteil

				
Humidity Control	Ja	Multiflow-Umluftsystem	Ja	
Zubehör	Eierablage	Dynamische Umluftkühlung	Ja	
Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Ja			

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	4	Art der Einlegeböden	Sicherheitsglas
Anzahl der Einlegeböden	2		

Zusatzausstattung Gefrierteil

	
Schnellgefrierfach	Ja

Weitere technische Eigenschaften

				
Display-Funktionen				Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO
Funktion Automatik-Schnellgefrieren				Ja
Türalarm				Ja
Temperatursteuerung				Elektronisch
Anzahl der Kompressoren				1
Kältemittel				R600a

Kompressor
Füllmenge des Kältemittels
Material der Isolierschäumung

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
62 g
Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Jährlicher Energieverbrauch 338 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse E
Luftschallemissionsklasse C
Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 572 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 196 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 376 l

Luftschallemissionen 37 dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Störung 10 h
4-Sterne 9 kg/24h
Gefriervermögen
4-Sterne -18 kg/24h
Gefriervermögen
Klimaklassen SN, N, ST, T
EEI 100 %

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer 200 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 1.2 A

Spannung 220-240 V
Frequenz 50 Hz
Länge Netzkabel 190 cm



Kompatibel Zubehör



KMOFQ7-1

Kit Cortina-Türgriffe, 4-tlg + Logo,
Messing-Antik, geeignet für: FQ60CPO6,
FQ60CA06, FQ60CPO5, FQ60CA05



KMOFQ8-1

Symbols glossary

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.		ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
	Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.		Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
	Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.		LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
	Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.		Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.
	Natural Plus Blue-Light: dieses einzigartige Blaue Lichtsystem funktioniert nach dem Vorbild der Natur und verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse.		Energieeffizienzklasse E

Benefit (TT)

Internes Display

Internes Display für eine gezielte Temperaturregelung und ein sauberes, minimalistisches Design

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung für perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kühlfach

Multiflow-System

Das Multiflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Kühlraum

Ventilator

Der Ventilator trägt zu einer gleichmäßigen Luftverteilung im Kühlschrank bei

No-Frost-System

Das No-Frost-System verhindert die Bildung von Eis und trägt zu einer besseren Konservierung der Lebensmittel im Kühlschrank bei

Natural Plus-Blaulichtsystem

Das Natural Plus-Blaulichtsystem verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse und bewahrt gleichzeitig ihre organoleptischen Eigenschaften.

Obst- und Gemüseschublade

Die Obst- und Gemüseschublade gewährleistet die besten Lagerbedingungen für frische Lebensmittel und verhindert jegliche Kontamination

Inverter-Kompressor

Inverter-Kompressoren reduzieren den Geräusch- und Vibrationspegel und sorgen so für eine ruhige und angenehme Küchenumgebung

Die Inverter-Kompressor Technologie bietet erhebliche Vorteile für Kühlsysteme, da sie sowohl die Leistung als auch die Effizienz verbessert. Eine bessere Temperaturregelung sorgt für ein stabileres und konstanteres Raumklima und bewahrt die Frische der Lebensmittel. Diese Technologie führt auch zu einem geringeren Energieverbrauch, da der Kompressor seine Geschwindigkeit an den Kühlbedarf anpasst

Kühlgas R600a

Das umweltfreundliche Kühlgas R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Klimaklasse

Die Klimaklasse SN-T macht das Gerät für den Betrieb bei Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C geeignet