

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modell: 52480001-05 (2023519P4)

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Nennleistung: 48 W

Montageart: Hängeleuchte


Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II



Schutzart: IP20


Funktionen der Leuchte: Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, EIN/AUS.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


WARNHINWEISE



-  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
Der Treiber darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.



-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Montage



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

HINWEIS: Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung vom Metallsockel und der Montagefläche durch eine Doppelisolierung getrennt ist und, dass die Anschlüsse L, N wie angezeigt verbunden sind.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Deutschland
 www.xxxlutz.com
 info@xxxlutz.at



CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 52480001-05 (2023519P4)

Jmenovité napětí a frekvence: střídavý proud 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 48 W

Typ montáže: závěsné svítidlo


Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II


Typ ochrany: IP20


Funkce svítidla: Barva světla teplá bílá, barevná teplota 3000 K, ZAP/VYP.


Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.

UPOZORNĚNÍ


-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- LED žárovku smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.
Ovladač smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.





-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.



Montáž



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

UPOZORNĚNÍ: Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového podstavce a montážní plochy oddělená dvojitou izolací a přípojky L, N jsou spojeny tak, jak je zobrazeno na obrázku.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Modell: 52480001-05 (2023519P4)

Märkspänning & -frekvens: 220–240 V växelström, 50/60 Hz

Märkström: 48 W

Monteringssätt: hänglampa


Skyddsklass mot elstötar: klass II

Kapslingsklass: IP20


Lampans funktioner: varmvit ljusfärg, färgtemperatur 3000 K, PÅ/AV.



Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.

VARNINGAR


-  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- Ljuskällan får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.
Drivdonet får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.





-  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.



Montering



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

OBS: Strömförsörjningen går genom kopplingsdosans öppning till takkoppens kopplingsplint. Säkerställ att metallsockelns och monteringsytans kablar skiljs med en dubbel isolering och att anslutningarna L, N har kopplats ihop som visat på bilden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SK: POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 52480001-05 (2023519P4)

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 48 W

Typ montáže: závesné svietidlo


Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II



Stupeň ochrany krytom: IP20


Funkcie svietidla: farba svetla: teplá biela, farebná teplota: 3 000 K, vypnutie/zapnutie

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.


VAROVANIA



-  Toto svietidlo je určené len do interiéru.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Žiarovku smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.
Predradník smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.



-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

Montáž



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

UPOZORNENIE: Napájanie vedie cez otvor inštaláčnej krabice svetidla do svorkovnice v stropnej rozete. Uistite sa, že káble sú od kovovej základne a montážnej plochy oddelené dvojitou izoláciou a že vodiče L (fázový vodič) a N (nulový vodič) sú pripojené podľa obrázka.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemecko

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Model: 52480001-05 (2023519P4)

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Nazivna moč: 48 W

Vrsta montaže: viseča svetilka


Razred zaščite pred električnim udarom: razred II


Stopnja zaščite: IP20


Funkcije svetilke: toplo bela barva svetlobe, barvna temperatura 3000 K, VKLOP/IZKLOP


Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

OPOZORILA


-  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.
Gonilnik sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.





-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.



Montaža



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

OPOZORILO: V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v priključno sponko. Prepričajte se, da so kabli ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine z dvojno izolacijo in da sta priključka L in N povezana, kot je prikazano.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 52480001-05 (2023519P4)

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 48 W

Szerelési mód: függőlámpa


Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály



Védettség: IP20


A lámpa funkciói: meleg fehér fényszín, 3000 K színhőmérséklet, be-/kikapcsolás

A termék az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.


FIGYELMEZTETÉSEK



-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- Az izzót csak képzett szakember cserélheti ki.
A meghajtót csak képzett szakember cserélheti ki.



-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

Összeszerelés



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

MEGJEGYZÉS: Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a mennyezeti rózsában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek duplán szigeteltek, el vannak választva a fém talapzattól és a szerelőfelülettől, ill. hogy az L, N csatlakozók az ábrázolt módon vannak összekötve.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Model: 52480001-05 (2023519P4)

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 48 W

Vrsta montaže: viseća svjetiljka


Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II



Stupanj zaštite: IP20


Funkcije svjetiljke: boja svjetla: topla bijela, temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.


UPOZORENJA



-  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.
Pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.



-  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

Montaža



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

NAPOMENA: Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u stropnoj rozeti. Osigurajte da su kabeli odvojeni dvostrukom izolacijom od metalnog postolja i površine za montažu te da su priključci L i N priključeni kako što je prikazano na slici.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: 52480001-05 (2023519P4)

Номинално напрежение и номинална честота: променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 48 W

Вид монтаж: висяща лампа


Защитен клас срещу токов удар: клас II



Вид защита: IP20


Функции на лампата: цвят на светлината: топло бяло, цветна температура 3000 K, ВКЛ./ИЗКЛ..

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



-  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Крушката може да се сменя само от квалифициран специалист.
Драйверът може да се сменя само от квалифициран специалист.



-  Значение на зачертнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране на отпадъци. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

Монтаж



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

ЗАБЕЛЕЖКА: Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на лампата към лустер клемата в таванската чаша. Уверете се, че кабелите са разделени от металната основа и монтажната повърхност посредством двойна изолация, и че конекторите L и N са свързани както е показано.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland
(Вюрцбург, Германия)

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte utilizării!

DATE TEHNICE

Model: 52480001-05 (2023519P4)

Tensiune nominală & frecvență: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz

Putere nominală: 48 W

Mod de montare: lampă suspendată


Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II



Grad de protecție: IP20


Funcțiile lămpii: culoare lumină alb cald, temperatură culoare 3000 K, PORNIT/OPRIT.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.


AVERTISMENTE



-  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Becul LED nu poate fi înlocuit decât de către un specialist în domeniu.
Driverul sursei de lumină nu poate fi înlocuit decât de o persoană calificată în domeniu.



-  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

Montaj



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

INDICAȚIE: Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile soclului de metal și suprafeței de montare trebuie să fie separate printr-o izolație dublă, iar mufele L, N trebuie să fie conectate precum vă este ilustrat.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Model: 52480001-05 (2023519P4)

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V naizmjenične struje, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 48 W

Vrsta montaže: luster


Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa II



Vrsta zaštite: IP20


Funkcije lampe: boja svetlosti toplo bela, temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti E.


UPOZORENJA



-  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.
Drajver sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.



-  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.

Montaža



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

NAPOMENA: Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su priključci L i N povezani kao što je prikazano na slici.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemačka

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : 52480001-05 (2023519P4)

Tension et fréquence nominales : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz

Puissance nominale : 48 W

Type de montage : suspension


Classe de protection contre la décharge électrique : classe II



Type de protection : IP20


Fonctions de la lampe : Couleur de lumière blanc chaud, température de couleur 3000 K, MARCHE/ARRÊT.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.


AVERTISSEMENTS



-  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Cette lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
- L'ampoule doit uniquement être remplacée par un professionnel qualifié.
Le remplacement du driver doit être effectué exclusivement par un professionnel qualifié.



-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

Montage



Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/05
B	 X2	52480001/05

REMARQUE : l'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin. Assurez-vous que le câblage est séparé de la base métallique et de la surface de montage par une double isolation et que les bornes L et N sont connectées comme indiqué.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Allemagne

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at

