

Novel New Generation

NV.075



Frontdekore

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 711 Weiß matt



Nr. 721 Weiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 748 Deepline Hell*
Kante in Stahl Dunkel matt



Nr. 749 Deepline Dunkel*
Kante in Cosmos Grey matt

*Bei aneinander geplanten Schränken können wir keinen durchgehenden Strukturverlauf garantieren.

Korpus- und Waschtischplattendekore

* Hochglanz Korpus und Platte gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 175
Stahl Dunkel matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 177
Cosmos Grey matt

Waschtischfarbe

Keramik-
Aufsatzwaschtische

Nizza rund



Nr. 1 Weiß
Nr. 43 Schwarz matt

Nizza oval



Nr. 1 Weiß
Nr. 43 Schwarz matt

Orlando



Nr. 1 Weiß

Denver



Nr. 1 Weiß

Málaga



Nr. 1 Weiß

Mineralguss -
Aufsatzwaschtische

Toronto



Nr. 1 Weiß
in 2 Breiten möglich

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung





Griffvariante

grifflos - Griffprofil in Korpusdekor




Programm 075 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel									
  	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung 35,0 Watt / 1265 Lumen / 3000 - 6000 Kelvin 1 seitlicher Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	waagerechte Montage senkrechte Montage	30 30	1000 800	800 1000	FSR50103W FSR50103S				
  	Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		31	800	800	FSR508001			
  	Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		50	800	800	FSR558001			
  	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		31	500	900	FSR505002			
  	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		50	500	900	FSR555002			
 	Design Spiegel organische Form umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 10,0 Watt / 940 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		29	450	800	FSR504504			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Aufsatzwaschtische								
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza rund inkl. Permanentablauf weiß schwarz matt passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung nach links versetzt passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung nach rechts versetzt	390 390	390 390	115 115	WTA39001 WTA390043 AUS390028 AUS39AL28 AUS39AR28			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza oval inkl. Permanentablauf weiß schwarz matt passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung mittig nur mit Waschtischplatte Tiefe 495 mm kombinierbar	360 360	550 550	120 120	WTA39101 WTA391043 AUS390028 AUS390A28			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Denver oval weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf passender Waschtischplattenausschnitt	390	570	130	WTA40001 AUS400028			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf passender Waschtischplattenausschnitt	420	550	95	WTA42551 AUS425528			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Orlando weiß inkl. Permanentablauf mit 1 Hahnlochbohrung Hinterkante nicht glasiert passender Waschtischplattenausschnitt	360	510	120	WTA51361 AUS110628			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe			Artikelnummer	Anschlag
		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm		
Aufsatzwaschtische						
	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Toronto weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung					
	490 mm breit Passender Waschtischplattenausschnitt	423	490	60	WTAS1111 AUSS11128	
	600 mm breit Passender Waschtischplattenausschnitt	423	600	60	WTAS1121 AUSS11228	
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				PZ11091	
Waschtischplatten						
Bitte Waschtisch-Position angeben						
	Waschtischplatte mit ABS-Kante Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.					
	Breite 608 mm, Tiefe 445 mm Breite 608 mm, Tiefe 495 mm für 1 Waschtischausschnitt	445 495	608 608	28 28	APA456028 APA506053	
	Breite 808 mm, 445 mm tief Breite 808 mm, Tiefe 495 mm für 1 Waschtischausschnitt	445 495	808 808	28 28	APA458028 APA508053	
	Breite 1008 mm, Tiefe 445 mm Breite 1008 mm, Tiefe 495 mm für 1 Waschtischausschnitt	445 495	1008 1008	28 28	APA451028 APA501053	
	Breite 1208 mm, Tiefe 445 mm Breite 1208 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	445 495	1208 1208	28 28	APA451228 APA501253	
	Breite 1408 mm, Tiefe 445 mm Breite 1408 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	445 495	1608 1608	28 28	APA451428 APA501453	
	Breite 1608 mm, Tiefe 445 mm Breite 1608 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	445 495	1608 1608	28 28	APA451628 APA501653	
	Breite 1808 mm, Tiefe 445 mm Breite 1808 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	445 495	1808 1808	28 28	APA451828 APA501853	
	Breite 2008 mm, Tiefe 445 mm Breite 2008 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	445 495	2008 2008	28 28	APA452028 APA502053	
	breitenvariabel, Tiefe 445 mm breitenvariabel, Tiefe 495 mm Preis je lfm.	445 495	600-2600 600-2600	28 28	APN45V28 APN60V28	


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschranke								
 <p>Höhe 560 mm</p>	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	600 mm breit, 420 mm tief	420	600	560	WUP3360G2			
	600 mm breit, 470 mm tief	470	600	560	WUP3360G5			
	800 mm breit, 420 mm tief	420	800	560	WUP3380G2			
	800 mm breit, 470 mm tief	470	800	560	WUP3380G5			
	1000 mm breit, 420 mm tief	420	1000	560	WUP3310G2			
	1000 mm breit, 470 mm tief	470	1000	560	WUP3310G5			
	1200 mm breit, 420 mm tief	420	1200	560	WUP3312G2			
	1200 mm breit, 470 mm tief	470	1200	560	WUP3312G5			
	1200 mm breit, 420 mm tief	420	1200	560	WUP33L2G2			
	1200 mm breit, 470 mm tief Siphonausschnitt rechts (Mitte Ausschnitt 400 mm von rechts)	470	1200	560	WUP33L2G5			
	1200 mm breit, 420 mm tief	420	1200	560	WUP33R2G2			
	1200 mm breit, 470 mm tief Siphonausschnitt links (Mitte Ausschnitt 400 mm von links)	470	1200	560	WUP33R2G5			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
	 <p>Höhe 560 mm</p>	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschranke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Regal 200 mm breit in Korpusdekor 1 fester Holzfachboden						
1800 mm breit, 420 mm tief		420	1800	560	WUP3318G2			
1800 mm breit, 470 mm tief		470	1800	560	WUP3318G5			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)					PZ1367 PZ1423			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Waschtischunterschranke										
 Höhe 360 mm	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling									
	600 mm breit, 420 mm tief 600 mm breit, 470 mm tief	420 470	600 600	360 360	WUP2160G2 WUP2160G5					
	800 mm breit, 420 mm tief 800 mm breit, 470 mm tief	420 470	800 800	360 360	WUP2180G2 WUP2180G5					
	1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief	420 470	1000 1000	360 360	WUP2110G2 WUP2110G5					
	1200 mm breit, 420 mm tief 1200 mm breit, 470 mm tief	420 470	1200 1200	360 360	WUP2112G2 WUP2112G5					
	Optionales Zubehör: Raumsparisiphon DN 40 Raumsparisiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
	Waschtischunterschrank									
	 Höhe 360 mm	2 Waschtischunterschranke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Regal 200 mm breit in Korpusdekor								
		1800 mm breit, 420 mm tief 1800 mm breit, 470 mm tief	420 470	1800 1800	360 360	WUP2118G2 WUP2118G5				
		Optionales Zubehör: Raumsparisiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparisiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1367 PZ1423				
Waschtischunterschrank										
 Höhe 280 mm	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig inkl. Metallverkleidung									
	600 mm breit, 420 mm tief 600 mm breit, 470 mm tief	420 470	600 600	280 280	WUP1260G2 WUP1260G5					
	800 mm breit, 420 mm tief 800 mm breit, 470 mm tief	420 470	800 800	280 280	WUP1280G2 WUP1280G5					
	1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief	420 470	1000 1000	280 280	WUP1210G2 WUP1210G5					
	1200 mm breit, 420 mm tief 1200 mm breit, 470 mm tief	420 470	1200 1200	280 280	WUP1212G2 WUP1212G5					
	1200 mm breit, 420 mm tief 1200 mm breit, 470 mm tief Siphonausschnitt rechts (Mitte Ausschnitt 400 mm von rechts)	420 470	1200 1200	280 280	WUP12L2G2 WUP12L2G5					
	1200 mm breit, 420 mm tief 1200 mm breit, 470 mm tief Siphonausschnitt links (Mitte Ausschnitt 400 mm von links)	420 470	1200 1200	280 280	WUP12R2G2 WUP12R2G5					
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz				PZ13891E PZ138930E					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschranke								
	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschranke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Regal 200 mm breit in Korpusdekor							
Höhe 280 mm								
	1800 mm breit, 420 mm tief	420	1800	280	WUP1218G2			
	1800 mm breit, 470 mm tief	470	1800	280	WUP1218G5			
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen)				PZ13891E PZ138930E			
Anbauelemente								
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
Höhe 560 mm								
	600 mm breit, 420 mm tief	420	600	560	UTA3360G2			
	600 mm breit, 470 mm tief	470	600	560	UTA3360G5			
	800 mm breit, 420 mm tief	420	800	560	UTA3380G2			
	800 mm breit, 470 mm tief	470	800	560	UTA3380G5			
	1000 mm breit, 420 mm tief	420	1000	560	UTA3310G2			
	1000 mm breit, 470 mm tief	470	1000	560	UTA3310G5			
	Regal in Korpusdekor 1 fester Holzfachboden							
Höhe 560 mm								
	200 mm breit, 420 mm tief	420	200	560	RT332003			
	200 mm breit, 470 mm tief	470	200	560	RT332005			
	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
Höhe 360 mm								
	600 mm breit, 420 mm tief	420	600	360	UTA2160G2			
	600 mm breit, 470 mm tief	470	600	360	UTA2160G5			
	800 mm breit, 420 mm tief	420	800	360	UTA2180G2			
	800 mm breit, 470 mm tief	470	800	360	UTA2180G5			
	1000 mm breit, 420 mm tief	420	1000	360	UTA2110G2			
	1000 mm breit, 470 mm tief	470	1000	360	UTA2110G5			
	Regal in Korpusdekor							
Höhe 360 mm								
	200 mm breit, 420 mm tief	420	200	360	RT212003			
	200 mm breit, 470 mm tief	470	200	360	RT212005			








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Anbauelemente									
 Höhe 280 mm	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	600 mm breit, 420 mm tief		420	600	280	UTA1260G2			
	600 mm breit, 470 mm tief		470	600	280	UTA1260G5			
	800 mm breit, 420 mm tief		420	800	280	UTA1280G2			
	800 mm breit, 470 mm tief		470	800	280	UTA1280G5			
		1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief	420 470	1000 1000	280 280	UTA1210G2 UTA1210G5			
 Höhe 280 mm	Regal in Korpusdekor								
	200 mm breit, 420 mm tief 200 mm breit, 470 mm tief		420 470	200 200	280 280	RT122003 RT122005			
 Höhe 200 mm	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung								
	600 mm breit, 420 mm tief		420	600	200	UTA1160G2			
	600 mm breit, 470 mm tief		470	600	200	UTA1160G5			
	800 mm breit, 420 mm tief		420	800	200	UTA1180G2			
	800 mm breit, 470 mm tief		470	800	200	UTA1180G5			
		1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief	420 470	1000 1000	200 200	UTA1110G2 UTA1110G5			
Ablageplatten									
	Ablageplatte breitenvariabel Preis je lfm.								
	zur Montage unterhalb des Waschtischunterschrankes Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.								
	Bitte die Bohrungen der Konsolen je nach Wasserzuleitungen positionieren.								
		breitenvariabel, Tiefe 495 mm Preis je lfm.	495	600-2600	28	APN60V28			
		breitenvariabel, Tiefe 400 mm Preis je lfm.	400	600-2600	28	APN40V28			
		Notwendiges Zubehör: Befestigungskonsolle für 400/445 mm tiefe Platten Befestigungskonsolle für 495 mm tiefe Platten				PZ124440 PZ124450	L/R L/R		










Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Highboards</h2>		Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	846	HBA513A6G	L/R		
		Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	846	HBA516A6G			
		Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	HBA513R6	L/R		
		Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	HBA516R6			
		Highboard mit Innenschubkasten 1 Tür 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	846	HBA543A6G	L/R		
		Highboard mit Innenschubkasten 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 1 durchgängiger Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	846	HBA546A6G			
		Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	846	HBA523A6G	L/R		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	846	HBA526A6G			
	Highboard 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 305 mm tief		300	300	846	HBA533A6G	L/R		
	Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 305 mm tief		300	600	846	HBA536A6G			
Oberschränke									
	Oberschrank 1 Tür 2 Glasfachböden		150	300	800	OGA5130TG	L/R		
	Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden		150	600	800	OGA5160TG			
	Oberschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden		150	300	800	OGA5132	L/R		
	Oberschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden		150	600	800	OGA5162			
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten		150	300	830	OGA5230TG	L/R		
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten		150	600	830	OGA5260TG			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!





Programm 075 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Regale						
	Regal in Korpusdekor					
	600 mm breit	150	600	200	RG116003	
	800 mm breit	150	800	200	RG118003	
	1000 mm breit	150	1000	200	RG111003	
Zubehör						
	Handtuchhalter-Konsole für Waschtischplatten zur Wandbefestigung von freitragenden Platten Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen. Preis je Stück					
	chrom für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten	373	30	180	PZ113340	
	chrom für 495 mm tiefe Waschtischplatten	448	30	180	PZ113349	
	schwarz matt für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten	373	30	180	PZ123340	
	schwarz matt für 495 mm tiefe Waschtischplatten	448	30	180	PZ123349	
	L-Konsole für Waschtischplatten zur Wandbefestigung von freitragenden Platten Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen. Preis je Stück					
	chrom für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten	320	30	180	PZ111840	
	chrom für 495 mm tiefe Waschtischplatten	470	30	180	PZ111849	
	schwarz matt für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten	320	30	180	PZ121840	
	schwarz matt für 495 mm tiefe Waschtischplatten	470	30	180	PZ121849	
	Konsole für Ablageplatten grau zur Wandbefestigung von freitragenden Platten Preis je Stück					
Abb. = rechts	Befestigungskonsole für 400/445 mm tiefe Platten	330	150	50	PZ124440	L/R
	Befestigungskonsole für 495 mm tiefe Platten	430	150	50	PZ124450	L/R

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Planungsbeispiele



#Ident Nummern - keine Preise

VIK-4316-1		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Flächenspiegel 1 Keramik-Aufsatzwaschtisch schwarz 1 Waschtischplatte 1008 mm 1 Waschtischausschnitt, Armatur links 1 Waschtischunterschrank 800 mm 1 Plattenregal 200 mm 1 Unterschrank 600 mm 1 Waschtischplatte 604 mm 1 Oberschrank Anschlag rechts 1 Handtuchhalter schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> FSR558001 WTA390043 APA451028 AUS39AL28 WUP2180G2 RT212003 UTA1160G2 APN45V28 OGA5132 PZ112812 	
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		
VIK-0116-2		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Flächenspiegel 1 Keramik-Aufsatzwaschtisch weiß 1 Waschtischplatte 1008 mm 1 Waschtischausschnitt, Armatur links 1 Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Unterschrank 1000 mm 1 Waschtischplatte 1008 mm 	<ul style="list-style-type: none"> FSR508001 WTA39001 APA451028 AUS39AL28 WUP1210G2 UTA1110G2 APA451028 	
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		
VIK-4318-1		
<ul style="list-style-type: none"> 2 Flächenspiegel 2 Keramik-Aufsatzwaschtisch schwarz 1 Waschtischplatte 1808 mm 1 Waschtischausschnitt, Armatur links 1 Waschtischausschnitt, Armatur rechts 1 Waschtischunterschrank 1800 mm breit 2 Handtuchhalter schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> FSR555002 WTA390043 APA451828 AUS39AL28 AUS39AR28 WUP1218G2 PZ112812 	
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		
VIK-0120-1		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Flächenspiegel 1 Keramik-Aufsatzwaschtisch weiß 1 Waschtischplatte 2008 mm 1 Waschtischausschnitt, Armatur links 1 Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Plattenregal 200 mm 1 Unterschrank 800 mm 1 Regal 1000 mm 	<ul style="list-style-type: none"> FSR508001 WTA39001 APA452028 AUS39AL28 WUP1210G2 RT122003 UTA1280G2 RG111003 	
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		

Programm 075 - Installationsmaße



Nizza WTA 3900 1/43
aufgesetzter Waschtisch

Nizza WTA 3910 1/43





Denver WTA 4000 1

Málaga WTM 4255



Orlando WTA 5136 1

Mineralguss - Aufsatzwaschtisch WTA S111 / WTA S112
eingelassener Waschtisch




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 075 - Installationsmaße


WUP 2160 / WUP 3360 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 2180 / WUP 3380 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 2110 / WUP 3310 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 2112 / WUP 3312 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch



WUP 2112 / WUP 33L2 + WTA 3900 Ablagefläche links
Beispiel Nizza Waschtisch



WUP 2112 / WUP 33R2 + WTA 3900 Ablagefläche rechts
Beispiel Nizza Waschtisch




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehndend an die DIN 18202.

Programm 075 - Installationsmaße


WUP 2118 / WUP 3318 + 2x WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 1260 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 1280 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 1210 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch



WUP 1212 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch



WUP 12L2 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehend an die DIN 18202.

Programm 075 - Installationsmaße


WUP 12R2 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 1218 G2 + 2x WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




FSR 5010 3W




FSR 5010 3S



FSR 5x80 01



FSR 5x50 02





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 075 - Installationsmaße



FSR 5045 04

Handtuchhalter-Konsole



L-Konsole für Waschtischplatten

Konsole für Waschtischplatten



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.