

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MANUEL DE MONTAGE

Modell 4301

DIV1000554

16.06.2021_Ver.1.00_DJ



Montageanleitung assembly Instruction / instructions de montage

Modell
4301 Bank halbrund

benötigtes Werkzeug / **required tool** / outils nécessaires




Inbusschlüssel
allen key
Clé allen

mitgeliefertes Material / **Supplied material** / matériel fourni



Linsenschraube mit Flansch
oval head screw
Vis à tête avec bride



Kufe m. Anschraubpl.
Metall schwarz Struktur
**Skid with screw-on plate,
metal black structure**
Patin avec plaque à visser,
structure métallique noire



Kufe Mitte m. Anschraubpl.
Metall schwarz Struktur
**Centre runner with screw-on plate,
black metal structure**
Pied central avec plaque à visser,
structure métallique noire

Größe / **size** / taille

Nr. / **Number** / nombre

Stück / **piece**

M8x30 mm

SCHR73800830



12

META0303840681

2

META0303850681

1



- Verpackung vorsichtig entfernen
- Bank vorsichtig auf die Rückenfläche legen, Transportschutz  mit einem Schraubendreher (mit Torxprofil) abschrauben

- **remove the package carefully**
- **turn the furniture on the back carefully and remove the transport protection with a screwdriver (with torxprofile)**


- Retirez l'emballage prudent
- Poser soigneusement sur la face arrière, dévisser la protection de transport à la main.

Montagezeit ca.15 min.
Installation time /
temps d'installation




DIV1000554

2/3



- Je Kufen mit 4x Linsenkopfschraube M8x25 an der Bankunterseite anschrauben.
(Die Kufenpositionen ergeben sich durch die freigeschnittenen Löcher an der Bankunterseite)
- **Per skid with 4x panhead screw M8x25 onto the underside of the bench.**
(The skid positions result from the cleared holes of the bench bottom)
- Visser M8x25 sur la face inférieure de chaque patin à l'aide de 4x vis à tête cylindrique.
(Les positions des coureurs sont le résultat des trous dégagés à l'endroit où se trouvent les coureurs, de la face inférieure de la banque)



- Fertig montierte Solobank
- **Complete assembly bench**
- L'installation banquette terminée

Hinweis: Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal

Die Bank muss vor dem Festziehen der Schrauben ausgerichtet werden.
Nach dem Ausrichten die Schrauben festziehen.
Bei unsachgemäßer Handhabung wird keine Gewährleistung übernommen.

Please note: We recommend the montage only by expert staffs

The bench needs to stand on a flat surface before screwing together the parts. After adjust fix the screws.
The manufacturer isn't liable for damages and Injurs which arise to an Incorrect use

Attention: Nous recommandons le montage par du personnel compétent

Les meubles doivent être placés uniformément .
Après l'alignement serrez les vis.

Attention: Le fabricant ne répond pas des dommages ou blessures qui résultent d'une mauvaise utilisation et nous ne prenons pas de responsabilité pour un maniement inadéquat

Montagezeit ca.15 min.
Installation time /
temps d'installation



DIV1000554

3/3