

Program posameznih tipov



Beldomo
style



Opis modela:

- Ogrodje: Trdi les in drugi lesni materiali
- Sedišče: Izbirate med hladna pena in vzmetno jedro po enaki ceni, pena oplačena s kopreno za blazine na trajno elastičnih valovnih vzmeteh
Boxspring-polnjenju prihaja / proti doplačilu
Žepno vzmetno jedro na vzmetnem jedru Bonell, prekrito z visokokakovostno polietersko peno, z oblazinjenjem iz flisa na trajno elastični podlagi vzmeti valov vklj. nastavitev globine sedišča za individualno globino sedišča
- Hrbtni del: visoko elastični pasovi za blazine z visoko kakovostno hladno peno posameznimi nastavljivimi hrbtnimi blazinami z rastrsko funkcijo z optimalnim zlaganjem / **proti doplačilu**
Vsi tipi imajo hrbtno stran prevlečeno z orig. materialom!
- Predel za roke: Nnastavitev z rastrsko funkcijo / **proti doplačilu**
- Ležišče: Ležišče v orig. mat. / kovinski ročaj
- Tapet. blago za prevleke: Model je dobavljiv v glavnem tapet. blagu in tapet. blagu za korpuse
Cena se vedno izračuna po višji blagovni skupini!



Pribl. podatki o merah v cm

Višina:	84-102
Globina:	124
Višina sedišča:	47
Višina sedišča Boxspring:	+2
Standardna globina sedeža:	78
Globina sedeža s ST*:	58
Naslonjalo za roke:	41

Možnost izbire nog po enaki ceni - Višina pribl. 13cm

Kovinska noga črna
W018-M01Kovinsko noga krom obarvan
W018-M03

Kakovosti sedišča



hladna pena



vzmetno jedro

**Boxspring /
proti doplačilu**
Višina sedišča + 2cm

Napotek ležišče

pri BOXSPRING polnjenju prihaja do rahle razlike v višini pomožnega ležišča v primerjavi z višino sedišča

Upoštevajte vse podatke, potrebne za oddajo naročila. Gledano izpred garniture, začnite z leve strani (Prosimo, pošljite skico postavitve)

Obdelava šivov ali potreba po dodatnih / spremenjenih šivih se lahko razlikujeta v primerjavi med različico tkanine / usnja. Tvorjenje gub je običajen postopek. Ta ne predstavlja pomanjkljivosti v kakovosti, temveč je namenska in je običajna lastnost določenih modelov. Vse dimenzije so približne in se lahko nekoliko razlikujejo. Različice prikazanih modelov in skic niso zavezujoče in jih je mogoče spremeniti. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naših izdelkov. Enako velja za napake v ceni. Odločilno je trenutno stanje kolekcije. Dimenzije območja ležišča (če je v tipskem načrtu delovanje funkcije ležišča) so podane v kombinaciji s stransko funkcijo ležišča z naslonom za roke in koničasti kot (SE) in se v kombinaciji z drugimi vrstami lahko spreminjajo. Ker je les naraven izdelek, na morebitne razlike v barvah ali zrnju ni mogoče vplivati in zato niso razlog za reklamacijo.

Napomena za osebe s ugradenim srčanim stimulatorjem tj. pejsmejkerom: Vsi vgrajeni motorji, ki povečajo udobje, ustrezajo predpisom DIN in VDE. Kljub temu priporočamo, da se uporabniki srčnih spodbujevalnikov posvetujejo s svojim zdravnikom ter tako preprečijo morebitne težave.


Opis funkcije

Nastavitev globine sedišča (ST) - proti doplačilu pri kanape

Z rahlim dvigom in nato spustom hrbtne blazine oblikujete individualno globino sedišča. Vključeni v določeno vrsto in jih ni mogoče naročiti posamično.

Predel za roke z raster nastavitvijo (AV) - proti doplačilu






mogoče pri vseh elementih z naslonjalom za roke

Nastavitev zglavne blazine (KV) - proti doplačilu

Posameznimi nastavljivimi hrbtnimi blazinami z rastrsko funkcijo in optimiranjem gubanja. IV doleženimi (pro) tipi samo v kompletu in ni mogoče individualno naročiti.

Predstavitev poteka vzorca pri tkanini Cord in Feincord

Piktogrami, prikazani kot primeri, so namenjeni le ilustraciji poteka tkanine Cord/Feincord.
Mogoče je, da ta tkanina za ta model ni mogoča.






Upoštevajte vse podatke, potrebne za oddajo naročila. Gledano izpred garniture, začnite z leve strani (Prosimo, pošljite skico postavitve)

Obdelava šivov ali potreba po dodatnih / spremenjenih šivih se lahko razlikujeta v primerjavi med različico tkanine / usnja. Tvorjenje gub je običajen postopek. Ta ne predstavlja pomanjkljivosti v kakovosti, temveč je namenska in je običajna lastnost določenih modelov. Vse dimenzije so približne in se lahko nekoliko razlikujejo. Različice prikazanih modelov in skic niso zavezujoče in jih je mogoče spremeniti. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naših izdelkov. Enako velja za napake v ceni. Odločilno je trenutno stanje kolekcije. Dimenzije območja ležišča (če je v tipskem načrtu delovanje funkcije ležišča) so podane v kombinaciji s stransko funkcijo ležišča z naslonom za roke in koničasti kot (SE) in se v kombinaciji z drugimi vrstami lahko spreminjajo.

Ker je les naraven izdelek, na morebitne razlike v barvah ali zrnju ni mogoče vplivati in zato niso razlog za reklamacijo.








Napomena za osebe s ugradenim srčanim stimulatorjem tj. pejsmejerom: Vsi vgrajeni motorji, ki povečajo udobje, ustrezajo predpisom DIN in VDE. Kljub temu priporočamo, da se uporabniki srčnih spodbujevalnikov posvetujejo s svojim zdravnikom ter tako preprečijo morebitne težave.

Št.	Artikel	Slika	Opis	Cene					
				1 + CODY	2	3	4	5	6
				Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum
				Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
Kombinacije									
1	glejte opis		AHOL1,5KST KV = 1,5-sed z nastavitvijo globine sedeža in naslona za glavo, funkcijo zlaganja levo; SE KV = Koničast kot z nastavitvijo naslona za glavo; 2,5AELST KV = 2,5-sed vmesni element z nastavitvijo globine sedeža in naslona za glavo, funkcijo prečnega ležišča, brez naslanjal za roke; CANMOLIR AVR = Kanape z motorjem, nastavljiv do poševnega ležečega položaja, nastavev predela za roke desno Ležišče: 280 x 149 cm						


Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis	Cene						
										1 + CODY	2	3	4	5	6	
										Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	
Zofa / kanape																
100	3ST					242	84	124	3-sed z nastavitvijo globine sedišča							
101	2,5ST					216	84	124	2,5-sed z nastavitvijo globine sedišča							
Zaključni element																
200	3LST		201	3RST		201	84	124	3-sed z nastavitvijo globine sedišča, naslonjalo za roke levo ali desno							
206	2,5LST		207	2,5RST		175	84	124	2,5-sed z nastavitvijo globine sedišča, naslonjalo za roke levo ali desno							
208	2LST		209	2RST		149	84	124	2-sed z nastavitvijo globine sedišča, naslonjalo za roke levo ali desno							
395	1,5LST		396	1,5RST		123	84	124	1,5-sed z nastavitvijo globine sedišča, naslonjalo za roke levo ali desno							
300	CanL		301	CanR		108	84	198	Kanape, naslonjalo za roke levo ali desno ST je možen proti doplačilu							

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis	Cene					
										1 + CODY	2	3	4	5	6
										Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
311	CanFL		312	CanFR		108	84	198	Kanape s posteljnim predalom, naslonjalo za roke levo ali desno ST je možen proti doplačilu						
313	CanMoLIL		314	CanMoLIR		112	84	198 - 230	Kanape z motorjem, nastavljen do poševnega ležečega položaja, (operacija prek ročnega stikala) naslonjalo za roke levo ali desno						
315	LCXLL		316	LCXLR		113	84	198	Longchair XL, levo ali desno						
328	AhoL2ST		329	2STAhoR		163	84	124	2-sed z nastavitvijo globine sedišča in prislonežnim stolčkom levo ali desno						
329.1	AhoFL2ST		329.2	2STAhoFR		163	84	124	2-sed z nastavitvijo globine sedišča in raztegljivim prislonežnim stolčkom levo ali desno						
324	AhoL1,5ST		325	1,5STAhoR		137	84	124	1,5-sed z nastavitvijo globine sedišča in prislonežnim stolčkom levo ali desno						
325.1	AhoFL1,5ST		325.2	1,5STAhoFR		137	84	124	1,5-sed z nastavitvijo globine sedišča in raztegljivim prislonežnim stolčkom levo ali desno						

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis	Cene					
										1 + CODY	2	3	4	5	6
										Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
326.1	AhoKL1,5ST		326.2	1,5STAhoKR		137	84	124	1,5-sed z nastavitvijo globine sedišča in funkcijo zlaganja levo ali desno Pozor: potreben je vsaj 22 cm odmik od stene!						
327.3	AhoL1ST		327.4	1STAhoR		111	84	124	1-sed z nastavitvijo globine sedišča in prislonejšim stolčkom levo ali desno						
327.7	AhoFL1ST		327.8	1STAhoFR		111	84	124	1-sed z nastavitvijo globine sedišča in raztegljivim prislonejšim stolčkom levo ali desno						
330	AhoKL1ST		331	1STAhoKR		111	84	124	1-sed z nastavitvijo globine sedišča in funkcijo zlaganja z prislonejšim stolčkom levo ali desno Pozor: potreben je vsaj 22 cm odmik od stene!						
Vmesni element															
350	3ELST					160	84	124	3-sed vmesni element z nastavitvijo globine sedišča, brez naslanjal za roke						
351	2,5ELST					134	84	124	2,5-sed vmesni element z nastavitvijo globine sedišča, brez naslanjal za roke						
352	2ELST					108	84	124	2-sed vmesni element z nastavitvijo globine sedišča, brez naslanjal za roke						
354	1,5ELST					82	84	124	1,5-sed vmesni element z nastavitvijo globine sedišča, brez naslanjal za roke						

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis	Cene						
										1 + CODY	2	3	4	5	6	
										Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	
Kot																
411	SE					118	84	118	Koničast kot - ni mogoče s ST -							
415	SERR					118	84	118	Koničast kot (tridelna optika) s hrbtnim delom Relax, obojestransko - ni mogoče s ST -							
Sedežna garnitura s posteljo/kavč/sedežn																
450	3ALST		451	3ARST		201	84	124	3-sed z nastavitvijo globine sedišča in funkcijo prečnega ležišča, naslonjalo za roke levo ali desno Ležišče: 230 x 149 cm							
452	2,5ALST		453	2,5ARST		175	84	124	2,5-sed z nastavitvijo globine sedišča in funkcijo prečnega ležišča, naslonjalo za roke levo ali desno Ležišče: 204 x 149 cm							
454	3AELST					160	84	124	3-sed vmesni element z nastavitvijo globine sedišča in funkcijo prečnega ležišča, brez naslanjal za roke Ležišče: 152 x 149 cm							
455	2,5AELST					134	84	124	2,5-sed vmesni element z nastavitvijo globine sedišča in funkcijo prečnega ležišča, brez naslanjal za roke Ležišče: 126 x 149 cm							
Stolček																
645	Ho					60	47	60	Stolček, na voljo samo z oblazinjenjem iz hladne pene Izjema: Boxspring							

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis	Cene					
										1 + CODY	2	3	4	5	6
										Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
643	HoF					60	47	60	Stolček razklapljiv, na voljo samo z oblazinjenjem iz hladne pene Izjema: Boxspring						
644	XXL Ho					129	47	64	XXL-stolček, na voljo samo z oblazinjenjem iz hladne pene Izjema: Boxspring						
647	XXL HoF					129	47	64	XXL-stolček, razklapljiv, na voljo samo z oblazinjenjem iz hladne pene Izjema: Boxspring						
Blazina															
650	Blazina 50 x 50					50	50		Blazina						
651	Blazina 40 x 40					40	40		Blazina						
652	Blazina s širokim pasom 62x62					62	62		Blazina s širokim pasom						
653	Blazina s širokim pasom 52x52					52	52		Blazina s širokim pasom						
654	Ledvični vzglavnik (velika)					70	25		Ledvični vzglavnik 70x25cm						
659	Ledvični vzglavnik (majhen)					58	25		Ledvični vzglavnik 58x25cm						
Dodatki/majhni deli															
676	Doplačilo na AV								Doplačilo AV za nastavitev predela za roke						
677	Doplačilo na KV								Doplačilo za KV nastavitev naslonjala za glavo (pri tipu možno le v kompletu) možno samo za izbrane vrste (glej piktogram)						

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis	Cene					
										1 + CODY	2	3	4	5	6
										Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum	Kaltschaum
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
706	Doplačilo na ST								Doplačilo za ST za nastavitev globine sedišča v Kanape						
726	Metraža blaga								Metraža blaga - pribl. 140 cm širine; naročilo možno od 0,5 metra in v 10 cm korakih						