



# MONTAGEANLEITUNG


## SAMIRA




A x 2











## VOR DER MONTAGE WÄHLEN SIE BITTE DIE SEITE




LINKE SEITE




RECHTE SEITE




I




III



II




IV




V

5




6


VII




VI





VIII



IX



X



En raison du matériau utilisé dans la fabrication du mécanisme,  
un effet de grincement peut apparaître avec le temps.  
Le fabricant suggère d'utiliser un spray de préservation/entretien de l'acier.

'Due to the material used in the manufacture of the mechanism,  
a creaking effect may appear over time.  
The manufacturer suggests using a steel preservation / maintenance spray.

Ze względu na materiał użyty do produkcji mechanizmu,  
po pewnym czasie może pojawić się efekt skrzypienia.  
Producent sugeruje wówczas zastosowanie środka do konserwacji/smarowania stali.


Aufgrund des verwendeten Materials zur Produktion von dem Mechanismus,  
kann nach einiger Zeit zum Knarrefekt kommen.  
Der Hersteller empfiehlt dann die Verwendung eines Stahlkonservierungs- / Schmiermittels.

Le boulochage du tissu est une caractéristique  
normale et ne peut pas être éliminé. Pour des raisons technologiques,  
les différences de nuances de couleurs sont acceptables.

Fabric pilling is a normal feature and cannot be eliminated.  
For technological reasons,  
differences in color shades are allowed.

Pilling tkaniny jest jej normalną cechą i nie można go wyeliminować.  
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

Pilling ist eine natürliche Eigenschaft des Stoffes  
und kann nicht ausgeschlossen werden.  
Unterschiede in den Farbtönen sind aus technischen Gründen zulässig.



Hersteller:  
Theodor Sass Handelsagentur  
Grüner Grund 2  
48361 Beelen  
Mail: Zentrale2@sass-handelsagentur.de


All about

# MAINTENANCE POLICY

Thank you for choosing us, the mechanism you are using is one of the safest and most tested in the world and has been produced for over 20 years. Like any mechanical product, it is important to give it the right attention so that you can always use it at its best.

You can lubricate the sensitive points with any bicycle lubricant.  
Be careful not to use unlocking products, only lubricants.

It is important to lubricate and clean the joints between the pipes periodically, depending on the frequency of use.  
We recommend lubricating the central contact part.



It is also important to lubricate the joints correctly.

## Recommended operations

1. Remember to lubricate the mechanical joints periodically, as shown in the figure below, to ensure the best possible use and prevent noise creation.

2. It is advisable to use the mechanism as correctly as possible, they are durable if properly maintained.

## Not recommended operations

1. It is forbidden to close objects that are not part of the mattress inside the mechanism, such as blankets or pillows, in order to avoid deformation.

2. This mechanism has been tested and developed for quality sleep any other action could impair its correct functioning