MALMÖ

MADE IN GERMANY

MALMÖ

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung
Das Dekor der Front und in der Grifffuge ist identisch

Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante

Sangallo Grau quer

Oxid Hellgrau quer

Oxid Dunkelgrau quer

Riviera Eiche quer Nachbildung

Eiche Ribbeck quer Nachbildung

Polar Pinie quer Nachbildung

Boreas Pinie quer Nachbildung

Frontdekore PG 2

MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung

Weiß Hochglanz Select

Weiß Matt Select



Quarzgrau Hochglanz Select



Quarzgrau Matt Select

Schwarz Matt Select



Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select

Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante

Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore

Korpusdekore

Gilt nur für 10 mm Stollen, Abdeckplatten und offenes Regal im Unterschrank

Sangallo Grau quer

Oxid Hellgrau quer

Oxid Dunkelgrau quer

Riviera Eiche quer Nachbildung

Eiche Ribbeck quer Nachbildung

Polar Pinie quer Nachbildung

Boreas Pinie quer Nachbildung

Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select

Weiß Hochglanz Select

Weiß Matt Select



Quarzgrau Hochglanz Select



Quarzgrau Matt Select

Schwarz Matt Select

MALMÖ

Krion-Waschtische

Weiß Matt

Mineralmarmor-Waschtische

Weiß Glanz

Solid Surface-Waschtische

Weiß Matt

Griffe

Variante GL
(grifflos)

Variante P1
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Produktfotos

Krion-Legende

Hoher Mineralanteil
Der Werkstoff Krion besteht zu zwei Dritteln aus dem natürlichem Material (ATH: Aluminiumtrihydrat) und zu einem geringen Teil aus hochfesten Kunstharzen.

Antibakteriell
Krion verhindert durch seine poren- und fugenfreie Beschaffenheit das Wachstum und die Verbreitung von Bakterien und Pilzen auf seiner Oberfläche.

100% recyclebar
Aus Krion hergestellte Produkte lassen sich aufbereiten und nach ihrer Nutzung 100 Prozent erneut in den Produktionskreislauf eingebracht werden.

Pflegeleichte Oberfläche
Krion hat eine besonders widerstandsfähige und porenfreie Oberfläche und ist daher leicht zu reinigen.

UV-beständigkeit
Die Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung) ist hier besonders hoch.

Wasserbeständigkeit
Krion eignet sich mit seiner dauerhaft porenfreien Oberfläche besonders gut für den Badbereich.

Nicht entflammbar
Krion gilt als nicht entflammbar und selbstlöschend und ist klassifiziert als: Euroclass B-s1-d0 gemäß UNE-EN 13501 Standard sowie als B1 (ohne Einschränkungen) gemäß DIN 4102.

Matte Oberfläche
Die matte Oberfäche besticht in ihrer sanft-weichen Haptik und eleganten Optik.

Unempfindlichkeit gegen Chemikalien
Krion ist durch seine porenfreie Oberfläche unempfindlich gegenüber Lösungen und Chemikalien.

REINIGT DIE LUFT
Krion reinigt via Photokatalyse die Luft von Verschmutzungen und fördert somit die Gesundheit unseres Planeten.

Produktfotos

Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische

Breite 780 mm **MMWT54-780**



Breite 1130 mm **MMWT54-1130-L**



Breite 1130 mm **MMWT54-1130-R**



Breite 1330 mm **MMWT54-1330-L**



Breite 1330 mm **MMWT54-1330-R**



Breite 1330 mm **MMWT54-1330-M**



Breite 1530 mm **MMDWT54-1530**



Breite 1830 mm **MMDWT54-1830**



Waschtisch-Übersicht

Solid Surface-Waschtische

Breite 780 mm **BME015F78002**



Breite 1130 mm **BLE015F11302**



Breite 1130 mm **BRE015F11302**



Breite 1330 mm **BLE015F13302**



Breite 1330 mm **BRE015F13302**



Breite 1330 mm **BME015F13302**



Breite 1530 mm **BMD015F15302**



Breite 1830 mm **BMD015F18302**



Waschtisch-Übersicht

Krion-Waschtische

Breite 780 mm **KWT54-780**



Breite 1130 mm **KWT54-1130-L**



Breite 1130 mm **KWT54-1130-R**



Breite 1330 mm **KWT54-1330-L**



Breite 1330 mm **KWT54-1330-R**



Breite 1330 mm **KWT54-1330-M**



Breite 1530 mm **KDWT54-1530**



Breite 1830 mm **KDWT54-1830**



Spiegelschrank-Übersicht

6010-SPS 03

Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
6010-SPS 01	540
6010-SPS 02	840
6010-SPS 03	1140
6010-SPS 04	1340
6010-SPS 05	1340
6010-SPS 06	1540
6010-SPS 07	1840

6010-SPSB 03

Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz und seitlichen LED-Profilen

	Breite in mm
6010-SPSB 01	540
6010-SPSB 02	840
6010-SPSB 03	1140
6010-SPSB 04	1340
6010-SPSB 05	1340
6010-SPSB 06	1540
6010-SPSB 07	1840

6010-SEED02013

Spiegelschrank doppelt verspiegelt
inkl. LED-Aufsatzleuchte und seitlicher LEDplus Effektbeleuchtung

	Breite in mm
SEED02052	520
SEED02082	820
SEED02011	1120
SEED02013	1320
SEED02013L	1320
SEED02013R	1320
SDED02015	1520
SDED02018	1820

Unterbau 780 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	MMWT 54-780			-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	BME015F78002			-		

Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	780	498	KWT 54-780			-		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSL 01			-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

12V
497LM
3,7W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSLB 01			-	-	

Überbau 840 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte (B: 400 mm)
LED-Beleuchtung seitlich
1 Drehtür, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

12V
1904LM
19,4W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	520	176	SEED02052	L/R		-		
-			ZCS005E			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

12V
570-600LM
4,7W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01	L/R		-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 01

Nicht separat bestellbar!

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 04			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

12V
1974-2050LM
17,3W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01	L/R		-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 01

Nicht separat bestellbar!

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 03			-		

Überbau 840 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
920-970LM
7,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02	L/R	550/250	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 02

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte (B: 600 mm)
LED-Beleuchtung seitlich
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
2156LM
21,7W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	820	176	SEED02082	L/R	500/300	-		
-			ZCS005E			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
2324-2420LM
20,1W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02	L/R	550/250	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 02-L/R

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1130 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-L			-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	BLE015F11302			-		

Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-L			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 02		750/350	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

12V
710LM
5,3W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 02		750/350	-	-	

Unterbau 1130 mm



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 12			-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

12V
745LM
5,5W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 12			-	-	

Unterbau 1130 mm

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-R			-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	BRE015F11302			-		

Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-R			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 03		350/750	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

12V
710LM
5,3W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 03		350/750	-	-	

Unterbau 1130 mm



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 13			-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

12V
745LM
5,5W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 13			-	-	

Überbau 1140 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte (B: 900 mm)
LED-Beleuchtung seitlich
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
2534LM
24,7W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1120	176	SEED02011	L/R	600/500	-		
-			ZCS005E			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
1280-1350LM
10,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1140	176	6010-SPS 03	L/R	600/500	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 03-L/R

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
2684-2800LM
23,1W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
708	1140	176	6010-SPSB 03	L/R	600/500	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 03-L/R

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-L			-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BLE015F13302			-		

Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-L			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 04		750/200/350	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

12V
710LM
5,3W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 04		750/200/350	-	-	

Unterbau 1330 mm

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-R			-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BRE015F13302			-		

Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-R			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 05		350/200/750	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

12V
710LM
5,3W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 05		350/200/750	-	-	

Überbau 1340 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte (B: 900 mm)
LED-Beleuchtung seitlich
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
2534LM
24,7W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1320	176	SEED02013L	L	600/300/400	-		
709	1320	176	SEED02013R	R	400/300/600	-		
-			ZCS005E			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
1280-1350LM
12W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 04	L/R	600/300/400	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 04-L/R

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
2684-2900LM
24,6W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 04	L/R	600/300/400	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 04-L/R

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-M			-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BME015F13302			-		

Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-M			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 06		1000/300	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

12V
852LM
6,4W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 06		1000/300	-	-	

Unterbau 1330 mm



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 07		300/1000	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

12V
852LM
6,4W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 07		300/1000	-	-	

Überbau 1340 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte (B: 900 mm)
LED-Beleuchtung seitlich
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
2534LM
24,7W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1320	176	SEED02013		350/600/350	-		
-			ZCS005E			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
1280-1350LM
12W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 05		350/600/350	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 05

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
2684-2900LM
24,6W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 05		350/600/350	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 05

Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1530 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	MMDWT 54-1530			-		

Solid Surface Doppelwaschtisch
Weiß Matt (02), mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	BMD015F15302			-		

Krion-Doppelwaschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1530	498	KDWT 54-1530			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSL 08			-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

12V
994LM
7,4W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSLB 08			-	-	

Überbau 1530 mm



Spiegelschrank
inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, (B: 2x 600 mm)
LED-Beleuchtung seitlich
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, 2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
2912LM
30W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1520	176	SDED02015		600/300/600	-		
-			ZCS005E			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
1780-1860LM
14,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPS 06		600/300/600	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 06

Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 04			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
3184-3310LM
27,1W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPSB 06		600/300/600	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 06

Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 03			-		

Unterbau 1830 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	MMDWT 54-1830			-		

Solid Surface Doppelwaschtisch
Weiß Matt (02), mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	BMD015F18302			-		

Krion-Doppelwaschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlauf

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1830	498	KDWT 54-1830			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSL 09			-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

12V
1206LM
9W
6100K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSLB 09			-	-	

Überbau 1830 mm



Spiegelschrank
inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, (B: 2x 600 mm)
LED-Beleuchtung seitlich
4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
2912LM
30W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1820	176	SDED02018		300/600/600/300	-		
-			ZCS005E			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
2080-2200LM
17,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPS 07		300/600/600/300	-		
-			ZCS005E			-		

Spiegelschrank
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 07

Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

12V
3424-3650LM
30,1W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPSB 07		300/600/600/300	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 07

Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01			-		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

12V
570-600LM
4,7W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01	L/R		-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 01

Nicht separat bestellbar!

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 04			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

12V
1974-2050LM
17,3W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01	L/R		-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 01

Nicht separat bestellbar!

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 03			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

12V
920-970LM
7,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02	L/R	550/250	-		
-			ZCS005E			-		

Überbau

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 02

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
2324-2420LM
20,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02	L/R	550/250	-		
-			ZCS005E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 02-L/R

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01			-		

Beimöbel



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	370	330	6010-HS 01	L/R	1140/510	-	-	



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Der Türanschlag befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite des offenen Regals!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	570	330	6010-HSR 01	L/R	1140/510	-	-	



Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 01	L/R	660/510	-	-	



Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Der Türanschlag befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite des offenen Regals!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 01	L/R	660/510	-	-	



Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 02	L/R	660/240/240	-	-	

Beimöbel



Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Der Türanschlag befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite des offenen Regals!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 02	L/R	660/240/240	-	-	



Unterschrank
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	370	330	6010-HB 01	L/R	240/510	-	-	



Unterschrank
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Der Türanschlag befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite des offenen Regals!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	570	330	6010-HBR 01	L/R	240/510	-	-	



Hängeschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	370	170	6010-WS 01	L/R		-	-	

Hängeschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Der Türanschlag befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite des offenen Regals!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	570	170	6010-WSR 01	L/R		-	-	