

Musterring

ODESSA



Aufbauanleitung

(Bitte aufbewahren) (Stand 15.05.2020)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	2
2. Montage /Demontage Fronten	
- Topfband	3
- Klappenhalter	4
- Schubkasten	5
- Griffmontage	6
3. Montage Sockel	
- Sockelfuß	7
- Holzsockel	8
4. Montage Wand	
- Korpus aufhängen	9
- Einstellung Hängebeschlag	10
- Kippsicherung	11
5. Montage Abdeckplatte	
- Holzabdeckplatte / Polster	12
- Glasabdeckplatte	12
6. Montage Stapel	
- Korpus Korpus	13
- Korpus Aufsatz	13
7. Montage Metallboden	14
8. Montage Türzubehör / Seitenzubehör	15-16

Für die Montage benötigen Sie:



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanleitung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.


Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten



2. Montage / Demontage Fronten - Topfband










A Demontage



A Montage




A Einstellung




Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten


2. Montage / Demontage Fronten
- Klappenhalter




Demontage Klappenhalter



Montage Klappenhalter




Einstellung der Bremse






Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten




2. Montage / Demontage Fronten - Schubkasten




Demontage des Schubkastens



Montage des Schubkastens





Höhenverstellung + 2,5mm



Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten

2. Montage / Demontage Fronten - Griffmontage





A29		1-2
Griff G2		

B04		2-4
Griffschr. M4x25		




Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten


3. Montage Sockel - Sockelfuß



D14		4-5	L04		4-5
Spax 5 x 17 Ruko			Möbelfuß 19mm mit Zapfen		



Höhenverstellung




Y07		4-5
Abdeckkappe 10mm		

Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten

3. Montage Sockel - Holzsockel




C22		4-5	C08		4-5
M6 Hülsenmutter Inbus SW5			M6 x 30 Gewindestift		

Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten


4. Montage Wand - Korpus aufhängen

SICHERHEITSHINWEIS:



Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. Der Hängeschrank darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

passendes Befestigungsmaterial wählen!




Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten


4. Hängeschränk

Einhängen:

Durch einhängen des Beschlages wird automatisch die Aushängesicherung aktiviert.
Demontage siehe Detail





Einstellen:



Abdeckkappe montieren:


Demontage:




Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten

4. Montage Wand - Kippsicherung

SICHERHEITSHINWEIS:




Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. Der Hängeschrank darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.



ab einer Gesamthöhe von 80cm und/oder bei überstehenden Korpen, ist eine Kippsicherung zwingend notwendig!


Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten

5. Montage Abdeckplatte - Holzabdeckplatte / Polster



C22		4-5	C08		4-5
M6 Hülsenmutter Inbus SW5			M6 x 30 Gewindestift		



- Glasabdeckplatte




Y19		X
Haftpad Ku		

Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten



6. Montage Stapel
 - Korpus/ Korpus
 Korpus muss gegen Kippen gesichert werden!




C22		8-10
M6 Hülsenmutter Inbus SW5		

C08		4-5
M6 x 30 Gewindestift		

- Korpus/ Aufsatz
 Korpus muss gegen Kippen gesichert werden!




C22		2
M6 Hülsenmutter Inbus SW5		


C08		2
M6 x 30 Gewindestift		

Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten


7. Montage Metallboden



Montage gerade




Montage schräg

X01		4
Bodenträger 3mm		


Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten

8. Montage Zubehör für Türen


- Utensilienkorb 1
- Besenkorb




- Hakenleiste 1



- Organizer





Y22		2-6	D29		2-6
Abdeckkappe Schr. 3,9x16 Grau			3,9x16 Kappenschraube		



Artikel: Korpus mit Drehtür, Klappe, Schuhkorb oder Schubkasten

Montage Zubehör für Korpusseite


- Utensilienkorb 2





- Hakenleiste 2






Artikel: DE81



A29		1	G20		4
Griff G2			Rückwandhalter		
B04		2	H03		5
Griffschr. M4x25			Verbindungsplatte		
D08		4	K24		6
Spax 4 x 25 Seko			Band 170°		
E02		8	K25		2
Euroschaube 12mm			BAND DÄMPFER 170°		
D14		9	L04		9
Spax 5 x 17 Ruko			Möbelfuß 19mm mit Zapfen		
E03		30	X01		30
Euroschaube 13mm			Bodenträger 3mm		
F02		24	Y07		18
Holzdübel D8x40			Abdeckkappe 10mm		
G08		23			
Kofixbolzen 6,3 direkt					

Für die Montage benötigen Sie:

2 Personen



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanleitung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberem Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität


All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



Artikel: DE81



1a

Montage Schrank mit Holzsockel



Z12		1
Inbusschlüssel SW4		

Höhenverstellung




C08		9
M4 x 30 Gewindestift		

C22		9
M6 Hülsenmutter Inbus SW5		

Z13		1
Inbusschlüssel SW5		

Artikel: DE81


1b Montage Schrank mit Sockelfuß



L04		9	D14		9	H03		1	E03		6
Möbelfuß 19mm mit Zapfen			Spax 5 x 17 Ruko			Verbindungsplatte			Euroschraube 13mm		

Artikel: DE81

2





G08		4
Kofixbolzen 6,3 direkt		

F02		9
Holzdübel D8x40		

Artikel: DE81


3



E02		4
Euroschraube 12mm		
G20		2
Rückwandhalter		

Artikel: DE81


4



E02		4	G08		4
Euroschrabe 12mm			Kofixbolzen 6,3 direkt		
G20		2	F02		6
Rückwandhalter			Holzdübel D8x40		

Artikel: DE81

5




G08		3
Kofixbolzen 6,3 direkt		

H03		3
Verbindungsplatte		

E03		18
Euroschraube 13mm		

Artikel: DE81





6



G08		2
Kofixbolzen 6,3 direkt		

F02		6
Holzdübel D8x40		

Artikel: DE81



H03		1
Verbindungsplatte		


E03		6
Euroschraube 13mm		

G08		2
Kofixbolzen 6,3 direkt		

F02		3
Holzdübel D8x40		

Artikel: DE81


8




G08		8
Kofixbolzen 6,3 direkt		

Artikel: DE81


9 Holzböden




Metallböden




Montage gerade





Montage schräg






X01		30
Bodenträger 3mm		

10



D08		4
Spax 4 x 25 Seko		

11







Y07		18
Abdeckkappe 10mm		

Artikel: DE81

12

Bandmontage siehe Rückseite



K25		2
BAND DÄMPFER 170°		

K24		6
Band 170°		

B04		2
Griffschr. M4x25		


A29		1
Griff G2		

Artikel: DE81


Topfband Montage- und Verstellanleitung

Diese neuartige geprüfte Topfbandtechnik entspricht dem Stand der Technik und kann werkzeuglos und ohne Einsatz von zusätzlichen Schrauben befestigt werden.

Montage





Demontage





Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellung





max. $\pm 3\text{mm}$

Seitenverstellung



$\pm 2\text{mm}$

Tiefenverstellung




$\pm 2\text{mm}$

Artikel: DGA


①

passendes Befestigungsmaterial wählen!



Belastbarkeit MAX der Garderoben-Hängeboards:
 DGA-5 = 30kg
 DGA-8 = 30kg
 DGA-11 = 40kg
 DGA-13 = 40kg



SICHERHEITSHINWEIS:



Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. Der Hängeschrank darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige-packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

Artikel: DGA

②



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.


Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




Artikel: DGL

① Kleiderhaken montieren




B05		8-14
Griffschr. M4x25 Seko		
A34		4-7
Kleiderhaken kurz		

② Wandmontage




position
Schraube



passendes Befestigungsmaterial
wählen!

E07		2-3
Euroschr 6x50 Unita		

SICHERHEITSHINWEIS:



Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. Die Hakenleisten DGL 5-8 dürfen maximal mit 10kg und die DGL 11-13 mit 20kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.


Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




Artikel: DGP-1/4

① Wandmontage



C24		6
Beilagscheibe 25 x 6,4 x 1,25		


SICHERHEITSHINWEIS:



Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. Das Panel darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beigegeben, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

Artikel: DGP-1/4


② Montage Kleiderhaken



A35		1	A34		2	B04		6
Kleiderhaken lang			Kleiderhaken kurz			Griffschr. M4x25		


Artikel: DGP-1/4

③ Paneel einhängen



passendes Befestigungsmaterial wählen!

③ Aushängesicherung



I20		1
Winkel OD 37x21x15		
D09		1
Spax 4 x 35 Seko		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.


Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




Artikel: DGP-5/8

① Wandbefestigung




SICHERHEITSHINWEIS:



Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. Das Garderobenpaneel darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

Artikel: DGP-5/8

② Rückwand





B05		8 10	A34		4 5
Griffschr. M4x25 Seko			Kleiderhaken kurz		



Artikel: DGP-5/8

③ Korpus

- Transporthilfe
demonstrieren




- Rückwand montieren




Artikel: DGP-5/8

④ Paneel aufhängen




⑤ Aushängesicherung



Artikel: DGP-5/8

Detail Aufbau
Beleuchtung:

Steckverbindung 1 | 1 und 2 | 2
müssen bei der Montage
verbunden werden!



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.


Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.





Artikel: DSP 5-20


1 Montage waagrecht




2 Position Aufhängewinkel Spiegel:



Seitenansicht:




SICHERHEITSHINWEIS:





Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beigelegt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

Artikel: DSP 5-20


2 Montage senkrecht




2 Position Aufhängewinkel Spiegel:



Seitenansicht:



3 Aushängesicherung senkrecht / waagrecht



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!


Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




SICHERHEITSHINWEIS:





Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. Der Hängeschrank darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden. Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind. Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

Schritt 1




**Schritt 2
Korpus einhängen**






Artikel: D8G / D8GA


Hängeschrank
einhängen




Beschlag
einstellen



Abdeckkappe
montieren



Hängeschrank
Demontage



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanleitung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberem Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.


Qualität


All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



Artikel: SITZBÄNKE DB2

Dargestellte Aufbauanleitung
für rechte Artikel.
Linke Artikel spiegelbildlich
montieren.



A29		1	Z13		1	X03		4 *
Griff G2			Inbusschlüssel SW5			Bodenträger 3mm		
B04		2	F02		3	Y07		4-5
Griffschr. M4x25			Holzdübel D8x40			Abdeckkappe 10mm		
C21		4	G08		5	L04		4-5
M6x60 Gewindestift			Kofixbolzen 6mm			Möbelfuß 19mm mit Zapfen		
C22		4	D05		8	D14		4-5
M6 Hülsenmutter Inbus SW5			Spax 4 x 17 Ruko			Spax 5 x 17 Ruko		

* nur bei
DB2-117 +
DB2-137

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanleitung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberem Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität





All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




Artikel: SITZBÄNKE DB2

1.




Montage Sockel - Sockelfuß




Höhenverstellung



2.




3.




F02		3	G08		4
Holzdübel D8x40			Kofixbolzen 6mm		


4.




D05		8
Spax 4 x 17 Ruko		



5.





G08		1
Kofixbolzen 6mm		




Artikel: SITZBÄNKE DB2

6.




C21		4
M6 x 60 Gewindestift		



C22		4
M6 Hülsenmutter Inbus SW5		



7.


B04		2
Griffschr. M4x25		

A29		1
Griff G2		



Artikel: DFSM-5 bis 11 / DSM-5 bis 11


1



C22		4	C09		4	L25		4
M6 Hülsenmutter Inbus SW5			M 6 x 16 Ruko			Fuß Metallgestell M6x10		

Artikel: DFSM-5 bis 11 / DSM-5 bis 11

- 1.1 Bei den Artikeln **DFSM-11** & **DFM-11** wird eine Traverse benötigt:



D14		4	I14		1
Spax 5 x 17 Ruko			Winkel Stahl 1552		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberem Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!


Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




Artikel: DSR-5 + 8



C24		4
Beilagscheibe 25 x6,4 x 1,25		
I20		1
Winkel OD 37x21x15		
D05		1
Spax 4 x 16 Seko		
Y22		2
Abdeckkappe Schr. 3,9x16 Grau		
D29		2
3,9x16 Kappenschraube		
R20		1
Schlüsselleiste		


SICHERHEITSHINWEIS:




Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen. **Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beigepackt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.** Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

Artikel: DSR-5 + 8


①



②




③



④

Aushängesicherung
anbringen



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Copyright 2016/2017 by Musterring International D - 33378 Rheda-Wiedenbrück | Print in Germany

Lieber Kunde,

**wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.**

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

**Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

Pflegeanleitung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberem Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe geprüft, auf Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.

