

ROTTERDAM

MADE IN GERMANY




ROTTERDAM


Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore

MDF mit Folie tiefgezogen



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit
Hochglanz



429
Castello Eiche
quer Nachbildung



430
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



432
Sangallo Grau
quer



437
Eiche Ribbeck
quer Nachbildung




FEEL
nature
441
Polar Pinie quer
Nachbildung

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit
Seidenglanz



426
Castello Eiche
quer Nachbildung



428
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



432
Sangallo Grau
quer



444
Eiche Ribbeck
quer Nachbildung




FEEL
nature
452
Polar Pinie quer
Nachbildung

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz



Grau-Metallic



Schwarz-Metallic

Glas-Waschtische



Optiwhite



Grau-Metallic

Griffe



Variante T1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahloptik
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)



Variante C3
Schwarz Matt
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.


Produktfotos




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 845 mm RD-MMWTR65-845




Breite 1236 mm RD-MMWTR65-1236



Breite 1548 mm RD-MMWTR65-1548




Breite 1548 mm RD-MMWTR65-1548-R




Glas-Waschtische

Breite 1520 mm GWTR65-1510-L



Breite 1520 mm GWTR65-1510-R



Spiegelschrank-Übersicht

RD-SPS 06



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
RD-SPS 04	800
RD-SPS 05	1200
RD-SPS 06	1500

RD-SPS 19



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
RD-SPS 19	800
RD-SPS 20	1220
RD-SPS 21-L	1500
RD-SPS 21-R	1500

RD-SPS 24



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
RD-SPS 23-LA	800
RD-SPS 23-RA	800
RD-SPS 23-UN	800
RD-SPS 24-LA	1200
RD-SPS 24-RA	1200
RD-SPS 24-UN	1200
RD-SPS 25-LA	1500
RD-SPS 25-RA	1500
RD-SPS 25-UN	1500

Unterbau 845 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	845	516	RD-MMWTR65-845-W		-		
30	845	516	RD-MMWTR65-845-GM		-		
30	845	516	RD-MMWTR65-845-SM		-		




LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-845

12V
816LM
8,16W
6500K

Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 25		-		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, oberer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	800	490	RD-WTUSL 01		-		

Überbau 800 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 812 mm, Kranztiefe: 286 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
948LM
7,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	800	170	RD-SPS 19	200/400/200	-		
-			ZCS005E		-		




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 19

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

12V
1152LM
11,52W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 04	L/R	500/300	-	
-			ZCS005E			-	



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

12V
1152LM
11,52W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 23-LA	L/R	500/300	-	
703	800	170	RD-SPS 23-RA	L/R	500/300	-	
703	800	170	RD-SPS 23-UN	L/R	500/300	-	
-			ZCS005E			-	

Überbau 800 mm



LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 04-L/R und RD-SPS 23-L/R

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01		-		

Unterbau 1236 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-W		-		
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-GM		-		
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-SM		-		



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1236

12V

960LM

9,6W

6500K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 26		-		




Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1186	487	RD-WTUSL 02		-		

Überbau 1220 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 1252 mm, Kranztiefe: 301 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1516LM
12W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	1220	170	RD-SPS 20	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 20

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1584LM
15,84W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 05	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

12V
1584LM
15,84W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 24-LA	300/600/300	-		
703	1200	170	RD-SPS 24-RA	300/600/300	-		
703	1200	170	RD-SPS 24-UN	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 05 und RD-SPS 24

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01		-		

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-W		-		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-GM		-		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-SM		-		



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1548-R

12V

1080LM

10,8W

6500K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 27		-		

Glaswaschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)


Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-OWH		-		
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-GM		-		

Waschtischunterschrank


2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 03	350/800/350	-		


Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 04	350/800/350	-		

Überbau 1500 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1896LM
15W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-R	450/600/450	-		
-			ZCS005E		-		




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 21-R

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06	450/600/450	-		
-			ZCS005E		-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-LA	450/600/450	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-RA	450/600/450	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN	450/600/450	-		
-			ZCS005E		-		



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 06 und RD-SPS 25

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01		-		

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-W		-		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-GM		-		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-SM		-		



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1548-L

12V

1080LM

10,8W

6500K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 27		-		


Glaswaschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!




Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-OWH		-		
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-GM		-		



Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 05	350/800/350	-		




Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 06	350/800/350	-		

Überbau 1500 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1896LM
15W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-L	450/600/450	-		
-			ZCS005E		-		




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 21-L

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06	450/600/450	-		
-			ZCS005E		-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-RA	450/600/450	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-LA	450/600/450	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN	450/600/450	-		
-			ZCS005E		-		



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 06 und RD-SPS 25

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01		-		

**Aufsatzleuchten und Kränze optional für Spiegelschränke und Spiegel
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	RD-SPS 04	RD-SPS 05	RD-SPS 06	RD-SPS 23	RD-SPS 24	RD-SPS 25
EB-LS-AF-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AF-900F		●	●		●	●
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-900F		●	●		●	●
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-900F		●	●		●	●
EB-LS-AM-1100F		●	●		●	●
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AQ-900F		●	●		●	●
ZAL AUF 40 E	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 60 E	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 90 E		●	●		●	●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	●	●	●
ZAL AWF 60 E	●	●	●	●	●	●
ZAL AWF 90 E		●	●		●	●
ZAL AZF 40 E	●	●	●	●	●	●
ZAL AZF 60 E	●	●	●	●	●	●
ZAL AZF 90 E		●	●		●	●
ZAL BBF 60 E	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 90 E		●	●		●	●
ZAL BBF 11 E		●	●		●	●
ZAL BCF 60 E	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 90 E		●	●		●	●
ZAL BCF 11 E		●	●		●	●
ZAKAYV18E-200-600F						
ZAKAYV18E-601-800F	●			●		
ZAKAYV18E-801-1000F						
ZAKAYV18E-1001-1200F		●			●	
ZAKAYV18E-1201-1400F						
ZAKAYV18E-1401-1600F			●			●
ZAKAYV18E-1601-1800F						
ZKB 01VC 79 E						
ZKB 02VC 11 E	●			●		
ZKB 03VC 14 E		●			●	
ZKB 04VC 18 E			●			●
ZKB 01VS 79 E						
ZKB 02VS 11 E	●			●		
ZKB 03VS 14 E		●			●	
ZKB 04VS 18 E			●			●
ZKB 06VC 18 E	●	●	●	●	●	●