

PRODUKTDATENBLATT

Decor Cardboard Cylinder Pendant 3XE27

Brown

Decor Cardboard Cylinder | Dekorative Leuchten aus Pappe mit E27 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Leuchten aus Wellpappe erfreuen Ihr Zuhause mit einer warmen und natürlichen Atmosphäre
- Leicht, recycelbar und auffälliges Material
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Wellpappe
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Länge | 830,00 mm |
| Breite | 200,00 mm |
| Höhe | 1300,00 mm |
| Produktgewicht | 1750,00 g |



DECOR CARDBOARD CYLINDER
PEND 3XE27

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe | Braun |
| Gehäusefarbe | Braun |
| Gehäusematerial | Karton Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
|--|------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|------|
| Anzahl Leuchtmittel | 3 |
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|-------------------------|
|  Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR CARDBOARD PENDANT |
|  Rechtliche Hinweise | Safety insert G11219301 |
|  Konformitätserklärung | DECOR LUM |
|  Konformitätserklärung UKCA | DECOR LUM |

VERPACKUNGSDATEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854458842 | Faltschachtel 1 | 212 mm x 267 mm x 743 mm | 2860.00 g | 42.06 dm ³ |
| 4099854458859 | Versandschachtel 2 | 761 mm x 442 mm x 292 mm | 5720.00 g | 98.22 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.