

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Dieter Knoll
Collection

TECHNISCHE DATEN

Modell: 52420005-01 (C4903-20BY)

Bemessungsdaten: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 20 x G9-LED-Leuchtmittel max. 5 W, oder 20 x G9-Halogen-Leuchtmittel max. 40 W mit maximal 55 mm Länge (nicht enthalten)

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse: Klasse I

Schutzart: IP 20

Funktionen der Leuchte: Ein-/ausschalten mittels Wandschalter.



WARNHINWEISE



1. Nur für den Innenbereich bestimmt.

2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.

3. Installieren Sie die Leuchte nicht in feuchter Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.

4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.

6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen, jegliche Änderungen sind untersagt.

7. Wenn das Leuchtmittel verbraucht ist, ersetzen Sie es umgehend und achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Nennleistung, um ein Überhitzen zu vermeiden.

8. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie das Leuchtmittel austauschen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.

9. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



10.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01

Montage:

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

- Hinweise:**
1. Montieren Sie den Leuchtschirm aus Glas gemäß der Abbildung in der richtigen Position. Eine inkorrekte Montage kann zum Bruch des Leuchtschirms führen.
 2. Verwenden Sie G9-LED-Leuchtmittel oder G9-Halogen-Leuchtmittel mit einer Länge von weniger als 55 mm.
 3. Leuchtschirme aus Glas sind zerbrechlich und müssen mit Vorsicht behandelt werden. Schalten Sie die Leuchte aus und lassen Sie das Glas vollständig abkühlen, bevor Sie die Leuchte reinigen.

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Dieter Knoll
Collection

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 52420005-01 (C4903-16BY)

Technické údaje: 220–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 20 x G9 LED žárovka max. 5 W, nebo 20x G9 halogenová žárovka max. 40 W s maximální délkou 55 mm (není součástí balení)

Typ montáže: závěsné svítidlo

Ochranná třída: třída I

Typ ochrany: IP 20

Funkce svítidla: Zapínání/vypínání pomocí nástěnného spínače.



UPOZORNĚNÍ



1. Používání pouze v interiéru.

2. Montáž svítidla musí provést odborně kvalifikovaná osoba.

3. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.

4. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.

5. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.

6. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Nijak ho neupravujte.

7. Pokud je žárovka opotřebovaná, okamžitě ji vyměňte a dbejte na správné jmenovité napětí a jmenovitý výkon, aby nedošlo k přehřátí.

8. Před výměnou žárovky odpojte svítidlo od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Vyměňte žárovku podle pokynů na obrázku.

9. Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



10.  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo

DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



52420005-01

Montáž:

Dieter Knoll Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Upozornění:

1. Namontujte skleněný stínidlo podle obrázku do správné polohy. Nesprávná montáž může vést k poškození stínidla svítidla.
2. Používejte LED žárovky G9 nebo halogenové žárovky G9 s délkou menší než 55 mm.
3. Skleněná stínidla jsou křehká a je třeba s nimi zacházet opatrně. Před čištěním svítidla jej vypněte a nechte sklo zcela vychladnout.

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

Dieter Knoll Collection

TEKNISKA DATA

Modell: 52420005-01 (C4903-20BY)

Märkdata: 220–240 V växelström, 50/60 Hz, 20 x G9-LED-ljuskällor max. 5 W, eller 20 x G9-halogenljuskällor max. 40 W med maximal längd 55 mm (ingår ej)

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass: klass I

Kapslingsklass: IP 20

Lampans funktioner: på/av med väggströmbrytare.



VARNINGAR



1. Endast för inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Installera aldrig lampan i en fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan montering påbörjas.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är påslagen.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning och får inte modifieras.
7. När ljuskällan är förbrukad ska du omedelbart byta ut den och se till att den har rätt märkspänning och märkeffekt för att undvika överhettning.
8. För att byta ut ljuskällan ska du först koppla bort lampan från strömförsörjningen och låta den svalna. Byt ut ljuskällan enligt anvisningarna på bilden.
9. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.
10.  Förklaring av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningscentral. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland

VAT-nummer: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01



Montering:

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Säkerhetsråd:

1. Montera lampskärmen i glas i rätt position enligt bilden. Felaktig montering kan leda till att lampskärmen går sönder.
- 2 Använd G9-LED-ljuskällor eller G9-halogenljuskällor med en längd på mindre än 55 mm.
3. Lampskärmar i glas är ömtåliga och måste hanteras varsamt. Släck lampan och låt glaset svalna helt innan du rengör lampan.

SK: POZOR, pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dieter Knoll
Collection

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 52420005-01 (C4903-20BY)

Všeobecné technické údaje: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 20x LED žiarovka G9 max. 5 W alebo 20x halogénová žiarovka G9 max. 40 W s maximálnou dĺžkou 55 mm (nie je súčasťou balenia)

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany: trieda I

Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcie svietidla: zapnutie/vypnutie pomocou nástenného spínača



VAROVANIA



1. Toto svietidlo je určené len do interiéru.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Svietidlo nemontujte vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
5. Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Keď je žiarovka vypálená, okamžite ju vymeňte a uistite sa, že nová žiarovka má správne menovité napätie a výkon, aby nedošlo k jej prehriatiu.
8. Pred výmenou žiarovky odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Novú žiarovku nainštalujte podľa pokynov uvedených na obrázku.
9. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



10. Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemecko

IČ DPH: DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



52420005-01

Montáž

Dieter Knoll Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Upozornenia

1. Namontujte sklenené tienidlo podľa obrázku do správnej polohy. Nesprávna montáž môže viesť k rozbitiu tienidla.
2. Používajte LED žiarovky G9 alebo halogénové žiarovky G9 s dĺžkou menšou ako 55 mm.
3. Sklenené tienidlá sú krehké a musí sa s nimi zaobchádzať opatrne.
Pred čistením svietidla ho vypnite a nechajte sklo úplne vychladnúť.

SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Dieter Knoll
Collection

TEHNIČNI PODATKI

Model: 52420005-01 (C4903-20BY)

Naznačeni podatki: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 20 x LED-svetlobni vir G9 maks. 5 W, ali 20 x halogenski svetlobni vir G9 maks. 40 W z maksimalno dolžino 55 mm (niso priloženi)

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite: razred I

Stopnja zaščite: IP20

Funkcije svetilke: vklop/izklop s stenskim stikalom.



VARNOSTNA OPOZORILA



1. Izdelek je namenjen izključno za notranje prostore.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Svetilke ne smete namestiti v vlažno okolje, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen, vsakršne spremembe so prepovedane.
7. Če je svetlobni vir izrabljen, ga nemudoma zamenjajte in pri tem pazite na pravilno nazivno napetost in nazivno moč, da preprečite pregrevanje.
8. Odklopite svetilko iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi, preden zamenjate svetlobni vir. Zamenjajte svetlobni vir v skladu z navodili na sliki.
9. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



10.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

ID-št. za DDV: DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



52420005-01

Montaža:

Dieter Knoll Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Napotki:

1. Namestite senčnik iz stekla v pravi položaj glede na sliko. Nepravilna namestitev lahko povzroči lom senčnika.
2. Uporabite LED-svetlobne vire G9 ali halogenske svetlobne vire G9 z dolžino manj kot 55 mm.
3. Senčniki iz stekla se lahko zlomijo, zato je treba z njimi ravnati previdno. Izklopite svetilko in počakajte, da se steklo popolnoma ohladi, preden svetilko očistite.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 52420005-01 (C4903-20BY)

Általános adatok: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 20 db max. 5 wattos G9 LED izzó, vagy 20 db max. 40 wattos G9 halogén izzó, max. 55 mm hosszú (nem tartozék)

Szerelési mód: függőlámpa

Érintésvédelmi osztály: I. osztály

Védettség: IP 20

A lámpa funkciói: Be- és kikapcsolás fali kapcsolóval.



FIGYELMEZTETÉSEK



1. Csak beltéri használatra alkalmas.

2. A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.

3. Az áramszivárgások és az áramütések elkerülése érdekében ne nedves környezetben szerelje fel a lámpát.

4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.

5. Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.

6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas, a lámpán mindennemű változtatás tilos.

7. Ha az izzó elhasználódott, azonnal cserélje ki, és ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és névleges teljesítményre a túlmelegedés elkerülése érdekében.

8. Válassza le a lámpát az áramellátásról, és hagyja lehűlni, mielőtt kicseréli az izzót. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.

9. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



10. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szeméttlerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország

Közösségi adószám: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01




Rögzítés:

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Tudnivalók:

1. Szerelje fel az üveg lámpabúrát a megfelelő helyzetbe az ábra szerint. A helytelen felszerelés a lámpabúra töréséhez vezethet.
2. Használjon 55 mm-nél rövidebb G9 LED-izzókat vagy G9 halogén izzókat.
3. Az üveg lámpabúrák törékenyek, ezért óvatosan kell velük bánni. Kapcsolja le a lámpát, és hagyja az üveget teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítja.

TEHNIČKI PODACI

Model: 52420005-01 (C4903-20BY)

Nazivni podaci: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/ 60 Hz, 20 x G9-LED žarulja maks. 5 W ili 20 x G9 halogenih žarulja maks. 40 W s maks. duljinom od 55 mm (nije isporučeno uz proizvod)

Vrsta montaže: viseća svjetiljka

Klasa zaštite: razred I

Stupanj zaštite: IP 20

Funkcije svjetiljke: Uklj./isklj. pomoću zidnog prekidača.



UPOZORENJA



1. Namijenjeno samo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti stručno kvalificirana osoba.
3. Ne instalirajte svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije montaže osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo za predviđenu svrhu, modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Ako je žarulja neispravna, odmah ju zamijenite, pazeći pritom na ispravni nazivni napon i nazivnu snagu kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
8. Prije zamjene žarulje isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se ohladi. Zamijenite žarulju sukladno uputama na slici.
9. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



10.  Značenje simbola prekrižene kante za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01

Montaža:

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Napomene:

1. Montirajte stakleno sjenilo svjetiljke u ispravan položaj kako je prikazano na slici. Nepravilna montaža može dovesti do loma sjenila svjetiljke.
2. Upotrijebite G9-LED žarulje ili G9 halogene žarulje s maks. duljinom od 55 mm.
3. Staklena sjenila svjetiljke su lomljiva i potrebno je oprezno rukovanje. Prije čišćenja isključite svjetiljku i ostavite staklo da se ohladi.

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Dieter Knoll
Collection

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел: 52420005-01 (C4903-20BY)

Изчислителни данни: 220–240 V променлив ток, 50/60 Hz, 20 x G9 LED крушки с максимална мощност 5 W или 20 x G9 халогенни крушки с максимална мощност 40 W и максимална дължина 55 мм (не са включени в комплекта)

Вид монтаж: висяща лампа

Клас на защита: клас I

Вид защита: IP 20

Функции на лампата: Включване/изключване чрез стенен ключ.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ



1. Продуктът е предназначен само за ползване на закрито.

2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.

3. Не инсталирайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.

4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.

5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.

6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение, всякакви промени са забранени.

7. Когато крушката изгори, я сменете незабавно, като обърнете внимание на правилното номинално напрежение и номинална мощност, за да избегнете прегряване.

8. Изключете лампата от електрическата мрежа и я оставете да изстине, преди да смените крушката. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.

9. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



10.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране на отпадъци. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург, Германия)

ИН по ЗДДС: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01

Монтаж:

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Указания:

1. Монтирайте стъкления абажур в правилната позиция, както е показано на фигурата. Неправилният монтаж може да доведе до счупване на абажура.
2. Използвайте G9 LED крушки или G9 халогенни крушки с дължина по-малка от 55 мм.
3. Стъклените абажури са чупливи и трябва да се борава с тях внимателно. Изключете лампата и оставете стъклото да изстине напълно, преди да почистите лампата.

DATE TEHNICE

Model: 52420005-01 (C4903-20BY)

Date generale: 220–240 V curent alternativ, 50/60 Hz, 20 becuri LED G9 max. 5 W sau 20 becuri halogen G9 max. 40 W cu o lungime maximă de 55 mm (nu sunt incluse)

Mod de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție: clasa I

Grad de protecție: IP20

Funcțiile lămpii: Pornire/oprire prin intermediul întrerupătorului de perete.



AVERTISMENTE



1. Produs adecvat doar pentru uz în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed, pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
5. Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, orice altă modificare este interzisă.
7. Dacă becul s-a ars, înlocuiți-l imediat, asigurându-vă că tensiunea nominală și puterea nominală sunt corecte, pentru a evita supraîncălzirea.
8. Deconectați corpul de iluminat de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte de a înlocui becul. Înlocuiți becul în conformitate cu instrucțiunile din ilustrație.
9. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



10.  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania

CIF: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01

Montaj:

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Indicații:

1. Montați abajurul de sticlă în poziția corectă, conform ilustrației. Asamblarea incorectă poate duce la spargerea abajurului.
2. Folosiți becuri LED G9 sau becuri cu halogen G9 cu o lungime mai mică de 55 mm.
3. Abajururile din sticlă sunt fragile și trebuie manipulate cu grijă. Stingeți lampa și lăsați sticla să se răcească complet înainte de a o curăța.

TEHNIČKI PODACI

Model: 52420005-01 (C4903-20BY)

Opšti podaci: 220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, 20 x G9 LED sijalica maks. 5 W, ili 20 x G9 halogenih sijalica maks. 40 W sa maksimalnom dužinom od 55 mm (nisu sadržane u pakovanju)

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite: klasa I

Vrsta zaštite: IP 20

Funkcije lampe: Uključivanje/isključivanje pomoću zidnog prekidača.



UPOZORENJA

-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte montirati u vlažnim sredinama kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom, zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Kada se sijalica istroši, odmah je zamenite, vodeći računa na ispravan nominalni napon i nominalnu snagu kako biste izbegli pregrevanje.
- Isključite lampu iz struje i ostavite je da se ohladi pre nego što zamenite sijalicu. Zamenite sijalicu prema uputstvima na slici.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



-  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemačka

PDV ID broj: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01



Montaža:

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

- Napomene:**
- Montirajte stakleni abažur u ispravan položaj kao što je prikazano na slici. Nepravilna montaža može dovesti do lomljenja abažura.
 - Koristite G9 LED sijalice ili G9 halogene sijalice dužine manje od 55 mm.
 - Stakleni abažuri su krhki i njima treba pažljivo rukovati. Pre čišćenja isključite lampu i ostavite staklo da se potpuno ohladi.

FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Dieter Knoll
Collection

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : 52420005-01 (C4903-20BY)

Données nominales 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 20 ampoules LED G9 max. 5 W ou 20 ampoules halogènes G9 max. 40 W d'une longueur maximale de 55 mm (non incluses).

Type de montage : Suspension

Classe de protection : classe I

Type de protection : IP 20

Fonctions de la lampe : Marche/arrêt via interrupteur mural.



AVERTISSEMENTS

1.  Uniquement destiné à un usage intérieur.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'installez pas le luminaire dans un endroit humide, afin d'éviter des courants de fuite et des chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. Le luminaire est autorisé exclusivement pour son usage prévu, toute modification est interdite.
7. Lorsque la source lumineuse est usée, remplacez-la immédiatement et veillez à respecter la tension nominale et la puissance nominale correctes afin d'éviter toute surchauffe.
8. Débranchez la lampe du réseau électrique et laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.
9. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



10.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Allemagne

UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





52420005-01

Montage :

Dieter Knoll

Collection



Spare		
code	Part	Item no.
A	 x 2	52420005/01
B	 x 2	52420005/01
C	 x 2	52420005/01
D	 x 1	52420005/01

Spare		
code	Part	Item no.
E	 x 4 D150mm	52420005/01
F	 x 8 D120mm	52420005/01
G	 x 8 D100mm	52420005/01

Remarques :

1. Montez l'abat-jour en verre conformément à l'illustration dans la position correcte. Un montage incorrect peut entraîner la rupture de l'abat-jour.
2. Utilisez des ampoules LED G9 ou des ampoules halogènes G9 d'une longueur inférieure à 55 mm.
3. Les abat-jour en verre sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Éteignez le luminaire et laissez le verre refroidir complètement avant de nettoyer le luminaire.