# **Novel New Generation**

# **NV.054**







#### Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



#### Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177 Cosmos Grey matt



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



\*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 180 Charleston Eiche



Nr. 194 Eiche Sand



Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

#### Waschtischfarben

#### Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß



Nr. 35 Metallic Grey

#### Griffvariante



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten: 96 mm / 384 mm



Nr. 350 Stangengriff schwarz

Griffbohrung bei geraden Fronten: 96 mm / 384 mm

#### **Technik**

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung



#### Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C



Serie D



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

|                               | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                                               | Anschlag |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|--|
| Spiegelschr                   | änke Serie A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               |                                                             |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 LED-Aufbauleuchte "Lara" 9,7 Watt / Converter 15 Watt 1140 Lumen / 6500 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F ohne Facettenschliff mit Facettenschliff Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen        | 150<br>150     | 700<br>700      | 640<br>640    | S2A437S1<br>S2A437SF1<br>PZ106360<br>FBG170120<br>FBG278120 |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 LED-Aufbauleuchte "Lara"  9,7 Watt / Converter 15 Watt  1140 Lumen / 6500 Kelvin  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  2 Mittelwände  6 Glasfachböden  1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F ohne Facettenschliff mit Facettenschliff  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | 150<br>150     | 900             | 640<br>640    | S2A439S1<br>S2A439SF1<br>PZ106390<br>FBG212120<br>FBG394120 |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 LED-Aufbauleuchte "Lara" 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1580 Lumen / 6500 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F ohne Facettenschliff mit Facettenschliff Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen       | 150<br>150     | 1200<br>1200    | 640<br>640    | S2A432S1<br>S2A432SF1<br>PZ106312<br>FBG362120<br>FBG394120 |          |  |

|                               | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                      | Anschlag |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------|--|
| Spiegelschr                   | änke Serie B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |               |                                    |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  4,6 Watt / Converter 15 Watt  351 Lumen / 6000 Kelvin  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  2 Mittelwände  6 Glasfachböden  1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G                                                                                              |                |                 |               |                                    |          |  |
|                               | ohne Facettenschliff<br>mit Facettenschliff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150<br>150     | 700<br>700      | 656<br>656    | S2A437S2<br>S2A437SF2              |          |  |
|                               | Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |               | PZ106360<br>FBG170120<br>FBG278120 |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,5 Watt / Converter 15 Watt 499 Lumen / 6000 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G                                                                                                    |                |                 |               |                                    |          |  |
|                               | ohne Facettenschliff<br>mit Facettenschliff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150<br>150     | 900<br>900      | 656<br>656    | S2A439S2<br>S2A439SF2              |          |  |
|                               | Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |               | PZ106390<br>FBG212120<br>FBG394120 |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  9,4 Watt / Converter 15 Watt  721 Lumen / 6000 Kelvin  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  2 Mittelwände  6 Glasfachböden  1 Schalter-Steckdosenelement  Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  ohne Facettenschliff  mit Facettenschliff  Optionales Zubehör:  LED-Waschplatzbeleuchtung | 150<br>150     | 1200<br>1200    | 656<br>656    | \$2A432\$2<br>\$2A432\$F2          |          |  |
|                               | LED-Waschplatzbeleuchtung<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |               | PZ106312<br>FBG362120<br>FBG394120 |          |  |

|                               | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                                               | Anschlag |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|--|
| Spiegelschr                   | änke Serie C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |               |                                                             |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 LED-Flächenleuchte  9,9 Watt / Converter 15 Watt  1200 Lumen / 6500 Kelvin  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  2 Mittelwände  6 Glasfachböden  1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  ohne Facettenschliff                                                                                                                                                            | 150            | 700             | 650           | \$2A437\$3                                                  |          |  |
|                               | mit Facettenschliff  Optionales Zubehör:  LED-Waschplatzbeleuchtung  zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150            | 700             | 650           | <b>S2A437SF3</b> PZ106360  FBG170120                        |          |  |
|                               | zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                 |               | FBG278120                                                   |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 LED-Flächenleuchte  12,9 Watt / Converter 30 Watt  1700 Lumen / 6500 Kelvin  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  2 Mittelwände  6 Glasfachböden  1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  ohne Facettenschliff mit Facettenschliff  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | 150<br>150     | 900<br>900      | 650<br>650    | S2A439S3<br>S2A439SF3<br>PZ106390<br>FBG212120<br>FBG394120 |          |  |
| inkl. Griffblock<br>in chrom  | Spiegelschrank  1 LED-Flächenleuchte 17,28 Watt / Converter 30 Watt 2200 Lumen / 6500 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F ohne Facettenschliff mit Facettenschliff Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen        | 150<br>150     | 1200<br>1200    | 650<br>650    | S2A432S3<br>S2A432SF3<br>PZ106312<br>FBG362120<br>FBG394120 |          |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |               |                                                             |          |  |

|                               | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiefe<br>in mm | Breite in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                         | Anschlag |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Spiegelschr                   | änke Serie D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |               |                                       |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 7,4 Watt / Converter 15 Watt 574 Lumen / 6000 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E                                                                                                                           |                |              |               |                                       |          |  |
|                               | ohne Facettenschliff  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150            | 700          | 656           | PZ106360<br>FBG170120<br>FBG278120    |          |  |
| inkl. Griffblöcke<br>in chrom | Spiegelschrank  1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E                                                                                                                          |                |              |               |                                       |          |  |
|                               | ohne Facettenschliff  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150            | 900          | 656           | PZ106390<br>FBG212120<br>FBG394120    |          |  |
| inkl. Griffblock<br>in chrom  | Spiegelschrank  1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  11,3 Watt / Converter 30 Watt  1356 Lumen / 6000 Kelvin  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  2 Mittelwände  6 Glasfachböden  1 Schalter-Steckdosenelement  Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E ohne Facettenschliff  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen | 150            | 1200         | 656           | S2A432S6 PZ106312 FBG362120 FDG304430 |          |  |
|                               | zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |               | FBG394120                             |          |  |

|             | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                                                                                                                                 | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer              | Anschlag |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--|
| Sets - Wasc | htisch weiß                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |               |                            |          |  |
| weiß        | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm ohne LED-Beleuchtung | 510            | 712             | 520           | SETVU701                   |          |  |
|             | mit LED-Beleuchtung  1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör:                                                                                | 510            | 712             | 520           | SETVU70B1                  |          |  |
|             | Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                                                                                                                                                                           |                |                 |               | PZ1367<br>PZ1423<br>PZ1141 |          |  |
| weiß        | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank, 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm                      |                |                 |               |                            |          |  |
|             | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör:                                                            | 521<br>521     | 912<br>912      | 520<br>520    | SETVU901<br>SETVU90B1      |          |  |
|             | Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                                                                                                                                                                           |                |                 |               | PZ1367<br>PZ1423<br>PZ1141 |          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |               |                            |          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |               |                            |          |  |

|               | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiefe<br>in mm | Breite in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer              | Anschlag |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|----------|--|
| Sets - Wasc   | htisch weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |               |                            |          |  |
| weiß          | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe = 280 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt | 497<br>497     | 1212<br>1212 | 520<br>520    | SETVU121<br>SETVU12B1      |          |  |
|               | 562 Lumen / 6500 Kelvin<br>inkl. Kippschalter<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F                                                                                                                                                                                                                              |                |              |               |                            |          |  |
|               | Optionales Zubehör:<br>Raumsparsiphon DN 40<br>Raumsparsiphon DN 32<br>Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |               | PZ1367<br>PZ1423<br>PZ1141 |          |  |
| Sets - Wasc   | htisch metallic grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |               |                            |          |  |
| Metallic Grey | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, Metallic Grey, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm                                                                                            |                |              |               |                            |          |  |
|               | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F                                                                                                                                                                | 510<br>510     | 712<br>712   | 520<br>520    | SETVU7035<br>SETVU70B5     |          |  |
|               | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |               | PZ1367<br>PZ1423<br>PZ1141 |          |  |

|               | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                                                                                                                                    | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer              | Anschlag |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--|
| Sets - Wasc   | htisch metallic grey                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |               |                            |          |  |
| Metallic Grey | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, Metallic Grey, 912 mm Waschtischunterschrank, 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm                | 504            | 040             |               |                            |          |  |
|               | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F                                                                                    | 521<br>521     | 912<br>912      | 520<br>520    | SETVU9035<br>SETVU90B5     |          |  |
|               | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                                                                                                                                                          |                |                 |               | PZ1367<br>PZ1423<br>PZ1141 |          |  |
| Metallic Grey | Waschtisch, Mineralguss, Metallic Grey, 1212 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe = 280 mm |                |                 |               |                            |          |  |
|               | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 562 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F                                                                                    | 497<br>497     | 1212<br>1212    | 520<br>520    | SETVU1235<br>SETVU12B5     |          |  |
|               | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                                                                                                                                                          |                |                 |               | PZ1367<br>PZ1423<br>PZ1141 |          |  |
| Universal-W   | aschtischunterschrank                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |               |                            |          |  |
|               | Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) Maserungsverlauf senkrecht                                                                                                                                   | 300            | 600             | 496           | WUA3160A                   |          |  |
|               | für freihängende Waschtische                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |               |                            |          |  |

|                    | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                | Tiefe<br>in mm | Breite in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer          | Anschlag   |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------|--|
| Hochschrän         | ke                                                                                                                     |                |              |               |                        |            |  |
| 1120<br>160<br>320 | Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung                       | 300            | 300<br>400   | 1600<br>1600  | HNA08305<br>HNA08405   | L/R<br>L/R |  |
| 1120               | Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung                     | 300            | 600          | 1600          | HNA08605               |            |  |
| 320<br>160<br>480  | Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)     | 300            | 300<br>400   | 1600<br>1600  | HNA023001<br>HNA024001 | L/R<br>L/R |  |
| 320<br>160<br>480  | Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) | 300            | 600          | 1600          | HNA026001              |            |  |

|                                                          | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                              | Tiefe<br>in mm | Breite in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer          | Anschlag   |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------|--|
| Hochschran                                               | ık-Regale                                                                                                                            |                |              |               |                        |            |  |
| 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238                  | Hochschrank-Regal<br>mit offener Ablage<br>in Korpusdekor                                                                            | 150            | 300          | 1600          | RG103001               |            |  |
| 374 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /                | Hochschrank-Regal<br>mit Spiegelfläche<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor                                                           | 150            | 300          | 1600          | RG103002               |            |  |
| 374 1 1 366 366 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374  | Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor                                                                     | 150            | 300          | 1600          | RG103003               |            |  |
| 800 160 - 320 320 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16 | Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief   | 300<br>300     | 300<br>400   | 1296<br>1296  | MNA883A01<br>MNA884A01 | L/R<br>L/R |  |
| 160                                                      | Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300            | 600          | 1296          | MNA886A01              |            |  |


|              | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                     | Tiefe<br>in mm | Breite in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer          | Anschlag   |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------|--|
| Mittelschrän | ke                                                                                                                                                          |                |              |               |                        |            |  |
| 1280         | Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief                                                                                              | 300<br>300     | 300<br>400   | 1296<br>1296  | MNA813A01<br>MNA814A01 | L/R<br>L/R |  |
| 1280         | Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief                                                                                            | 300            | 600          | 1296          | MNA816A01              |            |  |
| Highboards   |                                                                                                                                                             |                |              |               |                        |            |  |
| 640          | Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief                                                                                                  | 300<br>300     | 300<br>400   | 656<br>656    | HBA413A01<br>HBA414A01 | L/R<br>L/R |  |
| 640          | Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief                                                                                                | 300            | 600          | 656           | HBA416A01              |            |  |
| 640          | Highboard mit Wäschekippe  1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit  1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekorb: 25 Liter  Volumen Wäschekorb: 36 Liter | 300<br>300     | 300<br>400   | 656<br>656    | HBA413W01<br>HBA414W01 |            |  |
| 640          | Highboard mit Wäschekippe  1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit  1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekorb: 58 Liter                               | 300            | 600          | 656           | HBA416W01              |            |  |
|              | oo 7uhahär findan Sia im aanaratan Dagistari                                                                                                                |                |              |               |                        |            |  |

|                | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                         | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer          | Anschlag   |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|------------|--|
| Highboards     |                                                                                                                                 |                |                 |               |                        |            |  |
| 640            | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief                                    | 300<br>300     | 300<br>400      | 816<br>816    | HBA553A01<br>HBA554A01 | L/R<br>L/R |  |
| 640            | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief                                  | 300            | 600             | 816           | HBA556A01              |            |  |
| 160            | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief |                |                 |               |                        |            |  |
| ; <u> </u>     | Volumen Wäschekorb: 25 Liter                                                                                                    | 300            | 300             | 816           | HBA553W01              |            |  |
|                | Volumen Wäschekorb: 36 Liter                                                                                                    | 300            | 400             | 816           | HBA554W01              |            |  |
| 160            | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief |                |                 |               |                        |            |  |
| Ob ara ab rä n | Volumen Wäschekorb: 58 Liter                                                                                                    | 300            | 600             | 816           | HBA556W01              |            |  |
| Oberschrän     | ke                                                                                                                              |                |                 |               |                        |            |  |
| 640            | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden                                                                                               | 150<br>150     | 300<br>400      | 640<br>640    | OGA4130<br>OGA4140     | L/R<br>L/R |  |
| 640            | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden                                                                                             | 150            | 600             | 640           | OGA4160                |            |  |
|                |                                                                                                                                 |                |                 |               | 1                      |            |  |


|              | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                    | Tiefe<br>in mm | Breite in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer | Anschlag |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|--|
| Unterschrär  | nke                                                                                        |                |              |               |               |          |  |
| 160          | Unterschrank                                                                               | 300            | 300          | 496           | UNA343A01     |          |  |
| 320          | Schubkasten mit Einzugsdämpfung     Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling                | 300            | 400          | 496           | UNA344A01     |          |  |
| *            | 1 Abdeckplatte 325 mm tief                                                                 | 300            | 600          | 496           | UNA346A01     |          |  |
|              |                                                                                            |                |              |               |               |          |  |
| Regale       |                                                                                            |                |              |               |               |          |  |
|              | Funktionsregal                                                                             | 150            | 300          | 160           | RGL113001     |          |  |
|              | Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich                  |                |              |               |               |          |  |
|              |                                                                                            |                |              |               |               |          |  |
|              | Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert                                     |                |              |               |               |          |  |
|              | Nr. 547 schwarz matt lackiert                                                              |                |              |               |               |          |  |
|              | Funktionsregal                                                                             | 150            | 600          | 160           | RGL116002     |          |  |
|              | Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich                  |                |              |               |               |          |  |
|              | Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert                                  |                |              |               |               |          |  |
|              | Nr. 547 schwarz matt lackiert                                                              |                |              |               |               |          |  |
|              | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich   | 150            | 900          | 160           | RGL119003     |          |  |
|              | Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert |                |              |               |               |          |  |
| Glas - Ablag | geboarde                                                                                   |                |              |               |               |          |  |
| •            | Glas - Ablageboard<br>inkl. Metallhalter                                                   |                |              |               |               |          |  |
|              | <b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter                                                   | 130            | 400          | 8             | ABG134008     |          |  |
|              | 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter                                                          | 130            | 600          | 8             | ABG136008     |          |  |
|              | 700 mm breit inkl. 2 Metallhalter                                                          | 130            | 700          | 8             | ABG137008     |          |  |
|              | 900 mm breit<br>inkl. 3 Metallhalter                                                       | 130            | 900          | 8             | ABG139008     |          |  |
|              | <b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter                                                  | 130            | 1200         | 8             | ABG131208     |          |  |
|              | 1400 mm breit<br>inkl. 4 Metallhalter                                                      | 130            | 1400         | 8             | ABG131408     |          |  |
|              | as Zuhahär finden Sie im eenersten Degisterl                                               |                |              |               |               |          |  |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


#### Programm 054 - Installationsmaße







#### Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



#### Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.