

Novel New GENERATION NV.063



Frontdekore



Nr. 697 Betongrün



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 679 Betonoptik

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpus- und Seitenaufdopplungsdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 175
Stahl Dunkel matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural




Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 179
Betonoptik

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore



Nr. 197
Betongrün



Nr. 175
Stahl Dunkel matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 174
Hunton Eiche



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche Natural



Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 143
Schieferoptik (nur als Waschtischplattendekor erhältlich)

zusätzliches Seitenaufdopplungsdekor

(nicht als Korpusdekor möglich)



Nr. 174
Hunton Eiche

Waschtischfarben

Keramik-Aufsatzwaschtische

Connect Air



Nr. 1 Weiß
Nr. 21 Weiß IdealPlus

Málaga



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor



Technik

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung






Auszüge und Schubkästen

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025


Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel									
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 6,6 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p>		59	700	672	FSA437012			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 9,3 Watt / Converter 15 Watt 1423 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p>		59	1000	672	FSA431012			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 11,4 Watt / Converter 15 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p>		59	1200	672	FSA431212			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 21,3 Watt / Converter 30 Watt 1704 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>		59	1400	672	FSA431412			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 26 Watt / Converter 30 Watt 2077 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>		59	1700	672	FSA431712			
Spiegelschränke									
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>		172	720	640	SET437D02			
inkl. Griffblöcke in chrom						PZ106360 FBG170120 FBG278120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke										
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen		172	1020	640	SET431D02				PZ106390 FBG262120 FBG394120
inkl. Griffblöcke in chrom										
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen		172	1220	640	SET432D02				PZ106312 FBG362120 FBG394120
inkl. Griffblöcke in chrom										
	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale außen je 150 mm breit mit je 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Spiegelschrank		150	1400	668	S2A421428				PZ106360 FBG512120
inkl. Griffblöcke in chrom										

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste


		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke									
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 3 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden außen je 150 mm breit mittig 300 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Spiegelschrank		150	1700	668	S2A421728			
						PZ106360 FBG512120			
Keramik - Aufsatzwaschtische									
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert		460	550	100	WTA08051			
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß* mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert		460	550	100	WTA080521			
	passender Waschtischplattenausschnitt					AUS080528			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf		420	550	95	WTA42551			
	passender Waschtischplattenausschnitt					AUS425528			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

***Keramikwaschtische mit einer Spezialbeschichtung sind von der Lieferzeit ausgenommen!**



Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischplatten								
	Breite 728 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	728	28	APA507063			
	Breite 1028 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1028	28	APA501063			
	Breite 1228 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1228	28	APA501263			
	Breite 1428 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1428	28	APA501463			
	Breite 1728 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1728	28	APA501763			
	Waschtischplatte breitenvariabel Preis je lfm. Bitte Waschtischposition angeben	495	728-2600	28	APN60V28			
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.							
Waschtischunterschranke								
	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	ohne LED-Beleuchtung	492	720	440	SET387S1G			
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 3,1 Watt / Converter 15 Watt 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	720	440	SET387SBG			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Waschtischunterschränke						
	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm ohne LED-Beleuchtung	492	1020	440	SET381S1G	
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 4,5 Watt / Converter 15 Watt 485 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparisiphon DN 40 Raumsparisiphon DN 32	492	1020	440	SET381SBG PZ1367 PZ1423	
 Abb. = rechts	Waschtischunterschrank Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm ohne LED-Beleuchtung	492	1020	440	SET38101G	L/R
	mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 4,4 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparisiphon DN 40 Raumsparisiphon DN 32	492	1020	440	SET3810BG PZ1367 PZ1423	L/R
	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm ohne LED-Beleuchtung	492	1220	440	SET382S1G	
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 5,5 Watt / Converter 15 Watt 589 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparisiphon DN 40 Raumsparisiphon DN 32	492	1220	440	SET382SBG PZ1367 PZ1423	



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Waschtischunterschränke						
  <p>Abb. = links Ablage links</p>	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm					
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492 492	1420 1420	440 440	SET384E1G SET384EBG	L/R L/R
					PZ1367 PZ1423	
 	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschränke je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm					
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	492 492	1420 1420	440 440	SET38141G SET3814BG	
					PZ1367 PZ1423	



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe			Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Waschtischunterschränke									
  Abb. = links Ablage links	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3 beleuchtete Griffprofile 7,5 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		492	1720	440	SET387E1G	L/R		
		492	1720	440	SET387EBG	L/R			
 	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschränke je 700 mm breit je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3 beleuchtete Griffprofile 7,5 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)		492	1720	440	SET38171G			
		492	1720	440	SET3817BG				





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
optionale Anbauelemente								
	Plattenunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung	470	300	440	UTA38301G			
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 1,3 Watt / 128 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E bestellbar zu den bestehenden Waschtisch- unterschrank um weitere Breiten planen zu können Optionales Zubehör: 4 x Korpus - Verbindungsschrauben	470	300	440	UTA3830BG			504279
	Regal in Korpusdekor maßvariabel 1 fester Holzfachboden bestellbar zu den bestehenden Waschtisch- unterschrank um weitere Breiten planen zu können	150-300 301-470	150-600 150-600	440 440	RV38V01 RV38VT1			
Hochschränke								
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	HNA033A1G	L/R		
			322	420	1630	HNA034A1G	L/R	
	Hochschrank 4 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA036A1G			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	HNA023A1G	L/R			
		322	420	1630	HNA024A1G	L/R			
	Hochschrank 4 Türen 1 offenes Fach 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026A1G				
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	322	320	1630	HNA023A1W	L/R			
		322	420	1630	HNA024A1W	L/R			
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026A1W				





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke								
	Hochschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	HNA023A2G	L/R		
			322	420	1630	HNA024A2G	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026A2G			
Mittelschränke								
	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1160	MNA713A1G	L/R		
			325	425	1160	MNA714A1G	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	MNA716A1G			







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke									
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	325	1160	MNA743A1G	L/R		
			325	425	1160	MNA744A1G	L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 durchgängiger Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	625	1160	MNA746A1G			
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	325	1160	MNA713A2G	L/R		
			325	425	1160	MNA714A2G	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	625	1160	MNA716A2G			
	Mittelschrank 1 offenes Fach oben 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	325	1160	MNA713A3G	L/R		
			325	425	1160	MNA714A3G	L/R		








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 offenes Fach oben 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	MNA716A3G				
Highboards									
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	HBA513A1G	L/R			
		325	425	840	HBA514A1G	L/R			
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	HBA516A1G				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	325	840	HBA513AWG				
		325	425	840	HBA514AWG				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	HBA516AWG				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	HBA553A1G	L/R			
		325	425	840	HBA554A1G	L/R			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	625	840	HBA556A1G			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	325	840	HBA553AWG			
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter		325	425	840	HBA554AWG			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	625	840	HBA556AWG			
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	325	840	HBA513A2G	L/R		
			325	425	840	HBA514A2G	L/R		
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	625	840	HBA516A2G			
	Highboard 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	325	840	HBA513A3G	L/R		
			325	425	840	HBA514A3G	L/R		
	Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief		325	625	840	HBA516A3G			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke									
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	320	640	OGA413A1G	L/R			
		172	420	640	OGA414A1G	L/R			
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	OGA416A1G				
Unterschränke									
	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	450	UNA383A1G				
		325	425	450	UNA384A1G				
		325	625	450	UNA386A1G				
Regale									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL113001				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sitzbänke									
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe								
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK6W				
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6S				
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe								
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK9W				
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S				
Glas - Ablageboarde									
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008				
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008				
	700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	ABG137008				
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG131008				
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208				
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408				





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Steckboarde								
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060			
	700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	SBG6070			
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG6010			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012			
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG6014			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 063 - Planungsbeispiele

UNK-0170-1		
1 Flächenspiegel	FSA437012	
1 Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051	
1 Waschtischplatte 728 mm	APA507063	
1 Ausschnitt mittig	AUS080528	
1 Waschtischunterschrank	SET387S1G	
Aufpreis Hochglanz Korpus		700 mm breit
UNK-0110-1		
1 Flächenspiegel	FSA431012	
1 Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051	
1 Waschtischplatte 1028 mm	APA501063	
1 Ausschnitt mittig	AUS080528	
1 Waschtischunterschrank	SET381S1G	
Aufpreis Hochglanz Korpus		1000 mm breit
UNK-0112-1		
1 Flächenspiegel	FSA431212	
1 Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051	
1 Waschtischplatte 1228 mm	APA501263	
1 Ausschnitt mittig	AUS080528	
1 Waschtischunterschrank	SET382S1G	
Aufpreis Hochglanz Korpus		1200 mm breit
UNK-0117-1		
2 Flächenspiegel	FSA437012	
2 Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051	
1 Waschtischplatte 1728 mm	APA501763	
2 Ausschnitt links und rechts	AUS080528	
1 Waschtischunterschrank	SET38171G	
Aufpreis Hochglanz Korpus		1700 mm breit

Programm 063 - Installationsmaße



WTA 0805 + SET 387E

WTA 0805 + SET 3817





WTA 4255 + SET 387S

WTA 4255 + SET 3810 R



WTA 4255 + SET 381S

WTA 4255 + SET 382S





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 063 - Installationsmaße



WTA 4255 + SET 384E R

WTA 4255 + SET 3814





WTA 4255 + SET 387E R

WTA 4255 + SET 3817



Elektroanschlüsse für Spiegelemente

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.