



Art. 25930018/05

**LT1824K30404**





QF3809

**composed**   
The Eco-Ethical Company




**MADE IN ITALY**


Produced by COMPOSAD in Via Sordello 20, 46100 Vicenza (VI) Italy




**BU3125**



**CF0141**




**CF1823B14004**



**BU2684**



# composad



**SCHERMO PRODOTTATO** - Disponibile su [www.composad.it](http://www.composad.it) - [www.composad.com](http://www.composad.com)

• corrispondenza alla norma di legge vigente in tema di informazione e tutela del consumatore.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento, senza pregiudicarne il corretto utilizzo.

Sez. Legale, Viale Lombardia 29 - 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy - VAT n° 02317920201

Sez. Produttiva - via Lombardei 1 - Zona Ind. Gerbolino 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy

**Struttura.** Panneau incollato a basso contenuto di formaldeide (classe E1 o inferiore, legname richiesto), prodotto con l'esclusiva utilizzo di legno di riciclo post-consumo.  
**Decorazione pavimentale.** Carta impregnata con resine acrilico-metaniliche che definiscono l'aspetto espositivo e forniscendo resistenza superficiale a graffi e sostanze liquide, stampata, verniciata o ricoperta con disegni decorativi delle pareti.

**Bordi.** Carta stampata e impregnata con resine metaniliche. Materiali plastici diversi quali Poliuretano, Polipropilene o ABS, applicati al bordo con colla termofondonaria adesiva (Hot Melt a base EVA).

**Asciugatutto, Frontali e Ante** (se presenti). Panneau incollato a basso contenuto di Formaldeide (classe E1 o inferiore, legname richiesto), prodotto con l'esclusiva utilizzo di legno di riciclo post-consumo. Nobilitazione in legno naturale. **Esterno.** Cartone in onda bassa o microfibre, stampato fino a 3 colori, eventuali termoretturazioni antiraccoglieglio in poliuretano incollato o in MDF avvolto con fogli in Polipropilene.

**Interni.** Cartone in legno struttura allestita per Hermetismo, stampato in poliuretano gommato, busto in PE per fermaglio ed accessori.

**Nobilitazione e pulizia.** Pelle con pelle morbida e leggermente umida sfregando sul prodotto bengheriglio residuo non schiumoso.

**Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi, non immergere in acqua e non lasciare bengheriglio dopo la pulizia.** Non utilizzare utensili plasticci o metallici che possano graffiare la superficie.

**Smaltimento.** Si ricorda che di non disporre nell'ambiente l'interduggio. Il prodotto è sui componenti tra, una volta dismesso, resterà utilizzando le strutture locali valide allo smaltimento differenziato del rifiuto.

**Fornimenti e complementi.** Vitiere, cerniere, guide, maniglie, plasti, ruote, testi ed attacchi, realizzati in plastica ammorbidente (ABS, PP, PE, PET, PVC) o metallo (acciaio, ferro, alluminio, ottone, zinco, legno zincato o inossidabile).

**Precavature e fusto e avvertenze.** È prodotto con diverse materiali, componenti, carta o precipitati particolari oltre ai fini) contenuti della legge vigente, tali che possono arrivare danno all'uomo o all'ambiente. Perché la loro utilizzazione può causare danni a terzi.

**Tessuti e fissaggio.** Non garantita la montaggio deve essere effettuato a regola d'arte da persona competente, utilizzando le apposite istruzioni. **Cose rischiose.** Rischia il rischio di perdita della parte del bambino. Plasticci di soffaventole o di inghiottito di merceria plastica o metallica. Distribuire uniformemente il filo per cui il mobile è progettato e realizzato.



**PRODUCT SHIPMENT - Product assembly kit - [www.composad.com](http://www.composad.com)**

• conformity with the law in force on information and protection of consumers

The company reserves the right to make changes to the product at any time, without compromising efficiency

Headquarters: Viale Lombardia 29 - 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy - VAT n° 02317920201

Production site: Via Lombardia 1 - Zona Ind. Gerbolino 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy

**Struttura.** Melaminato Riciclo chiuso panel with low content of formaldehyde (classe E1 or lower, when required), made safety from post-consumer recycled wood.

**Pannelli decorativi.** Paper impregnated with melamine (melt), decorated plastic materials such as polystyrene, polypropylene or ABS, applied on the panel with non-toxic EVA-based hot melt adhesive.

**Cartoni.** Cardboard or three-ply cardboard, printed up to 3 colours, optional temper-proof PE seal, self-adhesive or PP labels.

**Polypropylene panel with melamine back.**

**Stoffi.** Printed or lacquered paper covering. Mirror-effect or tempered glass surfaces, with or without chipboard or MDF frame, wrapped in a sheet of polypropylene.

**Packaging.** Outer packaging - Low profile or three-ply cardboard, printed up to 3 colours, optional temper-proof PE seal, self-adhesive or PP labels.

**Inner packaging.** Sheets of cardboard or honeycomb cardboard filling, polyethylene foam padding, PE tape for metal parts and accessories.

**Mantenimento e pulizia.** Clean with a soft cloth dampened slightly with a neutral non-foaming detergent.

Do not use aggressive or abrasive chemical products. Do not immerse in water and do not leave damp after cleaning. Do not use plastic or metal tools that could scratch the surface.

**Manutenzione elettronica.** Screw and bolts, hinges, guides, handles, feet, wheels, tubes and pipe made of moulded shock-resistant plastic (ABS, PP, PE, PET, PVC) or metal (steel, iron, aluminium, brass, zinc, chrome, zinco, alluminio). Connectors and joints made of wood. Preferable use of water-based poly vinyl adhesive (PVA).

**Riserve e garanzie.** The product does not contain hazardous materials, components, substances or preparations outside the limits of the law in force that can harm the user or environment. • Assembly must, in the interest of children, risk of suffocation and ingestion of small plastic and metal parts. • Observe materials uniformly inside the product, and do not overload. • Keep the plastic bags and their contents out of the reach and use it in a cool, dry environment. • Avoid improper or clumsy incorrect use. Put the product to the use for which it was designed and created.



**PIECE PRODUIT - Standardisé ou non standardisé - [www.composad.com](http://www.composad.com)**

Conformément à la loi en vigueur en matière d'information et de dispositifs de consommation.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à l'importe quel moment, sans porter préjudice à son utilisation correcte.

Siège social: Viale Lombardia 29 - 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy - VAT n° 02317920201

Siège de production: Via Lombardia 1 - Zona Ind. Gerbolino 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy

**Struttura.** Panneau melaminato a basso tenore di formaldeide (classe E1 o inferiore, legname richiesto), prodotto en utilisant exclusivement du bois de recyclage post-consommation.

**Plaques décorent.** Papier imprégné ou résines uréthane-méthanoliques qui démontrent respect esthétique et qui fournissent une grande résistance superficielle contre les huiles et les substances liquides, imprimé, peint ou laqué, avec dessins ou textures ou essences de bois ou encres usées.

**Cartons.** Papier imprégné et imprégné de melamine. Matériaux plastiques comme la polystyrène, polypropylène ou ABS, appliqués sur le panneau avec des collest à chaud (Hot Melt à base EVA).

**Accessoires et joints.** (se présente). Panneau aggloméré en lixe de bois ou MDF-HDF de faible épaisseur (2,5-3,0 mm), brut ou peint à base d'eau. Carton imprimé avec peintures à l'eau. Polypropylène imprimé avec peintures à l'eau.

**Emballage, carton et verre (si présentes).** Panneau melaminato a basso tenore di formaldeide (classe E1 ou inférieure, essenze di legno richieste), prodotto en utilisant exclusivement du bois de recyclage post-consommation. Revêtu de papier d'origine imprimé, peint ou laqué. Surface réfléchissante ou verre trempé, avec ou sans cassure minime en application ou MDF revêtu d'une feuille de polypropylène.

**Intérieur et extérieur.** Carton en mousse ou structure échevina, fibrocemento à 5 couleurs, éventuels thermo-rétractions entoilé en PE, étiquettes en papier autocollant ou PP.

**Entretien et nettoyage.** Nettoyer avec un chiffon doux et dégarnir l'intérieur du produit détartrer huile non grasseeuse. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou abrasifs, ne pas immerger dans l'eau et ne pas la laisser s'écouler.

**Entretien.** Il est recommandé de ne pas raser l'interdug. Le produit et ses accessoires doivent être entreposés dans l'environnement lorsque la loi n'est plus utilisée : les normes aux structures locales appliquées pour l'élimination différenciée des déchets. Châssis, boîtes et emballages, verre, plastiques, papier, carton, carton et carton, réalisés en plastique (aboutou antichoc) (ABS, PP, PE, PET, PVC) ou métal (acier, fer, aluminium, laiton, titane, alliages, galvanisé ou chromé). Fiches et éléments de fixation en bois. Éventuels colles aquatiques vinyle (PVA).

**Nettoyage et entreposage.** Ce produit ne contient pas de matériaux, objets ou substances ou préparations dangereuses au-delà des limites permises par la loi en vigueur, peuvent provoquer des dommages graves au niveau de la santé. Pour que la sécurité de l'utilisateur soit garantie, le montage doit être effectué selon les règles de l'art par du personnel compétent, en se conformant aux instructions données. La casse dévié, fixer le siège de production et d'application des parties plastiques et métalliques. Distribuer uniformément le charge à l'intérieur du meuble, sans dépasser la limite de capacité indiquée. Eviter le contact direct avec les substances liquides et/ou solides et/ou gazeuses et/ou pulvérulentes, qui diffèrent de la fonction pour laquelle la matière a été conçue et réalisée.



**PRODUKTURSICHERHEIT MITTELSTELLART ALLE KAGSATE - [www.composad.com](http://www.composad.com)**

Unter Beachtung der gesetzlichen Gesamtverordnung hinsichtlich der Information und zum Schutz des Verbrauchers

Gehört nicht das Unterleiterteil das Risch vor, an jeder Zeit Anforderungen an dem Produkt zuvernehmen, ohne dessen korrekten Gebrauch zu beeinträchtigen

Headquarters: Viale Lombardia 29 - 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy - VAT n° 02317920201

Manufacturing site: Via Lombardia 1 - Zona Ind. Gerbolino 1 - 46019 - Vedana (MN) Italy

**Struktur.** Verglaste Holzparkettplatten mit geringem Anteil an Formaldehyden (Klasse E1 oder geringer, wenn angefordert), das Produkt wird ausschließlich unter Verwendung wiederverwertbarem Abfallholz hergestellt.

**Wandbeschichtung.** Abfallholz, imprägniert oder lackiert Papier bestimmen den ästhetischen Aspekt und bieten einen Schutz vor Kreuzknoten und Mögeln. Es ist mit Verzierung in Form von Messungen oder Holzoberflächen.

**Wandbeschichtung und Schilderplatte (wenn vorhanden).** Sperrholz in Holzfaser oder MDF-HDF dünne (2,5-3,0 mm), natur oder mit Wasserfeststoff beschichtet, bedruckte Pappe mit Wasserfeststoff bedrucken.

**Polypropylene mit Wasserfeststoff bedrucken.**

**Produkte, Präsentationen und Fliesen (wenn vorhanden).** Verglaste Sperrholzplatten mit geringem Anteil an Formaldehyden, (Klasse E1 oder geringer, wenn angefordert, ausschließlich unter Verwendung wiederverwertbarem Abfallholz hergestellt).



**Verpackung.** Aufkleber - Karton aus Weißpappe oder Kreidewachs, bedruckt bis zu 5 Farben, eventuell unterschiedlicher Wasserdurchdringlichkeit als PE, Etiketten aus bedruckbarem Papier oder PP.

**Wartung und Reinigung.** Mit einem weichen und leicht feuchten Tuch und mit etwas neutralen und nicht schädigendem Reinigungsmittel reinigen.

**Verarbeitung.** Die Verarbeitung, des Profi-Kits und seine Bestandteile nicht in die Umwelt werfen, sondern nach der Zerlegung zu den richtigen Sammelstellen der getrennten Müllabfuhr bringen.

**Wiederholbare und Klappbare Schrauben, Schraubzweig, Führungselement, Handgriffe, Fuß-, Räder, Rohre und Anschlussteile aus stofffestem, geformtem Plastik (ABS, PP, PE, PET, PVC) oder Metall (Stahl, Eisen, Aluminium, Messing, Zink, Silber und Goldkontakte auf Holz), Eventuelle PVA-Virkstoffe auf Wasserbasis.**

**Wiederholbare und Klappbare Schrauben sind Anwendungsgleichwertig.** Das Produkt enthält keine Materialien, Bestandteile, Substanzen oder Präparate, über den Wertes liegen, die durch das getrennte Gesetz vorgeschriebenen Werten. Wo erforderlich, befinden Sie das Metallstück an der Wand, wo es auch die Last tragen kann. Befestigungsstellen sind in der Verpackung nicht enthalten - Halten Sie die Plastikbauteile und ihren Inhalt vor dem Auge des angegebenen Tragfähigkeitsmauls! Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Flüssigkeiten und/oder Wärmequellen, stellen Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort auf - Vermeiden Sie unangemessenen oder offensichtlich der Geläufausbildung fremden Geruch des Metallstücke.



• TE0321  
1264x640x25mm




• TE0319  
1264x222x25mm




• PE0147  
1260x222x25mm






• SPC0385  
2010x220x25mm





• FS2208  
2010x124x25mm



• SPC0387  
2010x220x25mm





5

