

LKZ 85360

Modellname / Model name / Nom du modèle / Modellnamn
Nome modello / Název modelu / Modelnaam / Ime modela
Número Modelo / Modell neve / Название модели /
Názov modelu / Ime modela / Denumire model /
Наименование на модела / Nazwa modelu

Visby







Modellnummer / Number / Numéro du modèle
Numero / Номер на модела / modello
Číslo modelu / Modell száma / Ěíslo modelu
Številka modela / Număr model / Broj modela
Modelnummer / Numer modelu

XA3 A9 815



Type / Tipo / Típus / Тип / Тип / Tip

815

22.08.2025



**Wichtig - Für spätere Verwendung
aufbewahren - sorgfältig lesen!**



festziehen / tighten / Затягивать /
serr / stringere / utåhnut / vasitrekken /
zategnuti / strângere / zvlazac / zacisnac
szorosan meghúzni / pevne dotiahnut' /
trdno pritegniti / затянуть / dra át



eindrücken / press in / enfoncer / wcisnac
ribattere / zallačít / Вкапайте / indrukken
benyomni / stlačit / vřisniti / tryck in
introducere prin apăsare / вдавить



ausmessen / measure / mesurer /
misurare / opmeten / izmeriti / miara /
kimerni / izmeriti / măsurare / измерить
změřit / Измерете / mál upp / zmierzyc



drücken / press / presser / stisknout /
Hatkivere / vřisniti / nasinac / drukken /
pritisnuti / nacsinac / pritisniti / нажать /
(meg)nyomni / apasare / tryck fast / nacsinac



einschlagen / hammer in / beverni / sla in
frapper au marteau / inflossare / Zabit' /
zarazit / Hăvire / zabiti / wbić
introducere prin bătaie / забить / zallout



Drehen - wenden / przekreć - odwrócić /
Keren - omdraaien / Girare - Ruotare /
Okrenuti - ubnuti / Retoumer - renverser /
Turn over - turn around / Otočte - obratite /
Завъртете - обвъртете / Obrnite list /
Introarceți - rotiți / Vrid runt - vänd /
прокрутить - повернуть / otočit - obrátit
eforgatni - megfordítani

22.08.2025

service@xonox-home.com
Hotline xonox.home GmbH
0049 - (0) 5261 - 92020 - 0

LKZ 85360

Modelname / Model name / Nom du modèle / Modellnamn
Nome modello / Název modelu / Modelnaam / Ime modela
Numéro Modello / Modell neve / Название модели /
Názov modelu / Ime modela / Denumire model /
Наименование на модела / Nazwa modelu

Visby

Modelnummer / Number / Numéro du modèle
Numero / Номер на модела / modello
Číslo modelu / Modell száma / Ěíslo modelu
Številka modela / Număr model / Broj modela
Modelnummer / Numer modelu

XA3 A9 815








Type / Tipo / Típus / Typ / Тип / Тип

815

22.08.2025

B1 Colli 1/3

A0  Ø8x35 x28	A1  Ø8x90 x19	C01  x20	C1  16 mm x44	C2  x16	C3  68 mm x6	C4  84 mm x8	D0  3x15 x20	D11  3.5x15 x32	D17  3.5x16 x43	D19  4.2x25 x6
E2  8x50 x2	F0  x20	G1B  x12	G1A  x8	G2A  x4	H0  x12	I1  x2	J65  x3	K1  x8	Q1  x2	F10  3x15 x16



(DJ Sehr geehrter Kunde,

als Möbelproduzent möchten wir Sie darüber informieren, dass eine Befestigung nur so gut ist wie die Verbindung zwischen Befestigungsmaterial (Dübel) und Mauerwerk. Prüfen Sie bei Hangelementen Ihr Mauerwerk und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Dübel aus einem Fachmarkt. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibungen und die Gewichtsangaben in der Montageanleitung.

Halten Sie bitte die angegebenen max. Gewichtsangaben ein. Bei Überlastungen, die durch spielende Kinder, Menschen, Material oder sonstige Einwirkungen entstehen -übernehmen wir als Möbelproduzent keine Haftung!

Die einwandfreie Funktion des Möbelstüls ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Türen sind vorjustiert, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu ausgerichtet / eingestellt werden!

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben.

Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überhitzung Brandgefahr. Das Zudecken der Leuchtmittel ist wegen Brandgefahr zu unterlassen!

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsstelle sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewahren!

Keine scheuernden Putzmittel verwenden!

Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalteilen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung oder Haftungsansprüche.

(GB) Dear Customer,

As a furniture manufacturer we would like to point out that an attachment is only as good as the connection between the attachment material (dowel) and masonry. In the case of suspension elements you should check your masonry and only use the appropriate dowels from a specialist store. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

The installation and laying of electrical lines and other items must only be performed by authorised specialists. Please note the descriptions and weight information in the installation instructions.

Please observe the stated maximum weights; in the case of mechanical overloads caused by playing children, other individuals, materials etc. we do not accept any liability as the manufacturer of the furniture!

The furniture is only guaranteed to work perfectly if it is set up to be plumb and horizontal. The doors have been pre-adjusted, but may need to be realigned/readjusted in accordance with local conditions!

All electrical installations have been produced in accordance with the latest norms and regulations, such as those of the VDE (Association of German Electrical Engineers), CE and MM. The power of the bulbs to be used is marked on the respective light fitting. If the maximum number of watts stated on the fitting is not complied with, there is a danger of fire from overheating. Covering the lamps and bulbs is strictly prohibited due to the danger of fire!

All screws and load-bearing connecting parts should be tightened after 5 to 6 weeks in order to ensure long-term stability!

Do not use any abrasive cleaning materials!

If the operating or installation instructions are not complied with, modifications are carried out to the products, parts replaced or consumable materials used which do not correspond to the original parts, all warranty or liability claims shall become null and void.

(CZ) Vážený zákazník,

jako výrobce nabytku bychom Vás chtěli informovat o tom, že upevnění je jen tak dobré, jak dobré je spojení mezi upevňovacím materiálem (hmoždinkou) a zdívkou. U závěsných prvků zkontrolujte přísilné zdivo a používejte jen vhodné hmoždinky, které nakoupíte v odborných obchodech. Za upevnění ve zdivu je nakonec zodpovědný ten, kdo upevnění montuje.

Montáž a instalaci elektrických částí směřj provádět jen povolení odborní pracovníci. Dodržujte popisy a údaje o hmotnosti uvedené v návodu k montáži.

Dodržujte uvedené údaje o maximální hmotnosti při přetěžování, které je způsobeno hrajícími si dětmi, lidmi, materiálem nebo jinými věci, nepřetěžujte jako výrobce nabytku zárukou!

Bezvadná funkce nabytku je záručená jen při postavení nabytku ve správné poloze a vodorovné poloze. Dvřítka jsou předem nastavena, případně je ale nutné je znovu seřídit / nastavit podle místních podmínek!

Všechny elektrické instalace jsou provedeny podle platných norem příslušné země (VDE, CE, MM). Intenzita zářivky/zdroje světla, která se má použít, je uvedena na příslušné obálce zářivky/zdroje světla.

Při nedodržení maximálního výkonu ve Wattlech hrozí nebezpečí vznícení kvůli přehřátí. Zakrytí zářivky/zdroje světla je kvůli nebezpečí požáru zakázáno!

Všechny šrouby a nosné spojovací prvky se mají po 5 až 6 týdnech dotáhnout, čímž se zajistí trvalá stabilita!

Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky!

Pokud se nedodržují pokyny k provozu, návodu nebo montáži, provádějí se opravy výrobku, vymění se díly za neoriginální nebo se používá spotřební materiál, který neodpovídá originálnímu, zaniká záruka nebo nárok plynoucí z odpovědnosti.

(HU) Tisztelt Ögyfeleink!

Mint bútorgyártó arról szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a rögzített szerkezetek minélsege a rögzítő anyag (típi) és a fal közti összekötöttes minélsegetilll függ. Falra szerelt egységek esetén ellenőrizze a fal adottságait és csakis szakkerekedelemből származó, a rögzítéshez megfelelő lliplike! használjon. Vegye szán a biltort felszerelő személye felelős a falra történő rögzítésért.

A villamosági cikkek szerelése és elhelyezése csakis erre jogosult szakember vezetheti. Kerjük, vegye figyelembe az összeszerelési útmutatóban szereplő leírásokat és silylatokat.

Tartsa be a megadott maximális silylhatárokat. A biltor jatszó gyermekek, személyek, anyagok vagy egyéb behatások okozta tiltterhelesért a biltorgyártó nem tereli felelősség.

A bútor kifogástalan működése csakis pontosan függőleges helyzetben garantált. Az ajtók elore be vannak állítva, a helyi adottságok függvényében azonban szükség esetén illra be kell állítani/igazítani őket.

A villamos berendezések a nem VDE, CE és MM erves szabványainak és előírásainak megfelelően készílttek. A világítótestek megfelelő erőssége az adott lámpa foglalatán található meg.

A max. watt-szám be nem tartása esetén tiltforrósdas következtében fellepő tűzveszély áll fenn. A világítóttesteket tűzveszély miatt nem szabad letakarni!

Minden csavart és tartó összeszerelés 5-6 hé elteltevel illra meg kell hiltzni a bútor álló helyzetben való tartás biztonsága érdekében.

Nem használjon háztörtisztítószereket!

Az iizemeltetési, kezelesi ill. szerelési útmutató utasításainak be nem tartása, a terméken végzett változtatások, részek kicserélése, vagy az eredeti részeknek meg nem felelő anyagokat felhasználása esetén mindennemő szavatosság és felelősség kizart.

(SK) Vážený zákazník,

aka výrobca nabytku by sme Vás chceli informovať o tom, že navedenie je len také dobré, aka dobré je spojenie medzi spojovacím materiálom (hmoždinka) a murivom. Pri visiacich elementoch skontrolujte Vase murivo a použite na príslušné murivo iba určené hmoždinky zo stavební. V konečnom dosledku je za upevnenie na murive zodpovedný monter.

Montáž a pokladku elektrických materiálů a spotřebiců smie vykonávať iba autorizovaný odborný personál. Prosíme, dodržte popisy a údaje o hmotnosti v návode na montáž.

Dodržiavajte uvádzané údaje o maximálnej hmotnosti pri pretážení, ktoré môžu spôsobiť hrajúce sa deti, ľudia, materiál, alebo ine vplyvy - my, aka výrobca nabytku nepreberame žiadne rucenie!

Bezchybná funkcia nabytku je záručená iba pri kolmóm

a vodorovnom postavení. Dvere sú vopred nastavené, v prípade potreby na základe miestnych podmienok je však nutné ich znovu vyvaziť/nastaviť!

Všetky elektrické instalace sil zhotovene podľa platných noriem, resp. predpisov VDE, CE, MM. Sila osvetľovacích telies, ktoré sa majú použiť, je uvedená na obálkach príslušných žiaroviek.

Pri nedodržaní maximálnych Wattov vzniká na základe prehriatia riziko požiaru.

Neprikryvajte osvetľovacie telesá kvôli riziku požiaru!

Všetky skrutky, aka aj nosné spojovacie diely by sa mali po 5 až 6 lyzdnoch dotiahnuť, aby bola záručená trvalá stabilita!

Nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky!

Ak nebudí dodržané prevádzkové návody, návody na obsluhu alebo montáž, ak sa budí na produktoch vykonávať zmeny, vymieňať diely alebo ak sa bude používať spotrebný materiál, ktorý nezodpovedá originálnym dielom, odpadá akokoľvek záruka alebo akokoľvek nároky na rucenie.

(HR) Spo.lovani,

kot proizvodjalec pohi.tva vas .elimo informirati, da je pritrditev same take mo.na, kotje mo.na povezava med pritrdilnim materialom (moznikom) in zidom. Pri elementih, ki so obe.eni, preverite zid in uporabite same za zidove primerne moznike, ki ste jih nabavili v strokovni trgovini. Nenazadnje odgovarja monter za pritrditev. Elektri.ne artikle naj vam polo.i in montira strokovnjak. Pri tem upo.tevajte opise ter podatke o te.i v navodilih za monta.o.

Upo.tevajte podano maksimalno te.o - pri previsokih obremenitvah, ki nastanejo zaradi igranja otrok, bremen ljudi ali drugega materiala ali zaradi drugih obremenitev . kot proizvodjalec pohi.tva ne prevzemamo nikakr.ne odgovornosti!

Pravilno delovanje funkcij pohi.tva je zagotovljeno same pri pravilni vodoravni in pravokotni postavitvi. Vrata so predhodno justirana, vendar jih je treba zaradi lokalnih pogojev na nova nastaviti!

Vse elektri.ne instalacije so izdelane v skladu z veljavnimi standardi oz. predpisi VDE, CE in MM. Jakost uporabljenih .arnic je vedno navedena na vsakem posameznem okviru za svetilo.

Pri neupo.tevanju maks .levila vatov obslaja zaradi pregrelja nevarnosti po.ara. Svetli zaradi nevarnosti po.ara ni dopustno prekrivati!

Vse vijake in nosilne povezovalne dele po 5 do 6 lednih naknadno privijte.ile, da baste zagotovili stalno trdnost povezav!

Ne uporabljajte .istil za drgnjenje!

V primeru neupo.tevanja navodil za delovanje, uporabo in monta.o, in v primeru izvajanja sprememb na produktih ter menjave delov ali porabnega materiala, ki ne ustrezajo originalnim delom, izgubi kupec vse pravice do uveljavljanja garancije.

(I) Gentile cliente,

in qualitadi produttori di mobili desideriamo informarla del fatto che un fissaggio pu  essere solo veramente buono se anche il collegamento tra il materiale di fissaggio (bullone) e le mura   altrettanto buono. Nel caso degli elementi che pendono controllate le vostre mura ed utilizzate solamente bulloni previsti a tale scopo che troverete in un mercato specializzato. Infine   il montatore ad essere responsabile per il fissaggio sulla parete.

Il montaggio e la messa in funzione degli apparecchi elettronici devono essere effettuati esclusivamente da parte di personals specializzato. Si prega di rispettare le descrizioni e le indicazioni relative al peso presenti nelle istruzioni per il montaggio. Si prega di rispettare le indicazioni relative al peso massimo - nel caso di un sovra-caricamento che pu  essere causato da bambini che giocano, da persone, da materiale oppure da altri influssi si declina qualsiasi responsabilit 

Il funzionamento corretto del mobile   garantito solamente in caso di un montaggio corretto in posizione orizzontale e come riportato sull'imballaggio. Le porte sono giastate anticipatamente pre-impostate, essere dovranno per , qualora necessario, essere adattate / regolate conformemente alle nuove condizioni ambientali!

Tutte le installazioni elettriche sono preparate secondo le norme e le regale vigenti VDE, CE, MM. La potenza dei mezzi d'illuminazione da utilizzarsi   riportata sul rispettivo zoccolo della lampada.

In caso di mancato rispetto del numero massimo di Watt pub verificarsi un surriscaldamento con il pericolo d'incendio. E vietato coprire i mezzi d'illuminazione percha sussiste pericolo d'incendio!

Tuite le viii e gli elementi portanti di collegamento dovrebbero essere ri-aggiustati dopa 5 o 6 settimane al fine di garantire un funzionamento sicuro continuativo!

Non utilizzare mezzi di pulizia che creino polvere di pulizia!

In caso di mancato rispetto delle indicazioni per l'esercizio, il comando o il montaggio, nel caso in cui venissero effettuate delle modifiche ai prodotti, in cui venissero sostituiti degli elementi oppure in cui venissero utilizzati dei materiali ausiliari che non corrispondono ai pezzi originali, allora non sarapiu esigibile nessuna garanzia o nessuna richiesta di garanzia.

(NL) Geachte klant,

Als meubelproducent willen wij u erover informeren dat een bevestiging slechts zo goed is als de verbinding tussen het bevestigingsmateriaal (plug) en de muur. Controleer daarom bij aan de muur hangende elementen uw muurconstructie en gebruik alleen hiervoor geschikte pluggen uit een speciaalzaak. Tenslotte is de monteur verantwoordelijk voor de bevestiging aan de muur.

De montage en het leggen van kabels van elektrische artikelen mag uitsluitend door hiervoor bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd. Houd ook rekening met de beschrijvingen en de vermelde gewichten in de montagehandleiding.

Neem de aangegeven maximumgewichten in acht. Bij overbelasting die door spelende kinderen, personen, materiaal of overige invloeden ontstaat, zijn wij als meubelproducent niet aansprakelijk!

Het onberispelijk functioneren van het meubel is alleen gegarandeerd, wanneer dit horizontaal en verticaal waterpas wordt opgesteld. De deuren zijn vooraf ingesteld, moeten echter eventueel door de omstandigheden ter plaatse opnieuw worden afgesteld / ingesteld!

Alle elektrische aansluitingen voldoen aan de geldende normen resp. voorschriften van VDE, CE, MM. Het te gebruiken lampwattage is aangegeven op de betreffende lampfitting.

Wanneer het maximaal geoorloofde wattage niet wordt aangehouden, bestaat brandgevaar door oververhitting. Het afdekken van de lamp is in verband met brandgevaar verboden!

Alle schroeven en dragende verbindingselementen moeten na 5   6 weken worden aangedraaid om een duurzame stabiliteit te waarborgen!

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen!

Wanneer gebruiksvoorschriften, bedienings- of montage-instructies niet worden opgevolgd, veranderingen aan de producten worden uitgevoerd, onderdelen worden vervangen of verbruiksmaterialen gebruikt, die niet overeenkomen met de originele onderdelen, vervalt iedere garantie of aansprakelijkheid.

(BG) Многоуважаеми клиенти,

като производител на мебели, ние желаем да Ви информираме, че дадено закрепване е само толкова добро, колкото връзката между закрепващото средство (дюбел) и зидарията. При висящи (окачени) елементи проверявайте Вашата зидария и използвайте само предвидени за целта дюбели от специализирани магазини. В края на краищата, монтажът е отговорен за закрепването на зидарията. Монтажът и полагането на електрически части трябва да се извършва само от оторизирани специалисти. Съблюдавайте описанията и данните за теглото в инструкцията за монтаж. Спазвайте указанията макс. данни за тегло – като производител на мебели, ние не поемаме отговорност при претоварване, причинено чрез играещи деца, хора, материали или други влияния! Безупречното действие на мебелите се гарантира само при вертикален и хоризонтален монтаж. Вратите са предварително юстирани, но при необходимост поради локалните условия трябва да се изравнят / регулират!

Всички електрически инсталации са произведени съгласно валидните норми, съотв. разпоредби на VDE, CE, MM. Силата на осветителните тела, която трябва да се използва е указана на съответната фасунга на лампата.

При непродържане към макс. мощност съществува опасност от пожар чрез прегряване. Поради опасност от пожар не трябва да се извършва покриване на осветителното тяло !

За гарантиране на продължителна стабилност, всички болтове, както и носещи свързващи части трябва да се затягнат допълнително след 5 до 6 седмици !

Не използвайте триещи почистващи средства !

Ако инструкциите за експлоатация, обслужване или монтаж не се съблюдават, ако се извършат промени на продуктите, ако се подменят части или се използват консумативи, които не отговарят на оригиналните части, в този случай отпада всякаква отговорност или гаранционни права.

(F) Cher client,

En tant que fabricant de meubles, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la meilleure des fixations n'est rien sans la qualite du raccord entre le materiel de fixation (cheville) et la ma onnerie. Par consequent, pensez averifier la ma onnerie avant d'accrocher les elements hauls et utilisez uniquement les chevilles prevues acetate fin, achetees dans une grande surface specialisee. En fin de compte, c'est l'installateur qui sera responsable de la fixation ala ma onnerie.

Le montage et la pose des articles d'electromenager sont strictement l'affaire d'un personnel qualifie, d'Oment habilite. Veuillez observer les descriptions et les poids indiques dans la notice de montage.

Veuillez respecter les poids maxi specifiques ; en tant que fabricant de meubles, nous declinons toute responsabilite en cas de surcharges causees par des enfants qui jouent, d'autres personnes, du materiel divers au provoquees par d'autres influences!

Pour assurer le fonctionnement irreprochable du meuble, il faut veiller   l'installer parfaitement d'aplomb et al 'horizontale. Les portes sont preajustees, mais il sera peut-etre necessaire de les realigner/regler a nouveau sur place!

Toutes les installations electriques sont fabriquees selon les normes et prescriptions VDE, CE, MM en vigueur. La puissance autiliser est precisee sur la douille de chaque lampe.

Si le wattage max. n'est pas respecte, il existe un risque d'incendie dO ala surchauffe. Il est interdit de recouvrir la lampe, en raison du risque d'incendie !

Il faut resserrer toutes les vis et les elements de raccord porteurs apres 5   6 semaines, pour assurer une stabilite durable !

N'employez en aucun cas des nettoyeurs abrasifs !

Si les instructions de service, de commande au de montage ne sont pas respectees, si des modifications sont! apportees aux produits au bien encore si des pieces sont remplacees au si des consommables qui ne correspondent pas aux pieces d'origine sont utilisees, nous n'assumons alors aucune garantie et nous declinons toute responsabilite dans ces cas.

(PL) Szanowni Klienci!

Jako producent mebli pragniemy Paristwu przypomniec, ze umocowanie mebli jest tak dobre, jak dobre jest po czenie pomi dzy materialem mocuj cym (kolkiem rozporowym) a scian . Prosz  zatem w przypadku element w wisz cych sprawdzić wytrzyma osc muru i u yc do ich zamocowania wyl cznie przeznaczonych do tego ko k w ze sklepu specjalistycznego. Ostateczn ;i odpowiedzialnosc za przymocowanie do sciany ponosi monter mebli.

Montaz artyku  w elektrycznych i ich u ozenie nalezy powierzyc wyl cznie autoryzowanemu personelowi. Prosz  zastosowac s l do opis w oraz ci zar w podanych w instrukcji montazu.

Prosz  przestrzegac podanych ci zar w maksymalnych. W przypadku nadmiernego obci zenia, powstalego w wyniku bawi cych s l dzieci, os b, materialu lub z innych powod w jako producent mebli nie ponosimy odpowiedzialnosc!

Nienaganne funkcjonowanie mebla jest zagwarantowane wyl cznie w przypadku jego prawid owego pionowego i poziomego ustawienia. Drzwi zostaly odpowiednio ustawione, ale ze wzg l du na warunki lokalne nalezy je ewentualnie ustawic na nowo/wyregulowac!

Wszystkie instalacje elektryczne wykonano zgodnie z obowi zuj cymi normami lub przepisami VDE, CE, MM. Na kazdej oprawce lampowej podana jest mac zar wek, kt rych nalezy u ywac.

W przypadku nieprzestrzegania maksymalnej ilo ci wat w istnieje niebezpieczerstwo po aru w wyniku przegrzania. Zar wek nie wolno przykrywac ze wzg l du na niebezpieczerstwo po aru!

Dla zapewnienia trwalej statecznosc po 5-6 tygodniach nalezy dokr c wszystkie sruby i nosne elementy l ;icz ;ice!

Nie u ywac  adnych srodk w czyszczenia, kt rych wymagaj , kt rych szorowania!

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji u ytkowania, obs ugi i montazu, dokonywania zmian w produktach, wymiany cz sci lub u ywania material w zuzywaj , kt re nie odpowiadaj ;i cz sciom oryginalnym, wyklucza s l jak kolwiek gwarancj  lub roszczenia z tytu u odpowiedzialnosc cywilnej.

(SLO) Cijenjeni kup ce,

kao proizvo ac namjestaja zelimo Vas informirati o tome da ucvrscenje drzi ukoliko je dobar spoj izme lu materijala za privrscenje (mozdanik) i zida. Kod visećih elemenata ispitajte zide i koristite samo mozdanike predviđene za to iz specijalizirane stru ne trgovine. Najzad, monter je odgovoran za ucvrscenje na zidu.

Montazu i polo enje elektro-artikala mae izvršavati samo autorizirano stru no osoblje. Pazite na opise i podatke o te ini u uputstvu za montazu.

Pridrzavajte se navedenih podataka o maksimalnoj te ini u slucaju preopterećenja izazvanih zbog djece koja se igraju, ljudi, materijala ili drugih utjecaja kao proizvo ac namjestaja ne preuzimamo garanciju!

Besprijeckorna funkcija namjestaja je zajamcena samo kod vertikalne i vodoravne montaze. Vrata su prednamjestena, ali u danom slucaju se moraju nanovo centrirati / podesiti, na osnovi lokalnih uvjeta!

Sve elektricne instalacije su izvedene prema vrijedecimVDE-, CE-, MM-normama odnosno -propisima. Jacina rasvjetnog sredstva koju treba koristiti, navedena je na doticnom grlu zarulje.

U slucaju nepridrzavanja maksimalne vataze, postoji opasnost ad po ara zbog pregrijavanja. Ne smije se pokriti rasvjetno sredstvo zbog opasnosti ad po ara! Sve vijke kao i noseće spojne dijelove treba naknadno pritegnuti poslije 5 do 6 tjedana da bi tako bila zajamcena trajna stabilnost!

Nemojte koristiti ribaju ca sredstva za ciscenje!

Ukoliko se na pridrzavate pogonskoj uputi, uputi za rad ili za montazu, aka vrsite promjene na proizvodima, izmijenite dijelove ili koristite potrosne materijale koji ne odgovaraju originalnim dijelovima, otpada svaka garancija i svaki zahtjev za jamcenjem.

(RO) Stimate client!

in calitate de producator de mobila am dori sa vii informam ca o fixare poate fi buna doar daca legatura dintre materialul de fixare (dibluri) și zid este buna. in cazul elementelor suspendate verificati zidul și folositi diblurile prevazute și achiziționate dintr-un magazin de specialitate. in definitiv montatorul este raspunzator de fixarea pe zid.

Montarea și pozarea articolelor electrice se va efectua doar de catre personal calificat și autorizat. Respectati descrierea și specificatiile de greutate din instructiunile de montaj.

Va rugam sa respectati specificatiile date privind greutatea max. - in caz de supraincercare ce poate sa apara datorita copiilor care se joaca, datorita persoanelor, materialului sau prin alti factori - nu preluam niciun fel de raspundere ca producator de mobila!

O funcționalitate perfecta a mobilei este asigurata doar in cazul in care la a ezare aceasta se regleaza pe orizontala și pe verticala. U ile sun! deja reglate in prealabil, dar daca va fi cazul, din motive existente la fata locului, acestea trebuie din nou ajustate / reglate!

Toate instalatiile electrice sunt fabricate conform normelor in vigoare respectiv prevederilor VOE, CE, MM. Puterea necesara a becului este trecuta pe dulia respectiva a lampii.

Oaca nu se respecta puterea max. in Watt exista pericol de incendiu datorita supraincalzirii. Oatorita pericolului de incendiu este interzisa acoperirea becurilor!

Toate guruburile și piesele portante de imbinare trebuie stranse ulterior dupa 5 pana la 6 saptamani pentru a se asigura o siguranta definitiva a fixarii!

Nu folosiți agenți de curățare abrazivi!

in cazul in care nu se respecta instructiunile de utilizare, de deservire sau de montaj, daca se efectueaza modificari ale produselor, daca se schimba piese sau se folosesc materiale consumabile care nu corespund pieselor originals, atunci se pierde orice garantie sau pretentie de responsabilitate.

Eslimado cliente:

Como fabricantes de muebles, nos gustaria informarle de que la calidad de una fijacion reside en la union entre el material de fijacion (clavija) y la mamposteria. Compruebe su mamposteria en caso de tratarse de elementos de suspension y use solo las clavijas previstas para ello adquiridas en un almacen. En ultimo termino, el montador es responsable por la fijacion en la mamposteria.

El montaje y la colocacion de componentes electricos solo se pueden llevar a cabo por parte de personal especializado autorizado. Observe las descripciones y las indicaciones de peso de las instrucciones de montaje. Respete las dates de peso maxima indicados. En case de sobrecarga que pueda surgir par juegos de nines, per personas, per material o per otra causa, no asumiremos, coma fabricantes, ninguna responsabilidad.

Solo se garantiza una buena funci6n del mueble si esta colocado de forma horizontal y perpendicular Las puertas han side preajustadas, pero tienen que colocarse/ insalarse de nuevo a causa de las condiciones del lugar de instalacion.

Todas las instalaciones electricas se realizan en conformidad con las normas y directrices vigentes de la VOE, la CE y la MM. La potencia de la fuente luminosa que se utilizara se indica en el portalamparas correspondiente. Si nose observa el valaje maximo, hay riesgo de incendio en case de sobrecalentamiento.

Nose puede cubrir la fuente luminosa par peligro de incendio.

No usar productos de limpieza causticos

Si no se siguen las instrucciones de servicio, use o montaje, se efectuan modificaciones en las productos, se cambian piezas o se usan consumibles que no coinciden con las piezas originales, la garantia o las derechos de indemnizacion correspondientes quedaran invalidados.

(TR) Oegerli MD 9terimiz,

Mobilya Öreticisi olarak, yapacağın, zabillemeye i lemi ancak zabillemeye malzemesi (döbel) ve duvar arasındaki bağlantı, kadar iyi olabilir. Ask, elemanları kullanırken duvarın, kontrol edin ve sadece buna uygun döbeller kullanın. Oluşan yapı, ancak zabillemeye i leminden montaj elemanı sorumludur.

Elektrik ekipmanların, n montaj, ve bunların dii enmesi yalnızca yetkili teknik personel tarafından uygulanmalıdır. Montaj talimatında bulunan ağırlıklımları ve ağırlık bilgilerini dikkate alın.

Belirtilen maks. ağırlık bilgilerine riayet edin. Oyun oynayan çocuklardan, insanlardan, malzemelerden veya başka elkenlerden kaynaklanan ağırlık yüklenmelerde mobilya Öreticisi olarak sorumluluk kabul etmiyoruz!

Mobilyanın kusursuz halde 9a19ması dik ve yatay içinde kurulum yapılmalıdır. gında saglamlar. Kapılar iinceden ayarlanmalıdır, ancak gerektiğinde yerel ko ullardan delay, yeniden hizalanmalı, / ayarlanmalıdır!

Tüm elektrik tesisatları geçerli VOE, CE, MM normlarına veya talimallerına göre Öretilmiştir. Kullanılacak lambanın ağırlıklımla gıddet ilgili ampul durumunda belirtilmi tir. Maks. Watt say, s, na uyulmad, gında ağırlık, s, nma sonucu yang, n riski siiz konusudur. Yang, n riski nedeniyle lambanın Özerinin iirtölmesi yasaktır! Kallıcı bir denge sağlamak için tüm c, vatalar ve tağırlıclı bağlantı, noklalan 5 ila 6 hafta sonra lekrar sıklıklımalıdır.

A ind 1rld temizlik gereçleri kullanmay ın!

Kullanım kılavuzuna veya montaj bakım talimallerına uyulmazsa, Özerinde değirlikler yapılrsı, pargalar değirilirse veya orijinal parçalara uygun olmayan sarf malzemeleri kullanılırsa, her iÖr garantisi ve tazminat hakkı gegersiz olur.

(S) Basta kund,

I var egenskap som miibelproducent vill vi informera dig om alt en firankring endast ar sa pass saker som iivergangen mellan monteringsmaterialet (plugg) och murverket. Innan du monterar vagghangda miibler maste du kontrollera alt vaggan ar lamplig. Anvand endast godkanda pluggar fran en byggmarknad. Tank pa alt monliiren allid ar ansvarig fiir monteringen pa vaggan.

Elutrustning far endast monteras och anslutas av behiriga elinstallatirer. Beakta beskrivningarna och viktuppgifterna som anges i monteringsanvisningarna. Beakta angivna maximala vikler. Vid iiverbelastningar som kan uppsta

I ex av lekande barn, manniskor, material eller annan paverkan iivertar vi inget ansvar som miibelproducent. Miibeln kan endast iippnas och stangas pa avsetl vis om den placerats lad- och vagratt. Luckorna ar forjusterade, men maste ev. justeras / stallas in pa nytt pga lokala fiirutsattningar.

Alla elektriska installationer har utfiirts enligt gallande standarder resp. fiireskrifter fran VOE, CE och MM. Avsedd styrka for ljuskallorna anges pa lampsockeln. Om de! maximala effektvardet i watt inte beaktas foreligger brandrisk pga iiverhettnig. Pa grund av brandrisk ar det fiirbudet alt tacka over ljuskallor.

Ora at samliga skruvar samt barande kopplingsdelar pa nytt efter fem till sex veckor for alt garantera tillracklig stabilitet.

Anvand inga skurande rengoringsmedel!

Om bruks-, anvandnings- eller monteringsanvisningarna inle beaktas, om andringar utfiirs pa produkterna, om delar byts ut eller om fiirbrukningsmaterial anvands som inte motsvarar originaldelarna, upphor garantin alt galla, samtidigt som ansvarsansprak inle lange kan stallas.

(RUS) Уважаемый клиент!

Являясь производителем мебели, мы хотели бы проинформировать Вас о том, что любой крепеж надежен настолько же, насколько надежно соединение между крепежным материалом (дюбелем) и стеной. Поэтому в случае с подвесными элементами, пожалуйста, проверьте надежность Вашей стены и используйте только подходящие дюбели, которые предлагаются в специальных строительных магазинах. В конечном итоге ответственность за крепеж несет специалист, осуществляющий монтаж.

Монтаж и установку электрического оборудования следует поручать только авторизованным электрикам-специалистам. Следуйте описаниям и соблюдайте данные по весу, приведенные в инструкции по монтажу.

Пожалуйста, придерживайтесь указанных максимальных значений по весу. При перегрузках, причиной возникновения которых являются играющие дети, люди, материалы или иные причины, мы, как производители мебели, ответственности не несем!


Безупречные эксплуатационные характеристики мебели обеспечиваются только в том случае, если мебель правильно ориентирована в горизонтальной и вертикальной плоскости. Двери поставляются отрегулированными, однако и они требуют определенной дополнительной настройки с учетом местных условий! Любые электротехнические работы следует осуществлять в соответствии с местными законодательными нормами и предписаниями. Рекомендуемая яркость осветительных элементов указывается на патроне лампы.

При несоблюдении ограничения по максимальной мощности освещения существует опасность пожара вследствие перегрева. По причине опасности пожара запрещается накрывать осветительные элементы!





Все винтовые крепления, равно как и соединительные элементы следует подтянуть через 5 – 6 недель после завершения монтажа для обеспечения долгосрочной надежной фиксации!

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами!


При несоблюдении инструкций по эксплуатации, обслуживанию и монтажу, а также при осуществлении изменений изделия, замены деталей или применении иных расходных материалов, не соответствующих оригинальным деталям, гарантия прекращает свое действие, равно как и иные претензии, касающиеся ответственности изготовителя.







1


















2



















A0	C1	K1
		
Ø8x35	16 mm	
x8	x16	x2









3








4









5







G1B	A1	C1	C2	C3	D11	K1	Q1
	 Ø8x90	 16 mm		 68 mm	 3,5x15		
x4	x3	x4	x8	x2	x2	x2	x1




6





7









I










II







The diagram shows two types of wood. Type A1 is a long, thin piece of wood with a length of 90 mm. Type A0 is a shorter, thicker piece of wood with a length of 35 mm. A warning triangle is placed next to the A0 wood, indicating a hazard.





9











10




11











F10	D0	D17	F0
3x15	3x15	3.5x16	
x16	x20	x43	x20




12



D11	E2	I1
3,5x15	8x50	
x4	x2	x2





13














C01




x20












15









H0



x12



16



17

D19	J65
	
4.2x25	
x6	x3

