

CASABLANCA

MADE IN GERMANY




CASABLANCA


Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore

MDF mit Folie tiefgezogen



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz




422
Graphit Struktur quer Nachbildung



430
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



434
Riviera Eiche quer Nachbildung



444
Stahlgrau Metallic

FEEL
nature

Neu



441
Polar Pinie quer Nachbildung




484
Tropea Eiche quer Nachbildung

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit Seidenglanz



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



88
Stahlgrau

FEEL
nature

Neu



452
Polar Pinie quer Nachbildung



468
Tropea Eiche quer Nachbildung

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Glas-Waschtische

Klarglas Weiß
lackiert

Griffe

**Variante N1**
Chrom Glanz**Variante C1**
Edelstahloptik
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)**Variante C3**
Schwarz Matt
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)


Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 620 mm **MMWTR51-620**




Breite 1010 mm **CS-MMWTR51-1010**



Breite 1210 mm **CS-MMWTR51-1210**




Breite 1410 mm **CS-MMWTR51-1410**




Glas-Waschtische


Breite 1010 mm **GWTR 51-1010-KW**



Breite 1210 mm **GWTR51-1210-KW**



Breite 1410 mm **GWTR51-1410-KW**




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 1090 mm

MMWTR64-1090




Breite 1290 mm

MMWTR64-1290



Breite 1490 mm

MMWTR64-1490



Spiegelschrank-Übersicht

SEAES3060



Neu

Spiegelschrank einfach verspiegelt

SEAES3060	Breite in mm
	600

CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 01	1020
CS-SPS 02	1220
CS-SPS 03	1420

SEAE00314



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II

	Breite in mm
SEAE00310	1000
SEAE00312	1200
SEAE00314	1400

CS-SPS 76



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
CS-SPS 76-LA	1000
CS-SPS 76-RA	1000
CS-SPS 76-UN	1000
CS-SPS 77-LA	1200
CS-SPS 77-RA	1200
CS-SPS 77-UN	1200
CS-SPS 78-LA	1400
CS-SPS 78-RA	1400
CS-SPS 78-UN	1400

CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 59	1000
CS-SPS 60	1200
CS-SPS 61	1400

CS-SPS 08



Spiegelschrank mit integrierter Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
CS-SPS 07	1000
CS-SPS 08	1200
CS-SPS 09	1400

Spiegelschrank-Übersicht

Comfort N

SEAE04414



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)

	Breite in mm
SEAE04410	1000
SEAE04412	1200
SEAE04414	1400

Unterbau 620 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	620	460	CS-MMWTR51-620		-		



Waschtischunterschrank

1 Auszug

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	600	462	W03035M60		-		



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
138LM
1,2W
2900-6400K

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	600	462	W04035M60		-		
-	-	-	ZCS008E		-		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	600	462	W01035M60		-		



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge


Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
138LM
1,2W
2900-6400K

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	600	462	W02035M60		-		
-	-	-	ZCS008E		-		

Überbau 600 mm



Spiegelschrank

1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SEAES3060	L/R	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
SEAES3060

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		ZWP00435E		-		

Unterbau 1090 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1010	505	CS-MMWTR 51-1010		-		



Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	470	GWTR 51-1010-KW		-		




Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	MMWTR 64-1090		-		

Unterbau 1090 mm



Waschtischunterschrank
1 Auszug

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	990	462	W03035M10		-		




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug

12V
240LM
1,9W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	990	462	W04035M10		-		
-	-	-	ZCS008E		-		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	990	462	CS-WTUSL 02		-		



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge

12V
240LM
1,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	990	462	W02035M10		-		
-	-	-	ZCS008E		-		

Überbau 1020 mm


**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung
Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 225 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
480LM
6,94W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
718	1020	170	CS-SPS 01	200/600/200	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE00310	200/600/200	-		
-			ZCS005E		-		


**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
C3-S2E7-7070-17, C3-S2EA-7570-17 L/R

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		ZWP00265E		-		


**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	CS-SPS 76-RA	200/600/200	-		
670	1000	170	CS-SPS 76-LA	200/600/200	-		
670	1000	170	CS-SPS 76-UN	200/600/200	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
319LM
6,5W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
715	1000	170	CS-SPS 59	200/600/200	-		
-			ZCS005E		-		

Überbau 1020 mm


**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 01, CS-SPS 59 und CS-SPS 76

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1104LM
11,04W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	CS-SPS 07	200/600/200	-		
-	-	-	ZCS005E		-		


**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 07

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)
3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE04410	200/600/200	-		
-	-	-	ZCS005E		-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
SEAE04410

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		ZWP00265E		-		

Unterbau 1290 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1210	505	CS-MMWTR 51-1210		-		



Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	470	GWTR 51-1210-KW		-		




Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTR 64-1290		-		


Unterbau 1290 mm



Waschtischunterschrank
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	462	W03035M12		-		




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

12V
288LM
2,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	1190	462	W04035M12		-		
-	-	-	ZCS008E		-		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	462	CS-WTUSL 04	245/700/245	-		



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden


12V
288LM
2,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	1190	462	W02035M12		-		
-	-	-	ZCS008E		-		

Überbau 1220 mm


**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 225 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
480LM
6,94W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
718	1220	170	CS-SPS 02	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	SEAE00312	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		


**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 SEAE00312

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		ZWP00265E		-		


**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar
 Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	CS-SPS 77-RA	300/600/300	-		
670	1200	170	CS-SPS 77-LA	300/600/300	-		
670	1200	170	CS-SPS 77-UN	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
352LM
9W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
715	1200	170	CS-SPS 60	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		

Überbau 1220 mm


**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 02, CS-SPS 60 und CS-SPS 77

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1296LM
12,96W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	CS-SPS 08	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		


**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 08

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)
3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	SEAE04412	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
SEAE04412

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		ZWP00265E		-		

Unterbau 1490 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1410	505	CS-MMWTR 51-1410		-		



Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
15	1410	470	GWTR 51-1410-KW		-		




Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	MMWTR 64-1490		-		

Unterbau 1490 mm



Waschtischunterschrank
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1390	462	W03035M14		-		



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

12V
348LM
2,6W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	1390	462	W04035M14		-		
-	-	-	ZCS008E		-		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
480	1390	462	CS-WTUSL 06	295/800/295	-		



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden


12V
348LM
2,6W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	1390	462	W02035M14		-		
-	-	-	ZCS008E		-		

Überbau 1420 mm


**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung
Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 225 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
480LM
6,94W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
718	1420	170	CS-SPS 03	400/600/400	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	SEAE00314	400/600/400	-		
-			ZCS005E		-		


**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
SEAE00314

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		ZWP00265E		-		


**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	CS-SPS 78-LA	400/600/400	-		
670	1400	170	CS-SPS 78-RA	400/600/400	-		
670	1400	170	CS-SPS 78-UN	400/600/400	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
352LM
9W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
715	1400	170	CS-SPS 61	400/600/400	-		
-			ZCS005E		-		

Überbau 1420 mm




LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 03, CS-SPS 61 und CS-SPS 78

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1488LM
14,88W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	170	CS-SPS 09	400/600/400	-		
-	-	-	ZCS005E		-		




LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 09

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 01		-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)
3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	SEAE04414	400/600/400	-		
-	-	-	ZCS005E		-		



LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
SEAE04414

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		ZWP00265E		-		

Aufsatzleuchten und Kränze optional für Spiegelschränke und Spiegel (Leuchten nicht separat bestellbar)

	SEAS060	CS-SPS 07	CS-SPS 08	CS-SPS 09
EB-LS-AF-400F	•	•	•	•
EB-LS-AF-600F		•	•	•
EB-LS-AF-900F	•	•	•	•
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•
EB-LS-AG-600F		•	•	•
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•
EB-LS-AM-600F	•	•	•	•
EB-LS-AM-900F		•	•	•
EB-LS-AM-1100F			•	•
EB-LS-AQ-600F	•	•	•	•
EB-LS-AQ-900F				
ZAL AUF 40 E	•	•	•	•
ZAL AUF 60 E	•	•	•	•
ZAL AUF 90 E		•	•	•
ZAL AWF 40 E	•	•	•	•
ZAL AWF 60 E	•	•	•	•
ZAL AWF 90 E		•	•	•
ZAL AZF 40 E	•	•	•	•
ZAL AZF 60 E	•	•	•	•
ZAL AZF 90 E		•	•	•
ZAL BBF 60 E	•	•	•	•
ZAL BBF 90 E		•	•	•
ZAL BBF 11 E		•	•	•
ZAL BCF 60 E	•	•	•	•
ZAL BCF 90 E		•	•	•
ZAL BCF 11 E		•	•	•
ZAKAYV18E-200-600F	•			
ZAKAYV18E-601-800F				
ZAKAYV18E-801-1000F		•		
ZAKAYV18E-1001-1200F			•	
ZAKAYV18E-1201-1400F				•
ZAKAYV18E-1401-1600F				
ZAKAYV18E-1601-1800F				
ZKB 01VC 79 E	•			
ZKB 02VC 11 E		•		
ZKB 03VC 14 E			•	•
ZKB 04VC 18 E				
ZKB 01VS 79 E	•			
ZKB 02VS 11 E		•		
ZKB 03VS 14 E			•	•
ZKB 04VS 18 E				
ZKB 06VC 18 E	•	•	•	•

