

O65226ABS

Hisense

Hi4 Multisystem-Backofen, 60 x 60 cm



Pizza-Modus



Dampfreinigung



Tiefkühlmodus



Gesamtansicht



Air Fry



Technologie für
gleichmäßiges
Backen



Großes Volumen



Gratin



Kühlsystem



Schnellvorheizen

Basisinformationen

Geräteart:	Einbau-Backofen	Backofen-Art:	Multifunktion
Energieeffizienzklasse:	A	Farbe:	Schwarz
Material Innenraum:	Extra langlebige Glasur	Türscharnier:	Klassisch
Gleichmäßiges Backen:	Ja		

Effizienz

Backofenvolumen:	77 l	Maximale Ofentemperatur:	300 °C
Größe des größten Backblechs:	1360 cm²		

Steuerung

Backofensteuerung:	Temperatursteuerung über Bedienknebel	Timer:	IconLED
Knebelform:	Versenkbare Knebel nicht beleuchtet		

Beheizungsarten

Beheizung:	Schnelles Vorheizen	Beheizung:	Ober- und Unterhitze mit Ventilator
Beheizung:	Großflächengrillen mit Ventilator	Beheizung:	Air Fry
Beheizung:	Heißluft mit Dampf	Beheizung:	Ober- und Unterhitze mit Dampf
Beheizung:	Großflächengrillen	Beheizung:	Sanftes Backen
Beheizung:	Pizza-Modus	Beheizung:	Gefrier-Back-Modus
Beheizung:	Defrost-Modus	Beheizung:	Steam Clean
Beheizung:	Backofenlicht		

Eigenschaften

Backofenbeleuchtung:	Oben	Herausnehmbare flache Backofen-Innentürscheibe:	Aushängbare Glas-Backofentür
Heizkörper oben:	Nein	Profi-Grill:	Ja
Super Groß:	Ja	Gratin:	Ja

Ausstattung

Backofenauszug:	Seitliche Einhängegitter	Backbleche:	Fettpfanne, Backblech
Grillrost:	1 stk.	Fleischprobe:	Nein

Sicherheit

Türverglasung:	Doppelte Türverglasung	Türverglasung:	CompactDoor
Thermoelektrische Sicherung:	Ja	Kühlgebläse:	Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)

Technische Daten/Maße

Energieverbrauch (Ventilator):	0.821 kWh	Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch:	0.5 W
Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition:	3 min	Anschlusswert:	3.5 kW
Breite:	595 mm	Höhe:	595 mm
Tiefe:	564 mm	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	564 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	560 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	590 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	550 mm
Breite des verpackten Produkts:	620 mm	Höhe des verpackten Produkts:	660 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	675 mm	Bruttogewicht:	28.2 kg
Nettogewicht:	26.2 kg	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz	Artikel-Nr.:	742817
EAN-Nr.:	3838782732140		

