

## Leiter für das Poolset 274

---

### Bedienungsanleitung

DE



ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

---

# Inhalt

Einleitung.....	2
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
Zeichenerklärung .....	3
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
Vor der Montage.....	6
Teilleiste.....	7
Montage.....	8
Wartung, Reinigung und Lagerung.....	14
Garantie.....	15
Hinweise zur Entsorgung.....	18
Notizen.....	19

## Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Poolsets 274!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Leiter zusammenbauen und verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass die Leiter ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie die Leiter nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen viel Freude mit dem Poolset 274!

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leiter ist ausschließlich für den Einsatz im Poolset 274 für den Ein- und Ausstieg vorgesehen.

Die Leiter ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Verwenden Sie die Leiter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung



**ACHTUNG!**



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



**ACHTUNG!**



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



**HINWEIS!**



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

# Wichtige Sicherheitshinweise



**ACHTUNG!**



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert der Leiter beschränkt.
- Stellen Sie die Leiter auf einen festen Untergrund.
- Benutzung der Leiter ausschließlich durch eine Person.
- Installieren Sie die Leiter exakt wie in der Montageanleitung beschrieben.
- Ein- und Aussteigen aus dem Pool immer mit dem Gesicht zur Leiter.
- Um ein Einklemmen und / oder Ertrinken zu verhindern, nicht durch, hinter oder um die Leiter herum schwimmen oder tauchen.
- Entfernen und sichern Sie die Leiter, wenn das Schwimmbecken nicht benutzt wird.
- Nie von der Leiter, vom Beckenrand oder einem nahegelegenen Objekt springen.
- Benutzung nur unter Aufsicht einer erfahrenen, erwachsenen Person.
- Immer außerhalb des Leiterbereiches schwimmen und spielen. Poolbenutzer können sich verletzen, wenn die Leiter als potenzielle Gefahr übersehen wird.

## Wichtige Sicherheitshinweise



**ACHTUNG!**



- Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Schrauben und Halteklammern der Leitermontage.
- Bewahren Sie alle Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Leiter ist kein Spielzeug, gehen Sie bei der Benutzung vorsichtig vor.
- Bei Missachtung der Bedienungsanleitung besteht die Gefahr lebensgefährlicher Verletzungen.
- Die maximale Tragfähigkeit der Leiter beträgt 305 kg.

## Vor der Montage

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor dem Aufbau gut durch.

Die Leiter darf nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden.

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Übersicht der im Lieferumfang enthaltenen Teile sowie deren Kurzbezeichnungen.

Zur Vereinfachung werden in den einzelnen Montageschritten die Kurzbezeichnungen verwendet.

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass alle aufgelisteten Teile vorhanden sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler.



### ACHTUNG!



- Für die Montage der Leiter benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen verstellbaren Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Prüfen Sie die Teile vor dem Zusammenbau genau, um Verwechslungen aufgrund von Ähnlichkeiten auszuschließen.
- Falsch verbundene Teile, können zur Instabilität der Leiter führen. Dies kann schwere Verletzungen und / oder Sachschäden verursachen.



### HINWEIS!




- Die Zeichnungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken und sind nicht maßstabsgetreu.

# Teilleiste

Kurzbezeichnung / Nr.	Abbildung	Beschreibung	Menge
1		Befestigungsschraube mit Federring, Unterlegscheibe und Hutmutter	8
2		Stufe	8
3		Verankerungsmuffe der Stufen	16
4		Verbindungsstück für die oberen Handläufe	2
5		U-Förmiger oberer Handlauf	2
6A		Seitenstange A	2
6B		Seitenstange B	2

# Montage

Schritt 1: Montieren Sie die Stufen auf den Seitenstangen.



# Montage

Richten Sie die J-förmigen Füße vor der Montage nach außen.

1. Führen Sie je eine Verankerungsmuffe (3) auf eine Seitenstange A (6A) und B (6B).
2. Führen Sie eine Stufe (2) auf die Seitenstange A (6A) und B (6B) bis sie auf der Verankerungsmuffe sitzt.


Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die verbleibenden Stufen (2) der Seite.



- Dieser Abschnitt muss zweimal ausgeführt werden, um zwei gleiche Leiternteile zu erhalten.

# Montage

## Schritt 2: Montage der oberen Handläufe



3. Montieren Sie je ein Verbindungsstück (4) mit zwei Befestigungsschrauben, Federringen, Unterlegscheiben und Hutmuttern (1) an einem oberen Handlauf (5).




### HINWEIS!



- Dieser Abschnitt muss zweimal ausgeführt werden, um zwei gleiche obere Handläufe zu erhalten.

# Montage

## Schritt 3: Zusammenbau der Leiter



4. Montieren Sie die beiden oberen Handläufe (5), die Verbindungsstücke (4) nach außen gerichtet, mit je einer Befestigungsschraube, einem Federring, einer Unterlegscheibe und einer Hutmutter (1) auf eine der beiden in Schritt 1 vorbereiteten Stufenleiter.

# Montage



5. Montieren Sie die zweite in Schritt 1 vorbereitete Stufenleiter mit je einer Befestigungsschraube, einem Federring, einer Unterlegscheibe und einer Hutmutter (1) an die beiden oberen Handläufe (5).

# Montage



6. Nachdem die Leiter komplett zusammengebaut ist, ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest.



**ACHTUNG!**



- Bauen Sie die Leiter Seite für Seite zusammen. Verbinden Sie die zwei Seiten nicht, bevor die U-förmigen Handläufe montiert sind.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Schrauben und Muttern vollständig angezogen sind.
- Drücken Sie jede Stufe fest nach unten, damit sie vollständig verankert auf der Verankerungsmuffe sitzt.

## Wartung, Reinigung und Lagerung

- Vergessen Sie nicht, die Leiter vor jeder Benutzung zu überprüfen.
- Reinigen und überprüfen Sie die Leiter nach jeder Verwendung. Benutzen Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere abrasive Gegenstände. Spritzen Sie die Leiter mit klarem Wasser ab oder benutzen Sie einen befeuchteten Schwamm zum Reinigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Metallteile auf Rost. Rostige Teile müssen ersetzt werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kinder aufbewahren.
- Bauen Sie die Leiter außerhalb der Badesaison ab. Temperaturen unter 5°C können Schäden an der äußeren und inneren Struktur verursachen.
- Demontieren und trocknen Sie sorgfältig sämtliche Komponenten.
- Lagern Sie die Leiter in einem geschlossenen Raum, außerhalb der Reichweite von Kindern, vor Sonne geschützt, bei Temperaturen zwischen 10°C und 38°C.



### HINWEIS!



- Verwenden Sie zur Aufbewahrung die Originalverpackung.

## Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang der Leiter vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für das Poolset 274 und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

# Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren. Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:  
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, die Originalkartons für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

# Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwehrte Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehöerteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

## Hinweise zur Entsorgung

---



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.  
Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

---

## Konformitätserklärung / Zertifikate

Dieses Produkt entspricht der NORM EN 16582.

---



**Inverkehrbringer/Herausgeber:**

KSR Group GmbH  
Im Wirtschaftspark 15  
3494 Gedersdorf  
Österreich