

**DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch
sorgfältig durch!**

novel

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 52480001-03 (2023519F)

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 48 W

Sicherheitskleinspannung (SELV), Gleichstrom, 1,25 A, 40 W, LED

Montageart: Stehleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse III für den Leuchtenkopf, Klasse II für die gesamte Stehleuchte.


Schutzart: IP20

Funktionen der Leuchte: Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, EIN/AUS.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

WARNHINWEISE

-  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das LED-Leuchtmittel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
Der Treiber darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
- Die LED-Stehleuchte muss über einen zugelassenen, unabhängigen LED-Treiber mit der folgenden Modellnummer versorgt werden: ZY-PGZSV50-ZI20.






10. Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
UID-Nr.: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Entfernen Sie den LED-Treiber von der Leuchte, wenn sie das Ende il
Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie auseinander

- ①: Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie auseinander
- ②: Tauschen Sie den LED-Treiber aus.
- ③: Verbinden Sie die Leuchte mit dem Stromnetz.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

novel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 52480001-03 (2023519F)

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 48 W

Bezpečné malé napětí (SELV), stejnosměrný proud, 1,25 A, 40 W, LED

Typ montáže: stojací svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída III pro hlavici svítidla, třída II pro celé stojací svítidlo.


Typ ochrany: IP20

Funkce svítidla: Barva světla teplá bílá, barevná teplota 3000 K, ZAP/VYP.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy D.

UPOZORNĚNÍ

-  Svítidlo je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
LED žárovku smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník. Ovladač smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- LED stojací lampa musí být napájena schváleným nezávislým LED ovladačem s následujícím číslem modelu: ZY-PGZSV50-ZI20.






10. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo
DIČ: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Po skončení životnosti vyjměte ze světla LED ovladač.
Před rozebráním svítidla jej odpojte od elektrické sítě.

- ①: Před rozebráním svítidla jej odpojte od elektrické sítě.
- ②: Vyměňte LED ovladač.
- ③: Připojte svítidlo k elektrické síti.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

novel

TEKNISKA DATA

Artikelnummer: 52480001-03 (2023519F)

Märkspänning & -frekvens: 220–240 V, 50/60 Hz

Märkström: 48 W

klenspänning (SELV), likström 1,25 A, 40 W, LED

Monteringssätt: golvlampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass III för lamphuvudet, klass II för hela golvlampan.


Kapslingsklass: IP20

Lampans funktioner: varmvit ljusfärg, färgtemperatur 3000 K PÅ/AV

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D.

VARNINGAR

-  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- LED-ljuskällan får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal. Drivdonet får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.
- Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.
- LED-golvlampan måste försörjas med ett godkänd, oberoende LED-drivdon med följande modellnummer: ZY-PGZSV50-ZI20.






10. Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Tyskland
VAT-nummer: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Avlägsna LED-drivdonet från lampan när den har nått slutet av sin liv.
Dra ut lampans kabel ur eluttaget innan du tar isär den.

- ①: Dra ut lampans kabel ur eluttaget innan du tar isär den.
- ②: Byt ut LED-drivdonet.
- ③: Anslut lampan till elnätet.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

SK: POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

novel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 52480001-03 (2023519F)

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 48 W

Malé napätie SELV, jednosmerný prúd, 1,25 A, 40 W, LED

Typ montáže: stojacia lampa

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: hlava svietidla: trieda III, celé svietidlo: trieda II


Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcie svietidla: farba svetla: teplá biela, farebná teplota: 3 000 K, vypnutie/zapnutie

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.

VAROVANIA

-  Toto svietidlo je určené len do interiéru.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- LED žiarovku smie vymeniť len kvalifikovaný odborník. Predradník smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.
- Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Stojacia LED lampa sa musí prevádzkovať so schváleným nezávislým LED predradníkom s číslom modelu ZY-PGZSV50-ZI20.






10. Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemecko
IČ DPH: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Po skončení životnosti svietidla z neho odstráňte LED predradník.
Svietidlo pred demontážou odpojte od elektrickej siete.

- ①: Svietidlo pred demontážou odpojte od elektrickej siete.
- ②: Vymeňte LED predradník.
- ③: Zapojte svietidlo do elektrickej siete.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

novel

TEHNIČNI PODATKI

Številka artikla: 52480001-03 (2023519F)

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 48 W

varnostna mala napetost (SELV), DC, 1,25 A, 40 W, LED

Vrsta montaže: stojčča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred III za glavo svetilke, razred II za celotno stojččo svetilko


Stopnja zaščite: IP20

Funkcije svetilke: toplo bela barva svetlobe, barvna temperatura 3000 K, VKLOP/IZKLOP

Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razreda energijske učinkovitosti D.

VARNOSTNA OPOZORILA

-  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir LED sme zamenjati le usposobljen strokovnjak. Gonilnik sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.
- Stojččo LED-svetilko je treba napajati z odobrenim neodvisnim LED-gonilnikom s sledečo številka modela: ZY-PGZSV50-ZI20.






10. Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemčija
ID-št. za DDV: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Odstranite LED-gonilnik iz svetilke, ko se izteče njegova življenjska doba. Preden svetilko razstavite, jo odklopite iz električnega omrežja.

- ①: Preden svetilko razstavite, jo odklopite iz električnega omrežja.
- ②: Zamenjajte LED-gonilnik.
- ③: Svetilko priklopite na električno omrežje.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

novel

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 52480001-03 (2023519F)

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 48 W

biztonsági törpefeszültség (SELV), egyenáram, 1,25 A, 40 W, LED izzó

Szerelési mód: állólámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: III. osztály a lámpafej, II. osztály a teljes állólámpa


Védettség: IP20

A lámpa funkciói: meleg fehér fényszín, 3000 K színhőmérséklet, be-/kikapcsolás

A termék a D energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSEK

-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A LED izzót csak képzett szakember cserélheti ki. A meghajtót csak képzett szakember cserélheti ki.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
- A LED állólámpát egy engedélyezett, független LED meghajtóval kell működtetni, amelynek modellszáma a következő: ZY-PGZSV50-ZI20.






10. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkukába kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország
EU adóazonosító szám: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Távolítsa el a LED meghajtót a lámpáról, ha a lámpa elérte az élettartamát.
Válassza le a lámpát a hálózatról, mielőtt szétszereli.

- ①: Válassza le a lámpát a hálózatról, mielőtt szétszereli.
- ②: Cserélje ki a LED meghajtót.
- ③: Csatlakoztassa a lámpát a hálózathoz.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

novel

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 52480001-03 (2023519F)

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 48 W

sigurnosni iznimno niski napon (SELV), istosmjerna struja, 1,25 A, maks. 40 W. LED

Vrsta montaže: podna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa III za glavu svjetiljke, klasa II za kompletnu svjetiljku.


Stupanj zaštite: IP20

Funkcije svjetiljke: boja svjetla: topla bijela, temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti D.

UPOZORENJA

-  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- LED žarulju smije zamijeniti samo kvalificirana osoba. Pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.
- Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
- Podna LED svjetiljka mora se napajati preko dopuštenog, neovisnog LED pokretača sa sljedećim brojem modela: ZY-PGZSV50-ZI20.






10.  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
PDV ID br.: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Uklonite LED pokretač iz svjetiljke nakon isteka njenog vijeka trajanja.
Prije rastavljanja isključite svjetiljku iz električne mreže.

- ①: Prije rastavljanja isključite svjetiljku iz električne mreže.
- ②: Zamijenite LED pokretač.
- ③: Spojite svjetiljku na električnu mrežu.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

novel

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер: 52480001-03 (2023519F)

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 48 W

Безопасно ниско напрежение (SELV), постоянен ток, 1,25 A, 40 W, LED

Вид монтаж: лампион

Клас на защита срещу токов удар: клас III за главата на лампата, клас II за целия лампион.


Вид защита: IP20

Функции на лампата: цвят на светлината: топло бяло, цветна температура 3000 K, ВКЛ./ИЗКЛ..

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност D.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- LED крушката може да се сменя само от квалифициран специалист. Драйверът може да се сменя само от квалифициран специалист.
- За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.
- LED лампионът трябва да се захранва от одобрен, независим LED драйвер със следния номер на модела: ZY-PGZSV50-ZI20.






10.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране на отпадъци. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
(Вюрцбург, Германия)
ИН по ЗДДС (UID-Nr.): DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Отстранете LED драйвера от лампата, когато изтече срокът ѝ на експлоатация.
Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да я разглобите.

- ①: Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да я разглобите.
- ②: Сменете LED драйвера.
- ③: Свържете лампата с електрическата мрежа.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

novel

DATE TEHNICE

Număr articol: 52480001-03 (2023519F)

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Tensiune nominală: 48 V

tensiune foarte joasă de siguranță (SELV), curent continuu, 1,25 A, 40 W, LED

Mod de montare: Lampadar

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa III pentru capul lămpii, clasa II pentru întreaga lampadar.


Grad de protecție: IP20

Funcțiile lămpii: Culoare lumină alb cald, temperatură culoare 3000 K, PORNIT/OPRIT.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică D.

AVERTISMENTE

-  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Becul LED nu poate fi înlocuit decât de către un specialist în domeniu. Driverul sursei de lumină nu poate fi înlocuit decât de o persoană calificată în domeniu.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
- Lampadarul cu LED trebuie alimentat de un driver LED independent, omologat, cu următorul număr de model: ZY-PGZSV50-ZI20.






10. **■** Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania
CIF: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Atunci când lampa a ajuns la sfârșitul duratei de viață, îndepărtați dr
Deconectați lampa de la rețeaua electrică înainte de a o demonta.

- ①: Deconectați lampa de la rețeaua electrică înainte de a o demon
- ②: Înlocuiți driverul LED.
- ③: Conectați ștecărul lămpii la rețeaua de curent electric.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

novel

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 52480001-03 (2023519F)

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 48 W

Sigurnosni niski napon (SELV), jednosmerna struja, 1,25 A, 40 W, LED

Vrsta montaže: podna lampa

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa III za glavu lampe, klasa II za kompletnu podnu lampu.


Vrsta zaštite: IP20

Funkcije lampe: boja svetlosti toplo bela, temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti D.

UPOZORENJA

-  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- LED sijalicu sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice. Drajver sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
- Podna LED lampa mora imati odobreni, nezavisni LED drajver sa sledećim brojem modela: ZY-PGZSV50-ZI20.






10.  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
PDV ID broj: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Izvadite LED drajver iz lampe kada dostigne kraj svog životnog veka.
Pre rastavljanja lampe izvucite utikač iz utičnice.

- ①: Pre rastavljanja lampe izvucite utikač iz utičnice.
- ②: Zamenite LED drajver.
- ③: Uključite lampu u struju.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03

FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

novel

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article : 52480001-03 (2023519F)

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 48 W

Très basse tension de sécurité (TBTS), courant continu, 1,25 A, 40 W, LED

Type de montage : lampadaire

Classe de protection contre la décharge électrique : Classe III pour la tête de la lampe, classe II pour l'ensemble du lampadaire.


Type de protection : IP20

Fonctions de la lampe : Couleur de la lumière blanc chaud, température de couleur 3000 K, MARCHE/ARRÊT.

Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

AVERTISSEMENTS

-  La lampe est uniquement destinée à une utilisation en intérieur.
- Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- Le remplacement de la source LED doit être effectué exclusivement par un professionnel qualifié. Le remplacement du driver doit être effectué exclusivement par un professionnel qualifié.
- Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.
- Le lampadaire LED doit être alimenté par un driver LED agréé et indépendant portant le numéro de modèle suivant : ZY-PGZSV50-ZI20.






10. Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Allemagne
N° TVA : DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at





Retirez le driver LED du luminaire lorsqu'il a atteint la fin de sa durée
Débranchez la lampe avant de la désassembler.

- ① : Débranchez la lampe avant de la désassembler.
- ② : Remplacez le driver LED.
- ③ : Branchez la lampe au réseau électrique.

Part List		
Code	Part	Item No.
A	 X2	52480001/03