

FQ60NDE



| | |
|------------------|---------------------------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 4-türig, French Door |
| Referenzbreite | Höher als 80 cm |
| Referenzhöhe | 160 - 200 cm |
| No Frost | 100% |
| Kühlsystem | No Frost - Doppeltes Kühlsystem |
| Abtausystem | Automatisch |
| Scharniersystem | Standard |
| EAN-Code | 8017709337674 |




Ästhetik



| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|-----------------|
| Ästhetik | Neutral | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Schwarz |
| Farbe | Schwarz | Markenlogo | 3D |
| Design | Flach | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Silber |
| Ausführung der Gerätetür | Metall | Farbe der Griffleisten der Schubladen | Silber |
| Position des Türgriffs | Extern | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Silber |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert | Ausführung des Displays | LED |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs | Schwarz | Position des Displays | Extern |
| Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom | Weitere Farbvarianten | Edelstahl, Weiß |
| Material der Seitenwände | Kunststoff | | |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 2 | Anzahl der Beleuchtungen | 2 |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas | Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt | Ja |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Mit Sichtfenster, rollengeführt | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|--|---|--------------------------|---|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 2 | Anzahl der Flaschenborde | 2 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 2 | | |

Zusatzausstattung Kühlteil



| | | | |
|---|------------------|--|----------|
| Zubehör Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse | Eierablage Ja | Multiflow-Umluftsystem Dynamische Umluftkühlung | Ja Ja |
|---|------------------|--|----------|

Aufteilung Gefrierteil

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------|
| Anzahl der Gefrierschubladen | 4 | Art der Einlegeböden | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Einlegeböden | 2 | | |

Zusatzausstattung Gefrierteil



| | | | |
|---------|--------------------|--------------------|----|
| Zubehör | 2 Eiswürfelschalen | Schnellgefrierfach | Ja |
|---------|--------------------|--------------------|----|

Weitere technische Eigenschaften



| | |
|---|---|
| Display-Funktionen | Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Tastensperre |
| Funktion Automatik-Schnellgefrieren | Ja |
| Alarmsfunktionen | Ja |
| Türalarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung | Ja |
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |


| | |
|-------------------------------|---|
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels | 62 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | |
|--|------------------|
|  | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 338 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 572 l |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 196 l |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 376 l |
| Luftschallemissionen | 37 dB(A) re 1 pW |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| 4-Sterne Gefriervermögen | 4.6 Kg/24h |
| 4-Sterne Gefriervermögen | 4.6 Kg/24h |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| EEI | 100 % |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Spannung | 220-240 V |
| Elektrischer | 200 W | Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert | | Länge Netzkabel | 240 cm |
| Absicherung | 0.8 A | | |



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hygiene |
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende. |
|  | ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlelement und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|  | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel. |  | Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubs das Kühlelement zu deaktivieren und das Gefrierelement in Betrieb zu lassen. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlelementes. |  | Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind. |
|  | Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow Cooling System: the Multiflow ventilation system allows an even distribution of cool air around the fridge cabinet. |
|  | Natural Plus Blue-Light: dieses einzigartige Blaue Lichtsystem funktioniert nach dem Vorbild der Natur und verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse. |  | Energieeffizienzklasse E |