



CBU40D1B

Weinkühlschrank-Service

Unterbaufähig



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 40

Temperaturzonen : 2

Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C

Geräuscentwicklung : 39dB

Energieeffizienzklasse : F

Klimaklasse : SN/ST (10-38)

Vinotag kompatibel : JA

Produkt Beschreibung

Dieser Unterbau-Weinkühlschrank mit zwei Zonen und zwei Türen ist der ideale Verbündete für Weinliebhaber, die Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem kompakten Format suchen. Mit diesem Weinkühlschrank können Sie Ihre Flaschen auf die perfekte Temperatur bringen, damit sie ihr volles Aroma entfalten können.

Der Weinschrank ist mit einer Sockelleiste ausgestattet, die eine diskrete und optimale Installation ermöglicht und sich harmonisch in Ihren Raum einfügt.

Die Doppeltür bietet eine begrenzte Türöffnung und passt sich somit perfekt an Ihre Einrichtung an. Eine echte Kombination aus Technologie und Raffinesse für Ihre besten Weine.




2 TEMPERATURZONEN

Lagern und kühlen Sie Ihre Weine bei richtiger Temperatur im selben Weinkühler



Nischensockel

Der Sockelausbau unserer Produkte eignet sich perfekt zur Ausrichtung in jeder Küche



KOHLENSTOFFFILTER

Verhindert schlechte Gerüche und Schimmelbildung



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

CBU40D1B

EAN-13 - 3595320107067

Kapazität und Temperatur

- Anzahl der Flaschen: 40
- Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C

Türart

Türfarbe : verglast mit Schwarzeffekt
Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 2
Anti-UV : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : NEIN
Griffart : Stangengriff

Sicherheit

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.5 x 57.5 x 82.0
Maße verpackt (BxTxH): 67.0 x 66.0 x 86.5
Nettogewicht (kg) : 42.0
Bruttogewicht (kg) : 46.0

Technische Daten

Energieklasse : F
Jährlicher Stromverbrauch : 115 kWh/a
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Geräuschentwicklung : 39dB /
Energieeffizienz Index : 125 %
Eingangsleistung : 110.00 W
Netzspannung : 220-240 V
Länge des Stromkabels : 240 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 28 g
Typ des Kompressors : Standard
Hauptkühlsystem : Lüfter
Aktivkohlefilter : 2
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 6.5 cm


Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Dimmbares Licht : Nein
Lichtschalter : Ja

Qtty per 20' : 66
Qtty per 40' : 137
Qtty per 40 HC: 161
Zolltarif-Nr. : 84185090

CBU40D1B

EAN-13 - 3595320107067



Zubehör

- 10 Regale, aus Holz, gleitend

Kompatibles Zubehör/Referenzen : FILTRE4

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 60.50 x 57.50 x 82.50

Sockelrücksprung : JA / 4.50

Sockelhöhe : 8.00