

Küchenblock
WHITE PREMIUM
102-03-270-102

Montageanleitungen:

Anrichte 40

Herdumbau

Spülenunterbau 50


Hänger 40

Doppelklappenhänger 110

KS-Umbau 135

Montage-Anleitung

Unterschrank mit Metallzargen mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)




Pflegehinweis:
 Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:
Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochenen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.
Glänzende Metallteile und Glasflächen: Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



*Ausklippung bei ausgeklippten Seiten






Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Zinkleiste 7


Blende 6




Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklippte Seiten



A




B



ACHTUNG! Bei Einsatz eines
Ceranfeldes und einer 28 mm
Arbeitsplatte, bitte die
vordere Leiste Nr. 7 nicht
montieren und die hintere
Nr. 7 der Größe des
Ceranfeldes anpassen!


C




Winkel 100 mm von der Seite
Vorne
Unterseite
(Siehe Bild F)

Unterboden


D



E



F




Die Herdblende 3 mm
tiefer von der Oberkante
mit dem Unterboden
verschrauben!




Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt















Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage




* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten



!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!




HINWEIS! Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!



ACHTUNG!!! Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt



Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen



Montageschritt Bild G beachten!

**Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



Ober-/Unterboden
1
2 x

Seite/links
2

Seite/rechts
3

Tür
5
**!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!**

Rückwand
6

E-Boden
7
1 x
Türdämpfer

8 x A 6,3 x 40
2 x B
4 x C 3,5 x 13
2 x D
2 x E
4 x F
2 x G 4,0 x 25 od. M 4x23
1 x H
8 x I
2 x J
12 x L
4,0 x 30
4 x M 4 x 13
2 x N
2 x O
2 x P
2 x Q
2 x R
2 x S
2 x T
2 x U
2 x V
2 x W
2 x X
2 x Y
2 x Z
2 x AA
2 x AB
2 x AC
2 x AD
2 x AE
2 x AF
2 x AG
2 x AH
2 x AI
2 x AJ
2 x AK
2 x AL
2 x AM
2 x AN
2 x AO
2 x AP
2 x AQ
2 x AR
2 x AS
2 x AT
2 x AU
2 x AV
2 x AW
2 x AX
2 x AY
2 x AZ
2 x BA
2 x BB
2 x BC
2 x BD
2 x BE
2 x BF
2 x BG
2 x BH
2 x BI
2 x BJ
2 x BK
2 x BL
2 x BM
2 x BN
2 x BO
2 x BP
2 x BQ
2 x BR
2 x BS
2 x BT
2 x BU
2 x BV
2 x BW
2 x BX
2 x BY
2 x BZ
2 x CA
2 x CB
2 x CC
2 x CD
2 x CE
2 x CF
2 x CG
2 x CH
2 x CI
2 x CJ
2 x CK
2 x CL
2 x CM
2 x CN
2 x CO
2 x CP
2 x CQ
2 x CR
2 x CS
2 x CT
2 x CU
2 x CV
2 x CW
2 x CX
2 x CY
2 x CZ
2 x DA
2 x DB
2 x DC
2 x DD
2 x DE
2 x DF
2 x DG
2 x DH
2 x DI
2 x DJ
2 x DK
2 x DL
2 x DM
2 x DN
2 x DO
2 x DP
2 x DQ
2 x DR
2 x DS
2 x DT
2 x DU
2 x DV
2 x DW
2 x DX
2 x DY
2 x DZ
2 x EA
2 x EB
2 x EC
2 x ED
2 x EE
2 x EF
2 x EG
2 x EH
2 x EI
2 x EJ
2 x EK
2 x EL
2 x EM
2 x EN
2 x EO
2 x EP
2 x EQ
2 x ER
2 x ES
2 x ET
2 x EU
2 x EV
2 x EW
2 x EX
2 x EY
2 x EZ
2 x FA
2 x FB
2 x FC
2 x FD
2 x FE
2 x FF
2 x FG
2 x FH
2 x FI
2 x FJ
2 x FK
2 x FL
2 x FM
2 x FN
2 x FO
2 x FP
2 x FQ
2 x FR
2 x FS
2 x FT
2 x FU
2 x FV
2 x FW
2 x FX
2 x FY
2 x FZ
2 x GA
2 x GB
2 x GC
2 x GD
2 x GE
2 x GF
2 x GG
2 x GH
2 x GI
2 x GJ
2 x GK
2 x GL
2 x GM
2 x GN
2 x GO
2 x GP
2 x GQ
2 x GR
2 x GS
2 x GT
2 x GU
2 x GV
2 x GW
2 x GX
2 x GY
2 x GZ
2 x HA
2 x HB
2 x HC
2 x HD
2 x HE
2 x HF
2 x HG
2 x HH
2 x HI
2 x HJ
2 x HK
2 x HL
2 x HM
2 x HN
2 x HO
2 x HP
2 x HQ
2 x HR
2 x HS
2 x HT
2 x HU
2 x HV
2 x HW
2 x HX
2 x HY
2 x HZ
2 x IA
2 x IB
2 x IC
2 x ID
2 x IE
2 x IF
2 x IG
2 x IH
2 x II
2 x IJ
2 x IK
2 x IL
2 x IM
2 x IN
2 x IO
2 x IP
2 x IQ
2 x IR
2 x IS
2 x IT
2 x IU
2 x IV
2 x IW
2 x IX
2 x IY
2 x IZ
2 x JA
2 x JB
2 x JC
2 x JD
2 x JE
2 x JF
2 x JG
2 x JH
2 x JI
2 x JJ
2 x JK
2 x JL
2 x JM
2 x JN
2 x JO
2 x JP
2 x JQ
2 x JR
2 x JS
2 x JT
2 x JU
2 x JV
2 x JW
2 x JX
2 x JY
2 x JZ
2 x KA
2 x KB
2 x KC
2 x KD
2 x KE
2 x KF
2 x KG
2 x KH
2 x KI
2 x KJ
2 x KK
2 x KL
2 x KM
2 x KN
2 x KO
2 x KP
2 x KQ
2 x KR
2 x KS
2 x KT
2 x KU
2 x KV
2 x KW
2 x KX
2 x KY
2 x KZ
2 x LA
2 x LB
2 x LC
2 x LD
2 x LE
2 x LF
2 x LG
2 x LH
2 x LI
2 x LJ
2 x LK
2 x LL
2 x LM
2 x LN
2 x LO
2 x LP
2 x LQ
2 x LR
2 x LS
2 x LT
2 x LU
2 x LV
2 x LW
2 x LX
2 x LY
2 x LZ
2 x MA
2 x MB
2 x MC
2 x MD
2 x ME
2 x MF
2 x MG
2 x MH
2 x MI
2 x MJ
2 x MK
2 x ML
2 x MN
2 x MO
2 x MP
2 x MQ
2 x MR
2 x MS
2 x MT
2 x MU
2 x MV
2 x MW
2 x MX
2 x MY
2 x MZ
2 x NA
2 x NB
2 x NC
2 x ND
2 x NE
2 x NF
2 x NG
2 x NH
2 x NI
2 x NJ
2 x NK
2 x NL
2 x NM
2 x NO
2 x NP
2 x NQ
2 x NR
2 x NS
2 x NT
2 x NU
2 x NV
2 x NW
2 x NX
2 x NY
2 x NZ
2 x OA
2 x OB
2 x OC
2 x OD
2 x OE
2 x OF
2 x OG
2 x OH
2 x OI
2 x OJ
2 x OK
2 x OL
2 x OM
2 x ON
2 x OO
2 x OP
2 x OQ
2 x OR
2 x OS
2 x OT
2 x OU
2 x OV
2 x OW
2 x OX
2 x OY
2 x OZ
2 x PA
2 x PB
2 x PC
2 x PD
2 x PE
2 x PF
2 x PG
2 x PH
2 x PI
2 x PJ
2 x PK
2 x PL
2 x PM
2 x PN
2 x PO
2 x PP
2 x PQ
2 x PR
2 x PS
2 x PT
2 x PU
2 x PV
2 x PW
2 x PX
2 x PY
2 x PZ
2 x QA
2 x QB
2 x QC
2 x QD
2 x QE
2 x QF
2 x QG
2 x QH
2 x QI
2 x QJ
2 x QK
2 x QL
2 x QM
2 x QN
2 x QO
2 x QP
2 x QQ
2 x QR
2 x QS
2 x QT
2 x QU
2 x QV
2 x QW
2 x QX
2 x QY
2 x QZ
2 x RA
2 x RB
2 x RC
2 x RD
2 x RE
2 x RF
2 x RG
2 x RH
2 x RI
2 x RJ
2 x RK
2 x RL
2 x RM
2 x RN
2 x RO
2 x RP
2 x RQ
2 x RR
2 x RS
2 x RT
2 x RU
2 x RV
2 x RW
2 x RX
2 x RY
2 x RZ
2 x SA
2 x SB
2 x SC
2 x SD
2 x SE
2 x SF
2 x SG
2 x SH
2 x SI
2 x SJ
2 x SK
2 x SL
2 x SM
2 x SN
2 x SO
2 x SP
2 x SQ
2 x SR
2 x SS
2 x ST
2 x SU
2 x SV
2 x SW
2 x SX
2 x SY
2 x SZ
2 x TA
2 x TB
2 x TC
2 x TD
2 x TE
2 x TF
2 x TG
2 x TH
2 x TI
2 x TJ
2 x TK
2 x TL
2 x TM
2 x TN
2 x TO
2 x TP
2 x TQ
2 x TR
2 x TS
2 x TT
2 x TU
2 x TV
2 x TW
2 x TX
2 x TY
2 x TZ
2 x UA
2 x UB
2 x UC
2 x UD
2 x UE
2 x UF
2 x UG
2 x UH
2 x UI
2 x UJ
2 x UK
2 x UL
2 x UM
2 x UN
2 x UO
2 x UP
2 x UQ
2 x UR
2 x US
2 x UT
2 x UU
2 x UV
2 x UW
2 x UX
2 x UY
2 x UZ
2 x VA
2 x VB
2 x VC
2 x VD
2 x VE
2 x VF
2 x VG
2 x VH
2 x VI
2 x VJ
2 x VK
2 x VL
2 x VM
2 x VN
2 x VO
2 x VP
2 x VQ
2 x VR
2 x VS
2 x VT
2 x VU
2 x VV
2 x VW
2 x VX
2 x VY
2 x VZ
2 x WA
2 x WB
2 x WC
2 x WD
2 x WE
2 x WF
2 x WG
2 x WH
2 x WI
2 x WJ
2 x WK
2 x WL
2 x WM
2 x WN
2 x WO
2 x WP
2 x WQ
2 x WR
2 x WS
2 x WT
2 x WU
2 x WV
2 x WW
2 x WX
2 x WY
2 x WZ
2 x XA
2 x XB
2 x XC
2 x XD
2 x XE
2 x XF
2 x XG
2 x XH
2 x XI
2 x XJ
2 x XK
2 x XL
2 x XM
2 x XN
2 x XO
2 x XP
2 x XQ
2 x XR
2 x XS
2 x XT
2 x XU
2 x XV
2 x XW
2 x XX
2 x XY
2 x XZ
2 x YA
2 x YB
2 x YC
2 x YD
2 x YE
2 x YF
2 x YG
2 x YH
2 x YI
2 x YJ
2 x YK
2 x YL
2 x YM
2 x YN
2 x YO
2 x YP
2 x YQ
2 x YR
2 x YS
2 x YT
2 x YU
2 x YV
2 x YW
2 x YX
2 x YY
2 x YZ
2 x ZA
2 x ZB
2 x ZC
2 x ZD
2 x ZE
2 x ZF
2 x ZG
2 x ZH
2 x ZI
2 x ZJ
2 x ZK
2 x ZL
2 x ZM
2 x ZN
2 x ZO
2 x ZP
2 x ZQ
2 x ZR
2 x ZS
2 x ZT
2 x ZU
2 x ZV
2 x ZW
2 x ZX
2 x ZY
2 x ZZ



**! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !**

A

ACHTUNG!
Links

Anschlag Li + Re wechselbar

B

C

D

12x L
Leim

E

F

8 x I

G Schrankaufhänger durch Rückwandöffnung montieren!

!!! ACHTUNG !!!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!
Schraube M (2x) für Seitenbefestigung
Schraube N (1x) für Oberbodenbefestigung

K an Seitenwand u. Oberboden andrücken und verschrauben!

H

2x F
2x O

Türdämpfer

I

J Anschlag Li + Re wechselbar

ACHTUNG! Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

L Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

M Ausrichten an der Wand

! Achtung! Beigelegtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.










N

O

WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.



Montage-Anleitung Kühlschranksbau mit Schubkasten halbhoch Metallzargen





* Ausklinkung bei ausgeklippten Seiten




- 8 X **A**
 - 4 X **B**
 - 2 X **C**
 - 4 X **D**
 - 2 X **E**
 - 2 X **F**
 - 4 X **G**
 - 10 X **H**
 - 4 X **K**
 - 2 X **L**
 - 2 X **M**
 - 8 X **N**
 - 2 X **O**
 - 2 X **P**
 - 4 X **R**
 - 12 X **S**
 - 2 X **T**
 - 2 X **U**
 - 2 X **V**
 - 2 X **W**
 - 2 X **X**
 - 2 X **Y**
 - 2 X **Z**
- Li + Re
- 6,3 x 13
- 3,5 x 30
- 3 x 15
- 4 x 27 od. 4 x 23
- 2 X Türdämpfer



Zur Verabreichung der Schrauben



Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombi



Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montage prüfen. Kein Schadensersatz bei unschuldigem Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

