

DE Datenblatt

Kugelleuchte E27 Kunststoff



Kugelleuchte im klassischen Design inkl. LED-Leuchtmittel

Kunststoffleuchte mit Kunststoff-Fassung und opaler Kunststoff-Abdeckung.
Austauschbare LED-Lampe 9W / E27 inkludiert.

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß
Material: Kunststoff




Art.Nr. 2000.07007.0196 **gerade Fassung**
Art.Nr. 2000.07008.0196 **schräge Fassung**

Elektrik

Lichtquelle: LED-Lampe E27 (austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 10.000 Std.
Leistung: 9W
Lichtstrom: 850lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 185°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: Lichtquelle inkl. LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Klemme 2-polig, max. 2,5mm²

Montage + Anschluss

- > Abdeckung (Kugel) durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchte mit 2 Schrauben montieren
- > Abdeckung wieder aufschrauben
- > Netzspannung einschalten



Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Kunststoff
Material Abdeckung: Kunststoff opal (PMMA)
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP40
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Abmessungen

gerade Fassung Øxh 150 x 180mm
schräge Fassung Øxh 150 x 205mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.
(gültig ab 01.09.2021 gemäß (EU) 2019/2015)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Závitové svítidlo koule E27 plast



Závitové svítidlo v klasickém designu včetně LED žárovky

Plastové kopyto s plastovou objímkou a opálovou plastovou koulí.
Včetně výměnné LED žárovky 9W / E27.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Plast




E2 číslo: 2000.07007.0196 rovná armatura
E2 číslo: 2000.07008.0196 šikmá armatura

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED žárovka E27 (vyměnitelná)
Životnost: L70/B50 (25°C) 10.000 hodin
Výkon: 9W
Světelný tok: 850lm
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 185°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Montáž + Připojka

- > Plastovou kouli (stínidlo) vyšroubujte proti směru hodinových ručiček
- > Přerušte síťové napětí
- > Světlo připojte dle nákresu.
- > Světlo přišroubujte 2 šrouby
- > Plastovou kouli znovu našroubujte
- > Zapněte síťové napětí



Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Plast
Kryt: Plast opál (PMMA)
Uzávěr: šroubovatelný

Ochrana

Stupeň krytí: IP40
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -10°C na +40°C

Závady

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

Rozměry

rovná armatura	průměr/výška	150 x 180mm
šikmá armatura	průměr/výška	150 x 205mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **F**.

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Závitové svietidlo guľa E27 plast



Závitové svietidlo v klasickom dizajne vrátane LED žiarovky
Plastové kopyto s plastovou objímkou a opálovou plastovou guľou.
Vrátane výmenné LED žiarovky 9W / E27.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Plast




E2 číslo: 2000.07007.0196 **rovná armatúra**
E2 číslo: 2000.07008.0196 **šikmá armatúra**

Technická dáta

Svetelný zdroj: LED žiarovka E27 (vymeniteľná)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 10.000 hodín
Výkon: 9W
Svetelný tok: 850lm
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 3000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 185°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Montáž + Pripojka

- > Plastovú guľu (tienidlo) vyskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek
- > Prerušte sieťové napätie
- > Svetlo pripojte podľa nákresu.
- > Svetlo priskrutkujte - 2 skrutky
- > Plastovú guľu znova naskrutkujte
- > Zapnite sieťové napätie



Materiál

Telo svetla: biela
Kryt: Plast
Farba: Plast opál (PMMA)
Uzáver: Skrutkovateľný

Ochrana

Stupeň krytia: IP40
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -10°C na +40°C

Závady

- > Prekontrolujte napätie.
- > Prekontrolujte prírodný vodič a jeho pripojenie.

Rozmery

rovná armatúra	priemer/výška	150 x 180mm
šikmá armatúra	priemer/výška	150 x 205mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Kroglična svetilka E27 plastika


Kroglična svetilka v klasični izvedbi, vključno z LED virom svetlobe

Kroglična svetilka s plastičnim okovom in opalno plastično kroglo.

Vključena zamenljiva LED žarnica 9W / E27.

Montaža: nadomet strop/stena
Barva: bela
Material: Plastika




Št.artikla 2000.07007.0196 **ravna**
Št.artikla 2000.07008.0196 **poševna**

Elektro

Svetlobni vir: LED-žarnica E27 (zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 10.000 ur
Moč: 9W
Svetilnost: 850lm
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 185°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Vir svetlobe, vključno z gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 2-polna, max. 2,5mm²

Montaža + Povezava

> Kroglo odvijte v nasprotni urinega kazalca
> Prekinite mrežno napetost
> Svetilko priključite v skladu s skico
> Luč pritrdite z 2 vijakoma
> Kroglo ponovno namestite
> Netzspannung einschalten


Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Plastika
Pokrov: Plastika opal (PMMA)
Zaključek: priviti

Varnost

Zaščita: IP40
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -10°C za +40°C

Motnje

> Preverite napetost
> Preverite priklop

Mere dxšxv

ravna premer/višina 150 x 180mm
poševna premer/višina 150 x 205mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Kuglasta svjetiljka E27 plastika



Kuglasta svjetiljka u klasičnom dizajnu, uključujući LED izvor svjetlosti

Kuglasta svjetiljka s plastičnim grlom i oplanom plastičnom kuglom.

Uključena izmjenjiva LED žarulja 9W / E27.

Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: bijela
Material: Plastika




Br.artikla 2000.07007.0196 ravna
Br.artikla 2000.07008.0196 kosa

Elektro

Izvor svjetlosti: LED-žarulja E27 (izmjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 10.000 sati
Moć: 9W
Svjetlost: 850lm
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 185°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: Izvor svjetlosti, uključujući LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 2-polna, max. 2,5mm²

Montaža + spajanje

- > Uklonite kuglu okrećući je u suprotnom smjeru kazaljke na satu
- > Prekinite mrežni napon
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Postavite svjetlo s 2 vijka
- > Kuglu ponovo namjestite
- > Uključite mrežni napon



Kućište

Boja kućišta: bijela
Boja: Plastika
Poklopac: Plastika opal (PMMA)
Zatvarači: vijčana

Sigurnost

Zaštita: IP40
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -10°C u +40°C

Smetnje

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje

Mere dxšxv

ravna dijametar/visina 150 x 180mm
kosa dijametar/visina 150 x 205mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **F**.

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.