

Novel 4life

NV.076 GIGA



Frontdekore

F Folierte Front



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Waschtischfarbe

evermite -
Möbelwaschtische



Nr. 21
Weiß

grifflose Variante

grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor



Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung







Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025





Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

076.1

Programm 076 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel									
	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung 35,0 Watt / 1265 Lumen / 3000 - 6000 Kelvin 1 seitlicher Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Energieeffizienzklasse: F								
	waagerechte Montage senkrechte Montage	30	1000	800		FSR50103W			
		30	800	1000		FSR50103S			
	Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Energieeffizienzklasse: F		31	800	800	FSR508001			
	Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Energieeffizienzklasse: F		50	800	800	FSR558001			
	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Energieeffizienzklasse: F		31	500	900	FSR505002			
	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Energieeffizienzklasse: F		50	500	900	FSR555002			
Spiegelschrank									
	Spiegelschrank rund 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte, Trägermaterial in weiß 2 Mittelwände, 2 Glasfachböden umlaufende LED-Beleuchtung 27,0 Watt / 912 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 2 Regale hinter den äußeren Türen mit 3 festen Holzfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 206 mm / 480 mm / 206 mm mittlere Tür Anschlag links, Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger		150	900	900	S2A5190R1			
						PZ10201 FBG462120			

Programm 076 - Typenliste






		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke									
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 600 mm 7,0 Watt / Converter 15 Watt 480 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	900	687	S2A439033				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 900 mm 9,0 Watt / Converter 15 Watt 650 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	687	S2A431233				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 600 mm 7,0 Watt / Converter 15 Watt 480 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 offenes Fach, 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	900	847	S2A5590S6				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 900 mm 9,0 Watt / Converter 15 Watt 650 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 offenes Fach, 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	847	S2A5512S6				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste





		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Sets							
	<p>Bestehend aus: evermite Waschtisch, 912 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpus-tiefe = 420 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	475	912	534	SET359S2G	PZ1367 PZ1423 -	
	<p>Bestehend aus: evermite Waschtisch, 1212 mm, weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpus-tiefe = 420 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	480	1212	534	SET351S2G	PZ1367 PZ1423 -	
	<p>Bestehend aus: evermite Waschtisch, 912 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Korpus-tiefe = 420 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	475	912	414	SET359S1G	PZ1407 -	
	<p>Bestehend aus: evermite Waschtisch, 1212 mm, weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Korpus-tiefe = 420 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	480	1212	414	SET351S1G	PZ1407 -	

Programm 076 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	1630	HNA0330TG	L/R			
		300	400	1630	HNA0340TG	L/R			
		150-299	300	1630	HVA0330TG	L/R			
		301-470	300	1630	HVA033TTG	L/R			
		150-299	400	1630	HVA0340TG	L/R			
301-470	400	1630	HVA034TTG	L/R					
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	1630	HNA0360TG				
		150-299	600	1630	HVA0360TG				
301-470	600	1630	HVA036TTG						
	Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	1630	HNA0332TG	L/R			
		150-299	300	1630	HVA0332T1	L/R			
301-470	300	1630	HVA0332T2	L/R					
	Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	1630	HNA0362TG				
		150-299	600	1630	HVA0362T1				
301-470	600	1630	HVA0362T2						
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	1630	HNA0230TG	L/R			
		300	400	1630	HNA0240TG	L/R			
		150-299	300	1630	HVA0230TG	L/R			
		301-470	300	1630	HVA023TTG	L/R			
150-299	400	1630	HVA0240TG	L/R					
301-470	400	1630	HVA024TTG	L/R					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste




		Tiefenangabe entspricht der Korputiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Hochschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>							
	Hochschrank 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach	300	600	1630	HNA0260TG		
	Maßvariabel: Bitte die Korputiefe angeben.	150-299 301-470	600 600	1630 1630	HVA0260TG HVA026TTG		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	300	1630	HNA0230TW	L/R	
		300	400	1630	HNA0240TW	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korputiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	300	1630	HVA0230TW	L/R	
		301-470	400	1630	HVA0240TW	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1630	HNA0260TW		
	Maßvariabel: Bitte die Korputiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1630	HVA0260TW		
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1630	HNA0360TW		
	Maßvariabel: Bitte die Korputiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1630	HVA0360TW		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe





Hochschränke Ablageplatte bitte separat bestellen

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert</p>	300	600	1630	HNA0362TW	
	301-470	600	1630	HVA0362TW	
 <p>Regal maßvariabel 5 feste Holzfachböden</p>	150-300	150-600	1630	RV101V1G	
	301-470	150-600	1630	RV101VTG	
 <p>Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.</p>	300	300	1310	MNA8130TG	L/R
	300	400	1310	MNA8140TG	L/R
	150-299	300	1310	MVA8130TG	L/R
	301-470	300	1310	MVA813TTG	L/R
	150-299	400	1310	MVA8140TG	L/R
	301-470	400	1310	MVA814TTG	L/R
 <p>Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.</p>	300	600	1310	MNA8160TG	
	150-299	600	1310	MVA8160TG	
	301-470	600	1310	MVA816TTG	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!






Programm 076 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Mittelschrank mit Innenschubkästen		300	300	1310	MNA8430TG	L/R		
	1 Tür		300	400	1310	MNA8440TG	L/R		
	1 Glasfachboden								
	2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief								
Maßvariabel:		301-470	300	1310	MVA8430TG	L/R			
Bitte die Korpus-tiefe angeben.		301-470	400	1310	MVA8440TG	L/R			
ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief									
ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief									
	Mittelschrank mit Innenschubkästen		300	600	1310	MNA8460TG			
	2 Türen								
1 durchgängiger Glasfachboden									
2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief									
Maßvariabel:		301-470	600	1310	MVA8460TG				
Bitte die Korpus-tiefe angeben.									
ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief									
ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief									
	Regal		150-300	150-600	1310	RV81V1G			
	maßvariabel		301-470	150-600	1310	RV81VTG			
4 feste Holz-fachböden									
Highboards									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Highboard		300	300	830	HBA5530TG	L/R		
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung		300	400	830	HBA5540TG	L/R		
	1 Tür								
	1 Glasfachboden								
Maßvariabel:		301-470	300	830	HBV5530TG	L/R			
Bitte die Korpus-tiefe angeben.		301-470	400	830	HBV5540TG	L/R			
ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief									
ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief									
	Highboard		300	600	830	HBA5560TG			
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung								
2 Türen									
1 Glasfachboden									
Maßvariabel:		301-470	600	830	HBV5560TG				
Bitte die Korpus-tiefe angeben.									
ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief									
ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief									






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
 	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	830	HBA5230TG	L/R			
		300	400	830	HBA5240TG	L/R			
		150-299	300	830	HBV5230TG	L/R			
		301-470	300	830	HBV523TTG	L/R			
		150-299	400	830	HBV5240TG	L/R			
		301-470	400	830	HBV524TTG	L/R			
 	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	830	HBA5260TG				
		150-299	600	830	HBV5260TG				
		301-470	600	830	HBV526TTG				
 	Highboard 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	830	HBA5330TG	L/R			
		300	400	830	HBA5340TG	L/R			
		150-299	300	830	HBV5330TG	L/R			
		301-470	300	830	HBV533TTG	L/R			
		150-299	400	830	HBV5340TG	L/R			
		301-470	400	830	HBV534TTG	L/R			
 	Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	830	HBA5360TG				
		150-299	600	830	HBV5360TG				
		301-470	600	830	HBV536TTG				
 	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	300	300	830	HBA5530TW				
		300	400	830	HBA5540TW				
		301-470	300	830	HBV5530TW				
		301-470	400	830	HBV5540TW				





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	830	HBA5561TW				
		Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	830	HBV5561TW			
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	830	HBA5560TW				
		Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	830	HBV5560TW			
	Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	300	300	800	HBA5132	L/R			
		Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben.	150-299 301-470	300 300	800 800	HBV5132 HBV5132T	L/R L/R		
	Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA5162				
		Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben.	150-299 301-470	600 600	800 800	HBV5162 HBV5162T			
	Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	830	RV51V1G				
			301-470	150-600	830	RV51VTG			






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke Höhe 800 mm									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Oberschrank 1 Tür 2 Glasfachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	300	800	OGA5130TG	L/R			
		150	400	800	OGA5140TG	L/R			
		151-300	300	800	OVA5130TG	L/R			
		301-470	300	800	OVA513TTG	L/R			
		151-300	400	800	OVA5140TG	L/R			
		301-470	400	800	OVA514TTG	L/R			
	Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	600	800	OGA5160TG				
		151-300	600	800	OVA5160TG				
	Oberschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	300	800	OGA5132	L/R			
		151-300	300	800	OVA5132	L/R			
301-470	300	800	OVA5132T	L/R					
	Oberschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	600	800	OGA5162				
		151-300	600	800	OVA5162				
301-470	600	800	OVA5162T						
	Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	800	RV51V01				
		301-470	150-600	800	RV51VT1				


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke Höhe 640 mm									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	300	640	OGA4130TG	L/R			
		150	400	640	OGA4140TG	L/R			
		151-300	300	640	OVA4130TG	L/R			
		301-470	300	640	OVA413TTG	L/R			
		151-300	400	640	OVA4140TG	L/R			
		301-470	400	640	OVA414TTG	L/R			
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	600	640	OGA4160TG				
		151-300	600	640	OVA4160TG				
		301-470	600	640	OVA416TTG				
	Regal maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	640	RV41V01				
		301-470	150-600	640	RV41VT1				
Unterschränke									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Unterschrank 1 Tür Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	520	UNA3130GL	L/R			
		300	400	520	UNA3140GL	L/R			
		150-299	300	520	UVA3130GL	L/R			
		301-470	300	520	UVA313TGL	L/R			
		150-299	400	520	UVA3140GL	L/R			
		301-470	400	520	UVA314TGL	L/R			
	Unterschrank 2 Türen Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	520	UNA3160GL				
		150-299	600	520	UVA3160GL				
		301-470	600	520	UVA316TGL				


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
 	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	520	UNA4330TG				
		300	400	520	UNA4340TG				
		300	600	520	UNA4360TG				
	Maßvariabel: Bitte die Korpusstiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	300	520	UVA4330TG				
		301-470	400	520	UVA4340TG				
		301-470	600	520	UVA4360TG				
 	Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	520	RV33V01				
		301-470	150-600	520	RV33VT1				
Ablageplatten									
 Stärke 28 mm	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor								
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	APA333028				
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	APA334028				
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	APA336028				
	302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG	310	302	28	APA313028				
	402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG	310	402	28	APA314028				
	602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG	310	602	28	APA316028				
	302 mm breit für Oberschränke	180	302	28	APA183028				
	402 mm breit für Oberschränke	180	402	28	APA184028				
	602 mm breit für Oberschränke	180	602	28	APA186028				
tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	145-495	300-2600	28	APAV28					
 Stärke 16 mm	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor								
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	AP3230				
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	AP3240				
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	AP3260				
	302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG	305	302	16	AP3030				
	402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG	305	402	16	AP3040				
	602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG	305	602	16	AP3060				
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	AP1730				
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	AP1740				
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	AP1760				
Korpusmaterial tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	150-640	150-1400	16	APV16					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 076 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in schwarz Sitzkissen in creme-weiß	450 450	600 600	508 508	SETBANK6S SETBANK6W			
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in schwarz Sitzkissen in creme-weiß	450 450	900 900	508 508	SETBANK9S SETBANK9W			
Glas - Ablageboarde								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008			
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008			
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008			
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208			
Steckboarde								
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060			
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG6090			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Installationsmaße


SET359S2G




SET351S2G




SET359S1G




SET351S1G



FSR 5010 3W



FSR 5010 3S



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Evermite:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:




Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 076 - Installationsmaße

FSR 5x80 01

FSR 5x50 02

S2A 5190 R1



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Evermite:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehend an die DIN 18202.