



Hinweis:

1. Der Neigungswinkel des Leuchtarms kann wie abgebildet um bis zu 45° verstellt werden.
2. Der Neigungswinkel kann maximal dreimal alle 10 Minuten verstellt werden.

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

DE:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

LED-Lichtquelle nicht austauschbar.

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.



ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten:

Artikelnummer: 79100003

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 19,5 W LED

Montageart: Stehleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, Dimmer-Taste, Memory-Funktion, langer LED-Leuchtarm mit verstellbarem Neigungswinkel

WARNHINWEISE:



1: Nur für den Innenbereich bestimmt.

2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.

3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.

4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.


6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.

7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

8: Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.



9: ■ Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

**Upozornění:**

1. Úhel sklonu ramene svítidla lze nastavit až o 45°, jak je znázorněno na obrázku.
2. Úhel sklonu lze nastavit maximálně třikrát za 10 minut.


Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

CZ:

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F

LED žárovku nelze vyměnit.

Výměna zařízení odborníkem.



POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje:**

Číslo výrobku: 79100003

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 19,5 W LED

Typ montáže: stojací svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II

Funkce svítidla: Barevná teplota 3000 K, tlačítko stmívání, paměťová funkce, dlouhé LED rameno s nastavitelným úhlem sklonu.

UPOZORNĚNÍ:

1: Používání pouze v interiéru.

2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.

3: Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahu elektrickým proudem.

4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.

5: Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.

6: Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.


7: Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.

8: V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně

výrobce, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

**Information:**

1. Lamparmens lutningsvinkel kan justeras med upp till 45° enligt bilden.
2. Lutningsvinkeln kan justeras maximalt tre gånger var 10:e minut.

Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

SE:

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F

LED-ljuskällan är inte utbytbar.



Apparaten byts ut av kvalificerad fackpersonal.



OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter:

Artikelnummer: 79100003

Märkspänning & -frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Märkström: 19,5 W LED

Monteringssätt: golvlampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass II

Lampans funktioner: Färgtemperatur 3000 K, dimmerknapp, memoryfunktion, lång LED-lamparm med justerbar lutningsvinkel

VARNINGAR:



1: Endast för inomhusbruk.

2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.

3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.

4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.

6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.

7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.

8: Skadas kabeln är det endast

tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



9: ■■■ Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

**Upozornenie**

1. Uhol sklonu ramena svetidla je možné nastaviť až do 45°, ako je to znázornené na obrázku.
2. Uhol sklonu je možné nastaviť maximálne trikrát každých 10 minút.

Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	2x 	79100003
B	2x 	79100003

SK

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

LED svetelný zdroj nie je možné vymeniť.

Predradník musí vymeniť odborník.



POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Číslo výrobku: 79100003

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: LED à 19,5 W

Typ montáže: stojacia lampa

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, tlačidlo na stmievanie, pamäťová funkcia, dlhšie rameno LED svietidla s nastaviteľným uhlom sklonu


UPOZORNENIA



1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.




Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

SI:

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F

Svetlobnega vira LED ni mogoče zamenjati.

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.



POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki:

Številka artikla: 79100003

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 19,5 W LED

Vrsta montaže: stoječa svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, gumb za zatemnitev, funkcija spomina, dolg krak z LED-svetlobnim virom in nastavljam kotom nagiba

VARNOSTNA OPOZORILA:



1: Namenjena izključno za notranje prostore.

2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.

4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.

5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.


6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.

7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.


8: V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.



9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicaajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

**Megjegyzés:**

1. A lámpakar dőlésszöge a képen látható módon 45°-ig állítható.
2. A dőlésszög 10 percenként legfeljebb háromszor állítható.


Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 2 d b	79100003
B	 2 db	79100003

HU:

A lámpa a következő energiasztályú izzót tartalmazza: F

A LED izzó nem cserélhető.

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.



FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok:**

Cikkszám: 79100003

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 19,5 W, LED

Szerelési mód: állólámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály


A lámpa funkciói: 3000 K színhőmérséklet, fényerőszabályzó gomb, memória funkció, hosszú LED lámpakar állítható dőlésszöggel

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Csak beltéri használatra alkalmas.
2. A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
3. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
5. Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
7. A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
8. Ha a kábel megsérült,
kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki
a veszélyek elkerülése érdekében.



- 9:  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

**Napomena:**

1. Kut nagiba zgloba svjetiljke može se podesiti do 45° kako je prikazano na slici.
2. Kut nagiba može se podesiti maksimalno tri puta svakih 10 minuta.

Zamjenski dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

HR:

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: F

LED izvor svjetlosti nije zamjenjiv.

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.



POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**Tehnički podaci:**

Broj artikla: 79100003

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 19,5 W LED

Vrsta montaže: Svjetiljka podna

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II

Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, tipka prigušivača, memory funkcija, dugi zglobovi LED svjetiljke s podesivim kutom nagiba

UPOZORENJA:

1: Samo za unutarnju uporabu.

2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.

3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.

4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.

5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.

6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.

7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.


8: Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



9: ■ Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

букон за димиране

регулируем
ъгъл на наклона



Забележка:

1. Ъгълът на наклона на рамото на лампата може да се регулира с до 45°, както е показано на фигурата.
2. Ъгълът на наклона може да се регулира максимум три пъти на всеки 10 минути.

Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

BG:

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: F

LED светлинният източник не може да се сменя.

Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.



ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни:

Артикулен номер: 79100003

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 19,5 W LED

Вид монтаж: лампион

Клас на защита срещу токов удар: клас II


Функции на лампата: цветна температура 3000 K, бутон за димиране, функция памет, дълго LED рамо с регулируем ъгъл на наклона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- 1:  Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: В случай на повреда кабелът може да се сменя само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

**Indicație:**

1. Unghiul de înclinare al brațului luminos poate fi reglat cu până la 45°, după cum este ilustrat.
2. Unghiul de înclinare poate fi ajustat de maximum trei ori la fiecare 10 minute.

Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

RO:

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa energetică: F

Sursa de lumină LED nu se înlocuiește.

Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un specialist.



ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice:

Număr articol: 79100003

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: bec LED 19,5 W

Modul de montare: lampadar

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Funcțiile lămpii: temperatură de culoare 3000 K, regulator de tensiune, funcție de memorie, braț LED lung cu unghi de înclinare reglabil


AVERTISMENTE:



- 1: Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.




Rezervni delovi		
Kod	Sastavni deo	Broj artikla
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

RS:

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F

LED izvor svetlosti ne može da se menja.

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.



PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci:

Broj artikla: 79100003

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 19,5 W LED

Vrsta montaže: podna lampa

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

Funkcije lampe: Temperatura boje 3000 K, taster za dimovanje, funkcija memorisanja, dugi LED krak lampe sa podesivim uglom nagiba

UPOZORENJA:




- 1: Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- 7: Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- 8: U slučaju oštećenja, kabl treba da zameni isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.



- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

Touche de variateur

réglable
Angle d'inclinaison



Remarque :

1. L'angle d'inclinaison du bras lumineux peut être ajusté jusqu'à 45°, comme illustré.
2. L'angle d'inclinaison peut être ajusté jusqu'à trois fois toutes les 10 minutes.


Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 2	79100003
B	 x 2	79100003

FR :

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F

Source lumineuse LED non remplaçable.

Le remplacement de l'appareillage de commande doit être effectué par un professionnel.



ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Caractéristiques techniques :

Numéro d'article: 79100003

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 19,5 W LED

Type de montage : lampadaire

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonctions de la lampe: Température de couleur 3000 K, touche de variateur, fonction mémoire, bras lumineux LED long avec angle d'inclinaison réglable.

AVERTISSEMENTS :

- 1 :  Destiné à un usage intérieur uniquement.
- 2 : Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3 : N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4 : Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5 : Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6 : La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8 : En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



- 9 :  Signification de la poubelle barrée: ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.