

Musterring

KARA-FRAME - DIELEN
— AUFBAUANWEISUNG

du
bist
zuhaus_



(Bitte aufbewahren, Stand 15.06.2024)



Musterring


Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.


Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.


Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis K A R A - F R A M E




Dielen- und Garderobensystem

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Standelement-Kombinationen / Schuhschrank	5-6
Korpuselemente / Standelemente mit Sockel	7-9
Korpushülle Aussenseiten	10-11
Elemente Kippsicherung und Blattmontage	12-14
Korpuselemente / Unterteile	15-19
Korpuselemente mit Kufen (B)	20-24
Korpuselemente mit Rahmengestell	25-30
Korpuselemente mit Sockelgleiter	31-33
Schubkasten Ausbau / Einbau / Höhenverstellung	34-35
Türen ausrichten / Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	36-37
Push - Auswerfereinstellung bei Fronten und Klappen	38
Garderoben-Paneelkombination	39-47
Garderoben-Einzelpaneele / Hängepaneele	48-57
Garderoben-Haken	58
Garderoben-Aufhänger	59-65
Solitär-Garderobenpaneel	66-69
Garderoben-Spiegelpaneele	70-75
Wand-Hängeelemente Übersicht	76
Montage Wand-Hängeelemente (mit Standard-Hängebeschlag)	77-81
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	82-86
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	87-91
Wandborde mit Paneelrückwand / LED-Beleuchtung optional	92-95
Wandborde / LED-Beleuchtung optional	96-97
Wandspiegel mit Abschlussleisten	98-102
Offenes-Garderobenelement	103-108
Garderobenbank mit Schuhrost	109-114
Montage Griffe (Griffe optional)	115

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen



Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängenelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinszugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand : 1Kg / 10cm
Hängenelemente : 4Kg / 10cm
Schubkasten : 15Kg

Holzböden : 12Kg
Glasböden : 12Kg
Stahlböden : 25Kg
TV- Aufsätze : 50Kg


Standelement - Kombinationen / Schuhschrank

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

ACHTUNG KIPPGEFAHR ! Elemente sind immer an der Wand
mit zwei Kippsicherungen zu befestigen. Siehe Elemente
Kippsicherung und Blattmontage.




Standelement - Kombinationen / Schuhschrank

Sicherheitshinweis Schuhschränke

ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Schuhschränke als Standelement sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen.

Siehe Elemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 12-14.



Korpuselemente / Standelemente mit Sockel

Sockelboden Höhenverstellung



Siehe auch Element Kippsicherung
und Blattmontage Seite 12-14.

Abdeckkappe

(AK)



Abdeckkappe




Korpuselemente / Standelemente mit Sockel

Standelemente verbinden



Siehe auch Element Kippsicherung
und Blattmontage Seite 12-14.

Verbindungs-
Schraube
(S5)



4,0x28


Abdeckkappe
(K4)




Korpuselemente / Standelemente mit Sockel

Korpuselemente und Standelemente mit Sockel



Harpunenfeder (HF)



Sockelboden



Harpunenfeder




Sockelleiste



Korpushülle Aussenseiten

Demontage der Aussenseite ①

1.




2.






Korpushülle Aussenseiten

Montage der Aussenseite ①



Elemente Kippsicherung und Blattmontage






Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich.

2. Blattmontage


Abdeckblatt



Elemente Kippsicherung und Blattmontage







Achtung!





1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich.

Achtung!
1. Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2. Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.




1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.
Falls notwendig, kann das Rastelement (K1) z.b. mit einem Seitenschneider gekürzt werden.



2). Standelement fixieren.




3). Kippsicherung festschrauben.



Elemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungs-
Schraube
(S5)




4,0x28

Abdeckkappe
(K4)




2. Blattmontage




Korpuselemente / Unterteile

Verbindungsschraube
(S5)




4,0x28

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15


Harpunenfeder (HF)



Inbusschlüssel (IS6)




- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste



Korpuselemente / Unterteile


1. Schubkästen herausnehmen.
2. Elemente ausrichten.
3. Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S5)




**Siehe auch Element Kipp-
Sicherung Seite 12-13.**


1.



2.




3.



Korpuselemente / Unterteile


Verbindungsschraube
(S5)




Verbindungsschraube
(S6)



**Siehe auch Element Kipp-
Sicherung Seite 12-13.**







Korpuselemente / Unterteile



Korpuselemente / Unterteile

Inbusschlüssel (IS6)



Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 35)






Korpuselemente mit Kufen

Element Unterboden montieren und auf den endgültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuss höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:


Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

ACHTUNG KIPPGEFAHR ! Elemente sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen. Siehe Elemente Kippsicherung und Blattmontage.





Korpuselemente mit Kufen


Unterboden mit Kufen (B)




- ① Unterboden
- ② Korpus und Front
- ③ Blattboden




Fußset
Kufen (B)




Mittelfuß



Schraube
(M6)




Schraube
(S3)




Korpuselemente mit Kufen

① Unterboden mit Kufen (B)

VORDERANSICHT




SEITENANSICHT



① Unterboden

Ⓑ Fußset Metallkufen

Ⓒ Mittelfuß




Korpuselemente mit Kufen

① Unterboden mit Kufen (B)

Verbindungs-
Schraube
(S5)

4,0x 28



Korpuselemente mit Kufen


① Unterboden mit Kufen (B)

**Siehe auch Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 12-14.**

Verbindungs-
Schraube
(S5)

4,0x 28

- ① Unterboden
- ② Korpus und Front
- ③ Blattboden



Korpuselemente mit Rahmengestell

Rahmengestell (Metall)

inkl. Unterboden für
Korpuselemente 1 bis 3 Raster.

Tiefe 39,6 cm

Breite 48,2 cm | B 63,2 cm | B 78,2 cm | B 93,2 cm | B 123,2 cm

- ① Seitenteil links
- ② Seitenteil rechts
- ③ Querstrebe oben
- ④ Querstrebe unten
- ⑤ Blattboden
- ⓔ Unterboden
- Ⓚ Korpuselement


Schraube M6x6
(MS1)

(4x)





Schraube M5x12
(S3)

(8x)



Schraube 4x40
(S7)



Korpuselemente mit Rahmengestell


Rahmengestell (Metall)

- ① Seitenteil links
- ③ Querstrebe oben
- ④ Querstrebe unten

Schraube M6x6
(MS1)



(2x vormontiert)



Korpuselemente mit Rahmengestell


Rahmengestell (Metall)

- ② Seitenteil rechts
- ③ Querstrebe oben
- ④ Querstrebe unten

Schraube M6x6
(MS1)




(2x vormontiert)



Korpuselemente mit Rahmengestell




Rahmengestell (Metall)

Ⓔ Unterboden




Schraube M5x12
(S3)

(8x)



Schraube 4x40
(S7)




Korpuselemente mit Rahmengestell



Rahmengestell (Metall)

Ⓔ Unterboden Ⓕ Korpuselement Ⓗ Blattboden





Verbindungs-
Schraube
(S5)



4,0x 28



Siehe Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 12-14.




(S5)



1

E

2




Korpuselemente mit Rahmengestell

Rahmengestell (Metall)


Ⓔ Unterboden Ⓐ Korpuselement Ⓢ Blattboden

Siehe Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 12-14.

Verbindungs-
Schraube
(S5)




4,0x 28




Korpuselemente mit Sockelgleiter


Sockelfüße (SF4)




Schraube (S15)




PH3,5x15



1) Sockelboden




Sockelboden aurichten



Korpuselemente mit Sockelgleiter


- ① Unterboden
- ④ Korpuselement

Verbindungs-
Schraube
(S5)



4,0x28


Abdeckkappe (K4)



Korpuselemente mit Sockelgleiter

- ① Unterboden
- ④ Korpuselement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S5)




4,0x28

Abdeckkappe
(K4)




**Siehe auch Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 12-14.**





Schubkasten Ausbau / Einbau

S Schubkasten

Ausbau




Einbau



Schubkasten Höhenverstellung

S Schubkasten









Türen ausrichten / Scharniereinstellung

Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


Abbildung

- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau






Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!



Dämpfung schnell!





Klappen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung
- d) Push-Auswerfereinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.



+5/-0mm





+2/-3mm




+/-1mm

Abdeckkappe einsetzen.




Push- Auswerfereinstellung

Bei Fronten und Klappen




Garderoben-Paneelkombination


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Hängerlasche
(L1)




Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm



Schraube
(S9)




Harpunenfeder (HF)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Bodenträger
(H1)



Steckbodenträger
(B7)




Boden optional
mit Beleuchtung.





Garderoben-Paneelkombination

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel (links)
- ⑥ Spiegelpaneel (unten)
- ⑦ Spiegelpaneel (oben)
- ⑧ Abdeckleiste
- ⑨ Boden
- ⑩ Hängeelement

Boden ⑨ (optional mit Beleuchtung)
 Verkabelung durch die Paneelrückwand.
 Garderoben-Haken siehe Seite 58.
 Garderoben-Aufhänger siehe Seite 59-65.



Garderoben-Paneelkombination








Garderoben-Paneelkombination




Boden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

④ Sockelleiste

⑤ Paneel (links)




Trafo




Garderoben-Paneelkombination

⑥ Spiegelpaneel (unten)



1. Messen = x mm



2.




3.



Garderoben-Paneelkombination


⑥ Spiegelpaneel (unten)

⑩ Hängeselement



Garderoben-Paneelkombination





⑦ Spiegelpaneel (oben)



Garderoben-Paneelkombination

⑦ Spiegelpaneel (oben)

Harpunenfeder




Garderober-Paneelkombination

Wandbordhalter (WH)

⑩ Ablageboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

⑧ Abdeckleiste




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Ablageboden max. Belastung siehe Seite 4.

Garderoben-Einzelpaneele / Hängepaneele




Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.
Optional mit Beleuchtung.




Garderober-Einzelpaneele / Hängepaneele

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

(DS6)
6,0x80




Harpunenfeder




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Bodenträger
(H1)



Schraube
(SK4)





Paneelboden (optional mit Beleuchtung)

Verkabelung durch die Paneelrückwand.

Paneelboden max. Belastung siehe Seite 4.

Garderober-Haken siehe Seite 58.


Garderober-Aufhänger siehe Seite 59-65.




- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Abdeckleiste (oben)
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste (unten)
- ⑦ Sockelleiste
- ⑧ Paneelboden

Garderober-Einzelpaneele / Hängepaneele


Steckbodenträger
(B7)



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube
(S9)




Garderoberhängepaneel mit Paneelbodenüberstand.

Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

Paneelboden max. Belastung
siehe Seite 4.


Garderober-Aufhänger
siehe Seite 59-65.




- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Abdeckleiste (oben)
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste (unten)
- ⑦ Sockelleiste
- ⑨ Paneelboden mit Überstand.

Garderoben-Einzelpaneele / Hängepaneele

1.




2.




Garderober-Einzelpaneele / Hängepaneele

- ⑤ Paneel
- ⑧ Paneelboden


Bodenträger
(H1)



Harpunenfeder (HF)





Bei Paneelboden mit Beleuchtung (optional)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.



Garderober-Haken siehe Seite 58.

Garderober-Einzelpaneele / Hängepaneele



- ⑤ Paneel Garderoben-Haken siehe Seite 58.
Garderoben-Aufhänger siehe Seite 59-65.



Garderoben-Einzelpaneele / Hängepaneele


⑤ Paneel

Garderoben-Haken siehe Seite 58.









Garderober-Einzelpaneele / Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)




- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste




Garderoben-Einzelpaneele / Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)



Schraube
(SK4)









Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Ablageboden max. Belastung siehe Seite 4.

⑤ Paneel

⑥ Abdeckkleiste (unten)


⑧ Paneelboden



Garderober-Einzelpaneele / Hängepaneele

Garderoberhängepaneel mit Paneelbodenüberstand.






- ⑨ Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.



Garderoben-Haken


Paneel-Rückwand mit Garderobenhaken

Schraube
(MS)




Garderober-Aufhänger

Einpressmuffe
(EM)




2 x

Schraube M6x30
(M6)



4 x



Anschraubplatte
(SP)



2 x

B Für Paneelbreite 45 / 60 / 75 / 90cm.

- ① Garderobenhalter (links)
- ② Garderobenhalter (rechts)
- ③ Garderobenstange









Garderoben-Aufhänger

- ① Garderobenhalter (links)
- ② Garderobenhalter (rechts)
- ③ Garderobenstange

Einpressmuffe
(EM)




2 x




Garderoben-Aufhänger

Schraube M6x30
(M6)




4 x


Anschraubplatte
(SP)





2 x



B




- ① Garderobenhalter (links)
- ② Garderobenhalter (rechts)




Garderoben-Aufhänger


Schraube M4x40
(M4)



Einpressmuffe
(EM)



① Garderobenhalter (solo)





② Garderobenhalter (links)

③ Garderobenhalter (rechts)






④ Garderobenhalter (mittig)

⑤ Garderobenstange







Garderoben-Aufhänger




② ③ ④ Garderobenhalter (links / rechts / mittig)



⑤ Garderobenstange




⑤





Garderoben-Aufhänger

- ① Garderobenhalter
- ⑤ Garderobenstange

Schraube
(M4)




Einpressmuffe
(EM)








Garderobern-Aufhänger

- ① Garderobenhalter
- ⑤ Garderobenstange

Schraube
(M4)




Einpressmuffe
(EM)




Solitär-Garderobenpaneel

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

(DS6)
6,0x80





Schraube (M4)





M4x12

- ① Paneel
- ② Wandleiste
- ③ Garderobenhaken




Solitär-Garderobenpaneel

- ① Paneel
- ② Wandleiste



Sockelleiste ggf.
ausschneiden.




Solitär-Garderobenpaneel


② Wandleiste

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm


(DS6)
6,0x80



3.




4.



Solitär-Garderobenpaneel


Schraube (M4)



M4x12

③ Garderobenhaken


5.



① Paneel







② Wandleiste

6.




Garderoben-Spiegelpaneele

Montage Spiegelpaneel mit Hängeselement
siehe Seiten 39-47. (Paneelkombination)




Garderober-Spiegelpaneele


Halterung
(vormontiert)




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Harpunenfeder
(HF)



Schraube
(S9)






Schraube
(SK4)



- ① Sockelleiste
- ② Spiegelpaneel
- ③ Abdeckleiste (oben)
- ④ Abdeckleiste (unten)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.




Garderoben-Spiegelpaneele




1. (HF)



2.




3.




Garderoben-Spiegelpaneele


4.




5.



6.




7.




Garderoben-Spiegelpaneele

8.




Garderoben-Spiegelpaneele


Harpunenfeder (HF)




Schraube (SK4)




9.



11.




10.




Wand-Hängesysteme Übersicht

Hängesysteme mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkästen (SK)


Hängesysteme mit **STD**-Hängebeschlag
Montage siehe Seite 77-81.



Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPK**) und Hängebeschlag (HB1)
Montage siehe Seite 82-86.




Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPG**) und Hängebeschlag (HB1)
Montage siehe Seite 87-91.




Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.



Spax-Schraube

(S1)




5,0x50


Mauerdübel

(U8)

Ø 8mm




Wandbefestigung (WB)



(WB)

Verbindungs-Schraube

(S5)



4,0x28

Abdeckkappe

(K4)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Standard-Hängebeschlag (vormontiert)

(STD)




(STD)

Mit Aushängesicherung

Abdeckkappe (silber)

(K5)






(links)

(rechts)

Wand-Hängesysteme

Hängesysteme mit Holztüren. Mit Standard-Hängeschloss


- ① Hängeschränk mit Holztür
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube




(S1)

(S1)

5,0x50

Mauerdübel


Ø 8mm



(U8)


(U8)

Wandbefestigung



(WB)



Hängenelemente mit Standard-Hängebeschlag.




Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.




1.



2.




3.



Wand-Hängenelemente

Verbindungs-
Schraube
(S5)





4,0x28

Abdeckkappe
(K4)






Abdeckkappe
(K5)



links

rechts

Hängenelemente mit Standard-Hängebeschlag.



Wand-Hängenelemente



① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK)


-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)




5,0x50

Mauerdübel (U8)

Ø 8mm



Verbindungs-Schraube (S5)




4,0x28

Abdeckkappe (K4)





Abdeckkappe (K8)



(K8 links)

(K8 rechts)


Wandbefestigung (MPK)
Mit Aushänge-Sicherung



Hängebeschlag (HB1)
vormontiert


Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube
(S1)





5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



(U8)



Wandbefestigung
(MPK)



-Hängenelemente mit Wandbefestigung (MPK)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)



Ø 8mm



Aushängesicherung
OBEN

(MPK)

(S1)

(U8)

(U8)

(MPK) Mit Aushängesicherung

(HB1)


(MPK)

HÖHE

Boden


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)



Wand-Hängeelemente


① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)



Wand-Hängenelemente


① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

Verbindungs-
Schraube
(S5)



4,0x28


Abdeckkappe
(K4)




Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 35)

Wand-Hängenelemente

- ① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Spax-Schraube (S1)




6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Wandbefestigung (MPG)



Mit Aushängesicherung

Verbindungs-Schraube (S5)




4,0x28


Abdeckkappe (K4)



Hängebeschlag (HB1)
(vormontiert)



Abdeckkappe (K8)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube (S1)




6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Wandbefestigung (MPG)





Mit Aushängesicherung

- ① Hängenelemente mit Wandbefestigung (MPG)
 - Hängenelemente mit Klappe (KL)
 - Hängenelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.




HÖHE

Boden




**Aushängesicherung
OBEN**




Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1)




Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1)




Wand-Hängeelemente


Verbindungs-
Schraube
(S5)




Abdeckkappe
(K4)



Zum aushängen die Aushängesicherung drücken.




Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 35)




Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube
(M6)




M6x30

Schraube
(S9)



(S9)

Hängerlasche
(L1)



(L1)


Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.



Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



(U8)


Halterung (vormontiert)



① Regalboden

② Rückwand


LED-Beleuchtung optional



LED-Beleuchtung


Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube
(M6)




M6x30

1. Bord




Mit LED-Beleuchtung
(optional)

1.




2.



Wandborde mit Paneelrückwand


Schraube
(S9)




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Hängerlasche
(L1)




3.



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4.





Wandborde mit Paneelrückwand

① Regalboden



② Rückwand

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.

5. Höhenverstellung
Hängerbeschlag




6.



Wandborde

1. MESSEN
X mm




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Boden max. Belastung
siehe Seite 4.


2. MESSEN
X = mm



3.




4.



Wandborde

5.




Einstellungen

5a) Höhe


5b) Neigung

5c) Seitlich


5a.



5b.




5c.



Trafostecker

Stecker


Trafo




Achtung!
Boden max. Belastung
siehe Seite 4.

Wandspiegel mit Abschlussleisten


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)




Halterung
(vormontiert)



Verbindungsbolzen
(b9)





Harpunenfeder
(HF)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.



Wandspiegel mit Abschlussleisten

Verbindungsbolzen
(b9)



1.

3

(b9)

(b9)


(b9)

(b9)


1

2.


3





Wandspiegel mit Abschlussleisten




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)




4.



5.






Wandspiegel mit Abschlussleisten




Wandspiegel mit Abschlussleisten


Harpunenfeder (HF)



7.




8.




Offenes-Garderobenelement

Spiegel und Sockelleiste
(optional)



- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ① Wandleiste (links) | ⑥ Abdeckleiste |
| ② Querleisten | ⑦ Rundstange |
| ③ Wandleiste (rechts) | ⑧ Zwischenboden |
| ④ Sockelleiste | ⑨ Aussenwange |
| ⑤ Wandpaneel | ⑩ Abdeckleiste |




Offenes-Garderobenelement

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

(DS6)
6,0x80




1.


① Wandleiste (links)

② Querleisten

③ Wandleiste (rechts)




2.



Offenes-Garderobenelement

Harpunenfeder (HF)










Bodenträger (TAB26) 8x



④ Sockelleiste

⑤ Wandpaneel

⑥ Abdeckleiste




Offenes-Garderobenelement

- ⑤ Wandpaneel
- ⑦ Rundstange
- ⑨ Aussenwange

Bodenträger
(TAB26)

8x




Offenes-Garderobenelement

⑤ Wandpaneel

⑦ Rundstange

⑨ Aussenwange

⑧ Zwischenboden




Offenes-Garderobenelement



⑦ Rundstange

⑧ Zwischenboden

⑩ Abdeckleiste



Garderobenbank mit Schuhrost



Kloben
(K4) 6 x



Bolzen
(B8) 6 x



① Wangen (2x)

② Traverse

③ Stangen (4x)

④ Blattboden

Spax-Schraube
(S2)




5 x 90

Schraube
(MS) 6 x




Inbusschlüssel
(SW)



Garderobenbank mit Schuhrost






Bolzen
(B8) 2 x



Kloben
(K4) 4 x



① Wangen



Garderobenbank mit Schuhrost

② Traverse


Kloben
(K4)

2 x




Schraube
(MS)

1 x





Garderobenbank mit Schuhrost



Garderobenbank mit Schuhrost

④ Blattboden

Bolzen
(B8) 4 x



Garderobenbank mit Schuhrost

Schraube
(MS)


4 x



Spax-Schraube
(S2)




5 x 90




Hinweise Griffmontage (Griffe optional)


Griffe
(T1)



Schraube
(GS1)




Schraube und Hülse
(GS2) (H2)





Bei Holztüren

(T1)




(GS1)



Bei Glastüren

(T1)



(H2)



(GS2)




(H2)

(GS2)




Schubkasten / Auszug / Klappe

(T1)



(GS1)



Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder
nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- und / oder Sachschäden keinerlei
Haftung übernommen.
