

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de



Pflegehinweise




www.till-hilft.de



89930.330









A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------







!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.323	
		
		
		






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



3

1

4 x
2827

2

4 x

18

1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

25

21

20

24

23

22

1

2

18

4

16

25 x
2862

31

16

5

19

3,5 x 30
4 x
2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

19

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

1.

2.

Ø 5 mm

17

7

12

2 x R
2 x L
5283.500

4x

12

12.1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x
5351.500

4x

13

13.1

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5
8 x
1123

15

4 x
2865

1.

2.

27 2x

15

13.1

12.1

10

3,5 x 15
8 x
2804

14

4 x

14

29 2x

7

11

3,5 x 15
16 x
2804

12

2 x R

2 x L

5283.500

29

28

12 R

12 L

7

2x

12

8

15

6 x
2865

27

28

29

7

2x

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

13

2 x
5693

4

4 x 15
4 x
2810

13

4 x
5351.500

3

4

13

27

1.

2.

3.

2x

mittig

14

1 x R

1 x L

5282.500

10

10.1

2x

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

15

3 x 13,5
8 x
1123

15

6 x
2865

8

10.1

15

26

16

3,5 x 15
8 x
2804

10

1 x R

1 x L

5282.500

10 R

10 L

28

30

7

1.

2.

17

1 x
5693

4

4 x 15
2 x
2810

3

4

28

30

26

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

mittig

18

26


27

28

29



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.333	



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


3

1




4 x
2827

2



4 x


14



1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla




4

6



2 x
2816



3,9 cm


↑ oben ↑
↓ unten ↓

25


Wichtig !
Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

5

13




25 x
2862




6

10




4 x
2814.1

11




20 x 8
16 x
2847

1.




2.




Seite 2 von 3



7




1.







3.





2. Höhen-Einstellung
89930.330




8



89918.330




1



2 x
1947

2



2 x
1948


3



3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527

4


1 x

5


1 x

6


2 x




1




1.




2.




3.



Variante mit durchgehende Arbeitsplatten




2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.




1.



2.








Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.





89947.330










Artikel-Nr.














Aufbauanleitung-Nr.



Fertigungsdatum

87153.542





 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 2 x 1503	 4 2 x 1611	 5 8 x 30 20 x 2861
 6 2 x 2865	 7 1 x 2863	 8 3,5 x 15 4 x 2804	 9 2 x 2886	 10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
 11 3,5 x 30 4 x 2807	 12 25 x 2862	 13 1 x 5693	 14 4 x 15 2 x 2810	 15 2 x 2849
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917		





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




4




5




6



1.



3.





Höhen-Einstellung


89930.330

2.


7





8



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.



9





Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87250.536	





Beschlagteile im Boden-Colli

12 x 2827	12 x	8 x 30 36 x 2861	5/5 x 16 4 x 2821
3,5 x 15 12 x 2804	6 x 2865	25 x 2862	1 x 2845
6 x 34 1 x 2844	4 x 45 1 x 2814	3,5 x 15 1 x 2804	4 x 15 1 x 2810
4 x 9 2 x	5 x 30 1 x	1 x 2863	2 x 2532 1 x 4940
4 x 1980	3,5 x 15 16 x 2804	8mm 4 x 2917	

Beschlagteile im Fronten-Colli

6 x 1503	6 x 1611
3 x 5693	4 x 15 6 x 2810



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


5/5 x 16 4 x 2821	6 x 1611	4 x 1980	3,5 x 15 16 x 2804
-------------------	----------	----------	--------------------



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 18 auf das linke Seitenteil 26 montiert werden.

2

8 x 30 36 x 2861	1 x 2863	2 x 2532	1 x 4940
------------------	----------	----------	----------




3

- 1 12 x 2827
- 2 12 x

14 1 x 2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.




4

- 7 25 x 2862






5

- 5 3,5 x 15 12 x 2804
- 6 6 x 2865
- 17 6 x 1503





6






89930.330

7







8





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.538	





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 1 x 5693	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	17 1 x 2863	18 4 x 15 2 x 2810		




1

4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
---------------	------------------------	---------------	----------------	---------------------




Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.



2

5 8 x 30 8 x 2861	17 1 x 2863
----------------------	----------------



3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

15

25 x

2862

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

6

6

1 x

5693

18

4 x 15

2 x

2810

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x