MENKE Möbelwerke

Küchenblock
CLASSIC
102-03-270-119

Montageanleitungen:

Anrichte 50
Herdumbau 60
Spülenunterbau 100
Hänger 100
Hänger 50
Kühl/Gefrierumbau 200

Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)







Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung

nur für den Kugelauszug



































864-00-000-012

Montage-Anleitung
Herdumbau



Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

*Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten





Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung
« Sockelleiste »nur für ausgeklinkte Seiten



A



B



ACHTUNG! Bei Einsatz eines Ceranfeldes und einer 28 mm Arbeitsplatte, bitte die vordere Leiste Nr. 7 nicht montieren und die hintere Nr. 7 der Größe des Ceranfeldes anpassen!

C



Unterboden

D



E



F



Die Herdblende 3 mm tiefer von der Oberkante mit dem Unterboden verschrauben!

07112023

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung
Spülenunterbau
(Block) mit 2 Türen



Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.



































Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

090922

864-00-000-014

Montageschritt Bild H beachten!

Montage-Anleitung Hängeschrank 100 mit 2 Türen

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

















! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

















WICHTIG! Inhalt: Hängeschrank

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

050922

864-00-000-013

Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage







Montageschritt Bild G beachten!













! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !



















WICHTIG!

Inhalt: Hängeschrank

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

050922

Nr. 864-00-000-071

Montage-Anleitung
Kühlschrankumbau GF 60

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage





200 cm
oder
212 cm hoch

Seite links



Seite rechts











!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!





!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!



1 x
Türdämpfer

















ACHTUNG!

Montageschritte G, H + I beachten:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt siehe Hinweis/Montageschritt M

G



H



I



J



K



L



M



Lüftungsgitter für den Sockelauschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination