

# BOS6737E20FBG

**gorenje** *LifeSimplified*

G400 Multisystem-Backofen, 60 x 60 cm



AirFry



Pizza-Funktion



Teleskopauszug



Gratin



PerfectGrill



FrozenBake



BigSpace



GentleBake



DC+ System



GentleClose &  
GentleOpen



Abnehmbare  
Glastür



FastPreheat



HomeMade  
Backofenform

## Allgemein

Geräteart:	<b>Einbaubackofen</b>	Backofen-Art:	<b>Multifunktion</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>	Farbe:	<b>Schwarz</b>
Material Innenraum:	<b>EcoClean Email</b>	Türscharnier:	<b>GentleClose Türeinzug</b>
HomeMade Plus Design:	<b>Ja</b>		

## Effizienz

Backofenvolumen:	<b>77</b>	Maximale Ofentemperatur:	<b>300</b>
Größe des größten Backblechs:	<b>1360</b>		

## Steuerung

Backofensteuerung:	<b>Temperatursteuerung über Bedienknebel</b>	Timer:	<b>IconLed</b>
Knebelform:	<b>Versenkbare Knebel nicht beleuchtet</b>		

## Beheizungsarten

Beheizung:	<b>Schnellaufheizung</b>	Beheizung:	<b>Ober- und Unterhitze mit Ventilator</b>
Beheizung:	<b>Großflächengrillen mit Ventilator</b>	Beheizung:	<b>AirFry</b>
Beheizung:	<b>Heißluft mit Dampf</b>	Beheizung:	<b>Ober- und Unterhitze mit Dampf</b>
Beheizung:	<b>Großflächengrillen</b>	Beheizung:	<b>GentleBake</b>
Beheizung:	<b>Pizza Funktion</b>	Beheizung:	<b>FrozenBake (Auftau-Programm)</b>
Beheizung:	<b>Auftauen</b>	Beheizung:	<b>AquaClean</b>
Beheizung:	<b>Backofenlicht</b>		

## Eigenschaften

Backofenbeleuchtung:	<b>Oben</b>	Backofentür:	<b>Aushängbare Glas-Backofentür</b>
Heizkörper oben:	<b>Nein</b>	PerfectGrill:	<b>Ja</b>
SuperSize:	<b>Ja</b>	Gratin:	<b>Ja</b>

## Ausstattung

Backofenauszug:	<b>Ausziehbare Teleskopführungen auf zwei Ebenen</b>	Backbleche:	<b>Glas-Backschale, Fettpfanne, Backblech</b>
Grillrost:	<b>1</b>	Bratenthermometer:	<b>Nein</b>

## Sicherheit

Türverglasung:	<b>Doppelte Türverglasung</b>	Türverglasung:	<b>CompactDoor</b>
Thermoelektrische Sicherung:	<b>Ja</b>	Kühlgebläse:	<b>Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)</b>

## Technische Daten

Energieverbrauch (Ventilator):	<b>0.821</b>	Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch:	<b>0.5</b>
Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition:	<b>3</b>	Anschlusswert:	<b>3.5</b>
Breite:	<b>595</b>	Höhe:	<b>595</b>
Tiefe:	<b>564</b>	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	<b>564</b>
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560</b>	Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	<b>600</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>590</b>	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>550</b>
Breite des verpackten Produkts:	<b>620</b>	Höhe des verpackten Produkts:	<b>660</b>
Tiefe des verpackten Produkts:	<b>675</b>	Bruttogewicht:	<b>32</b>
Nettogewicht:	<b>30</b>	Spannung:	<b>220-240 V</b>
Frequenz:	<b>50-60 Hz</b>	Artikel-Nr.:	<b>739549</b>
EAN-Nr.:	<b>3838782557712</b>		

