



## CBI40DB1

Weinkühlschrank-Service



Einbaubar

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Anzahl der Flaschen : 36
- Temperaturzonen : 2
- Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
- Geräusentwicklung : 37dB
- Energieeffizienzklasse : G
- Klimaklasse : SN/ST (10-38)
- Vinotag kompatibel : JA

## Produkt Beschreibung

Der Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen wurde speziell für den Einbau in die Backofennische 60 entwickelt und bietet eine elegante und praktische Lösung für den Weinliebhaber.

Er bewahrt Ihre Weine bei zwei verschiedenen Temperaturen auf, sodass sie ihr volles Aroma entfalten können.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet maximale Flexibilität bei der Anpassung an Ihre Einrichtung.



### 2 TEMPERATURZONEN

Lagern und kühlen Sie Ihre Weine bei richtiger Temperatur im selben Weinkühler



### UMKEHRBARE TÜR

Passen Sie den Türanschlag an, um den Weinkühler problemlos am Standort Ihrer Wahl zu installieren



### LED-LICHT

LED-Beleuchtung hebt den Wein hervor, ohne ihm zu schaden oder seine Lagerung zu stören



### VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

# CBI40DB1

EAN-13 - 3595320107555

## Kapazität und Temperatur

- **Anzahl der Flaschen: 36**
  - Oberer Teil : 24
  - Unterer Teil : 12
- **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C**
  - Obere Zone : 5-20°C
  - Untere Zone : 5-20°C

## Türart

Türglasfarbe : grau  
Anzahl der Glasschichten : 2  
Anti-UV : JA  
Gehärtetes Glas : JA  
Schloss : NEIN  
Türanschlag wechselbar : JA  
Griffart : Stangengriff

## Sicherheit

Alarm : Temperatur  
Kindersicherung : JA  
Temperatur Speicher : NEIN

## Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.0 x 56.3 x 59.5  
Maße verpackt (BxTxH): 65.0 x 65.0 x 65.5  
Nettogewicht (kg) : 33.2  
Bruttogewicht (kg) : 36.8

## Technische Daten

Energieklasse : G  
Jährlicher Stromverbrauch : 140 kWh/a  
Klimaklasse : SN/ST (10-38)  
Geräuschentwicklung : 37dB /  
Energieeffizienz Index : 169.2 %  
Eingangsleistung : 65.00 W  
Netzspannung : 220-240 V  
Länge des Stromkabels : 150 cm  
Stecker Typ : Typ E  
Kältemittel : R600a  
Kältemittel Menge : 25 g  
Typ des Kompressors : Standard  
Hauptkühlsystem : Lüfter  
Anti-Vibrations-System : Ja


## Beleuchtung

Lichtquelle : LED  
Dimmbares Licht : Nein  
Lichtschalter : Ja

Qtty per 20' : 81  
Qtty per 40' : 162  
Qtty per 40 HC: 216  
Zolltarif-Nr. : 84185090

# CBI40DB1

EAN-13 - 3595320107555



## Zubehör

- 3 Regale, aus Holz, gleitend

## Einbau Hinweise

**Einbaumaße (BxTxH) :** 56.00 x 55.00 x 59.00

**Achtung! Installation :** Heiße Luft muss durch die Lüftung an die Schrankrückwand geleitet und dann nach oben abgeleitet werden. Die Lüftungskanäle müssen einen Querschnitt von mindestens 200 Quadratzentimetern haben. Achtung: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, dürfen die Lüftungsgitter niemals blockiert oder abgedeckt werden.