


Inhalt für Artikel 4574




Colli 1 – Schubladenbox




Oberer Boden

Colli 3 - Seitenwände




Colli 4

- Deckel
- Einlegeböden
- Boden



Colli 2 - Rückwände



Colli 5 – Kranz




Montagekit innerhalb der Schubladenbox

- 8x Metallbolzen 5 mm für Verstellbare Einlegeböden
- 12x Ankerschrauben für Einlegeböden 1 und 4 und Deckel
- 25x Schrauben 20 x 3,5 mm für Rückwände
- 22x Schrauben 30 x 4 mm für Befestigung des Kranz, Boden/Seitenwände und Schubkasten

1

Obere Halterung. Platzierung der Beschläge

Zuerst müssen Sie alle Teile zusammenbauen, aus denen der obere Teil besteht. Wir beginnen damit, die linke Seite hinlegen und (auf beiden Seiten) die zwölf Ankerschrauben zu schrauben, die dem Deckel, Einlegeböden 1 und 4 entsprechen.




Wir werden die Gelegenheit nutzen, um auf beiden Seiten die 8 Metallbolzen einzusetzen, die den Einlegeböden 2 und 3 entsprechen

3

Montage obere Seite. Montage rechte Seitenwand


Schieben Sie in dieser Position die rechte Seitenwand so ein, dass die Metallhülsen, die sie auf der Innenseite der Deckel und Einlegeböden 1 und 4 haben, zu den Ankerschrauben passen. Schließlich wird jeder mit einem Schraubendreher festgezogen.



2

Montage obere Seite. Deckelaufbau und Einlegeböden 1 und 4


Schieben Sie in dieser Position der Deckel und die Einlegeböden 1 und 4 so ein, dass die Metallhülsen, die sie auf der Innenseite haben, zu den Ankerschrauben passen, die wir zuvor in die Seiten geschraubt haben. Schließlich wird jeder mit einem Schraubendreher festgezogen.



4

Montage obere Seite. Montage vom Boden


Zur Montage des Bodens stecken Sie die sechs seitlichen Dübel in die entsprechenden Löcher im Boden und verschrauben Sie dann von unten mit den 8 Zugschrauben 30 x 4 mm, um die Verbindung herzustellen.



5

Montage oberes Teil. Union unteres Element / Oberes Element


Als nächstes stellen wir die Struktur des Oberteils, die wir gerade zusammengebaut haben, vertikal auf das Schubladenbox. Wir entfernen die Schublade von der Unterseite (zuvor lösen wir die beiden Schrauben, die die Schienen an der Schublade von der Unterseite blockieren)..



6

Montage Seite. Union unteres Element / Oberes Element


Wenn die Schublade entfernt ist, können wir jetzt auf das innere zugreifen, um die beiden Körper zu verschrauben. Nachdem wir die beiden Körper verschraubt haben, setzen wir die Schublade wieder auf die Schiene und verriegeln sie darin, indem wir die beiden Schrauben festziehen, die wir in Schritt 5 entfernt haben.



7

Montage obere Seite. Montage der Rückwände

Wir werden jetzt die Rückwand nehmen und sie in die Rückseite der Möbel stellen. Lassen Sie uns die Rückseite in den dafür vorgesehenen Aussparungen abdecken, so dass der geriebene Teil davon nach vorne ist und mit den Linien vertikal ist. Dann fangen wir an, die 25 Schrauben 20 x 3,5 mm zu schrauben, bis die Rückwände vollständig fixiert sind.




8

Montage des Kranz und der Einlegeböden 2 und 3

Schließlich werden wir den Kranz auf dem Deckel platzieren: Wir werden den hinteren Teil nivellieren verlassen den gesamten Flug vorne und wir werden den Flug gleichmäßig auf die beiden Seiten verteilen.

Nachdem wir es platziert und die Überhänge verteilt haben, schrauben wir es mit 8 Zugschrauben 30 x 4 mm durch die Löcher, die auf der Innenseite des Kranzrahmens gemacht wurden.



Wir vervollständigen diesen Moment der Montage, indem wir die Einlegeböden auf die Metallbolzen stellen, die wir bereits zuvor platziert haben.